

依据最新考试大纲编写

全国卫生专业 技术资格考试用书

最佳畅销书

2013 护理学专业(护师)考试 考点速记

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社



全国卫生专业 技术资格考试用书

2013 护理学专业(本科)考试 考点速记



中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试用书

2013 护理学专业（护师） 考试考点速记

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《2013 护理学专业（护师）考试考点速记》的策划理念是帮助忙碌的护理考生花最少的时间轻松突破护考的堡垒而快速过关取胜。因此高效性、趣味性和针对性成为本书追求的最高境界。围绕“学会做善于考试的白衣天使”这一目标，本书的结构是：【决胜寄语】，【放松心情】，【导读篇 考试解读】，【上篇 命题规律篇】，【中篇 归类突破篇】，【下篇 记忆诀窍篇】。

本书是集合护理知识、考试、记忆方法与幽默的完美演绎，通过符合考试和记忆的结构和独创的记忆方法，帮助忙碌的考生摆脱没完没了的考试而一次过关。

图书在版编目（CIP）数据

2013 护理学专业（护师）考试考点速记 / 卫生专业技术资格考试研究专家组编写. —北京：中国医药科技出版社，2012. 10

全国卫生专业技术资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 5627 - 3

I. ①2… II. ①卫… III. ①护理学 - 护师 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 194524 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 850 × 1168mm^{1/32}

印张 8 $\frac{1}{2}$

字数 377 千字

版次 2012 年 10 月第 1 版

印次 2012 年 10 月第 1 次印刷

印刷 北京地泰德印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 5627 - 3

定价 29.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调接

学会做善于考试的白衣天使

天使是美丽的，因为她是上帝的宠儿

天使是自由的，因为她有双可以飞翔的翅膀

我们也被人称作“天使”，穿着白衣守护人们的健康

我们是善良的，因为我们的手抚平无数的悲伤和痛苦

我们是坚强的，因为我们的的心灵要时刻接受死神的挑战

然而我们也是脆弱的、疲惫的，有时候甚至是迷茫和无助的

面对生活和工作的种种挑战，我们只有奋力拼搏

当一个又一个的考试来到我们面前的时候

我们一定能用我们的智慧和毅力攻克它

——题记

前 言

无休止的课程和没完没了的倒班似乎是作为白衣天使生活的主旋律，特别是不得不考的资格考试就是你必须面临的问题。那么如何在最短的时间通过它？我们认为下面的三“式”三“点”是你高效速成一次过关的“灵丹妙药”：

第一，“地毯式”搜索考点——了解考试和熟悉考试大纲、考试范围和考试规律。只把要考试的内容当作宝贝，做到知己知彼，百战不殆。

第二，“闪电式”速记考点——知道了考试范围和内容，剩下的时间就是变复杂为简单，变枯燥为乐趣，把考试当作一场游戏，不单单把考试当成纯粹的考试。

第三，“题库式”活用考点——只有通过大量有针对性的练习，在真题中寻找蛛丝马迹，练习中巩固提高，你才能更好的应对考试，最后让命题者黔驴技穷。

《2013 护理学专业（护师）考试考点速记》就是贯彻这个思路进行策划和成书的，其结构和特点是：

【决胜寄语】考试如战争，必胜的信心至关重要，章节前的励志语让你斗志昂扬。

【放松心情】章节后的笑话和幽默将会调剂你复习的艰苦和枯燥。

【导读篇 考试解读】对考试的题型、题量、科目和所考疾病详细解读，使读者知己知彼，百战不殆。

【上篇 命题规律篇】通过对历年考题的认真分析和归纳总结，我们发现了护理考试的命题规律有 30 种，它们是：

- | | |
|--------------|--------------|
| ① “最” | ⑩ “数据” |
| ② “首” | ⑪ “主要” |
| ③ “方式” | ⑫ “诊断” |
| ④ “治疗” | ⑬ “机制” |
| ⑤ “指标” | ⑭ “体位”或者“部位” |
| ⑥ “因素” | ⑮ “概念”（定义） |
| ⑦ “典型” | ⑯ “N 联征” |
| ⑧ “药物” | ⑰ “病因” |
| ⑨ “因果” | ⑱ “目的” |
| ⑩ “否定” | ⑲ “属于”或者“包括” |
| ⑪ “顺序” | ⑳ “适应证” |
| ⑫ “时间” | ㉑ “禁忌证” |
| ⑬ “临床表现” | ㉒ “并发症” |
| ⑭ “类型” | ㉓ “标志” |
| ⑮ “特点”（“特征”） | ㉔ “其他” |

【中篇 归类突破篇】按照大纲和考试要求，分类考点，有助于考生对照课

本强化记忆，分以下章节：

- 第一章 基础护理学考点速记
- 第二章 内科护理学考点速记
- 第三章 外科护理学考点速记
- 第四章 妇产科护理学考点速记
- 第五章 儿科护理学考点速记

【下篇 记忆诀窍篇】采取各种记忆方法，帮助考生灵活应对考试，并对越来越重视的病例题的解题公式和解题技巧做了详实的阐述，本篇包括：

- ①对比（组合）记忆
- ②图表记忆
- ③病例万能公式
- ④记忆口诀
- ⑤疾病诊断公式与治疗原则
- ⑥（非）手术指征
- ⑦医学英文
- ⑧N 联征
- ⑨症状与体征不一致
- ⑩常考数据
- ⑪骨肿瘤好发部位
- ⑫老年人问题
- ⑬病例题解详解

本书是护理知识、考试、记忆方法与幽默的完美演绎，通过符合考试和记忆的结构和独创的记忆方法，帮助忙碌的你摆脱没完没了的考试而一次过关，来留点时间给爱人和家庭。因为拯救病人的同时，我们自己也应该潇洒的生活，你说对吗？

卫生专业资格考试研究专家组

2012年9月

目 录

导读篇 考试解读 / 001

上篇 命题规律篇 / 004

第一章	历年“最”型考点速记	(004)
第二章	历年“首”型考点速记	(010)
第三章	历年“方式”型考点速记	(013)
第四章	历年“治疗”型考点速记	(013)
第五章	历年“指标”型考点速记	(014)
第六章	历年“因素”型考点速记	(015)
第七章	历年“典型”型考点速记	(015)
第八章	历年“药物”型考点速记	(015)
第九章	历年“因果”型考点速记	(016)
第十章	历年“否定”型考点速记	(018)
第十一章	历年“顺序”型考点速记	(024)
第十二章	历年“时间”型考点速记	(024)
第十三章	历年“临床表现”型考点速记	(025)
第十四章	历年“类型”型考点速记	(026)
第十五章	历年“特点”(“特征”)型考点速记	(026)
第十六章	历年“数据”型考点速记	(027)
第十七章	历年“主要”型考点速记	(031)
第十八章	历年“诊断”型考点速记	(033)
第十九章	历年“机制”型考点速记	(035)
第二十章	历年“体制”或者“部位”型考点速记	(036)
第二十一章	历年“概念”(定义)型考点速记	(036)
第二十二章	历年“N联征”型考点速记	(037)
第二十三章	历年“病因”型考点速记	(037)
第二十四章	历年“目的”型考点速记	(038)
第二十五章	历年“属于”或者“包括”型考点速记	(039)
第二十六章	历年“适应证”型考点速记	(040)
第二十七章	历年“禁忌证”型考点速记	(040)
第二十八章	历年“并发症”型考点速记	(041)
第二十九章	历年“标志”型考点速记	(041)
第三十章	历年“其他”型考点速记	(041)

中篇 归类突破篇 / 061

第一章 基础护理学考点速记	(061)
第二章 内科学护理学考点速记	(096)
第三章 外科护理学考点速记	(124)
第四章 妇产科护理学考点速记	(150)
第五章 儿科护理学考点速记	(165)

下篇 记忆诀窍篇 / 179

第一章 对比(组合)记忆	(179)
第二章 图表记忆	(192)
第三章 病例万能公式	(215)
第四章 记忆口诀	(219)
第五章 疾病诊断公式与治疗原则	(223)
第六章 (非)手术指征	(228)
第七章 医学英文	(229)
第八章 N 联征	(229)
第九章 症状与体征不一致	(230)
第十章 常考数据	(231)
第十一章 骨肿瘤好发部位	(231)
第十二章 老年人的问题	(232)
第十三章 病例题解详解	(232)

导读篇 考试解读



在人生的路上，将血一滴一滴地滴过去，以饲别人。
虽自觉渐渐瘦弱，也以为快活。

——鲁迅

一、初级护师考试范围

1 专业及级别范围：护理专业分为初级资格（师级）、中级资格（含护理学、内科护理、外科护理、妇产科护理、儿科护理、社区护理六个亚专业）。

2 考试科目设置初、中级，卫生专业技术资格考试设置“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”等4个科目。初级护师考试在两天内完成四个科目的考试，考试方式采用笔试方式。

二、护理学专业（初级护师）考试科目与内容

（对应表内容仅供参考，详细内容参见考试大纲）

科目类别	考核内容	科目类别	考核内容
基础知识	临床常见病、多发病的病因及发病机制	专业知识	临床常见病、多发病的临床表现、护理问题、护理措施
相关专业知识	临床常见病、多发病辅助检查、治疗要点	专业实践能力	护理学基础的有关理论与操作技术

最新初级护师考试大纲一般是每年12月左右公布，考生可参看卫生部人才交流中心官方网站的相关内容。

初级护师考试时间一般在每年的5~6月份。

每个专业设基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四个科目，分四个半天进行。每个科目题量为100题，全部为选择题，有A1、A2、B1、A3、A4型题。考试题型示例：

（一）A1型题（单句型最佳选择题）每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。题干以叙述式单句出现，备选答案中只有1个是最佳选择，称为正确答案，其余4个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确，或是部分正确。

细胞坏死的主要形态标志是（答案：B）

A. 线粒体肿胀

B. 核碎裂

- C. 胞质嗜酸性增强
- E. 自噬泡增多

D. 胞质脂滴增加

(二) A2 型题 (病例摘要型最佳选择题) 试题结构是由 1 个简要病历作为题干、5 个供选择的备选答案组成, 备选答案中只有 1 个是最佳选择。

35 岁女性, 3 周前感冒伴咽痛, 2 周前已痊愈。近 5 天颈前疼痛明显, 有低热来门诊。查体: T 37.8℃, 皮肤无汗, 甲状腺 II° 大, 右叶硬, 明显触痛拒按, WBC $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是 (答案: E)

- A. 甲状腺右叶囊肿出血
- B. 甲状腺癌伴出血
- C. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- D. 急性化脓性甲状腺炎
- E. 亚急性甲状腺炎

(三) A3 型题 (病例组型最佳选择题) 试题结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景, 然后提出 2 个 ~ 3 个相关问题, 每个问题均与开始的临床情景有关, 但测试要点不同, 且问题之间相互独立。

(1~3 题共用题干)

35 岁男性, 因饱餐和饮酒后 6 小时出现中上腹疼痛, 放射至两侧腰部, 伴有呕吐 2 次, 为胃内容物, 自觉口干, 出冷汗。查体: T 38℃, 四肢厥冷, 脉搏 116 次/分, 血压 10/6 kPa, 腹膨胀, 全腹弥漫性压痛、反跳痛和肌紧张, 肝浊音界存在, 移动性浊音阳性, 肠鸣音消失。

1. 根据病人的临床表现, 不应考虑的诊断是 (答案: E)

- A. 穿孔性阑尾炎
- B. 胃十二指肠溃疡穿孔
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性盆腔炎

2. 患者经检查诊断为急性出血坏死性胰腺炎, 如行腹腔穿刺, 可能抽出液体的颜色是 (答案: B)

- A. 无色清亮液体
- B. 棕褐色液体
- C. 胆汁样液体
- D. 脓性液体
- E. 血性液体

3. 治疗方针应是 (答案: D)

- A. 胃肠减压, 密切观察病情变化
- B. 中药与针刺
- C. 补液抗炎
- D. 紧急手术
- E. 纠正休克后手术

(四) A4 型题 (病例串型最佳选择题) 开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景, 然后提出 3 个 ~ 6 个相关问题。当病情逐渐展开时, 可以逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息, 这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关, 又与随后的改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为

基础。

(1~3 题共用题干)

18 岁女性, 2 年来觉下前牙咬东西无力, 近期牙齿感觉松动。检查下前牙松动 I 度。牙龈红肿, 有牙石, 其他牙龈微肿。

1. 采集病史重点了解 (答案: B)

- | | |
|----------|-----------|
| A. 有无外伤史 | B. 家族史 |
| C. 不良习惯 | D. 口腔卫生习惯 |
| E. 有无服药史 | |

2. 重点检查项目是 (答案: B)

- | | |
|-------------|---------|
| A. 牙髓活力 | B. X 线片 |
| C. 松动度 | D. 外周血象 |
| E. 牙周附着丧失水平 | |

3. 根据上述检查初步印象为牙周炎, 有助于进一步确定诊断的检查是 (答案: B)

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 全身头颅 X 线 | B. 龈下菌斑细菌学检查 |
| C. 局部组织病理检查 | D. 药物过敏试验 |
| E. 内分泌检查 | |

(五) B1 型题 (标准配伍题) 试题开始是 5 个备选答案, 备选答案后提出至少 2 道试题, 要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中, 每个备选答案可以选用一次, 也可以选用数次, 但也可以一次不选用。

(1~2 共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A. 血源性 | B. 腺源性 |
| C. 损伤性 | D. 牙源性 |
| E. 医源性 | |

1. 新生儿颌骨骨髓炎感染来源多为 (A)

2. 化脓性颌骨骨髓炎感染来源多为 (D)



舌头和药方

一个爱唠叨的女人终于坚持不住了, 对医生说: “你让我把舌头伸出来, 已经过去 5 分钟了, 你却不给我检查, 这是为什么?”

“让你把舌头伸出来, 是为了让你别打扰我给你开处方。”

上篇 命题规律篇



人的生命似洪水奔流，不遇着岛屿和暗礁，难以激起美丽的浪花。

——奥斯特洛夫斯基

第一章 历年“最”型考点速记

1. 气管切开后最重要的护理措施是：湿化气道。

2. 肝癌最重要的化验是：甲胎蛋白。

3. 在护理粒细胞缺乏病人时，最重要的护理目的是防止病人：感染。

4. 特发性血小板减少性紫癜病人的最重要的护理措施是观察和预防：脑出血。

5. 预防中毒的最重要措施是：严格遵守毒物管理制度。

6. 因触电心跳呼吸骤停送来医院，经急诊抢救成功，转入外科ICU对其监护，最重要的监护项目是：心、肺、脑。

7. 男性，43岁，右腹股沟斜疝修补术后8天，恢复顺利，明日出院，对其健康教育，最重要的是：3个月内不从事重体力劳动。

8. 输尿管结石绞痛发作时，最重

要的处理措施是：解痉止痛。

9. 闭合性骨折在转运前最重要的：是：伤肢固定。

10. 开放性骨折最重要的治疗措施是：早期彻底清创。

11. 会阴后侧切开缝合完毕，最重要的是：行肛门指诊。

12. 患儿，1岁，高热，呕吐10小时。面色灰暗，嗜睡，前凶隆起，颈软，怀疑化脓性脑膜炎，为协助诊断最重要的检查是：脑脊液。

13. 保护易感人群最重要的免疫措施是：接种疫苗、菌苗、类毒素。

14. 休克病人留置导尿管最主要的目的是：测尿量及比重，了解肾血流灌注情况。

15. 剧毒药及麻醉药的最主要的保管原则是：应加锁，专人管理并认真交班。

16. 肝硬化患者出现全血细胞减

少,最主要的原因是:脾功能亢进。

17. 急性白血病人易感染的最主要原因是:缺乏成熟中性粒细胞。

18. 甲亢病人最主要的护理诊断是:营养失调。

19. 放射性¹³¹I治疗甲状腺功能亢进症最主要的并发症是:甲状腺功能减退。

20. 男性,50岁,机械性肠梗阻入院,出现最早和最主要的病理生理改变是:体液紊乱。

21. 影响骨折愈合最主要的因素是:血液供应不良。

22. 诊断良恶性骨肿瘤最主要的依据是:病理组织学检查。

23. 绒毛膜癌病人最主要的死亡原因是:癌瘤转移至:脑。

24. 腹泻患儿,预防臀红最主要的护理措施是:大便后及时清洗臀部。

25. 男,2岁。发热,咳嗽2天,体温37.9℃,呼吸困难,口周发绀,听诊右肺底闻及细湿啰音,诊断肺炎,该患儿最主要的护理诊断是:气体交换受损。

26. 2岁小儿,诊断急性喉炎,最主要的护理问题是:低效性呼吸型态。

27. 急性肾小球肾炎最主要的临床表现是:水肿、少尿、血尿、高血压。

28. 肺癌最早出现的症状是:咳嗽。

29. 发生青霉素过敏性休克时,最早出现的症状是:喉头水肿、呼吸道症状。

30. 静脉输液发生肺水肿,应立即停止输液,其后给予的最简便措施是:使病人取端坐位两腿下垂。

31. 临终病人最早出现的心理反应期是:否认期。

32. 支气管哮喘长期反复发作,最常见的并发症是:阻塞性肺气肿。

33. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是:感染。

34. 与肺癌发病关系最密切的因素是:长期吸烟。

35. 呼吸衰竭病人最早、最突出的表现是:呼吸困难。

36. 肺结核病人在家疗养,但痰中有结核菌,最简便有效的处理痰的方法是:焚烧。

37. 患者,女性,13岁,反复发作呼气性呼吸困难3年,引起呼气性呼吸困难最常见的病因是:小支气管痉挛。

38. 急性肺水肿最突出的表现是:咳大量粉红色泡沫痰。

39. 最有效缓解心绞痛的药物是:硝酸甘油。

40. 哪一种风湿性心脏病最常见的并发症:充血性心力衰竭。

41. 急性心肌梗死病人最早出现变化的心肌酶是:肌酸磷酸激酶。

42. 治疗心室颤动,下述措施中最有效的是:非同步电复律。

43. 预防肾盂肾炎最简单的措施是:多饮水,勤排尿。

44. 诊断急性肾盂肾炎最重要的依

据是：脓尿和菌尿。

45. 类风湿性关节炎的护理措施最重要的是：保持健存关节功能。

46. 一氧化碳中毒最好的氧疗措施是：人高压氧舱。

47. DIC 病人最早的表现是：取血时血液不易抽出，血易凝固。

48. 结肠癌最早出现的症状是：排便习惯及粪便性状改变。

49. 肾结核最早出现的症状是：尿频、尿痛。

50. 前列腺增生症最早出现的症状是：夜间尿频。

51. 提示妊娠最早的表现是：停经。

52. 最常见的贫血是：缺铁性贫血。

53. 脑出血最常见的发病部位为：内囊。

54. 膀胱肿瘤最常见的表现是：肉眼全程血尿。

55. 产褥感染的表现最常见的是：急性子宫内膜炎。

56. 小儿前囟晚闭最常见于：佝偻病。

57. 引起新生儿败血症最常见的病原菌是：葡萄球菌。

58. 最常见的先天性心脏病是：室间隔缺损。

59. 婴幼儿最常见的贫血是：营养性缺铁性贫血。

60. 婴儿化脓性脑膜炎最常见的感染途径是：脐部。

61. 饮食中含铁量最少的是：奶类。

62. 原发性肝癌病人最突出的体征是：肝进行性肿大。

63. 肝硬化门静脉高压最突出的临床表现为：腹水。

64. 原发性肝癌最有效的治疗方法是：手术治疗。

65. 某孕妇，停经 40 天，下腹部阵发性腹痛及阴道流血 1 天，量多伴有血块。妇科检查：子宫稍大，宫口有胚胎组织堵塞。最有效的紧急止血措施是：刮宫术。

66. 用铁剂治疗缺铁性贫血的最有效指征是：网织红细胞上升。

67. 男性，30 岁，井下矿工。近日感胸闷、气急、呼吸困难，X 线检查怀疑矽肺。该病人诊治的最佳医院是：职业病医院。

68. 观察病人昏迷深浅度的最可靠指标是：对疼痛刺激的反应。

69. 护理评估不准确，最可能导致的护理活动后果是：护理预期目标不能实现。

70. 提供病史最可靠的是：病人自己。

71. 以人为中心，以护理程序为基础，以现代护理观为指南，对人实施从生理、心理和社会各个方面的护理，从而使病人达到最佳健康状况的护理是：整体护理。

72. 病人处于安全的需要最希望：有知识、负责任护士的照顾。

73. 患儿, 3岁, 诊断为缺铁性贫血, 血红蛋白 80g/L。为改善贫血症状, 最佳食物是: 动物肝脏、乳制品。

74. 李先生, 在剖腹探查术后3日出现腹部不适, 体检腹部膨隆, 叩诊呈鼓音。最佳的处理方法是: 肛管排气。

75. 男性, 26岁, 腿部外伤后发展为气性坏疽, 为其换药用的剪刀最佳消毒方法是: 高压蒸汽灭菌。

76. 对病毒性肝炎病人使用过的化纤织物, 最好的消毒方法是: 环氧乙烷气体消毒。

77. 女性, 39岁, 因上呼吸道感染使用青霉素治疗, 在用药后10天, 出现发热、皮肤瘙痒、关节肿胀、淋巴结肿大、腹痛等现象, 根据症状病人最可能出现的是: 血清病型反应。

78. 诊断骨折最可靠的方法是: X线检查。

79. 男性, 76岁, 因呼吸困难、咳嗽、咳痰, 给予氧气吸入。因需进食, 对正在吸入氧气应采取的最佳措施是: 先拔出鼻导管再关流量开关。

80. 对门静脉高压症的诊断最有价值的表现是: 食管-胃底静脉曲张。

81. 肝昏迷病人经治疗神志恢复后可逐渐给予蛋白质饮食, 最适宜的选择是: 植物蛋白质。

82. 某肝硬化病人因食管-胃底静脉曲张破裂大量呕血来诊, 最简便有效的止血措施是: 应用三腔两囊管。

83. 最能提示急性出血坏死型胰腺炎的化验结果是: 低血钙。

84. 男性, 65岁, 胃溃疡病史20年, 常于餐后出现中上腹疼痛, 服氢氧化铝可缓解。近1年来疼痛不似从前有规律, 且服氢氧化铝也难缓解, 伴消瘦, 来诊。查: 大便隐血阳性, 最可能的诊断是: 胃癌出血。

85. 男, 72岁, 患原发性高血压, 未认真治疗, 近半个月感到左侧上、下肢活动乏力, 未在意, 今晨起床时不小心跌于地上, 发现口斜眼歪, 左上、下肢不能自主运动, 但意识清醒, 最可能的疾病是: 脑血栓形成。

86. 诊断甲状腺功能亢进症最敏感的指标是: 血清促甲状腺素(TSH)测定。

87. 对可疑糖尿病患者最有诊断价值的检查是: 口服葡萄糖耐量试验。

88. 糖尿病酮症酸中毒患者经注射胰岛素及静滴生理盐水后, 血糖降低、失水纠正、尿量增多, 此时最应注意防止: 低钾血症。

89. 适用于各型糖尿病病人治疗, 最基本的办法是: 饮食疗法。

90. 某患者2型糖尿病, 体态肥胖, “三多一少”症状不太明显, 血糖偏高, 长期采用饮食控制、休息、口服降血糖药, 但血糖仍高, 对此下列哪项处理最恰当: 增加运动疗法。

91. 目前治疗脑水肿的脱水剂中, 应用最广泛、疗效较好的是: 20%甘露醇。

92. 患儿, 11个月。腹股感染后形成肠痿, 在治疗过程中为增加机体营

养,提高抵抗力,使胃肠道休息,采用哪项最为适宜:采用锁骨下大静脉营养输入。

93. 通过鼻胃管灌注要素饮食时,最好让病人取:半卧位。

94. 治疗休克的最基本措施:扩容。

95. 对一昏迷者判断其是否心跳停止最迅速有效的指标是:无大动脉搏动。

96. 颈部急性蜂窝组织炎的最大危险是:窒息。

97. 存活率最高移植方法是:自体移植。

98. 植皮术中应用最广的皮片是:中厚皮片。

99. 对肿瘤确诊最可靠的检查是:病理。

100. 女性,38岁,甲亢,甲状腺大部切除术后,突发呼吸困难、窒息,最大的可能是:切口内出血。

101. 男,1岁。咳嗽1天,发热3小时, T39.3℃, 就诊过程中突然双眼上翻,肢体强直,持续1分钟。查体:咽红,心肺腹及神经系统无异常,半年前有类似发作史。最可能的诊断是:高热惊厥。

102. 最多见的疝内容物为:小肠。

103. 诊断急性腹膜炎最可靠的腹部体征是:腹膜刺激征。

104. 李女士,44岁。胃溃疡穿孔合并急性慢性腹膜炎,手术后5天体温39℃,每日大便次数7~8次,有排不

完感,下列可能性最大的是:盆腔脓肿。

105. 胃、十二指肠溃疡穿孔非手术治疗期间最关键的措施是:胃肠减压。

106. 早期诊断结肠癌最有价值的检查方法是:纤维结肠镜检查。

107. 诊断胰腺炎最有意义的化验是:血清淀粉酶。

108. 某先生,56岁。上腹部不适2个月,自觉消瘦。查体:巩膜明显黄染,皮肤有抓痕,腹软,胆囊可触及。B超示肝内外胆管扩张,胆囊胀大,胰管稍扩张。最合适的诊断是:胰头癌。

109. 男性,35岁,长期吸烟,右下肢反复发作静脉炎,并有间歇性跛行,最可能的诊断是:血栓闭塞性脉管炎。

110. 男性,38岁。腹部外伤后,全腹疼痛及压痛,疑膀胱破裂,最可靠的检查方法是:膀胱注水试验。

111. 青年男性,运动后发生腰部绞痛;继而出现肉眼血尿,最可能的诊断是:上尿路结石。

112. 诊断肾结核最可靠的依据是:尿中找到抗酸杆菌。

113. 确诊膀胱癌最可靠的方法是:膀胱镜检查。

114. 最易引起股骨头坏死的是:股骨头下骨折。

115. 牛女士诉说在单位妇科学普查时确诊“子宫颈中度糜烂”,护士应告知她疗效较好、疗程短且最常用的治疗