

重訂集驗背疽方

宋·李迅原著

王人鎮
郭鏡智
重訂
李啟元



重订集验背疽方

王人镇 郭镜智 李启元 重订
蔡友敬 骆安邦 张志豪 审定

泉州市中医院 印
一九八五年十月

前 言

李迅，字嗣立（马端临《经籍考》作李逸，陈自明《外科精要·序》作李嗣之），宋代福建泉州人，其生平，《永乐大典》、《文献通考》中均有简略记述。李迅曾任大理评事，出身儒学家庭，父兄相继收科，子弟亦登名贤。爱人利物，持心仁厚。至其业医，医经烂熟，广收方书，无论田夫野老，巨室达官，有问方者必告，有求药者必与，效如桴鼓，名噪一时，对疡科尤其究心。

斯时，疡医疗疾，不辨原由，妄施鍼砭，致烽变聚起，每致不治。李迅有感于此，即将平素所治，推寻纲领，著《集验背疽》及《痈疽方论》，合而为《集验背疽方》，详论病因症候，辨证用药，调摄戒忌，对疡科疾病区分内外表里及消渴与痈疽的关系尤多发明，成为宋代以前疡科书中较为臻备的善本。宋·陈自明編集，明·薛己校注的《外科精要》一书，对李氏之书备极推崇，颇多引述评析。

今从《四库全书》珍本初集子部医家类得《集验背疽方》全册一卷，参以《外科精要》、《古今图书集成·医部全录》有关部分，潜予点注重订，並收录有关按语，付梓同道，冀有助于深入研究李氏学术成就，给外科临床、科研、教学提供一份资料。

在搜集整理过程中，泉州海外交通史博物馆黄天柱同志和泉州文物管理委员会曾庆生同志翻阅大量文献，提供名人事略等资料。本书並经蔡友敬主任中医师、张志豪、骆安邦副主任中医师审定，在此一并致谢。

王人镇 郭镜智 李启元

于泉州市中医院

凡 例

一、本书内容、顺序遵《四库全书》本。

二、本书参考《古今图书集成·医部全录》及《外科精要》校点。

三、陈振孙《书录解题》称所集凡五十三条，然无作标志，条目不详；今重新按内容编次，得四十一条。条目系编者所加。

四、原书第三十三条之后有一段文字与第七条部分内容重复，予以删除。

五、为充分体现李迅著述全貌，凡《四库全书》本所无，而见之于《外科精要》的李迅述语，均按内容补入有关条目，以“李迅又曰”表示。

六、为阐明医理、指导临床，特从《外科精要》摘录陈自明、薛己、伍起予诸人按语、述语，附于各条之后，以“××曰”表示。

七、书中案语未标明著者的，均为《四库全书》编者原按。

八、校编者的有关提示以（注：……）表示。

目 录

《四库全书·集验背疽方》提要	5
李氏集验方序	7
背疽其源有五第一	9
察疽发有内外之别第二	10
审内证用药第三	11
服补药捷径第四	11
疽发所在有不可治者第五	11
戒忌第六	12
疽疮用麦饭石膏第七	13
麦饭石膏论第八	15
痈疽敷神异膏第九	16
痈疽用药大纲序说第十	18
初患背疽合服内托散第十一	18
继服五香连翘汤第十二	19
次合洪氏排脓内补散第十三	20
痈疽呕逆第十四	22
发背肾虚服山药丸第十五	24
论服嘉禾散第十六	25

论服不换金正气散第十七	26
痈疽才破有口用猪蹄汤洗第十八	27
隔蒜灸法第十九	28
痈疾将安宜多服加料十全汤第二十	30
背疽发渴服加减八味丸第二十一	31
论渴疾本源第二十二	34
痈口将收论第二十三	35
痈久疮口冷滞不合第二十四	35
痈疽针刀伤割疮口不合第二十五	36
治发背活经络用大川乌丸第二十六	36
治发背托里定痛用二乌丸第二十七	37
疽作二日后服漏芦汤第二十八	38
痈疽人进饮食健脾胃服参苓顺气散第二十九	38
发背伤食发热服枝子黄芩汤第三十	40
痈疽疮口小硬用蜈蚣散第三十一	41
鍼砭伤其经络服内托黄芪丸第三十二	42
毒药掩盒或刀割伤内血重兼服沉麝汤第三十三	43
治发背痈疽瘰癧服立效散第三十四	43
病愈预防发痈疽宜服忍冬丸第三十五	44
治疔毒痈疽散结破聚止痛使用方第三十六	45
痈疽不可膏药贴合论第三十七	45

治乳痈发背神方第三十八·····	45
预防痈疽方第三十九·····	46
治妇人乳疽效劳服括萎散第四十·····	47
脑疽不可炙引第四十一·····	48
后注·····	49

《四库全书·集验背疽方》提要

臣等谨案：

《集验背疽方》一卷，宋·李迅撰。迅字嗣立，泉州人，官大理评事，以医著名。此书见于陈振孙《书录解题》，称所集凡五十三条，其议论详尽曲当，马端临《经籍考》亦著于录，而题作李逸撰，与《书录解题》不合。今案，此书前有郭应祥序，亦云嗣立名迅，则《通考》误也。

背疽为患至钜，俗医剽窃一、二丹方，或妄施刀针，而于受病之源，发病之形，及夫用药次第，节宣禁忌之所宜，俱置不讲，故夭阏者十恒八、九。今迅所撰，于集方之前，俱系以论说，凡诊候之虚实，治疗之节度，无不斟酌轻重，辨析毫芒，使读者了如指掌。中如五香连翘汤、内补十宣散、加料十全汤、加减八味丸、立效散之类，醇粹无疵，足称良剂；至忍冬丸与治乳痈发背神方，皆祇金银花一味，用药易而收效多，于穷乡僻壤，艰以觅医，或贫家无力服药者，尤为有益，洵疡科中之善本矣。

谨从《永乐大典》中采掇裒订，仍为一卷。其麦饭石膏及神异膏二方，乃诸方中最神妙者，而《永乐大典》仍偶佚之，今据《苏沈良方》及危亦林《得效方》补入。又《赤水玄珠》亦载有神异膏方，与《得效方》稍有不同，今并列之，以备参考焉。

乾隆四十六年九月 恭校上

总纂官臣纪昀 臣陆锡熊 臣孙士毅

总校官臣陆费墀

李氏集验方序

始，予奉亲携幼，来官泉江。未入境，首问邑有良医师乎？又问市有佳药肆乎？或对以医固不乏人，而庸庸者实多，药肆仅一二数，然稍贵细者则缺焉。予谓：二者，老幼所依以为命也，今顾若此，其奈之何哉！或曰：“邑有李嗣立廷评者，广收方书，多蓄药味，有问方者必告，有求药者必与，了无吝色厌心。”予固私窃庆幸。时方至旅，见亦未暇洵及也。久之，嗣立来请，间与款语，见其持心近厚，非爱人利物之言不谈，叩以《难》、《素》、《脉诀》、《病源》等书，其应答如流。厥后，家人子或有病，疏方惠药，虽数数不惮烦，凡三年间，不医之求唯嗣立是谒。

一日，嗣立出示一编，曰：“此治背疽方也。今人例以此为恶疾，悉付之外科，而遽不加之意，不知治疗之失宜，盖未有能得全其生者。某于此究心有年，所治甚众，君能捐二、三万钱，刻板流布，不犹愈于刊他书乎？”予且图之，会有黄冠师曰：“刘道渊者，主邑之太霄观，忽得此疾。刘素号晓方脉，得嗣立之书，而敬信之，凡服药次第，悉按书以从事，不两月而获安。”予益信其书之有验，乃为之序其首。

嗣立名迅，以儒传家，父兄相继收科，子弟亦登名贤，乡评翕然推重。予与其兄嗣宗，尝同校长沙试，契分为不

薄，又有鍼膏起废之功，故乐为之成其志云。

郭应祥 序

集验背疽方

背疽之方，所传百余，然有验者极少，其间又有用药偏重，或太冷，或太热，或药性有毒者，今皆不录，独择尝用而经验者录之，庶几不至有误活人治病之意。

背疽其源有五第一：

天行一，瘦弱气滞二，怒气三，肾气虚四，饮法酒、食炙博物、服丹药、热毒五。盖治背疽，不可一概将为热毒，其治之法艰易，当自一而五。

薛己按：前症所因虽殊，其治法亦当别经络、阴阳、虚实、表里、肿溃，以助胃壮气为主，使根本坚固，庶保无虞。

陈自明曰：痈疽之症，若七情亏损，气血经络壅结而成者，属内因。若六淫外侵，气血受伤，寒化而为痈者，属外因。若服丹石补药膏粱酒醪、房劳所致者，属内外因。又曰：阴滞于阳则发痈，阳滞于阴则发疽，脉浮洪滑数为阳，沉缓迟濇为阴，阴则热治，阳则冷治，初觉宜清热拔毒，已溃宜排脓止痛，故用远志、大黄、甘草，以三因之清也。

薛己按：前症，脉沉实，大便秘结者，属内因也，宜疏利之；脉浮大，便调和者，属外因也，宜托里之；脉不浮不沉者，属不内外因也，宜调和营卫，此示治三因法也。若焮

肿大痛，烦热饮冷，大便秘结，脉洪数实者，为纯阳，宜苦寒之剂清热拔毒。若不肿不痛，泻利不食，呕吐足冷，是为纯阴，宜辛热之剂大补阳气，不拘严寒盛暑，当舍时从症。若微肿微痛，似溃不溃，时出清脓者，为半阴半阳，宜辛热之剂温补胃气，此亦治阴阳症法也。

察疽发有内外之别第二：

初发疽时，一粒如麻豆大，身体便发热，生疽处肉亦热，肿大而高，多生疼痛，破后肉色红紫，此为外发，虽大若盆盎，如用药有理，百人百可治。

如初发疽时，不拘大小，身体无热，自觉倦怠，生疽处亦不热，数日之间，渐渐开大，不肿不高，不疼不痛，低陷而坏，烂破后肉紫黑色，此为内发。有此证者，未发见之先，藏府已先溃烂，百人百不救，虽有神仙药，亦付之无可奈何。

伍起予云：五脏六腑俞穴皆在背，凡患疮症，易伤脏腑，多致不救。腑气浮，行于表，故疽肿浮高为易治；脏气沉，寒主里，故疽肿内陷为难治。若脉洪数者难治，脉微细者易治。

薛己按：前症，有因之气虚而不能发出者，有因误贴寒药而不能发出者，有因攻伐过伤气血而不能发出者，有因热毒内蕴而失疏托者，审而治之，多有生者。

（注：治痢宜分表里内外，是一大发明。）

审内证用药第三：

自泻、呕吐、不饮食，诊脉而肾脉最虚，此等古人皆以为不治之证，然尚有救疗之理。

服补药捷径第四：

肾脉虚甚，当用补药，而有妨碍处：如用鹿茸、附子之药，是抱薪救火；如用平补之药，则肾气又猝难平复，若俟河之清。向来有一贵人，苦痢疾正生，此一症诸医无策，愚云：“昔尝闻一医讲论：凡人遇五更初肾气必开，若一语言咳嗽，即肾气复合。遇肾开时，进一服平补药，其功效胜寻常服峻补之药十数服。”愚以此策献之，遂选用山药丸，所用皆平补肾气，全无僭燥偏重之药，依此法而进，详以告病者与其侍傍之子弟，如法而服药。三日之后，医者诊脉，知其肾脉已平复矣。则有痢疾人，肾脉虚弱，未可便如古人之论，以百不可治。若人有痢冷虚弱危困之疾，如其法而用药，所谓用力寡而收功倍矣。（案：山药丸缺）

李迅又云：若肾经沉寒痼冷，鹿茸、附子之药，斯可用矣。

薛己按：前方诚有回生之功，治法见前论。

痢发所在有不可治者第五：

脑上诸阳所会，穴近脑，则髓出颈项上；近咽喉，药餌饮食之所通。一有所碍，两不能进。肾俞上与肾相抵，命之所系，穴即透空，又不可著艾。三处有疽，並为难治。

（注：本条应与第四十一条参看。）

戒忌第六：

作劳叫怒，嗜欲饮食，如酒面、炙煿、腌腊、法酒、生冷、油腻、鸡鹅、鱼鲜，弃不可食。性热者发热，冷者损脾肾，毒者发病，皆当戒之。病者之房，深戒有腋气人，並有孕妇人、月经见行妇人入房。合药亦忌此等人见，又忌鸡、犬、猫儿见之。已上戒忌，已安后半载间，血气未定，犹当谨戒，不废药餌，方能保全。

李迅又云：起居七情，尤当深戒。卧室洁净馨香，使气流畅。若背疽难于隐几，宜用绿豆十斗作一袋，隐伏其上，解毒凉心也。

薛己按：前论，慎起居，薄滋味，恐病者好动四肢，甘嗜性热性寒之物，使火毒炽而胃气益衰，则所患淹滞不愈，又谁咎哉？不若预为之防，当以古人之言为戒。如绿豆性寒，主丹毒烦热风疹，或金石所发，实热烦渴，饮食如常，症属纯阳者宜用，否则不可用也。

李迅又云：常见世间医者，每有妙方，秘而不传，或更

改以惑人，誠可惡也。余思西華麥飯石膏，守死不傳，其立心私刻，君子責之矣。昔趙公宣教，字季修，來宰龍泉，兼程而進，患鼻衄，日出數升，時家兄教以服藕汁地黃膏。趙叩諸醫云：“此為戒服之劑。”乃數易醫無效。家兄陰餽前汁，服三日而疾愈。兄曰：“此即前所獻之方。”趙惊叹曰：“向非醫者詰計以惑我，早信此方，豈久受困耶！”今以屢試屢驗，不可易者。如因熱毒沖心而嘔，用內托散（一名萬全散）；因脾胃虛弱而嘔，嘉禾散；熱毒腫痛，麥飯石膏；陰虛作渴，加減八味丸。此四方屢為醫人眩惑，使人勿用，深憫患者之受苦，故舉趙公之事以例之。

（注：飲食居處，病家當戒忌，秘方不傳，或更易良方，醫者亦當戒忌。故並錄。）

疽疮用麦饭石膏第七：

疽疮之方有驗者，載于方書，然有貧乏無錢買藥，又有適居僻邑草市，難得藥材，只得服鷺鴒藤酒，繼以麥飯石膏塗傅，神異膏貼之，亦屢用取效。若無麥飯石膏，如田夫野人，只用神異膏亦可。

麥飯石膏（案：此方原缺，今從《蘇沈良方》補入）：

白麥飯石（色黃白類麥飯者尤佳，炭火燒赤，醋中浸至十遍，研）

白蘗末（與石等分）