

中国当代名方验方大全丛书

总主编 刘建平

# 当代肿瘤科 名方验方大全

本册主编 郭慧敏 孙士然 范海芳 连淑霞



广东科技出版社（全国优秀出版社）

中国当代名方验方大全丛书

总主编 刘建平

# 当代肿瘤科 名方验方大全

本册主编

郭惠敏 孙士然 范焕芳 连淑霞

中医临床家医案医论医史学出版社

· 马连生 ·

图书在版编目(CIP)数据

当代肿瘤科名方验方大全/郭惠敏等主编. —广州: 广东科技出版社, 2011.6  
(中国当代名方验方大全丛书/刘建平总主编)  
ISBN 978-7-5359-5421-3

I. ①当… II. ①郭… III. ①肿瘤—验方—汇编  
IV. ①R289.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第225343号

---

项目策划: 陈 兵 严奉强  
责任编辑: 罗孝政 陈毅华  
装帧设计: 林少娟  
责任校对: 陈素华 吴丽霞 黄慧怡  
责任印制: 任建强  
出版发行: 广东科技出版社  
(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码: 510075)  
E-mail:gdkjzbb@21cn.com  
<http://www.gdstp.com.cn>  
经 销: 广东新华发行集团股份有限公司  
排 版: 广东科电有限公司  
印 刷: 广州嘉正印刷包装有限公司  
(广州市番禺区大龙街大龙村工业区新凌路边C号 邮政编码: 511450)  
规 格: 889mm×1194mm 1/16 印张31.75 字数1500千  
版 次: 2011年6月第1版  
2011年6月第1次印刷  
定 价: 95.00元

---

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。



## 《中国当代名方验方大全丛书》编委会



总主编 刘建平  
主编 王元松 姜 宁 赵宝玉 张昭原 李瑞岭 蔡建荣  
副主编 李石良 王国辰 狄 岩 田金悦 任国庆 高 杰  
刘彦岭 孟建华  
编 委 杨 倩 胡冬菊 郭惠敏 王石红 王志坤 王玉洁  
陈二恒 顿 琳 李 平 王建军 刘建军 范焕芳  
陈建权



## 《当代肿瘤科名方验方大全》分册编委会

主 编 郭惠敏 孙士然 范焕芳 连淑霞  
副主编 张丽霞 王俊恒 曹廷萍 荣英蕊 朱叶珊  
编 委 刘艳丛 王兆黎 赵敏素 刘彦岭 王国辰 李 梅  
王兆黎 朱叶珊 范焕芳 蔡建荣 李玲玲 刘建军  
康 蕊 陈二恒 王苏霞 王玉洁 高 杰 杨 倩  
荣英蕊 周宏伟 孟建华 胡冬菊 余妙华 张丽霞

## 编纂说明



方剂是中医理、法、方、药综合运用于临床的具体体现，在中医临床中占有极其重要的地位。全国各地的名老中医经过多年的努力，发挥中医药所具有的优势，在防治实践中总结出了很多有效的方药，对于继承和发扬祖国传统医学做出了很大贡献，对于治疗常见病、多发病、疑难病发挥了巨大作用，是中医药学伟大宝库中的新财富。然而，书海茫茫，卷帙浩繁，方剂之多数不胜数，大都散见于各种医籍之中，缺乏系统的整理，不便于医务工作者学习和使用。为此，我们组织了全国各地各科临床专家，历经多年，查阅了新中国成立以来公开发表的大量文献，本着实事求是的原则，博收约取，比较筛选，结合自己的临床经验，编写了《中国当代名方验方大全丛书》，希望能为提高中医临床疗效、开拓思路提供有益的帮助。

本丛书共分9册，包括《当代内科名方验方大全》、《当代外科名方验方大全》、《当代妇科名方验方大全》、《当代儿科名方验方大全》、《当代骨伤科名方验方大全》、《当代五官科名方验方大全》、《当代皮肤科名方验方大全》、《当代肿瘤科名方验方大全》、《当代男科名方验方大全》。各册所选病种既有常见病、多发病，又有疑难重症。

为保证本丛书的严谨性、科学性和权威性，我们在选方编写过程中，力求遵循以下原则：

1. 每书均以现代医学病名为纲，记述中医治疗方法、以病统方，意在切合临床实际。中西病名概念完全一致者，一般只设西病名，不立中医病名；如概念不相同者，则分别列出，不硬性归属。
2. 每种疾病先介绍该病的病因、临床表现、辅助检查等内容，然后记述全国各地的老中医经验方，其方既有辨证分型治疗、复方加减治疗、单方验方治疗，又有综合治疗等，选方力求符合“廉、便、验”的原则，并注意辨证论治与独到经验的有机结合。
3. 本书旨在总结临证有效方剂，而不以学术探讨为目的，因此，药物组成、用量或比例均严格忠实地原方创制者，不参入编者己见。每首方剂基本涵盖【处方】、【主治】、【加减】、【用法】等内容。
4. 凡药涉剧毒，方涉峻烈者，方剂有特殊的煎服方法或有其他注意事项者，均在【说明】项下对其进行详加说明。

5. 中药名称不用商品名，采用学名，并写全称，如川朴应写为厚朴，内金应写为鸡内金，寸冬应写为麦冬，七叶一枝花、蚤休应写为重楼等，均以《中国药典》（2005年）为准。少数不宜简化的中医常用字，本书不作改动，如“癥”不改为“症”，“橘”不改为“桔”。药物炮制在不改变原意的情况下尽量简化，如甘草（炙），改为“炙甘草”。

6. 本丛书计量单位均采用现制，如原始资料中的“钱”单位，1钱按3克计算，如当归1钱改为3克，1两改为30克。

本丛书具有资料真实可靠、内容言简意赅、查阅参考方便、实用性强的特点，适合中医师、中西医结合医师、基层医务人员、科研和教学工作者以及广大中医药爱好者阅读参考。非专业人士使用本书方剂时，应征得医生的指导和帮助。

本丛书编写过程中，部分参考了当代名老中医的名方、验方，因条件所限，无法一一联系，在此表示诚挚的感谢。此外，本丛书的完成还得到了许多业内专家和教授的热情帮助和详细审定，一并表示衷心谢意。

金无足赤，书难尽善，由于水平所限，在编写过程中可能存在疏漏之处，敬请前辈、同仁不吝赐教。

编 者



# 药物的常用煎服法说明



1. 煎药的器具。砂锅煎药，受热均匀，导热和缓且性质稳定，不易与中药内所含化学成分起反应，故为首选。在没有砂锅的情况下，也可用化学性质稳定的银器、瓦罐、不锈钢锅代替。但注意忌用化学性质活泼的铜、铁、铝、锡等金属器皿，以免发生沉淀、溶解度降低，或与药物发生化学反应而产生毒、副作用。

2. 煎药用水的选择。除特殊规定，一般以凉开水最好。凉水可避免细胞中的蛋白质、淀粉出现凝固、糊化等现象，开水则可避免自来水余氯对有效成分的破坏，也可减少有效成分与钙离子、镁离子结合沉淀的机会。若条件不允许，用清水亦可。

3. 常规的煎服药方法。煎药之前先要把药泡透，用冷水浸泡30分钟左右。加水时应该让水位刚刚漫过药物。水太少则药物不能完全浸泡其中，药性释放不出来；水过多则药性被稀释，即使全喝下去，对肾脏也是一种负担。

一般煎药法，在药物浸透后，用武火（大火）煮沸后改用文火（小火）慢熬30~45分钟即可，以免药汁溢出或过快熬干；不要频揭锅盖或搅拌，以尽量减少挥发成分的散失和破坏。

常规煎法上，一般将药物连续煎煮2次，然后将2次煎液混匀，除病情严重者可将2次煎液1次顿服外，其余病症较轻者均为早晚分2次或早中晚分3次服完。

4. 特殊煎法的药物。一般药物可以同时入煎，但部分药物因其性质、性能及临床用途不同，所需煎煮时间和方法也有不同。以下对常用特殊煎法进行简单介绍。

（1）先煎：常用于味厚质重的药物，如介壳类、矿石类药物因溶解度低，有效成分难以熬出，应打碎先煮沸20分钟左右后，再下其他药物同煎。此类药物包括如下：

龟甲、鳖甲、牡蛎、龙骨、龙齿、石膏、磁石、石决明、珍珠母、寒水石、紫石英、瓦楞、代赭石、阳起石、自然铜、水牛角、海浮石、山羊角、皂角刺、花蕊石、白石脂。

另外，对于一些作用比较峻烈的药物也应先煎，以破坏其毒性，保存有效成分，一般需先煎30~60分钟。此类药物包括如下：

生附子、制附子、川乌、草乌、制川乌、制草乌、生半夏、生南星、生乌头、马钱子。

（2）后下：凡气味芳香或久煎会破坏药性的药物，为避免有效成分的挥发和破坏，要在其他药物即将煮好时投入，煎4~5分钟就行了。此类药物包括如下：

木香、薄荷、紫苏、藿香、香薷、砂仁、玫瑰花、豆蔻、细辛、大黄、钩藤、徐长卿、茵陈、鱼

腥草、肉桂、秦艽。

(3) 包煎：带绒毛及粉质或颗粒细小而不易过滤的药物，煎的时候会导致药液混浊，或者服时对咽喉有刺激，需要用纱布包好后再煎。此类药物包括如下：

辛夷、车前子、旋覆花、赤石脂、蒲黄、青黛、海金沙、滑石粉、葶苈子、青葙子、马勃、枇杷叶、儿茶、蚕沙、五灵脂、夜明珠、蛇床子、金沸草。

(4) 另炖或另煎：某些贵重药物，为避免其有效成分在同煮时被其他药物吸附，需要单独煎煮。比如人参、西洋参、鹿茸、红参、高丽参、生晒参、冬虫夏草等应该切成小片，放入加盖盅内，隔水炖2~3小时。对于贵重而又难熬出气味的药物，如羚羊角、鹿角等，则应刨成小薄片，另煎2小时左右。

(5) 炙化：胶质、黏性大且易溶的药物，同煎时易粘锅而被烧焦，或者黏附其他药物，以致影响有效成分的溶出或药汁的滤出。因此应该在煎好其他药物以后，在滤出的药汁中微煮或趁热搅入。常用药物包括如下：

阿胶、饴糖、龟甲胶、鹿角胶。

(6) 冲服：散剂、丹剂、小丸剂、自然药汁以及某些贵重药物宜冲服。此类药物包括如下：


珍珠、牛黄、朱砂、琥珀、琥珀粉(末)、硼砂、芒硝、三七粉(末)、紫雪丹、六神丸、麝香、生蕲片、竹沥、羚羊角粉、紫河车粉、冰片、蛤蚧粉(末)、血竭粉(末)。


(7) 泡服：有些用量少且有效成分容易溶出的药物，可用少量开水或煮好的药液浸泡30分钟左右，去渣服用，如藏红花、胖大海、番泻叶等。

(8) 煎汤代水：主要指某些药物与其他药物同煎会使煎液混浊，难于服用，宜先煎后取其上清液代水再煎煮其他药物，如灶心土。

还有一些药物质轻用量多，体积大，吸水量大，也须煎汤代水用，如玉米须、丝瓜络、金钱草等。

说明：在本丛书中，除对一些作用峻烈的药物、非常用特殊煎服法的药物以及特殊煎服法的中成药在处方中做了特别标注外，其余特殊煎法的药物未作专门标注，具体使用时请参考上列说明。





上颌窦癌	1
鼻咽癌	5
舌癌	22
喉癌	29
涎腺恶性肿瘤	39
甲状腺肿瘤	43
甲状腺癌	56
扁桃体癌	69
食管癌	72
贲门癌	98
肺癌	104
胸膜肿瘤	140
纵隔肿瘤	143
胃癌	148
肝癌	173
胆囊癌	201
胰腺癌	206
大肠癌	218
肾癌	236
膀胱癌	243
前列腺癌	255
阴茎癌	263
睾丸肿瘤	268
乳腺癌	274
宫颈癌	293

子宫体癌	308	血管瘤	434
子宫肌瘤	313	淋巴管瘤	440
卵巢癌	329	皮肤癌	442
恶性葡萄胎	340	恶性黑色素瘤	455
绒毛膜癌	346	软组织恶性肿瘤	461
外阴癌	350	多种肿瘤	464
胶质细胞瘤	354	癌症疼痛	470
脑膜瘤	367	癌性发热	480
脑垂体肿瘤	371	恶性积液	484
白血病	376	化疗毒副反应	489
恶性淋巴瘤	398		
多发性骨髓瘤	414	参考文献	496
骨肉瘤	423		

# 上颌窦癌

上颌窦癌是常见的恶性肿瘤之一。病因不明，可能与慢性上颌窦炎、鼻息肉、空气污染、吸烟以及职业因素（如木工作坊和橡胶工厂）等有关。发病率占恶性肿瘤的1.6%~3.5%，多发于50~59岁，尤以男性多见。

## 【临床表现】

上颌窦癌的早期临床表现为颜面部肿胀，牙龈肿痛，头痛，牙齿松动脱落，可有鼻塞鼻衄，流泪眼肿，视力障碍，或下颌骨疼痛，张口困难，晚期肿瘤穿破皮肤，造成局部溃烂、流血、恶臭分泌物，可伴有关发热恶寒，出现颈下耳前、乳突下淋巴结转移肿大。

## 【辅助检查】

可做鼻腔X线检查、上颌窦检查、活体组织检查，上颌窦探查术可明确诊断。

## 【名方验方集萃】

### ——| 方 1 |——

【处方】血竭10克，松香12克，羊胆粉30克。

【主治】上颌窦癌。

【用法】诸药共研为极细末，装入胶囊，每瓶100粒，每次服1~2粒，每日2次。

### ——| 方 2 |——

【处方】半枝莲30克，金银花15克，连翘15克，野菊花15克，刘寄奴15克，赤芍10克，生地黄15克，百合30克，石斛15克，麦冬15克，花粉15克，牡蛎30克。

【主治】上颌窦癌。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。药渣水煎，趁热熏局部，每次30分

钟，每日1次，熏至局部出汗为度。继以桑木炭火烤干。

### ——| 方 3 |——

【处方】金银花10克，连翘15克，天花粉30克，土贝母30克，茜草20克，土茯苓30克，黄芪30克，苍耳子12克，山慈姑12克，半边莲10克。

【主治】上颌窦癌，证属气虚血瘀、毒气下陷型，症见颌下、耳前、乳突下淋巴结转移，肿瘤穿破皮肤，局部溃烂，流出恶臭分泌物，发热恶寒，全身乏力，舌苔腻，脉沉细。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### ——| 方 4 |——

【处方】血竭10克，松香10克，羊胆5具，冰片3克，麝香3克，乳香20克，没药20克，香油150毫升。

【主治】上颌窦癌。

【用法】将香油煎沸，加松香熔化后离火，均匀撒血竭粉于液面，以深赤色为度，再下羊胆汁，加至起黄色泡沫为止，待冷却后加入冰片、麝香即成，摊于胶布上贴于痛处。

### ——| 方 5 |——

【处方】辛夷15克，黄柏15克，生地黄15克，苍耳子15克，白芷10克，细辛3克，葱白30克，刺桐树寄生30克，猪鼻子1个。

【主治】上颌窦癌。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### ——| 方 6 |——

【处方】半枝莲30克，白花蛇舌草30克，生地黄

30克，石见穿30克，黄芩30克，玄参30克，沙参10克，蒲公英15克，薄荷15克，菊花10克，牡蛎30克，大黄10克。

【主治】上颌窦癌，症见鼻孔肿物，鼻塞流涕带血，头痛，眼球移位，上齿槽肿块，舌红无苔，脉滑数。证属火毒内蕴，阴虚内热证者。

【加减】兼见脾虚，加炒山药15克、炒白术15克；阴虚，加百合30克、石斛15克、麦冬15克、天花粉15克。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。药渣水煎，趁热熏局部，每次30分钟，熏至局部出汗为宜，继之用桑木炭火烤干，每日1次。

【说明】伍用斑蝥片（每片含斑蝥粉10毫克，百合100毫克、三七100毫克），每日3次，每次1片。

### 方7

【处方】斑蝥粉100毫克，三七100毫克，百合200毫克。此为1片量。

【主治】上颌窦癌。

【用法】将上药制成糖衣片，每次1片，每日3次。

### 方8

【处方】白花蛇舌草30克，半边莲30克，半枝莲30克，黄连30克，生地黄30克，石见穿30克，忍冬藤30克，牡蛎30克，野菊花20克，白英20克，沙参15克，玄参15克。

【主治】上颌窦癌。

【加减】若气血两虚者，加党参20克、黄芪20克、全当归20克，何首乌10克、鸡血藤10克；若食欲减退者，加鸡内金10克、炒山药10克、炒谷芽10克、炒麦芽10克、白术10克；若失眠者，加酸枣仁10克、远志10克、柏子仁10克；若大便秘结者，加大黄10克。

【用法】上药加水煎煮，分2~3次服，每日1剂，1个月为1个疗程。

### 方9

【处方】重楼30克，山豆根30克，白花蛇舌草30克，龙葵30克，赤芍10克，川芎10克，桃仁10克，当归10克，红花12克，莪术12克，白芷12克，大枣6

枚。

【主治】上颌窦癌。

【加减】若气血两虚者，加黄芪15克、当归15克、党参15克、鸡血藤15克、白术15克；若口干咽燥者，加天花粉10克、北沙参10克、麦冬10克、石斛10克；若局部红、肿、热痛者，加金银花20克、蒲公英20克、败酱草20克、连翘20克；若胃脘不适者，加砂仁10克、延胡索10克；若失眠烦躁者，加酸枣仁10克、五味子10克、珍珠母10克；若大便秘结者，加大黄10克、麻仁10克、瓜蒌10克。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂，1个月为1个疗程。

### 方10

【处方】黄芪25克，当归10克，川芎10克，赤芍10克，地龙10克，桃仁10克，黄连10克，红花6克，黄芩6克，白花蛇舌草15克。

【主治】上颌窦软组织肉瘤。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂，3个月为1个疗程。

### 方11

【处方】黄芩9克，瓜蒌仁15克，陈皮12克，杏仁6克，枳实15克，茯苓15克，胆南星9克，法半夏9克，石膏30克，龙葵30克，菊花30克，夏枯草15克，牡蛎20克，僵蚕30克，石见穿30克。

【主治】上颌窦癌，证属痰热互结型、症见患侧面颊部肿胀疼痛，鼻塞，流出脓涕浊涕，涕中带血，嗅觉失灵，口苦黏腻，渴不欲饮，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### 方12

【处方】赤芍9克，川芎12克，桃仁9克，红花6克，麝香0.2克，郁金15克，五灵脂15克，蒲黄15克，炙刺猬皮15克，老葱3根，生姜3片，大枣5枚，石膏30克，野菊花30克，露蜂房15克，蒲公英30克，僵蚕30克，石见穿30克，夏枯草30克。

【主治】上颌窦癌，证属气滞血瘀型，症见头部、面颊及患侧牙槽突呈持续性钝痛或刺痛，头低位时或夜间疼痛加重，鼻塞，流脓性浊涕，嗅觉失

灵，面颊部肿凸，皮肤青紫，舌质暗有瘀斑，脉沉细涩。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 13 |

**【处方】**党参15克，白术12克，茯苓12克，甘草6克，当归15克，白芍12克，熟地黄9克，川芎12克，蒲公英30克，紫花地丁20克，金银花30克，白花蛇舌草30克，蒲黄15克，仙鹤草30克。

**【主治】**上颌窦癌，证属正虚邪陷型，症见头及面部剧烈疼痛、持续性鼻塞、肿块溃烂，色泽不鲜，鼻流脓血性痰涕，臭秽异常，视物模糊，神疲乏力，纳呆食少，身体日渐消瘦，舌质暗淡，脉沉细无力。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 14 |

**【处方】**无花果60克，当归10克，天花粉30克，白花蛇舌草30克，蒲公英30克，山豆根15克，儿茶15克，生地黄15克，白芍15克，大蓟15克，小蓟15克。

**【主治】**上腭、鼻窦囊状基底细胞上皮癌，证属邪热内结、精血阴津耗竭型，症见口腔硬腭、鼻窦肿瘤，吞咽困难，口鼻出血，头晕疲乏，口干咽燥，目赤红肿，大便结，午后潮热，脉弦细数，舌质红，苔黄。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 15 |

**【处方】**石上柏30克，山慈姑30克，黄芩30克，白芷30克，川芎30克，薄荷30克，白花蛇舌草30克，金银花30克，连翘30克，苦参30克，土茯苓30克。

**【主治】**上颌窦癌。

**【用法】**上药放入砂锅中，加水2 000毫升，煎至1 000毫升，倒入盆内先熏（患者吸入其热气，从口中呼出），待药液温度适宜时再洗患侧面颊部，每日早晚各1次，每剂药可用2日。本法可长期使用。

### | 方 16 |

**【处方】**黄芩9克，瓜蒌仁15克，陈皮12克，炙杏仁6克，枳实15克，茯苓12克，胆南星9克，法半夏9

克，甘草6克，石上柏30克，龙葵30克。

**【主治】**上颌窦癌，症见患侧面颊部肿胀疼痛，鼻痛，流出脓秽浊涕，涕中带血，嗅觉失灵，口苦黏腻，渴不欲饮，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

**【加减】**如热盛，加穿心莲30克、半枝莲30克；若视物不清，加菊花30克、薄荷15克；若面部肿块坚硬如石，加夏枯草15克、牡蛎20克、僵蚕30克、石见穿30克。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 17 |

**【处方】**土茯苓15克，土贝母15克，蒲公英10克，茜草10克，金银花10克，重楼10克，黄芪10克，党参15克，黄精15克。

**【主治】**上颌窦癌。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，分2~3次服，每日1剂。

**【说明】**配合服用犀黄丸1~2丸，每日2次。

### | 方 18 |

**【处方】**西洋参8克，无花果60克，黄芪30克，茯苓30克，山茱萸20克，女贞子15克，北沙参15克，黄精15克。

**【主治】**上颌窦黏液腺样上皮癌，症见鼻塞，鼻衄，头痛，视物眼花，上腭流恶臭脓血水，胸闷憋气，痰中带血，口干咽燥，大便结，面色黯黑，呼吸微弱，形羸色敝，大肉已脱，脉沉微欲绝，舌面光滑如镜，阴阳气血将尽之危候。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 19 |

**【处方】**胆南星10克，法半夏10克，陈皮10克，枳实10克，黄芩10克，瓜蒌10克，岱耳子10克，穿心莲10克，夏枯草15克，山豆根10克，山慈姑30克，石上柏30克，薄荷6克，甘草5克。

**【主治】**上颌窦癌，症见鼻塞，流浊涕或涕中带血，嗅觉减退，胸腔痞闷，头晕且重，口苦且腻，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

**【加减】**头痛者，加羌活10克、白芷10克；食欲不振者，加炙鸡内金6克、焦谷芽12克、焦麦芽12

克；热甚者，加白花蛇舌草30克、蜀羊泉15克。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

## | 方 20 |

【处方】黄连10克，黄芩12克，黄柏12克，栀子10克，牡丹皮30克，生地黄15克，丹参30克，石膏（先煎）30克，升麻10克，山豆根20克，骨碎补20克，苍耳子10克，白芷12克，野葡萄根20克。

【主治】上颌窦癌，症见颜面肿胀，下颌骨疼痛或伴头痛，甚则张口困难，牙龈肿痛，甚则牙齿松动脱落，或鼻塞鼻衄，或有眼肿流泪，眼球运动受限，大便干结，小溲黄赤，舌质绛红，舌苔黄厚，脉弦数。

【加减】热毒甚者，加龙葵、蜀羊泉、蛇莓、败酱草等，以清热解毒，抗癌消肿；痰湿甚者，加法半夏、白术、薏苡仁、天南星、瓜蒌等，以化痰利湿。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

## | 方 21 |

【处方】桃仁10克，红花10克，川芎10克，赤芍15克，郁金15克，青皮10克，辛夷6克，苍耳子10克，茯苓12克，昆布10克，海藻10克，牡蛎30克，夏枯草15克，白花蛇舌草30克。

【主治】上颌窦癌，症见鼻塞较甚，涕中带血暗

红色，面颊肿胀，疼痛加重，口渴不欲饮，舌质暗红有瘀点，苔薄白，脉细弦或细涩。

【加减】鼻塞伴头胀痛者，加细辛、石菖蒲、白芷；眼球突出，伴视力障碍者，加菊花、决明子、千里光；纳谷不馨者，加炙鸡内金、焦谷芽、焦麦芽；大便秘结者，加大黄、芒硝、火麻仁等；血瘀明显者，加三棱、莪术、土鳖虫等。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

## | 方 22 |

【处方】黄芪30克，金银花30克，连翘15克，天花粉30克，山慈姑20克，土贝母30克，茜草20克，土茯苓30克，苍耳子12克，葛根10克，犀黄丸（分2次吞服）6克。

【主治】上颌窦癌，症见神疲倦怠，消瘦乏力，肿瘤局部溃烂，流血性恶臭分泌物，伴发热恶寒，或颌下、耳前、乳突下可扪及转移之淋巴结，饮食乏味，舌暗，苔白腻，脉沉细。

【加减】气虚甚者，重用黄芪益气托毒，加党参、绞股蓝；毒瘀甚者，加露蜂房、石上柏、蛇六谷；淋巴结肿大者，加夏枯草、牡蛎、山慈姑、海藻、昆布等，以化痰软坚散结。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

# 鼻 咽 癌

鼻咽癌是指发生于鼻咽腔顶部和侧壁的恶性肿瘤，是我国最常见的多发性恶性肿瘤之一，占头颈部肿瘤的78.08%。本病的原因尚未明确，可能与吸烟、地理环境、生活习惯、家庭因素、病毒感染等有关。沿海地区发病率较高，发病年龄多在30~60岁。

## 【临床表现】

本病最常发生于鼻咽腔后壁，其次是侧壁，前壁和底壁较少。最常见的症状有：

1. 出血：早期可有出血症状，表现为痰中带血或擤鼻时涕中带血。早期痰中或涕中仅有少量血丝，时有时无，晚期出血较多，可有鼻衄。

2. 耳鸣、听力减退、耳内闭塞感：由于肿瘤压迫咽鼓管，可发生单侧耳鸣或听力下降，有的还可发生卡他性中耳炎。

3. 头痛：为常见症状，可为首发症状或是唯一症状。早期间歇性头痛，部位不固定；晚期则为持续性偏头痛，部位固定。

4. 鼻塞：早期多无鼻塞，晚期肿瘤增大，发生鼻阻塞。

5. 面麻：指面部皮肤麻木感，临床检查为痛觉和触觉减退或消失。

6. 复视：由于肿瘤侵犯外展神经，常引起向外视物呈双影。滑车神经受侵，常引起向内斜视、复视。

7. 舌肌萎缩和伸舌偏斜：鼻咽癌直接侵犯或淋巴结转移至茎突后区或舌下神经管，使舌下神经受侵，引起舌偏向患侧，伴有患侧舌肌萎缩。

8. 眼睑下垂、眼珠固定：与动眼神经损害有关。

体征：颈部淋巴结肿大，岩蝶综合征，垂体-蝶骨综合征，突眼，视神经受损，眼眶综合征等。

## 【辅助检查】

前鼻孔镜检查、间接鼻咽镜检查、纤维鼻咽镜检

查、颈部活检、细针穿刺抽吸、B型超声检查、磁共振成像检查等。

## 【名方验方集萃】

### | 方 1 |

**【处方】**黄芪30克，党参30克，山药30克，半枝莲30克，牡蛎30克，茯苓15克，当归15克，大黄15克，小茴15克，赤芍15克，海藻15克，昆布15克，白术10克，陈皮10克，地龙10克，仙鹤草20克，玄参20克，甘草3克。

**【主治】**鼻咽癌，证属气血两虚、血瘀毒凝型。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 2 |

**【处方】**黄芪60克，红参10克（或党参30克），仙茅15克，淫羊藿15克，补骨脂30克，骨碎补15克，焦杜仲20克，枸杞子20克，女贞子30克，料姜石60克。

**【主治】**鼻咽癌，证属气血双亏型。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 3 |

**【处方】**玄参30克，北沙参30克，麦冬15克，知母12克，石斛25克，黄芪15克，党参25克，白术25克，女贞子15克，紫草20克，卷柏15克，苍耳子15克，山豆根10克，辛夷15克，白芷10克，山药10克，石菖蒲10克，菟丝子15克。

**【主治】**鼻咽癌晚期，证属气阴两虚、脾虚肾弱型，或鼻咽癌放疗后。

**【加减】**火毒凝聚，头痛、耳聋、鼻衄及牙痛者，加防风、半枝莲、生地黄、龙胆草；虚火上炎，咽燥，口干，头晕、神疲乏力者，加芦根、天花粉、瓜蒌仁；气血瘀滞，剧烈头痛，颈部活动受限，复视耳鸣者，加夏枯草、川芎、蔓荆子、枸杞子、菊花、薄荷；颈部包块明显增大兼痰湿重者，加海藻、昆布、山慈姑、川贝母；苔黄厚腻，纳差食少者，加藿香、佩兰、蔻仁、焦三仙；白细胞下降者，加补骨脂、红参、鸡血藤；肿块放疗后，颈部颜面红肿热痛者，加石膏、金银花、连翘；放射性皮炎者，免毛5克烧炭调麻油外敷。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

#### | 方4 |

**【处方】**山豆根90克，鱼脑石60克，射干120克，茜草90克，青果60克，蝉蜕60克，露蜂房60克，辛夷90克，苍耳子60克，料姜石120克。

**【主治】**鼻咽癌，症见鼻塞鼻痛，耳鸣耳聋，颈部肿块增大，口苦咽干，胸闷灼热，舌红，苔薄黄，脉浮数。

**【用法】**上药共研为极细末，水泛为丸，如绿豆大，每次服6~9克，每日3次，黄芪煎水或开水送下。

#### | 方5 |

**【处方】**麦冬12克，天冬12克，沙参9克，玄参9克，生地黄9克，白茅根12克，玉竹9克，金银花9克，白花蛇舌草30克，白毛藤20~30克，党参12克，茯苓10克，白术10克，甘草3克，丹参12~15克。

**【主治】**鼻咽癌。

**【加减】**脾胃虚寒者，加大枣、黄芪、砂仁，酌减白茅根、玄参、天冬、麦冬、生地黄；气血两虚，白细胞降低者，加枸杞子、黄芪、鸡血藤，酌减白茅根、玄参、天冬、麦冬；头痛者，加川芎、白芷、独活、防风，酌减白花蛇舌草、白茅根、玄参；发热者，加黄芩、青蒿、连翘；食欲不振者，加麦芽、山楂、神曲、鸡内金；失眠烦躁者，加酸枣仁、五味子、珍珠母；放疗结束1个月后，原方可减丹参、金银花，以后如局部皮肤及软组织出现萎缩或硬化，丹参应继续使用并加大剂量。

**【用法】**放疗期间每日服1剂，每剂煎3次，代茶

饮用；放疗结束后，再服60~90剂；以后每年服150剂左右，坚持治疗2~3年或更长。

#### | 方6 |

**【处方】**方①钩藤12克，蜈蚣3条，露蜂房9克，莪术15克，走马胎12克，葵树子30克，山慈姑12克，半枝莲15克，桑寄生15克。

方②川楝子9克，石菖蒲9克，白芍12克，玄参9克，瓜蒌15克，牡蛎30克，夏枯草30克。

**【主治】**痰浊内结型鼻咽癌，症见鼻塞，鼻涕带血，头重、胸闷、咳嗽痰多，胃纳欠佳，或有颈部肿块，舌质淡暗，苔白，脉弦或滑。方①用于鼻咽部肿块较明显的鼻咽癌，方②用于淋巴结转移较明显的鼻咽癌。

**【用法】**各方均加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

#### | 方7 |

**【处方】**当归5克，赤芍5克，川芎5克，桃仁5克，莪术5克，白芷5克，重楼10克，山豆根10克，生姜3片，大枣5枚。

**【主治】**鼻咽癌，症见头痛鼻塞，舌紫暗或有瘀斑，脉沉涩。

**【加减】**白细胞下降，加鸡血藤、黄芪、枸杞子；口干咽燥，加沙参、玄参、生地黄；局部红肿热痛，加金银花、连翘；胃脘不适，加砂仁；神疲乏力，加党参、白术、山药。

**【用法】**每日1剂，煎煮3次，药液混合，分3次服，一般服50剂左右，放疗期间连续服用。

#### | 方8 |

**【处方】**苍耳子12克，辛夷12克，蒲公英12克，连翘12克，夏枯草12克，白毛藤12克，露蜂房12克，白芷3克，川芎3克，全蝎3克，黄芩10克，半枝莲30克，牡蛎30克。

**【主治】**鼻咽癌。

**【用法】**上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

#### | 方9 |

**【处方】**黄芪30克，青黛10克，野菊花20克，马勃10克，牡丹皮10克，侧柏叶15克，山慈姑10克，天

花粉15克，白术10克，薏苡仁10克，沙参10克，苍耳子10克。

【主治】鼻咽癌，症见流涕涕，头晕耳堵，或涕中带血。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 10 |

【处方】夏枯草15克，牡蛎15克，天花粉15克，生地黄15克，北沙参15克，白芍12克，川贝母9克，玄参9克，麦冬9克，壁虎（焙干，研细末冲服）2条。

【主治】鼻咽癌、颈淋巴转移癌。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，分2~3次服，每日1剂。

### | 方 11 |

【处方】赤芍10克，川贝母10克，杏仁10克，蒲黄10克，五灵脂10克，土鳖虫4克，丹参15克，瓜蒌15克，全当归15克，制乳香8克，制没药8克，紫草15克，山慈姑15克。

【主治】鼻咽癌早期，症见肿物不大，无倾内及内脏重要器官转移（但可有淋巴结早期转移），正气尚盛，辨证属血瘀痰凝者。

【加减】痰湿盛，加天南星、制半夏、陈皮；头痛鼻塞，加蔓荆子、辛夷。

【用法】水煎，分2次空腹服下，每日1剂。

### | 方 12 |

【处方】重楼10克，土贝母10克，山豆根10克，桑叶10克，辛夷10克，僵蚕10克，杏仁15克，钩藤30克，野菊花30克，生地黄30克，丹参30克，夏枯草30克，仙鹤草60克。

【主治】鼻咽癌中期，证属热毒壅结型，症见视物不清，头昏而痛，面晦舌歪，鼻塞流涕，口苦咽干，舌红绛，脉弦数，或与放疗同时应用。

【加减】口干咽燥，加沙参、麦冬；癌肿难消，加半枝莲、白花蛇舌草；神疲乏力，加黄芪、当归。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 13 |

【处方】瓜蒌30克，胆南星10克，重楼10克，陈

皮10克，土贝母15克，杏仁15克，辛夷12克，猪苓60克，料姜石60克，白茅根30克。

【主治】鼻咽癌，证属肺胃痰湿、热毒蕴结型，症见鼻塞流涕带血，纳差，便溏，舌红，苔厚腻，脉弦滑。

【加减】放疗，加丹参、川芎、鸡血藤；鼻衄，加仙鹤草、生地黄、白及；口干，加沙参、麦冬、天冬；头痛，加蔓荆子、延胡索。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 14 |

【处方】白茅根30克，藕片30克，白英30克，白花蛇舌草30克，麦冬15克，天冬15克，玄参15克，生地黄15克，紫草15克，金银花9克，黄芩9克，沙参9克，党参9克，茯苓9克，黄芪9克，甘草3克。

【主治】鼻咽癌，症见鼻塞流血涕，神疲乏力，口干咽燥，舌红少苔，脉细弱。

【加减】放疗时，可加用丹参、川芎、鸡血藤。

【用法】上药加水煎煮2次，2煎相合，早晚分服，每日1剂。

### | 方 15 |

【处方】八角金盘12克，苍耳子12克，辛夷12克，山慈姑30克，山豆根30克，白花蛇舌草30克，石见穿30克，黄芪30克，丹参15克，赤芍15克。

【主治】鼻咽癌早中期，症见头痛鼻塞，口苦咽干，舌苔黄，脉数。

【加减】阴虚口干，加沙参、麦冬、玄参；气血不足，加党参、当归、鸡血藤；鼻腔出血，加三七粉、茜草炭、血余炭；头痛，视力模糊或复视，加僵蚕、全蝎、蜈蚣、钩藤。

【用法】以上药物水煎，分2次饭后服下，每日1剂，30日为1个疗程，1~3个疗程后改为隔日1剂或3日服1剂，持续半年以巩固疗效。

### | 方 16 |

【处方】白英30克，野菊花30克，臭牡丹30克，白花蛇舌草20克，三颗针15克，苦参15克，白头翁15克，重楼15克。

【主治】鼻咽癌，证属毒热型。

【加减】热邪伤阴，加生地黄、麦冬、沙参；放