

2012

中西医结合执业助理医师

资格考试训练习题集

ZHONGXIYI JIEHE ZHIYEZHULIYISHI ZIGEKAOSHIXUNLIAN XITIJI

李恩 赵玉庸 杜惠兰 主编

权威 资深考试辅导专家精心编写，准确把握考试命脉

全面 涵盖最新大纲全部主要考点，帮助考生分分稳抓

全能 海量全真试题助您实战演练，考试高分轻松获得



北京科学技术出版社

2012

中西医结合执业助理医师

中医基础学 中医诊断学

中医内科学 中医外科学

中医妇科学 中医儿科学
中医针灸学 中药学
中草药学 中成药学

2012

中西医结合执业助理医师

资格考试训练习题集

ZHONGXIYIJIEHE ZHIYEZHULIYISHI ZIGEKAOSHIXUNLIAN XITIJI

李 恩 赵玉庸 杜惠兰 主编

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西医结合执业助理医师资格考试练习题集/李恩等主编.
—北京:北京科学技术出版社,2012.1
ISBN 978 - 7 - 5304 - 5602 - 6

I. ①中… II. ①专… III. ①中西医结合 - 医师 - 资格
考核 - 习题集 IV. ①R2 - 031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 231809 号

中西医结合执业助理医师资格考试练习题集

作 者: 李 恩 赵玉庸 杜惠兰

责任编辑: 李金莉 杨 帆

责任校对: 黄立辉

责任印制: 张 良

封面设计: 晓 林

出版人: 张敬德

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66161951(总编室)

 0086 - 10 - 66113227(发行部) 0086 - 10 - 66161952(发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

网 址: www.bkjpress.com

经 销: 新华书店

印 刷: 三河国新印装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 420 千

印 张: 17.75

版 次: 2012 年 1 月第 1 版

印 次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 5602 - 6/R · 1441

定 价: 35.00 元

编者名单 *Bianzhemingdan*

主 编: 李 恩 (河北医科大学中西医结合研究所 博士生导师)

赵玉庸 (河北医科大学中西医结合学院 博士生导师)

杜惠兰 (河北医科大学中西医结合学院 博士生导师)

副主编: 刘金星 许庆友 方朝义

编 者: (按姓氏笔画排序)

王四平 方朝义 方新文 成秀梅

刘金星 许庆友 李 恩 李秀梅

杜惠兰 张一昕 张会珍 张凤华

张建平 周爱民 赵玉庸 赵淑明

段彦苍 姬承武

前言

Dianyan

在我国卫生工作方针和法规中明确地提出了：“中西医并存”、“中西医并重”和“促进中西医有机结合”。因此，我国目前有“三个医学”，即西医学（现代医学）、中医学（传统医学）和中西医结合医学（整体医学），形成了“三支队伍”即西医师、中医师和中西结合医师。在三支队伍中，中西结合医师是一支后起的年轻队伍，正在不断地发展和壮大，它在促进我国中医和西医发展以及促进整体医学的形成和发展中必将发挥重要的作用。有鉴于此，我们受北京科学技术出版社的委托，编写了《中西医结合执业助理医师资格考试全真模拟试题荟萃解析》，为广大中西医结合应试人员提供一本简明、实用的参考书，同时该书还可以作为中西医结合专业在校学生的学习指导，可从中得到启发，同时也是中西医结合者的良师益友。

该书包括中西医结合学科的《中医基础理论》、《中医学》、《方剂学》、《诊断学基础》、《中医诊断学》、《药理学》、《传染病学》、《医学伦理学》、《卫生法规》、《针灸学》、《中西医结合内科学》、《中西医结合外科学》、《中西医结合妇产科学》、《中西医结合儿科学》十四门科目。为使应试人员在短时间内充分掌握学科内容和检验各知识点的掌握程度，本书分为复习篇和实战篇。根据历年考试情况，本书题型包括A₁型题、A₂型题和B₁型题。各科目分别邀请各专业的专家、教授编写。由于篇幅有限，在编写过程中只能突出各门学科各章节的重点，因此，复习时还请应试人员参看各科目专业书，从而取得更优异的成绩。

由于该书包括了中西医结合各个学科，参加编写人员较多，加之中西医结合医学是一门正在成长中的新学科，编写这类书缺乏经验，望广大中西医结合同行，在学习、使用中提出宝贵意见，以便在后续的编写中修正和补充，使本书日臻完善，更好地为我国中西医结合医学学科建设和广大中西医结合工作者服务。

编 者

目 录

中医基础理论 中药学 方剂学 诊断学基础 中医诊断学 药理学 传染病学 医学伦理学 卫生法规 针灸学 中西医结合内科学 中西医结合外科学 中西医结合妇产科学 中西医结合儿科学 全真模拟试题一 全真模拟试题二 全真模拟试题三

◆ 复习篇

第一章 中医基础理论	3
第二章 中药学	15
第三章 方剂学	28
第四章 诊断学基础	37
第五章 中医诊断学	52
第六章 药理学	61
第七章 传染病学	78
第八章 医学伦理学	85
第九章 卫生法规	94
第十章 针灸学	102
第十一章 中西医结合内科学	109
第十二章 中西医结合外科学	133
第十三章 中西医结合妇产科学	162
第十四章 中西医结合儿科学	171

◆ 实战篇

全真模拟试题一	187
全真模拟试题二	217
全真模拟试题三	247

复习篇

第一章

中医基础理论

A₁型题

1. 我国现存医学文献中最早的一部典籍是()
A.《伤寒杂病论》 B.《黄帝内经》 C.《难经》 D.《神农本草经》 E.《温疫论》
2. 第一部药物学专著是()
A.《神农本草经》 B.《难经》 C.《伤寒杂病论》 D.《黄帝内经》 E.《本草纲目》
3. 中医诊治疾病主要着眼于()
A.疾病 B.症状 C.体征 D.证候 E.社会异常行为
4. 下列哪一项属中医学的基本特点()
A.同病异治 B.异病同治 C.辨证论治 D.标本同治 E.三因制宜
5. 中医学关于“证”的概念是()
A.对疾病所表现症状的综合认识 B.对疾病症状与体征的分析过程
C.对疾病某一阶段的病理概括 D.对疾病症状与体征的调查过程
E.四诊合参的过程
6. 天地万物相互联系的中介是()
A.天气 B.地气 C.阴气 D.精气 E.阳气
7. 下列各项中,不符合事物属性五行分类规律的是()
A.春、东、风、酸、筋均属木 B.秋、燥、白、辛、鼻均属金 C.夏、南、赤、苦、皮均属火
D.冬、寒、黑、咸、发均属水 E.长夏、中、黄、甘、肉均属土
8. 脉之形态属阴者()
A.浮 B.大 C.洪 D.涩 E.滑
9. 五行之“火”的特性是()
A.曲直 B.炎上 C.润下 D.从革 E.稼穑
10. 根据阴阳属性的可分性,一日之中属于阴中之阳的是()
A.前半夜 B.后半夜 C.上午 D.下午 E.以上均非
11. 下列属生理现象的是()
A.母病及子 B.子病犯母 C.制化 D.相乘 E.相侮
12. 可用阴阳的互根互用来解释的是()
A.阳胜则阴病 B.阳病治阴 C.阴损及阳 D.阴胜则寒 E.阳虚则寒
13. 事物阴阳属性的相对性表现为()
A.阴阳的制约消长 B.阴阳互损 C.阴阳相互依存
D.阴阳属性划分的无限可分性 E.阴阳的对立
14. 用阴阳学说来说明人体的组织结构,下列哪项说法不准确()
A.五脏属阴,六腑属阳 B.背为阴,腹为阳 C.内为阴,外为阳

- D. 下部为阴,上部为阳 E. 前半夜为阴,后半夜为阳
15. “益火之源,以消阴翳”指()
A. 寒者热之 B. 辛温发散,以散阴寒 C. 补阳之法,消退阴盛
D. 阳得阴助而生化无穷 E. 阴得阳升而泉源不竭
16. “壮水之主,以制阳光”,指()
A. 热者寒之 B. 用寒凉药物治疗阳热亢盛的病证
C. 补阴以制阳亢 D. 阴中求阳
E. 阳中求阴
17. 下列哪项不属于“阴阳转化”()
A. 寒极生热 B. 重阴必阳 C. 重阳必阴 D. 热极生寒 E. 阴中求阳
18. 下列哪一项不能体现阴阳互根的关系()
A. 阳在外,阴之使也 B. 独阴不胜,孤阳不长 C. 阴在内,阳之守也
D. 重阴必阳,重阳必阴 E. 阴损及阳,阳损及阴
19. 言人体脏腑之阴阳,则肺为五脏中的()
A. 阳中之阳脏 B. 阳中之阴脏 C. 阴中之至阴 D. 阴中之阳脏 E. 阴中之阴脏
20. 属于阳味的是()
A. 酸 B. 苦 C. 咸 D. 辛 E. 涩
21. 下列哪种治法属“阳病治阴”()
A. 寒者热之 B. 热者寒之 C. 壮水制火 D. 益火消阴 E. 阳中求阴
22. 根据阴阳学说,下列属阳的是()
A. 寒凉 B. 凝聚 C. 兴奋 D. 闭阖 E. 向下
23. 肝病影响及心属于()
A. 相乘 B. 母病及子 C. 子病犯母 D. 相侮 E. 相克
24. 言人体脏腑之阴阳,则肝为五脏中的()
A. 阳中之阳脏 B. 阳中之阴脏 C. 阴中之至阴 D. 阴中之阳脏 E. 阴中之阴脏
25. 按五行生克规律,肾的“所不胜”是()
A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 膀胱
26. 藏象学说认为人的精神意识思维活动分属于五脏,其中肾藏()
A. 神 B. 魂 C. 意 D. 志 E. 魄
27. 五脏六腑之大主指()
A. 肾 B. 肝 C. 心 D. 脾 E. 肺
28. 下列哪项不属于肺的生理功能()
A. 主治节 B. 主纳气 C. 朝百脉 D. 司呼吸 E. 主一身之气
29. 小儿囟门迟闭、骨软无力等,大多因为()
A. 肾阳虚弱 B. 肾阴不足 C. 脾之运化失健 D. 肾中精气不足 E. 肾气不固
30. “天癸”是下列哪项中的精气充盈到一定程度时的产物()
A. 女子胞 B. 肝 C. 肾 D. 任脉 E. 脾
31. 藏象学说认为,各脏的阴阳失调,日久必然累及于()
A. 肾 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肝
32. 维持人体内脏位置恒定,主要是下列哪项的作用()

- | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| A. 肝气 | B. 肺气 | C. 脾气 | D. 肾气 | E. 心气 |
| 33. 被称为“太仓”的脏腑指() | | | | |
| A. 脾 | B. 胃 | C. 小肠 | D. 大肠 | E. 膀胱 |
| 34. “生痰之源”指() | | | | |
| A. 肺 | B. 心 | C. 肝 | D. 脾 | E. 肾 |
| 35. 与心相表里的是() | | | | |
| A. 大肠 | B. 小肠 | C. 心包 | D. 三焦 | E. 胃 |
| 36. “水火既济”说明以下哪两脏的关系() | | | | |
| A. 心与肺 | B. 肺与肾 | C. 肾与肝 | D. 心与肾 | E. 脾与肾 |
| 37. 全身“元气”和“水液”运行的通道是() | | | | |
| A. 三焦 | B. 肺 | C. 十二经脉 | D. 奇经八脉 | E. 经络 |
| 38. 脾其华在() | | | | |
| A. 唇 | B. 口 | C. 面 | D. 爪 | E. 肉 |
| 39. 具有推动呼吸和血行功能的气是() | | | | |
| A. 心气 | B. 肾气 | C. 卫气 | D. 宗气 | E. 肺气 |
| 40. 下列除哪一项外均是液的灌注部位() | | | | |
| A. 脏腑 | B. 孔窍 | C. 骨节 | D. 脑 | E. 髓 |
| 41. 气机升降之枢纽是() | | | | |
| A. 肝脾 | B. 肝肾 | C. 肺肾 | D. 脾胃 | E. 肝肺 |
| 42. 具有防止血、津液等液态物质无故流失作用的是() | | | | |
| A. 气的推动作用 | B. 气的温煦作用 | C. 气的防御作用 | | |
| D. 气的固摄作用 | E. 气的营养作用 | | | |
| 43. 宗气积聚于() | | | | |
| A. 腹中 | B. 心中 | C. 胸中 | D. 气街 | E. 丹田 |
| 44. “亡血家不可发汗”的理论根据是() | | | | |
| A. 气能生血 | B. 津血同源 | C. 气能行血 | D. 气能行津 | E. 气能摄血 |
| 45. 主司腠理开合的气是() | | | | |
| A. 宗气 | B. 营气 | C. 卫气 | D. 元气 | E. 脏腑之气和经络之气 |
| 46. 出现畏寒喜暖,是气的哪一项功能失常() | | | | |
| A. 防御作用 | B. 温煦作用 | C. 气化作用 | D. 推动作用 | E. 固摄作用 |
| 47. 下列哪一种气主要由肾精所化生() | | | | |
| A. 营气 | B. 卫气 | C. 元气 | D. 宗气 | E. 后天精气 |
| 48. 神志活动的物质基础是() | | | | |
| A. 血 | B. 气 | C. 精 | D. 津 | E. 营气 |
| 49. 机体内物质转化和能量转化过程有赖于气的() | | | | |
| A. 推动作用 | B. 温煦作用 | C. 固摄作用 | D. 气化作用 | E. 防御作用 |
| 50. 血和津液生成的共同物质来源是() | | | | |
| A. 水谷精微 | B. 宗气 | C. 精 | D. 元气 | E. 营气 |
| 51. 十二经脉命名的主要依据是() | | | | |
| A. 阴阳 五行 脏腑 | B. 内外 脏腑 五行 | C. 手足 五行 阴阳 | | |

- D. 手足 阴阳 脏腑 E. 手足 五行 脏腑
52. 下列哪一经的名称是错误的()
A. 手太阴肺经 B. 足少阳胆经 C. 足太阴肾经 D. 足太阴脾经 E. 手少阴心经
53. 手足阳明经的交接部位在()
A. 食指端 B. 小指端 C. 鼻翼旁 D. 目内眦 E. 目外眦
54. 足太阳膀胱经所络的脏腑是()
A. 心 B. 三焦 C. 肾 D. 肝 E. 小肠
55. 奇经八脉中,起于季胁,环行腰间一周的是()
A. 冲脉 B. 任脉 C. 督脉 D. 带脉 E. 阳维脉
56. 内踝上八寸处以下,循行于下肢内侧前缘的经脉是()
A. 足太阴脾经 B. 足阳明胃经 C. 足厥阴肝经 D. 足少阳胆经 E. 足少阴肾经
57. 行于背部正中线的经脉是()
A. 任脉 B. 督脉 C. 肾经 D. 膀胱经 E. 冲脉
58. 与月经关系最密切的奇经是()
A. 冲脉、任脉 B. 冲脉、督脉 C. 任脉、带脉 D. 阴维脉、阳维脉 E. 阴跷脉、阳跷脉
59. 行于腹部正中线的经脉是()
A. 手少阴心经 B. 任脉 C. 足阳明胃经 D. 足太阴脾经 E. 督脉
60. 头痛的部位在前额者,病变多在()
A. 少阳经 B. 阳明经 C. 太阳经 D. 厥阴经 E. 督脉
61. 六淫中具有病程长,难以速愈的邪气是()
A. 寒邪 B. 火邪 C. 风邪 D. 暑邪 E. 湿邪
62. 燥邪致病最易损伤人体()
A. 津液 B. 气血 C. 肾精 D. 肝血 E. 阳气
63. 六淫中最易致肿疡的邪气是()
A. 风邪 B. 湿邪 C. 火邪 D. 燥邪 E. 寒邪
64. 只有外感而无内生的邪气是()
A. 寒邪 B. 燥邪 C. 湿邪 D. 暑邪 E. 热邪
65. 下列哪一项是火、燥、暑共同的致病特点()
A. 上炎 B. 耗气 C. 伤津 D. 动血 E. 生风
66. 致病后可出现各种秽浊症状的邪气是()
A. 风邪 B. 寒邪 C. 热(火)邪 D. 湿邪 E. 燥邪
67. 常为外邪致病先导的邪气是()
A. 热邪 B. 风邪 C. 寒邪 D. 暑邪 E. 燥邪
68. 六淫中,易导致疼痛的邪气是()
A. 风邪 B. 寒邪 C. 暑邪 D. 湿邪 E. 燥邪
69. 在六淫中,季节性最强的邪气是()
A. 风邪 B. 寒邪 C. 暑邪 D. 湿邪 E. 燥邪
70. 在六淫中,易扰心神的邪气是()
A. 风邪 B. 寒邪 C. 火邪 D. 湿邪 E. 燥邪
71. 导致“心无所倚,神无所归,虑无所定,惊慌失措”的情志致病因素是()

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 忧 | B. 悲 | C. 惊 | D. 思 | E. 喜 |
|------|------|------|------|------|
72. 下列情志相生中,哪一项是错误的()
- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| A. 惊胜恐 | B. 怒胜思 | C. 喜胜忧 | D. 忧胜怒 | E. 恐胜喜 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
73. 可致小便浑浊涩滞不畅等症的邪气是()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. 风邪 | B. 寒邪 | C. 暑邪 | D. 湿邪 | E. 燥邪 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
74. 病因有多种,下面哪项不属于病因()
- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| A. 外感六淫 | B. 内生五邪 | C. 饮食劳倦 | D. 虫兽所伤 | E. 七情内伤 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
75. 有关湿邪的性质和致病特点,下面哪一项不确切()
- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| A. 湿性重浊 | B. 湿性凝滞 | C. 湿性黏滞 | D. 湿性趋下 | E. 湿易阻气机 |
|---------|---------|---------|---------|----------|
76. 以下哪项不属于六淫之风邪的性质和致病特点()
- | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|-------------|
| A. 其性开泄 | B. 耗气伤津 | C. 善行而数变 | D. 为百病之长 | E. 为阳邪,易袭阳位 |
|---------|---------|----------|----------|-------------|
77. 不属于疠气性质及致病特点的是()
- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| A. 传染性强 | B. 特异性强 | C. 症状相似 | D. 气候反常 | E. 发病急骤 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
78. 过度悲哀,则易损伤()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. 肝气 | B. 心气 | C. 肾气 | D. 脾气 | E. 肺气 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
79. 味过于咸则易致()
- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. 肝盛而乘脾 | B. 肾盛而乘心 | C. 脾盛而乘肾 | D. 心盛而乘肺 | E. 肺盛而乘肝 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
80. 过劳则易致()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. 气上 | B. 气乱 | C. 气结 | D. 气耗 | E. 气下 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
81. 梅核气为痰气结于()
- | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|
| A. 心 | B. 咽喉 | C. 肠胃 | D. 肺 | E. 皮肤 |
|------|-------|-------|------|-------|
82. 瘀血引起的出血特点是()
- | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|---------|
| A. 血色鲜红 | B. 伴有血块 | C. 色淡质清稀 | D. 出血量多 | E. 出血量少 |
|---------|---------|----------|---------|---------|
83. 下列哪项是瘀血致病的特征()
- | | |
|------------------|--------------|
| A. 腹痛,泻后痛减 | B. 形成肿胀,时聚时减 |
| C. 胁痛且胀,随情绪波动而增减 | D. 胸闷咳嗽,不能平卧 |
| E. 疼痛如针刺,位置不移 | |
84. 下列哪项不是结石的多发部位()
- | | | | | |
|-------|------|------|-------|------|
| A. 大肠 | B. 胃 | C. 胆 | D. 膀胱 | E. 肾 |
|-------|------|------|-------|------|
85. 外感湿邪致病,其发病形式多为()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------|
| A. 徐发 | B. 继发 | C. 复发 | D. 伏而后发 | E. 感而即发 |
|-------|-------|-------|---------|---------|
86. 疾病的发生,主要关系到()
- | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|------------|
| A. 体质强弱 | B. 六淫性质 | C. 正气与邪气 | D. 饮食情志 | E. 痰饮阻滞的部位 |
|---------|---------|----------|---------|------------|
87. 导致气机紊乱逆上的情志因素是()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 喜 | B. 怒 | C. 思 | D. 悲 | E. 惊 |
|------|------|------|------|------|
88. 内寒病的形成,除肾外,密切相关的脏还有()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 心 | B. 肺 | C. 脾 | D. 肝 | E. 胃 |
|------|------|------|------|------|
89. 与风气内动形成密切相关的脏是()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 心 | B. 肺 | C. 脾 | D. 肝 | E. 肾 |
|------|------|------|------|------|
90. 与气陷病变密切相关的脏是()

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 心 | B. 肺 | C. 脾 | D. 肝 | E. 肾 |
|------|------|------|------|------|
91. 气逆病变多见于()
A. 肝、脾、肾 B. 肺、脾、肾 C. 脾、胃、肾 D. 肺、肝、胃 E. 肺、肝、肾
92. 血不足病变多见于()
A. 心、肺 B. 心、脾 C. 心、肾 D. 心、肝 E. 肝、肾
93. “大实有羸状”是指()
A. 虚中夹实 B. 因虚致实 C. 真实假虚 D. 真虚假实 E. 由实转虚
94. 下列除哪一项外,均属气机失调()
A. 气虚 B. 气陷 C. 气滞 D. 气脱 E. 气闭
95. 真寒假热的机制是()
A. 阴盛则阳病 B. 重阴必阳 C. 阴盛格阳 D. 阳盛格阴 E. 阴证转阳
96. 下列哪一项不适宜用“塞因塞用”的治则()
A. 脾虚腹胀 B. 气滞腹胀 C. 血虚便秘 D. 血枯经闭 E. 肾精不足之便秘
97. 下列适用于“通因通用”治则的病证是()
A. 脾虚泄泻 E. 五更泄泻 C. 肠虚滑脱 D. 积食泄泻 E. 脾阳虚所致的泄泻
98. 用寒凉药治疗热证属于()
A. 寒因寒用 B. 热者寒之 C. 阳病治阴 D. 阴中求阳 E. 热因热用
99. 阳盛格阴证的病理变化属()
A. 阳盛则阴病 B. 阳损及阴 C. 真寒假热 D. 真热假寒 E. 真虚假实
100. “至虚有盛候”是指()
A. 阳胜阴虚 B. 阴胜阳虚 C. 真实假虚 D. 真虚假实 E. 真寒假热
101. 戴阳证属于()
A. 真虚假实 B. 真实假虚 C. 真寒假热 D. 阴阳两虚 E. 真热假寒
102. 虚实错杂是指()
A. 真虚假实 B. 至虚有盛候 C. 真实假虚
D. 既有正虚,又有邪实 E. 真寒假热
103. 《素问·六元正纪大论篇》所说:“用寒远寒”、“用热远热”等,是指()
A. 因时制宜 B. 因地制宜 C. 因人制宜 D. 异病同治 E. 同病异治
104. 阴寒内盛而出现热象者,其病变多为()
A. 阴盛则阳病 B. 热极生寒 C. 阴盛格阳 D. 阴虚则热 E. 阳盛则热
105. “寒者热之”属于哪一种治则()
A. 反治 B. 阴病治阳 C. 阴中求阳 D. 逆治 E. 阳病治阴
106. 阳盛格阴可表现为哪种证候()
A. 虚热证 B. 实寒证 C. 真热假寒证 D. 真寒假热证 E. 虚寒证

B₁型题

- A. 《黄帝内经》 B. 《难经》 C. 《伤寒杂病论》 D. 《中藏经》 E. 《千金要方》
1. 第一部成功地运用了辨证论治的专著是()
A. 张锡纯 B. 秦越人 C. 王清任 D. 刘完素 E. 李杲
2. 《医学衷中参西录》的作者是()

4. 提出“火热论”的医家是()
A. 我国江南人体腠理多稀疏
B. “天暑衣厚则腠理开，故汗出”，“天寒则腠理闭，气温不行，水下流于膀胱，则为溺与气”
C. “平旦人气生，日中阳气隆”
D. “夫百病者，多以旦慧、昼安、夕加、夜甚”
E. “日西则阳气已虚，气门乃闭”
5. 季节气候对人体生理的影响可表现为()
6. 昼夜晨昏对人体疾病的影响多为()
A. 朱丹溪 B. 张从正 C. 王清任 D. 刘完素 E. 李杲
7. 被称为“攻邪派”的医家是()
8. 被称为“滋阴派”的医家是()
A. 阳中之阳 B. 阴中之阳 C. 阳中之阴 D. 阴中之阴 E. 阴中之至阴
9. 在不同时间段的阴阳属性划分中，前半夜属()
10. 以脏腑部位来划分其阴阳属性，则肾为()
A. 热极似寒，寒极似热 B. 寒极生热，热极生寒 C. 阴胜则寒，阳胜则热
D. 阴虚则热，阳虚则寒 E. 阴损及阳，阳损及阴
11. 可以用阴阳互根解释的是()
12. 可以用阴阳转化解释的是()
A. 实热证 B. 实寒证 C. 虚热证 D. 虚寒证 E. 寒热错杂证
13. “益火之源，以消阴翳”的适应证是()
14. “壮水之主，以制阳光”的适应证是()
A. “壮水之主，以制阳光” B. “益火之源，以消阴翳” C. “阳得阴助而生化无穷”
D. “阴得阳升而泉源不竭” E. 阴阳双补
15. “阴病治阳”即()
16. 阴中求阳能使()
A. 酸 B. 苦 C. 甘 D. 辛 E. 咸
17. 五味的五行归类中属于“金”的味是()
18. 五味的五行归类中属于“水”的味是()
A. 肺病影响心 B. 肺病影响肝 C. 肺病影响肾 D. 肺病传脾 E. 脾病传肾
19. 属于母病及子的是()
20. 属于子病犯母的是()
A. 相乘 B. 相侮 C. 相克 D. 母病及子 E. 子病犯母
21. 脾病及肾属于()
22. 肺病及心属于()
A. 滋水涵木法 B. 益火补土法 C. 培土生金法 D. 金水相生法 E. 抑木扶土法
23. 温肾阳以补脾阳的治法是()
24. 用泻肝健脾法治疗肝旺脾虚证的方法又称()
A. 炎上 B. 从革 C. 润下 D. 稼穑 E. 曲直
25. 《尚书·洪范》称：土爰()
26. 《尚书·洪范》称：水曰()

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 心 | B. 肝 | C. 脾 | D. 肺 | E. 肾 |
|------|------|------|------|------|
27. “气之本”是指()
28. “罢极之本”是指()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 口 | B. 舌 | C. 鼻 | D. 耳 | E. 目 |
|------|------|------|------|------|
29. 心之外候是()
30. 心寄窍于()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 筋 | B. 脉 | C. 肉 | D. 皮 | E. 骨 |
|------|------|------|------|------|
31. 脾在体合()
32. 肺在体合()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 爪 | B. 口 | C. 唇 | D. 毛 | E. 发 |
|------|------|------|------|------|
33. 肝其华在()
34. 肺其华在()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 尿 | B. 唾 | C. 汗 | D. 涕 | E. 泪 |
|------|------|------|------|------|
35. 脾在液为()
36. 肾在液为()
- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| A. 心 | B. 肝 | C. 脾 | D. 肺 | E. 肾 |
|------|------|------|------|------|
37. “生痰之源”指()
38. “贮痰之器”指()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. 娇脏 | B. 刚脏 | C. 孤府 | D. 水脏 | E. 水府 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
39. 肝为()
40. 肺为()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|------|
| A. 膀胱 | B. 三焦 | C. 大肠 | D. 小肠 | E. 胆 |
|-------|-------|-------|-------|------|
41. “受盛之官”是指()
42. “传导之官”是指()
- | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| A. 精明之府 | B. 元神之府 | C. 髓之府 | D. 肾之府 | E. 血之府 |
|---------|---------|--------|--------|--------|
43. 头为()
44. 脑为()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. 飞门 | B. 贲门 | C. 吸门 | D. 勾门 | E. 户门 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
45. 会厌被称为()
46. 牙齿被称为()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. 气陷 | B. 气滞 | C. 气虚 | D. 气逆 | E. 气结 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
47. 气的上升太过为()
48. 气的下降太过为()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A. 元气 | B. 宗气 | C. 卫气 | D. 营气 | E. 脏腑经络之气 |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
49. 贯心肺而上息道下气街的气是()
50. 沿十四经脉循行的气是()
- | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| A. 冲脉 | B. 任脉 | C. 督脉 | D. 阴跷脉 | E. 阴维脉 |
|-------|-------|-------|--------|--------|
51. 称为“血海”的经脉是()
52. 称为“阳脉之海”的经脉是()
- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| A. 从脏走手 | B. 从手走头 | C. 从头走足 | D. 从足走腹 | E. 从头走手 |
|---------|---------|---------|---------|---------|