

2012

执业
药师

国家执业药师资格考试应试指南

中药学综合知识与技能 同步练习题集

主编 梅全喜

附赠
网络辅导卡

 人民卫生出版社

2012

国家执业药师资格考试应试指南

中药学综合知识与技能

同步练习题集

主 编 梅全喜

副主编 方铁生 宋雅梅

编 者 (以姓氏笔画为序)

方铁生 曲雷鸣 刘朝晖 孙庆敏

李红念 邱召娟 沈 健 宋雅梅

陈友亮 范文昌 林 慧 胡 莹

高玉桥 梅全喜 曾聪彦 戴卫波

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学综合知识与技能 同步练习题集/梅全喜主编.

—北京: 人民卫生出版社, 2012. 3

(国家执业药师资格考试应试指南)

ISBN 978-7-117-15537-3

I. ①中… II. ①梅… III. ①中药学-药剂人员-
资格考试-习题集 IV. ①R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 020189 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医 师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

本书本印次内封贴有防伪标。请注意识别。

中药学综合知识与技能 同步练习题集

主 编: 梅全喜

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京蓝迪彩色印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10

字 数: 243 千字

版 次: 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-15537-3/R · 15538

定 价: 25.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

前 言

为了提高中药执业药师资格考试人员的应试能力,编写了《国家执业药师资格考试指南》《同步练习题集》和《模拟试卷》。

《同步练习题集》涵盖了本学科必须掌握的基本知识与重点内容的习题、经典考题和模拟考题,并附有答案和部分解析,题目总量约为 1700 题。本书以考试大纲规定的大单元为章,并根据历年考试的题型和比例出题,包括 A 型题(最佳选择题)、B 型题(配伍选择题)和 X 型题(多选题),简明扼要;经典考题原则上为历年执业中药师考试原题,《模拟试卷》包括 5 套模拟练习卷,严格按照历年考题的分布、考分和题型等编写。全真模仿,实景练习。

为了便于复习,习题以考试大纲规定的大单元(章)为单位,将各类型题按照自然数顺序排列;经典考题和模拟考题则是以历年考题的固定模式编写。鉴于科学的发展和时代的进步,知识的完善和更新是不可避免必然趋势,故在习题中对大纲中规定的某些知识点和概念进行了必要的原则修订,并对个别有争议的问题采取了回避方式,供应试人员参考。

本书是国家执业药师考试人员的必备书籍,也是药学类和中药类专业大专、本科、研究生等各层次学生复习和应试的最佳参考书,也可供执业药师、其他从事中药工作人员进行专业知识复习和考试参考使用。

由于时间仓促和对国家执业药师考试大纲理解的不深,书中缺点和错误在所难免,敬请广大读者提出宝贵意见,使之不断臻于完善。

编 者

2012 年 2 月

目 录

第一章 中医基础理论 1	答案解析 78
习题精选..... 1	
参考答案 19	
答案解析 20	
第二章 中医诊断基础 24	第八章 中药的采购与贮藏、养护 80
习题精选 24	习题精选 80
参考答案 32	参考答案 85
答案解析 32	答案解析 86
第三章 常见病辨证论治 35	第九章 非处方药 88
习题精选 35	习题精选 88
参考答案 46	参考答案 110
答案解析 47	答案解析 112
第四章 民族医药基础知识 50	第十章 中药的合理应用 117
习题精选 50	习题精选 117
参考答案 52	参考答案 128
答案解析 53	答案解析 129
第五章 常用医学检查指标及其临床意义 55	第十一章 特殊人群中药的使用 132
习题精选 55	习题精选 132
参考答案 57	参考答案 134
答案解析 58	答案解析 135
第六章 药学服务与咨询 59	第十二章 中药不良反应 136
习题精选 59	习题精选 136
参考答案 61	参考答案 141
答案解析 62	答案解析 141
第七章 中药调剂的基础知识与操作技能 63	第十三章 中医药文献与信息 143
习题精选 63	习题精选 143
参考答案 76	参考答案 145
	答案解析 146
	第十四章 医疗器械基本知识 147
	习题精选 147
	参考答案 150
	答案解析 150

第一章 中医基础理论

习题精选

A型题

- * 1. 中医学中,“证”的含义是
- A. 对疾病所表现症状的综合认识
 - B. 对疾病症状与体征的分析过程
 - C. 对疾病某一阶段的病理概括
 - D. 对疾病症状与体征的调查过程
 - E. 阴阳失调的表现
- * 2. 确定治疗的前提和依据是
- A. 病因
 - B. 病位
 - C. 辨病
 - D. 辨证
 - E. 辨证
- * 3. 中医学的基本特点之一是
- A. 同病异治
 - B. 异病同治
 - C. 同病同治
 - D. 审因论治
 - E. 辨证论治
- * 4. 中医学的基本特点是
- A. 辨证论治和天人相应
 - B. 辨病施治和整体观念
 - C. 整体观念和配伍用药
 - D. 辨证论治和整体观念
 - E. 辨病施治和辨证论治
- * 5. “同病异治”的“同病”是指
- A. 病因相同
 - B. 病种相同
 - C. 病证相同
 - D. 病机相同
 - E. 症状相同
- * 6. 疾病发生的根本原因是
- A. 阴阳的相互制约
 - B. 阴阳的互根互用
 - C. 阴阳的消长平衡
 - D. 阴阳的失调
 - E. 阴阳的相互转化
- * 7. “同病异治”的依据是
- A. 人是一个有机的整体
 - B. 人与自然的统一性
 - C. 相同的疾病出现不同的舌象、脉象
 - D. 相同的疾病出现不同的证候
 - E. 相同的疾病表现出不同的症状
- * 8. 阴阳转化的内在根据是
- A. 交合感应
 - B. 对立制约
 - C. 消长平衡
 - D. 互根互用
 - E. 无限可分
9. 在医学领域中,下列何项功能属阳
- A. 滋润
 - B. 抑制
 - C. 凝聚

- D. 收敛
E. 推动
10. 以阴阳属性来分析四诊收集到的临床症状和体征,下列属阴的是
A. 多言而躁动
B. 脉沉小细涩
C. 鲜明
D. 呼吸有力
E. 声高气粗
11. “阴病治阳”的方法适用于
A. 阴偏盛
B. 阳偏盛
C. 阴偏衰
D. 阴阳两虚
E. 阳偏衰
12. 属阴的药味是
A. 辛
B. 淡
C. 涩
D. 甘
E. 苦
- * 13. “壮水之主,以制阳光”指的是
A. 壮阳祛寒法
B. 滋阴助阳法
C. 扶阳退阴法
D. 滋阴清热法
E. 滋养脾肾法
14. 五行学说中“木”的特性是
A. 炎上
B. 稼穡
C. 润下
D. 从革
E. 曲直
15. 五行中“火之母”是
A. 木
B. 火
C. 土
D. 金
E. 水
16. 下列五行生克关系中哪项是正确的
A. 木生水
B. 火克土
C. 金克水
D. 水生火
E. 木克土
17. 脾虚病人,应见面色萎黄,今不见萎黄,反见青色,其病理变化属于
A. 水乘火
B. 土乘水
C. 木乘土
D. 火乘金
E. 金乘木
18. 脾病传肾是属于
A. 相克
B. 相侮
C. 母病及子
D. 相乘
E. 子病及母
- * 19. 根据五行学说,肺病及脾属于
A. 母病及子
B. 子病及母
C. 五行相克
D. 五行相侮
E. 五行相乘
- * 20. 根据五行理论,肝病传肺的病机是
A. 相克
B. 相乘
C. 相侮
D. 母病及子

- E. 子病犯母
21. 根据五行相克规律确定的治法是
- 金水相生
 - 培土生金
 - 滋水涵木
 - 益火补土
 - 抑木扶土
22. 心主神志的物质基础是
- 心气
 - 心血
 - 心阳
 - 津液
 - 精
- * 23. 肺主气的含义之一是
- 主一身之气
 - 主气向上向外
 - 主调节腠理开合
 - 主调节宣发卫气
 - 主调节汗液排泄
- * 24. 脾的主要生理功能不包括
- 主运化
 - 主统血
 - 主升清
 - 主肃降
 - 化生气血
25. 肺主治节是指
- 肺主气的调节作用
 - 肺协助心调节全身血脉的作用
 - 肺主宣发和肃降的调节作用
 - 肺对水液的调节作用
 - 对肺生理功能的高度概括
- * 26. 肝能调畅情志,其理论依据是
- 疏通气机
 - 调节血量
 - 贮藏血液
 - 疏泄胆汁
 - 调节脾胃升降
- * 27. 肝的疏泄作用主要影响机体的
- 气机运行
 - 脾胃运化
 - 情志变化
 - 胆汁的生成
 - 月经的调节
- * 28. 肾的主要生理功能是
- 化生阳气
 - 主司呼吸
 - 化生气血
 - 调节阴阳
 - 藏精、纳气、主骨生髓
- * 29. 五脏阴阳的根本是
- 心阴心阳
 - 肺阴肺阳
 - 脾阴脾阳
 - 肝阴肝阳
 - 肾阴肾阳
30. 主要表现在气机调节方面的是
- 肺与肾
 - 肝与肾
 - 肺与肝
 - 肝与脾
 - 肾与脾
31. “精血同源”可归属为
- 心与肾
 - 脾与肾
 - 肺与肾
 - 肝与肾
 - 肺脾肾
32. 其华在毛,开窍于鼻的脏器是
- 心
 - 肝

- C. 脾
D. 肺
E. 肾
33. 五脏主五液,则涎为
A. 脾之液
B. 心之液
C. 肺之液
D. 肝之液
E. 肾之液
- * 34. 与膀胱贮尿和排尿功能直接相关的是
A. 脾的运化功能
B. 肾的气化功能
C. 气的固摄功能
D. 气的推动功能
E. 肺的宣发功能
- * 35. 六腑的主要生理功能是
A. 化生精气
B. 储存精气
C. 藏而不泻
D. 传化物而不藏
E. 排泄水液
- * 36. 六腑共同的生理特点是
A. 化生和贮藏精气
B. 受盛和传化水谷
C. 调节精神活动
D. 藏而不泻
E. 满而不能实
37. 主“受盛”和“化物”功能的是
A. 胆
B. 膀胱
C. 三焦
D. 大肠
E. 小肠
38. 共主饮食消化吸收和精微物质布散的脏腑是
A. 心与小肠
B. 肝与胃
C. 脾与胃
D. 肝与胆
E. 脾与胆
- * 39. 既属六腑,又属奇恒之腑的是
A. 胃腑
B. 大肠
C. 胆腑
D. 小肠
E. 三焦
- * 40. 易感外邪的主要原因是
A. 气的推动功能减弱
B. 气的温煦功能低下
C. 气的固摄作用降低
D. 气的气化功能不足
E. 气的防御功能下降
- * 41. 生成宗气的脏器是
A. 心
B. 脾
C. 肺
D. 肝
E. 肾
42. 元气主要由何而化生
A. 水谷精气
B. 肾中精气
C. 先天之精
D. 后天之精
E. 饮食水谷
43. 生成血液的主要物质是
A. 元气和真气
B. 宗气和津液
C. 真气和津液
D. 营气和津液

E. 卫气和津液

- * 44. 与血的生成不直接相关的是
- 营气
 - 津液
 - 肾所藏的精
 - 水谷精微之气
 - 自然清阳之气
45. 血的生理功能是
- 推动作用
 - 温煦作用
 - 防御作用
 - 固摄作用
 - 营养滋润作用
- * 46. 治血虚证时,常在补血药中配以补气之品的依据是
- 气能行血
 - 气能摄血
 - 气能生血
 - 血能载气
 - 血为气母
47. 将津液布散至人体上部和体表是通过哪个脏器功能完成的
- 脾的运化功能
 - 肺的宣发功能
 - 肾的气化功能
 - 肝的疏泄功能
 - 三焦的气化功能
48. 散布在体表肌肤、孔窍,主要起滋润作用的是
- 精
 - 气
 - 血
 - 津
 - 液
- * 49. 十二经脉中,相为表里的阴经与阳经的交接部位在
- 胸
 - 腹
 - 头面
 - 后背
 - 四肢
50. 手三阴经走向规律是
- 从手走头
 - 从脏走手
 - 从足走腹
 - 从头走足
 - 从腹走足
51. 足三阴经的走向规律是
- 从手走头
 - 从脏走手
 - 从足走腹
 - 从头走足
 - 从腹走足
- * 52. 十二经脉中,循行于下肢外侧后缘的是
- 足少阳胆经
 - 足阳明胃经
 - 足少阴肾经
 - 足太阳膀胱经
 - 足太阴脾经
- * 53. 循行于上肢外侧中线的是
- 手太阴肺经
 - 手太阳小肠经
 - 手少阴心经
 - 手厥阴心包经
 - 手少阳三焦经
- * 54. 下络小肠,上连“目系”的经脉是
- 足少阴肾经
 - 足阳明胃经
 - 足厥阴肝经

- D. 手少阴心经
E. 手少阳三焦经
- * 55. 被称为“血海”的经脉是
A. 冲脉
B. 带脉
C. 任脉
D. 督脉
E. 阴维脉
56. 不属于偏阳质的体质类型表现的是
A. 形体偏胖
B. 性格外向,喜动
C. 食量较大
D. 唇、舌偏红,苔薄多黄
E. 动则出汗,喜饮水
- * 57. 六淫之邪不包括
A. 风
B. 寒
C. 湿
D. 燥
E. 瘀
- * 58. 风邪不具有的性质和致病特点是
A. 升发开泄
B. 耗气伤津
C. 善行数变
D. 百病之长
E. 易袭阳位
59. 风邪善行而数变,在临床上常见
A. 恶寒无汗
B. 风疹块发无定处
C. 鼻塞喉痒
D. 关节屈伸不利
E. 关节疼痛
60. 六淫中最易导致疼痛的邪气是
A. 寒邪
B. 火邪
C. 风邪
D. 燥邪
E. 湿邪
61. 六淫中最具有明显季节性的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 燥邪
E. 暑邪
- * 62. 暑邪伤人,可见汗出、气短、乏力等症,是由于
A. 暑为阳邪,其性炎热
B. 暑伤脾胃,纳食减少
C. 暑多夹湿,阻遏气机
D. 暑性升散,伤津耗气
E. 暑性开泄,易袭阳位
63. 易袭人体阴位的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 火邪
D. 湿邪
E. 燥邪
- * 64. 湿邪致病,病程长,缠绵难愈,是由于
A. 湿阻气机
B. 湿邪伤阳
C. 湿性黏滞
D. 湿性重浊
E. 湿性趋下
- * 65. 最易伤人阴位的六淫邪气是
A. 风邪
B. 暑邪
C. 燥邪
D. 湿邪
E. 寒邪

66. 最易伤肺的病邪是

- A. 寒邪
- B. 火邪
- C. 暑邪
- D. 燥邪
- E. 风邪

67. 七情致病首先影响

- A. 脏腑
- B. 气机
- C. 血液
- D. 经脉
- E. 气血

68. 悲伤过度主要损伤的脏腑是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

69. 最易导致脘腹胀满, 噎腐泛酸, 厌食症的是

- A. 饮食不洁
- B. 摄食不足
- C. 暴饮暴食
- D. 饮食偏寒偏热
- E. 饮食五味偏嗜

70. “百病多由痰作祟”是指痰

- A. 致病广泛
- B. 病势缠绵
- C. 阻滞气机
- D. 阻碍气血
- E. 扰动神明

* 71. 痰留经络筋骨引发的病证不包括

- A. 瘰癧痰核
- B. 肢体麻木
- C. 阴疽流注

D. 痹痛关节红肿

E. 半身不遂

* 72. 痰饮患者, 症见恶心呕吐、胃脘痞满者, 属于

- A. 痰浊上犯证
- B. 痰阻心脉证
- C. 痰气凝结证
- D. 痰停于胃证
- E. 痰浊阻络证

* 73. 饮在肠间称之为

- A. 痰饮
- B. 悬饮
- C. 支饮
- D. 溢饮
- E. 伏饮

* 74. 瘀血疼痛的特征是

- A. 酸痛
- B. 绞痛
- C. 胀痛
- D. 窜痛
- E. 刺痛

* 75. 血瘀阻于肝的主要症状是

- A. 痛经
- B. 闭经
- C. 胁痛痞块
- D. 呃逆呕血
- E. 崩漏经多

* 76. 痛如针刺的病机是

- A. 食积
- B. 气滞
- C. 湿滞
- D. 瘀血
- E. 火邪窜络

77. 人体发病的内在根据是

- A. 气血失常
 - B. 阳偏盛
 - C. 阴偏盛
 - D. 正气不足
 - E. 邪气入侵
- * 78. 六淫致病初期, 症见壮热、脉实有力, 其病机为
- A. 邪正交争, 邪盛正衰
 - B. 邪正交争, 正盛邪退
 - C. 邪正交争, 邪轻正盛
 - D. 邪正交争, 邪正俱盛
 - E. 正气充盛
79. “大实有羸状”的病机应属
- A. 虚中夹实
 - B. 真虚假实
 - C. 真实假虚
 - D. 虚实夹杂
 - E. 实中夹虚
- * 80. 邪正盛衰决定着
- A. 病证的寒热
 - B. 病位的表里
 - C. 气血的虚实
 - D. 病证的虚实
 - E. 脏腑的虚实
- * 81. 阴虚的常见症状是
- A. 脉沉
 - B. 神疲
 - C. 乏力、眩晕
 - D. 五心烦热
 - E. 舌红, 苔黄腻
- * 82. 阴胜则阳病的病理表现是
- A. 实寒
 - B. 虚寒
 - C. 实热
 - D. 虚热

E. 寒热错杂

* 83. 阳虚证的主要表现是

- A. 形体消瘦
- B. 畏寒肢冷
- C. 冷汗淋漓
- D. 少气懒言
- E. 口渴喜冷饮

84. 真热假寒的病机是

- A. 阴损及阳
- B. 阴盛则寒
- C. 阳虚则寒
- D. 阳盛格阴
- E. 阴盛格阳

* 85. 脾胃气滞最常见的症状是

- A. 脘腹胀满
- B. 矢气频频
- C. 便秘腹痛
- D. 食臭暖气
- E. 两胁胀痛

B 型题

[86~87]

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 阳病治阴
- D. 阴病治阳
- E. 补阴扶阳

86. “益火之源, 以消阴翳”指的是

87. “壮水之主, 以制阳光”指的是

[88~89]

- A. 实热证
- B. 实寒证
- C. 寒热夹杂证
- D. 虚寒证
- E. 虚热证

88. “阳病治阴”的治法适用于

89. “阴病治阳”的治法适用于

[90~92]

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

90. 五行中具有生化、承载、受纳作用的为

91. 五行中具有清洁、肃降、收敛作用的为

92. 五行中具有寒凉、滋润、向下运行作用的为

[93~94]

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

93. 五行相生关系中,土的“我生”是

94. 五行相生关系中,火的“生我”是

[95~96]

- A. 五行相侮
- B. 五行相乘
- C. 母病及子
- D. 子病及母
- E. 五行制化

* 95. 肾阴虚可致肝阴亏的依据是

* 96. 肝郁能致肺失宣降的依据是

[97~98]

- A. 五行相侮
- B. 五行相乘
- C. 五行相克
- D. 五行相生
- E. 五行制化

* 97. 补肾养肝的理论依据是

* 98. 肝病传脾的理论依据是

[99~100]

- A. 相生
- B. 相克
- C. 过克
- D. 反克
- E. 制化

* 99. 相乘可称为

* 100. 相侮可称为

[101~104]

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

101. 面青,嗜酸,脉弦,病多在

102. 面赤,口苦,脉数,病多在

103. 面黄,口味甘,脉缓,病多在

104. 面黑,口味咸,脉沉,病多在

[105~106]

- A. 木克土
- B. 火克金
- C. 土克水
- D. 水克火
- E. 金克木

105. 肾阴上升以制心阳,属五行学说的

106. 肝逆犯脾属五行学说的

[107~108]

- A. 扶正祛邪
- B. 治病求本
- C. 抑强扶弱
- D. 补母泻子
- E. 调整阴阳

107. 根据五行相生关系确定的治疗原则为

108. 根据五行相克关系确定的治疗原则为

[109~110]

- A. 肝病影响心

- B. 肝病影响肾
- C. 肝病影响肺
- D. 肝病影响脾
- E. 脾病影响肝

109. 属母病及子的是

110. 属子病及母的是

[111~114]

- A. 培土生金法
- B. 抑木扶土法
- C. 培土制水法
- D. 佐金平木法
- E. 滋水涵木法

111. 滋补肾阴以涵养肝阴的方法为

112. 补脾益气达到补益肺气的方法为

113. 疏肝健脾药治疗肝旺脾虚的方法为

114. 滋肺阴清肝火以治疗肝火犯肺的方法为

[115~116]

- A. 生气
- B. 纳气
- C. 主气
- D. 载气
- E. 行气

* 115. 肺的功能是

* 116. 肾的功能是

[117~120]

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

117. 推动血液运行的脏器是

118. 统摄血液运行的脏器是

119. 主藏神的脏器是

120. 主藏精的脏器是

[121~124]

A. 肾气

B. 肾精

C. 先天之精

D. 后天之精

E. 肾阴

121. 饮食中摄取的营养成分和脏腑生理活动所化生的精微物质是

122. 禀受于父母生殖之精的是

123. 先天之精与后天之精共居于肾中,统称为

124. 肾精所化之气称为

[125~126]

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

* 125. 所谓“气之主”是指

* 126. 所谓“气之根”是指

[127~129]

- A. 肝与肾
- B. 肺与脾
- C. 肺与肾
- D. 心与肾
- E. 肝与脾

127. 与水液代谢和呼吸运动有关的是

128. 与气的生成和津液的输布有关的是

129. 与水火升降方面有关的是

[130~131]

- A. 肝与肾
- B. 脾与肾
- C. 脾与肝
- D. 心与肾
- E. 心与脾

* 130. 与“水火既济”生理功能相关的两脏是

* 131. 与“水不涵木”病理变化相关的两脏是

[132~133]

- A. 悲忧
- B. 恐惧
- C. 思虑
- D. 暴喜
- E. 过度愤怒

* 132. 易导致心气涣散的情志是

* 133. 易损伤肺气的情志是

[134~135]

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

134. 在液为涕的是

135. 在液为唾的是

[136~139]

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

136. 开窍于二阴的是

137. 开窍于口的是

138. 其华在爪的是

139. 其华在发的是

[140~141]

- A. 精
- B. 液
- C. 血
- D. 津
- E. 气

* 140. 大肠所主的是

* 141. 小肠所主的是

[142~145]

- A. 胆

- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

142. 主液的是

143. 主津的是

144. 主决断的是

145. 主受纳的是

[146~149]

- A. 脾
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 膀胱

146. 主运化水谷的是

147. 主腐熟水谷的是

148. 主受盛化物的是

149. 主传化糟粕的是

[150~151]

- A. 肝与肺
- B. 脾与胃
- C. 心与肝
- D. 肺与心
- E. 肾与膀胱

* 150. 维持情志活动正常的主要脏腑是

* 151. 维持水液代谢正常的主要脏腑是

[152~155]

- A. 防御作用
- B. 推动作用
- C. 固摄作用
- D. 气化作用
- E. 温煦作用

* 152. 血的循行,有赖于气的

* 153. 血不溢于脉外,有赖于气的

* 154. 津液转化为唾液,有赖于气的

* 155. 脏腑进行正常生理活动,有赖于气的

[156~159]

- A. 元气
- B. 卫气
- C. 营气
- D. 宗气
- E. 中气

- * 156. 具有调节体温作用的是
- * 157. 具有化生血液作用的是
- * 158. 具有推动呼吸与血行作用的是
- * 159. 具有激发各脏腑生理活动作用的是

[160~163]

- A. 卫气
- B. 元气
- C. 清气
- D. 水气
- E. 谷气

- * 160. 推动和促进人体生长发育的是
- * 161. 先天禀赋不足,首先影响的是
- * 162. 能温养脏腑、肌肉的是
- * 163. 能防御外邪入侵的是

[164~167]

- A. 胃气
- B. 宗气
- C. 卫气
- D. 元气
- E. 营气

- * 164. 走息道以行呼吸,贯心脉以行气血的是
- * 165. 由水谷精气的精华部分所化生的气是
- * 166. 活动力最强的气是
- * 167. 能控制汗孔开合的气是

[168~171]

- A. 脉内
- B. 胸中
- C. 肾中
- D. 心中
- E. 脉外

* 168. 卫气分布于

* 169. 营气分布于

* 170. 宗气聚集于

* 171. 元气根源于

[172~173]

- A. 气脱
- B. 血瘀
- C. 出血
- D. 血热
- E. 气陷

* 172. 气不摄血可致

* 173. 大出血可致

[174~177]

- A. 津
- B. 液
- C. 卫气
- D. 宗气
- E. 营气

* 174. 运行于全身血脉之中的精微物质是

* 175. 运行于皮肤、肌肉之间的精微物质是

* 176. 聚于胸中、灌注于心肺之脉的精微物质是

* 177. 灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织的物质是

[178~180]

- A. 肺脾肾
- B. 心脾肝肾
- C. 心肺肝脾
- D. 肺脾肾肝
- E. 心肺脾肾

178. 与气的生成关系最为密切的是

179. 与血的运行关系最为密切的是

180. 与津液的输布关系最为密切的是

[181~184]

- A. 润泽肌肤
- B. 化生血液