

伤寒论检索

傷寒論卷第一

漢

張仲景述

晉

王叔和撰次

宋

林億校正

明

趙開美校刻

沈琳全校

辨脉法第一

平脉法第二

辨脉法第一

問曰脉有陰陽何謂也答曰凡脉大浮數動滑此名陽也脉沈澹弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

吳林鵬 主編

河南科學技術出版社

傷寒論校索

主編 吳林鵬
編者 丁素珍 姚玉山 周世英
秦恩甲 吳 軍 孫德馨



河南科學技術出版社

内容提要

我国医圣张仲景编著的《伤寒论》，内容丰富，理、法、方、药比较完备，文辞深奥。为使学习和研究《伤寒论》的临床中医工作者、科研、教学人员查阅方便，本书将《伤寒论》原条文进行了分析归纳、整理分类。全书分上下两篇：上篇列宋本《伤寒论》原文，便于系统学习与全面掌握；下篇集病症、症状、脉法、辨证、预后、治法、方剂、药物等专题，以利检索查证。本书条目清楚，内容翔实，切合实用。

伤寒论检索

主 编 吴林鹏
责任编辑 宋宇红

河南科学技术出版社出版
河南省博爱县教育印刷厂印刷
河南省新华书店发行

850×1168毫米 32开本 14.5印张 348千字
1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷
印数：1—3,000册

ISBN 7-5349-0821-3 / R·120

定价：6.40元

前 言

《伤寒论》是东汉伟大医学家张仲景所著的我国第一部理法方药比较完备、理论联系实际的经典医籍。经过长时期的实践检验，至今仍有重大的理论指导意义和临床实用价值，被列为中医院校必修课程之一，在国外也颇受医学界推崇。由于该书年代久远，文深义奥，其中许多问题还有待于进一步研究探讨。

根据当代诸多名老中医关于学习《伤寒论》应着重在白文本下功夫的观点，我们选择现存最佳版本——明·赵开美复刻宋本《伤寒论》为底本，逐条逐句分析归纳、整理分类。经多年努力，首先完成了“《伤寒论》微机多功能检索系统”。在此基础上，经进一步整理加工、优化完善，编写成《伤寒论检索》一书，使读者从烦琐的手工翻检、抄录中解脱出来，并能在较短的时间内得到《伤寒论》有关问题的详尽资料。

编者

1989年12月

体例说明

1.本书以明·赵开美复刻宋本《伤寒论》为底本，正文次序、分条均保持原貌，对于后贤注释、发挥概不涉及，免失原意。

2.文字方面，对明显的错讹字应予改正，国家明令废止的繁体字、异体字改为规范的简化字，其它均不改动。原书正文内小字角注放在括号内以示区别。

3.上篇原文按惯例分3个部分：上部包括辨脉、平脉、伤寒例、痉湿喝等四篇；中部包括六经病、霍乱及阴阳易等十篇；下部包括可不可等八篇。条文号码为四位数，第一位数为上中下三部分的标志，后三位数则为该条在部分中的编号，如上部第1条为1001；中部第1条为2001；下部第1条为3001，依次类推。

4.上篇原书第3部分诸多条文与第2部分明显重复，故在分类检索时，删去第3部分重复条文。

5.下篇包括病证、症状、脉法、辨证、预后、治法、方剂、药物8个专题，每个专题又根据需要分为若干个项目或子项目等，务使层次分明，便于检索查证。

6.专题索引部分只需查条文所列的文字即可，若需进一步理解研究，请按条号查找上篇原文部分。

目 录

上篇 原文

卷第一

辨脉法第一	1
平脉法第二	6

卷第二

伤寒例第三	12
辨痙湿喝脉证第四	17
辨太阳病脉证并治上第五	18

卷第三

辨太阳病脉证并治中第六	26
-------------------	----

卷第四

辨太阳病脉证并治下第七	42
-------------------	----

卷第五

辨阳明病脉证并治第八	53
辨少阳病脉证并治第九	63

卷第六

辨太阴病脉证并治第十	65
辨少阴病脉证并治第十一	66
辨厥阴病脉证并治第十二	72

卷第七

辨霍乱病脉证并治第十三	79
-------------------	----

辨阴阳易差后劳复病脉证并治第十四	81
辨不可发汗病脉证并治第十五	82
辨可发汗病脉证并治第十六	85

卷第八

辨发汗后病脉证并治第十七	92
辨不可吐第十八	98
辨可吐第十九	99

卷第九

辨不可下病脉证并治第二十	100
辨可下病脉证并治第二十一	105

卷第十

辨发汗吐下后病脉证并治第二十二	112
-----------------------	-----

下篇 分类

一、病 证

(一)太阳病	126
(二)阳明病	129
(三)少阳病	132
(四)太阴病	132
(五)少阴病	133
(六)厥阴病	135
(七)伤寒	135
(八)中风	140
(九)合病	141
(十)并病	141
(十一)中寒	142

(十二)飧泄	142
(十三)疟疾(如疟状, 温疟)	142
(十四)坏病	142
(十五)风湿(湿痹)	143
(十六)温病(风湿, 冬温)	143
(十七)温毒	143
(十八)温疫	143
(十九)瘥(刚瘥, 柔瘥)	144
(二十)阳微结	144
(二十一)纯阴结	144
(二十二)脏结	144
(二十三)结胸	145
附: 不结胸	145
(二十四)痞	146
(二十五)脏厥(脏寒)	147
(二十六)蛔厥	147
(二十七)固瘕	147
(二十八)谷瘕	147
(二十九)亡阳	147
(三十)亡血	148
(三十一)血崩	148
(三十二)蓄血	148
(三十三)瘀血	148
(三十四)热入血室	149
(三十五)水逆	149
(三十六)阳旦	149
(三十七)寒格	149

(三十八)戴阳	150
(三十九)阴阳易	150
(四十)奔豚	150
(四十一)霍乱	150
(四十二)除中	150
(四十三)脾约	151
(四十四)胃家实	151
(四十五)痈脓	151
(四十六)伏气	151
(四十七)关格	152
(四十八)痲痲	152
(四十九)泄风	152
(五十)暑病	152
(五十一)协热利	152
(五十二)喉痹	153
(五十三)噎	153
(五十四)淋	153

二、症 状

(一)全身症状	154
发热(身热, 有热, 恶热)	154
附: 不发热(热已去, 热除)	156
发热恶寒(恶寒发热)	157
发热不恶寒(不恶寒而发热)	158
发热而厥(厥而发热)	158
发热无汗(无汗发热)	159
发热汗出(汗出发热)	160
潮热(日晡发热)	161

附：热不潮	162
大热(壮热，灼热，热甚，热多，蒸蒸发热)	162
微热(热少，无大热，翕翕发热)	162
往来寒热(如疟状)	164
附：不往来寒热	164
恶寒(身寒，身冷)	164
附：不恶寒	166
恶寒甚(大寒)	166
微恶寒(寒少)	166
振寒(寒栗)	167
恶风	167
汗出	168
附：不汗出(无汗)	170
自汗(盗汗)	171
战汗	172
附：不战汗出(不战不汗)	172
大汗(汗多，汗出不止)	172
微汗(汗少)	174
头汗	174
四肢汗出	175
身痛(腰痛，肢节疼)	175
附：身不疼	177
身重	177
附：身不重	178
项背强痛(身强，筋急)	178
附：项不强	179
身痹(不仁)	179

身颤动(动惕)	179
踈卧	179
身黄	180
附: 不发黄	181
身肿	181
皮肤症状	181
(二)头面症状	182
头痛(头重)	182
附: 头不痛	183
头眩(冒)	183
摇头	184
面部色泽	184
耳部症状	185
鼻部症补	185
衄血	186
咽喉干燥	186
咽痛(咽烂, 喉痛)	187
附: 咽不痛	188
咽塞(咽生疮)	188
口舌干燥	188
口噤(不能言)	189
口苦(口烂, 口不仁)	189
舌胎	190
目部症状	190
直视(睛不慧)	191
(三)四肢症状	191
厥(手足寒)	191

附：不厥(厥愈)	194
瘵疾(拘急)	194
附：脚伸	195
手足温(手足热)	195
附：手足不温	196
(四)脏腑症状	196
烦	196
附：不烦(静)	198
大烦(烦极，烦乱)	199
微烦(小烦，虚烦)	199
烦躁	200
躁烦	201
躁(躁扰)	201
惊(怵惕)	202
悸(悸，脐上筑)	202
狂	203
言乱(狂言)	203
谵语	203
郑声	205
心乱(喜忘，不识人)	205
心中懊懊	205
不得眠(不得卧)	206
嗜卧(欲眠，欲寐)	207
咳(咳逆)	207
附：不咳	208
喘(息高)	208
短气(少气，不得息)	209

呕	210
附：不呕	211
欲呕(干呕)	212
吐(吐逆)	212
附：不吐	213
欲吐	213
吐蛔(吐涎)	214
吐血(吐脓血)	214
吐利(呕利)	214
附：吐利止	215
哕	215
噎(噎，噫)	216
饥	216
能食	217
附：不能食(不欲食)	218
食不下(水浆不下)	219
渴(饮水)	220
附：不渴	221
大渴	222
渴不能饮(小渴)	222
大便硬(燥屎)	223
附：大便不硬	224
大便难	224
附：大便易(便溺妄出)	225
不大便	225
大便溏(初硬后溏)	226
大便下血(下重，便脓血)	226

下利	227
附：不下利(利止)	231
协热利	232
厥利	232
下利清谷	233
小便数	233
小便白(小便清)	233
小便少(小便赤)	234
小便利	234
小便不利(淋)	235
小便难	237
不得小便	238
(五)胸腹症状	238
胸满(胸中窒，痞硬)	238
胸胁满(胁下硬满)	238
胸痛(胸胁痛)	239
心痛(心下痛)	239
胁痛(胁下痛，两胁拘急)	240
痞(心下痞)	240
心下满(心下急)	241
心下硬(心下结)	241
腹满(腹胀满)	243
腹痛(腹满痛，内拘急)	244
少腹满(少腹硬满痛，急结)	246
肠鸣转气	247
附：不转气	247
气上冲(脐下悸)	247

(六)其它症状.....	248
疮脓疹痒	248
月经期发热	248
洩便遗失	249
前阴症状	249
局部特殊症状	249

三、脉 法

(一)脉法大纲.....	251
平脉总则	251
诊脉方法	251
诊脉部位	252
脉之形象	253
五脏平脉	253
脉应四时	253
脉因人异	254
脉随神变	254
脉有相乘 残贼 灾怪	254
(二)类脉.....	254
浮脉类	254
沉脉类	261
数脉类	263
迟脉类	265
滑脉类	266
涩脉类	267
缓脉类	268
紧脉类	269
微脉类	270

弱脉类	274
弦脉类	275
濡脉类	276
细脉类	277
洪脉类	278
大脉类	278
小脉类	279
动脉类	279
厥脉类	280
实脉类	280
虚脉类	280
乳脉类	281
促脉类	281
疾(急)脉类	281
代脉类	282
结脉类	282
长脉类	282
短脉类	282
盛脉类	282
伏脉类	283
革脉类	283
损脉类	283
散脉类	283
其它脉	283

四、辨 证

(一)六经(见病证)	286
(二)八纲	286

阴	286
阳	287
表(外)	289
里(内)	290
寒(冷)	292
热	294
虚(不足、微、弱、衰)	294
实(有余)	297
(三)病因	298
风	298
寒(冷)	299
暑	300
热	300
湿	302
燥	302
火	302
水	303
伏气	303
宿食	303
瘀血(血留, 血证, 有血, 蓄血)	304
情志	304
(四)荣卫血气津液(精)	304
荣	304
卫	305
血	306
气	308
津液(精)	311