

李时珍 编

本草綱目

附

药名索引
附方索引

《二》

中国书店影印

本草綱目

卷八

金石部

李時珍曰石者氣之核土之骨也大則爲岩巖細則爲砂塵其精爲金爲玉其毒爲礪爲礪氣之凝也則結而爲丹青氣之化也則液而爲礬汞其變也或自柔而剛乳齒成石是也或自動而靜草木成石是也飛走含靈之爲石自有情而之无情也雷震星隕之爲石自无形而成有形也大塊資生鴻鈞鑪鑪金石雖若頑物而造化无窮焉身家攸賴財劑衛養金石雖曰死瑤而利用无窮焉是以禹貢周官列其土產農經軒典詳其性功亦良相良醫之所當注意者也迺集其可以濟國卻病者一百六十種爲金石部分爲四類曰金曰玉曰石曰齒舊本玉石部三品共二百五十三種今併入二十八種移三十二種入水部三十九種入土部三種入服器部一種入介部一種入人部

神農本草經四十一種梁陶弘景註 名醫別錄三十二種唐同 唐本草一十四種唐蘇恭 本草拾遺一十七種唐陳藏器 藥性本草一種唐甄權 開寶本草九種宋馬志 嘉祐本草八種宋禹錫 圖經本草三種宋蘇頌 華本草八種宋大明 證類本草一種宋唐慎微 本草綱目二十六種明李時珍

【附註】魏李當之藥錄 唐楊損之刪繁 吳普本草 宋雷敦炮炙 齊徐之才藥對 唐孫思邈千金 李珣海藥 唐楊損之刪繁 蕭炳四聲 蜀韓保昇重註 宋寇宗奭衍義 陳承別說 金張元素

珍珠 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨
補遠 明汪機會編 徐用誠發揮 王綸集要

金之一 金類二十八種

金 別錄 銀 別錄 黃 錫 慘脂 綱目 銀 銀 膏 唐本 硃砂 銀 日華 赤銅 唐本 自然銅 開寶

銅 礦石 唐本 銅 青 嘉祐 鉛 日華 鉛 霜 日華 粉 錫 本經 胡粉 鉛 丹 本經 黃丹 密陀僧 唐本

錫 拾遺 古鏡 拾遺 古文錢 日華 銅 弩牙 別錄 諸銅器 綱目 銅 匙 銅 盆 銅 瓶 銅 器 秤 鐵

本經 鋼 鐵 別錄 鐵 砂 附 鐵 落 本經 鐵 精 本經 鐵 華 粉 開寶 鐵 鑄 拾遺 鐵 燕 拾遺 鐵 漿 拾

遺 諸鐵器 綱目 鐵 杵 秤 鐵 斧 鐵 刀 鐵 車 鐸 刀 鐵 剪 刀 鐵 故 鋸 布 鐵 箭 鐵 釘

右附方舊五十二新一百八十三

石之二 玉類一十四種

玉 別錄 玉 白 玉 髓 別錄 青 玉 別錄 豐 玉 玉 青 琅 玕 本經 珊 瑚 唐本 馬 腦 嘉祐 寶

石 綱目 玻 璃 拾遺 水 精 拾遺 珠 璣 石 附 琉 璃 拾遺 雲 母 本經 白 石 英 本經 紫 石 英 本經

菩薩石 日華

右附方舊一十二新一十八

金之一 金類二十八種

金別錄

【校正】這金藥

【釋名】黃牙鑑太真一時珍曰按許慎說文土中五金黃爲之具久埋不生衣瓦鍊不輕從革不遜生
飯絕澤謂之鉄獨孤滔云天生方謂之黃牙楚
書謂之蘇伐羅弘景曰一仙方名金爲太真

【集解】中別錄曰一金屑生益州采無時弘景曰一金之生處處皆有梁益寧三州多有出水沙
扶南及西域外國成器皆鍊熟平晉安亦有金沙出石中燒鎔鼓鑄爲飾雖被火亦未熟猶須更鍊高麗
類南人云毒蛇齒落生石中又云蛇尿著石上及鱷鳥屎著石上皆碎取毒處爲生金有黑碎石金鐵屎之
草言黃金有毒誤矣生金與黃全別也常見人取真金掘地深丈餘至粉子石皆生金有一頭黑熊屎下有
金大者如指小者如麻豆色則便打或器物亦不重鎔或取復嶺表陶訪彼人重無蛇屎之說藏器傳聞之
鍊熟金薄及以水煮金器取汁用之則無毒矣皇朝取復嶺表陶訪彼人重無蛇屎之說藏器傳聞之
爲生金一地曰一今縛信南劍潭山出金極多不能備錄廣州記云大食國出金最多貨易並用金錢並
異物志云金生麗水又蔡州涪州金雲南出順地金居在山石間宋之黔南遼府吉州水得金一兩或半兩
表鍊云五嶺內富州寶州涪州金雲南出順地金居在山石間宋之黔南遼府吉州水得金一兩或半兩
有經日不復一星者其金夜明一宗爽曰一順地金居在山石間宋之黔南遼府吉州水得金一兩或半兩
一頭如火燒黑之狀其金色深赤黃鉄金即在江沙水中淘汰而得其色淺黃皆是生金得之皆常色
鍊鉄金耗多入藥當用塊金色既深赤黃鉄金即在江沙水中淘汰而得其色淺黃皆是生金得之皆常色
雪之類用金煮汁蓋假其自熱之氣爾又東南金足餘須防藥制成及點化者此等得之有造化之氣如紫
山金寶貨二類其色七青八黃九紫十赤爲出色色深西南金勝者性柔赤土則所宜也銅者性硬如瓜
有聲寶貨二類其色七青八黃九紫十赤爲出色色深西南金勝者性柔赤土則所宜也銅者性硬如瓜
子狀金如鉄片出湖南及高麗沙金細如沙屑出荆湖嶺南勝者性柔赤土則所宜也銅者性硬如瓜
光及白鼠或云山有龍下有金凡金曾在冢墓間及爲釵釧子器者陶隱居謂之金不金不可合鍊寶藏
漢江大者如瓜子小者如多種還金丹出丹穴中體含丹砂色尤赤合丹服之希世之寶也鍊金出王

斤毒金即生金出交廣山石內亦有大有毒殺人鍊十餘次毒乃已此五種皆真金也水銀金丹砂金雄黃金雌黃金硫黃金曾青金石綠金石膽金母砂金白錫金黑鉛金並藥制成者銅金生鐵金然鐵金餘石金并藥點成者已上十五種皆假金也性頑澀有毒外

國五種乃波斯紫磨金東邊青金林邑赤金西戎金占城金也
金屑【氣味】辛平有毒屑一大明曰無毒一珂曰一生者有毒熟者無毒一宗爽曰一不曰金而更加有能殺人且難解有中其毒者惟鴿鵒肉可用之義必不須煮鍊鍛屑爲湯方可入藥金薄亦同生金子則體柔亦相感耳一時珍曰一洗金以鹽鑿駝驢馬脂皆能柔金金遇錯則碎翳翠石能屑金亦物性相制也金蛇能解生金毒晉賈后飲金屑酒而死則生金有毒可知矣凡用金薄須辨出銅薄而

【主治】鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙^{別錄}療小兒驚傷五臟風癰失志鎮心安魂魄^甄癰風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服^李破冷氣除風^{青霞}子

金漿^{拾遺}【氣味】^同金

【主治】長生神仙久服腸中盡爲金色^{藏器}

【發明】^{弘景}曰一生金辟惡而有毒不鍊服之殺人仙經以蜜及豬肪牡荊酒釀鍊至柔軟服之堪服水銀合膏飲即不鍊一頌曰一金屑古方不見用者當是慮其有毒耳一損之曰一生者殺人百鍊者乃雪鹽皆取金銀煮汁此通用經鍊者假其氣爾一時珍曰一金乃西方之行性能制木故療驚癰風熱紫肝膽之病而古方罕用惟服酒鍊之淮南三十六水法亦化爲藥服餌舊洪抱朴子言餌黃金以雄黃雌黃合餌皆能地仙又言丹砂化爲聖金服之昇仙別錄陳藏器亦言久服神仙其說蓋自秦皇漢武時方士傳流而來豈知血肉之軀水穀爲糧可能堪此金石重鑿之物久在腸胃乎求生而喪生可謂愚也矣故太清法云金稟中宮陰己之氣性本剛烈之傷損臟肉又東觀祕記云亡人以黃金塞九竅則尸不朽此雖近於理然亦誨盜矣曷若速化歸虛之爲愈也哉

【附方】新風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

【附方】五風眼爛弦。金燄燒紅。上下肉。牙齒風痛。火燒金紋。輕粉破口。凡水腫及瘡癰服。

新羅銀、波斯銀、林邑銀、雲南銀、並精好。

銀屑【脩治】「弘景曰」醫方鎮心丸用之。不可正服，爲屑當以水銀研令消也。「恭曰」方家用銀

之乃佳，不得只磨取屑耳。「時珍曰」入藥只用銀薄易細，若用水銀鹽消制者，反有毒矣。「龍木論」謂之銀液，又有錫落可爲宜辨之。

【氣味】辛平有毒。「瓊曰」大寒無毒，詳生銀下。

【主治】安五臟，定心神，止驚悸，除邪氣，久服輕身長年。別錄定志去驚癇，小兒癲疾狂走，驚破冷除風。

子。銀薄堅骨，鎮心明目，去風熱癲癩，入丸散用。李珣

生銀【氣味】辛寒無毒。「獨孤酒云」鉛內銀有毒。「保昇曰」畏黃連、甘草、飛廉、石亭脂、砒石、惡羊血、馬

銀、羚羊角、烏賊魚骨、鼠尾、鮫殼、生薑、地黃、慈石，但能瘦銀。羊脂、紫蘇子皆能柔銀。

【主治】狂熱驚悸，發癰恍惚，夜臥不安，讖語，邪氣鬼祟，服之明目，鎮心安神，定志。小兒諸熱丹毒，並以

水磨服之，功勝紫雪。寶開小兒中惡，熱毒煩悶，水磨服之。入煮水入葱白、粳米作粥食，治胎動不安，漏血。

時珍

【發明】「好古曰」白銀屬肺。「頤曰」銀屑，葛洪時後方治癰腫五石湯中用之。「宗奭曰」本草

以少銅則成絲，文金花銅多則反敗。銀去銅則復還銀，而初入少銅終不能出，作僞者又制以藥石鉛

飲食遇毒則變黑，中毒死者亦以銀物探試之，則銀之無毒。銀本無毒，其毒則諸物之毒也。今人用銀器

清服鍊書言銀稟四方辛陰之神結精爲質性剛戾服之能傷肝是也抱朴子云銀化水服可成地仙者亦方士謬言也不足信【數曰】凡使金銀鍊鍊只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能治人

【附方】舊二新四妊娠腰痛如折者銀一兩水三升服胎動欲墜痛不可忍銀五兩葶根二兩清酒一盞胎

熱橫悶生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一風牙疼痛文銀一兩燒紅洋燒酒一盞口鼻瘡蝕透唇

銀屑一兩水三升銅器煎一身分面赤瘡久白消○千金翼

升日洗三四次聖治錄【附錄】黃銀拾遺【恭曰】黃銀本草不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物【藏器曰】黃銀載在瑞物圖

則白色熊太古雲越集云黃銀絕少道家言鬼神畏之六帖載唐太宗賜房玄齡帶云世傳黃銀鬼烏

神畏之春秋運斗樞云人君秉金德而生則黃銀見世人以鎔石爲黃銀非也鎔石卽藥成黃銅也

銀【藏器曰】今人用藏黃銀再宮瀉之則色黑矣工人用爲器養生者以器煮藥兼於一二丈處夜承露隨飲之長年辟惡

錫怪脂綱目

【集解】【時珍曰】此乃波斯國銀鑛也一作悉蘭脂

【主治】目生翳膜用火燒銅鐵輕點乃傳之不痛又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用時珍

【附方】新小兒天弔多涎搗搗不定錫怪脂一兩水淘黑汁令盡水銀一分以少棗肉研不見星半黃

方濟

銀膏店本草

【集解】〔恭曰〕其法用白錫和銀薄及水銀合成之。凝硬如銀。合鍊有法。〔時珍曰〕今方士家有銀匙。恐卽此物也。

【氣味】辛大寒有毒。

【主治】熱風心虛驚悸恍惚狂走。隔上熱。頭面熱。風衝心上下。安神定志。鎮心明目。利水道。治人心風健忘。亦補牙齒缺落。〔蘇〕

硃砂銀華曰

【集解】〔時珍曰〕此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者。鶴頂新書云。丹砂受青陽之氣。始生礬石。金。又曰。金公以丹砂爲子。是陰中之陽。陽死陰凝。乃成至寶。

【氣味】冷無毒。〔大明曰〕畏石亭脂。慈石。鐵。忌一切血。

【主治】延年益色。鎮心安神。止驚悸。辟邪。治中惡蠱毒。心熱煎煩。憂忘虛劣。〔大〕

赤銅唐本草

【釋名】紅銅。銅赤金。弘。屑名銅落。銅末。銅花。銅粉。銅砂。〔時珍曰〕銅與金同。故字從金。同也。

【集解】〔弘景曰〕銅爲赤金。生熟皆赤。而本草無用。今銅青及大錢皆入方用。卽是生銅。應在下品。白銅出雲南。青銅出南番。惟赤銅爲用最多。且可入藥。人以爐甘石鍊爲黃銅。其色如金。批石鍊爲白銅。雜錫鍊爲響銅。山海經言出銅之山四百六十七。今則不知其幾也。寶藏論云。赤金一十種。丹陽銅。武昌白慢銅。一生銅。生銀銅。皆不出陶治而生者。無毒。宜作鼎器。波斯青銅。可爲鏡。新羅銅。可作鐘。石綠。石青。白青等銅。並是藥制。成鐵銅。以苦膽水浸至生赤。煉熟鍊成。而黑堅。錫坑銅。大軟。可點化。自然

銅見本條。鶴頂新書云：銅與金銀同一根源也。得紫陽之氣而生，緣二百年而生石，銅始生于中。其氣稟陽，故質剛。管子云：上有陵石，下有赤銅。地鏡圖云：山有慈石，下有金若銅。草堂黃秀：下有銅器，銅器之精，爲馬爲龍，抱朴子云：銅有牝牡，在火中尙赤，時令童男童女以水灌之，銅自分爲兩段，凸起者牡也，凹下者牝也。以牝爲雌，劍牡爲雄，劍帶之入江湖，則蛟龍水神皆畏避也。

赤銅屑【脩治】〔時珍曰〕卽打銅落上屑也。或以紅銅火煨水淬，亦自落。下以水淘淨，入沙鍋內炒，見火星，取研末用。

【氣味】苦平微毒。〔時珍曰〕一著此粉銅巴豆牛脂，飲銅慈姑乳香，啞銅物性然也。

【主治】賊風反折，熬使極熱，投酒中，服五合。日三，或以五斤燒赤，納二斗酒中，百遍而上服之。又治腋臭，以醋和如麥飯，袋盛，先刺腋下脈去血，封之，神效。〔唐〕本明目治風眼，接骨，銹齒，療女人血氣及心痛。〔大〕

同五倍子，能染鬚髮。〔時珍〕

【發明】〔何哉〕藏器曰：一赤銅屑，主傷寒能解人骨及六畜有損者，細研酒服，直入骨損處，六畜死後，取骨視之，猶有罅痕，可驗。打熱銅不堪用。〔慎微曰〕一朝野叢載云：定州崔務墜馬，折足，醫者取銅末和酒服之，遂瘳。及亡後，十年改葬，視其腰骨折處，猶有銅束之也。

【附方】〔舊〕一腋下狐臭，搗破取銅屑和酢熱，搗之甚驗。外臺微。

自然銅宋開

【釋名】石髓鉛。〔志曰〕其色青黃如銅，不從礦鍊，故號自然銅。

【集解】〔志曰〕今信州火山軍銅坑中及石間皆有之。信州出一種如亂銅絲狀，云在銅礦中，山氣薰蒸，自然流出，亦若生銀老翁鬚之類，入藥最好。火山軍出者，顆塊如銅，而堅重如石，醫家謂之錫石，用之方薄，采無時。今南方醫者，說自然銅有兩三體，一體大如麻黍，或多方解，累累相環，至如斗大者，色燿。

爐明如黃金餘石入藥最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如蠶屎之類又有如不治而
成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤青如破者是也此亦有二三種一種有殼如瓦
亂絲者又云今市人多以鑄石爲自然銅燒之成青焰而有牆壁成文如束鹹一種碎理如國砂者皆光
餘擊破其中光明如鑄石爲自然銅燒之成青焰而有牆壁成文如束鹹一種碎理如國砂者皆光
明如銅色多青白而赤少者燒之皆成烟焰頃刻都盡今醫家多誤以此爲自然銅市中所貨往往是
此而自然銅用須火煨此乃畏火不必成烟焰頃刻都盡今醫家多誤以此爲自然銅市中所貨往往是
銅坑中深處有銅鐵多年鍊氣結成似馬氣勃也色紫重食之苦澀者是真今人以大礞石爲自然銅
觀矣中承曰今辰州澤中作臭耳藥用之殊驗一按寶藏論云自然銅生曾青石綠穴
破之與鉛石無別但比鉛石不出一種耳藥用之殊驗一按寶藏論云自然銅生曾青石綠穴
相似若誤餌之吐殺人石髓似乾銀泥微甘也一時珍曰一按寶藏論云自然銅生曾青石綠穴
中狀如寒林草根色紅膩亦有牆壁又類似丹砂光明堅硬有棱中含銅脈尤佳又一
種似木根不紅膩隨手碎爲粉至爲精明近銅之山則有之今俗中所用自然銅皆非也
【脩治】浸一宿至明用六石髓鉛錫碎同甘草湯煮二伏時至明渡出攤令乾入白中搗了重篩過以醋
土研如粉用凡修事五兩以醋兩銖爲度一飛過用
【氣味】辛平無毒曰一涼

【主治】折傷散血止痛破積聚消瘀血排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服大

【發明】牛錢以酒調服仍手摩病處一震亨曰一自然銅世以爲接骨之藥然此等方儘多抵宜補
氣補血補胃俗工惟在速效迎合病人之意而銅非煨不可用若新出火者其火毒金毒相觸挾香藥
熱毒雖有接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之一時珍曰一自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但
接骨之後不可常服
即便理氣活血可爾

【附方】新三心氣刺痛調一自然銅火煨醋滓九次研末醋項下氣癭其癭自消或火燒烟氣久久吸之亦可
自然銅火煨醋滓九次研末醋項下氣癭其癭自消或火燒烟氣久久吸之亦可

楊仁齋
直指方
暑溼癰瘕。四肢不能動。自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮。五靈脂。蒼朮。酒浸。各一兩。當歸二錢。酒浸。爲末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木卽止。陸氏積德堂方。

銅礦石礦音古猛切。亦作餅。○唐本草。

【釋名】〔時珍曰〕「礦粗惡也。五金皆有粗石銜之。故名。夢之粗者曰鑿。犬之惡者亦曰鑿。」

【集解】〔恭曰〕「銅礦石狀如礬石。而有銅星。鎔之取銅也。出銅山中。許慎說文云。礦銅鐵揆石也。」

【氣味】酸寒。有小毒。

【主治】疔腫惡瘡。爲末。傅之。驢馬脊瘡。臭腋。磨汁塗之。唐本。

銅青宋嘉祐帖。

【釋名】銅綠。

【集解】〔藏器曰〕「生熟銅皆有青。卽是銅之精華。大者卽空綠。以次空青也。銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。」〔時珍曰〕「近時人以醋制銅生綠。取収曬乾貨之。」

【氣味】酸平。微毒。

【主治】婦人血氣心痛。合金瘡。止血。明目。去膚赤癰肉。藏器主風爛眼淚出。才治惡瘡疔瘡。吐風痰。殺蟲。

珍時

【發明】〔時珍曰〕「銅青乃銅之液氣所結。酸而有小毒。能入肝膽。故吐利風痰。明目殺疳。皆肝膽之病也。抱朴子云。銅青塗木。入水不腐。」

【附方】〔舊〕二新。風痰卒中。火熱乾。取辰日辰時辰位上。脩合。再研入麝香一分。糯米粉糊。和丸彈子大。

鉛華

陰乾。中者每丸作二服。薄荷酒研下。餘風。砂酒化下。吐青。碧涎。瀉下。惡物。大效。治小兒用。爛絲。丹。銅。綠。不計多少。研。薄荷酒。研下。餘風。砂酒。化下。吐青。碧涎。瀉下。惡物。大效。治小兒用。爛弦。風。眼。刮下。塗。爛。處。益。底。生。艾。葉。乾。亦。髮。禿。落。油。生。磨。銅。錢。末。塗。之。面。黯。黑。痣。日。勿。洗。水。白。落。厚。者。再。上。之。聖。走。馬。牙。疳。之。立。愈。滑。石。杏。仁。等。分。爲。末。口。鼻。疳。疳。人。中。白。一。錢。銅。綠。三。分。研。傳。之。又。方。楊。梅。毒。瘡。瘡。瘡。研。末。燒。酒。調。搽。極。痛。出。水。次。日。膿。疳。頑。癬。紙。隔。貼。之。出。水。妙。一。兩。化。熬。以。厚。紙。拖。過。去。裏。別。只。腸。即。乾。或。加。白。礬。等。分。研。搽。簡。便。方。腫。疳。頑。癬。紙。隔。貼。之。出。水。妙。一。兩。化。熬。以。厚。紙。拖。過。去。裏。別。只。腸。風。痔。瘻。陀。信。下。諸。蛇。螫。毒。銅。青。傳。方。百。蟲。入。耳。生。油。調。銅。綠。滴。入。頭。上。生。虱。之。銅。青。明。舉。末。搽。

【釋名】青金。說文。黑錫。金公。綱目。水中金。一時珍曰。鉛易沿流。故謂之鉛。錫爲白。故以此爲。

【集解】燈入。平。數。里。隨。礦。脈。上。下。曲。折。欣。取。之。其。氣。毒。人。若。連。月。不。出。則。皮。膚。生。山。穴。石。間。人。挾。而。死。地。號。圖。云。草。青。莖。赤。其。下。多。鉛。鉛。錫。之。精。爲。老。婦。獨。孤。酒。云。嘉。州。利。州。出。鈞。錫。生。鉛。未。變。者。也。打。破。肥。燒。之。氣。如。硫。黃。紫。背。鉛。即。熱。鉛。錫。之。精。華。也。有。變。化。能。碎。金。剛。鑽。雅。州。出。鈞。錫。生。鉛。未。變。者。大。又。如。螺。蚪。子。黑。色。生。山。洞。沙。中。可。乾。承。或。氏。鉛。粗。惡。力。劣。信。州。鉛。錫。氣。陰。平。鉛。出。鈞。錫。生。鉛。未。變。者。苗。並。不。可。用。資。藏。論。云。鉛。有。數。種。波。斯。鉛。堅。白。爲。天。下。第。一。草。節。鉛。出。捷。爲。銀。之。精。也。後。銀。錫。城。中。之。鉛。也。內。含。五。色。並。妙。上。鏡。樂。平。鉛。次。于。波。斯。草。節。鉛。其。能。伏。苗。也。不。可。用。後。銀。錫。城。中。之。草。鉛。也。乃。五。金。之。祖。故。有。五。金。之。稱。言。其。能。伏。苗。也。不。可。用。後。銀。錫。城。中。之。有。鉛。氣。是。黃。金。之。祖。矣。銀。坑。有。鉛。是。白。金。之。祖。矣。傳。鉛。雜。銅。是。赤。金。之。祖。矣。以。錫。同。氣。是。青。金。之。祖。矣。最。多。一。變。而。成。胡。粉。再。變。而。成。黃。丹。三。變。而。成。密。陀。僧。而。死。于。鉛。雄。燬。于。鉛。而。死。于。五。知。故。金。公。變。化。論。云。令。鉛。住。火。須。伏。他。天。如。要。形。堅。丹。三。變。而。成。密。陀。僧。而。死。于。鉛。雄。燬。于。鉛。而。死。于。五。知。故。金。公。變。化。【脩治】數。次。收。用。其。黑。錫。灰。則。以。鉛。銚。化。瀉。瓦。上。濾。去。渣。則。入。藥。

【氣味】甘寒無毒。【藏器曰】小毒。

【主治】鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所咬疥癩之明瘰癧瘤鬼氣疰忤錯爲末和青木香傅瘡腫惡毒_{藏器}消瘰癧癰腫明目固牙烏髮髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴風癩解金石藥毒_{時珍}

黑錫灰【主治】積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服_寶

【發明】【好古曰】黑錫屬腎一時珍曰鉛稟北方癸水之氣陰極之精其體重實其性濡滑其色傷人心胃耳鉛性又能入肉故女子以鉛珠紅耳即白穿孔實女無竅者以鉛作挺逐日經之久久自開此皆昔人所未知者也鉛變化爲胡椒黃丹密陀僧鉛白霜其功皆與鉛同但胡椒入氣分黃丹入血分密陀僧鎮墜下行鉛白霜專治上焦胸膈此爲異耳方士又錯爲梳梳髮令光黑或用藥煮之尤佳

【附方】舊四新烏鬚明目早磨半斤鍋內澆汁旋入桑條灰柳木槌成沙篩末每揩牙烏髭黑鉛消化

錫一寸切投入炒成炭入鹽少許研勻以水嗽口洗目能固牙明目黑髮髮勝金方黑牙齒動搖上方同烏鬚鉛梳鉛十兩錫三兩婆羅得三箇鐵砂熟地黃半兩茜根胡桃皮一兩沒石子詞黎勒皮硫黃石櫛末同水煮梳三日三夜水耗加各二錢半爲末先化鉛錫入末一半柳木槌勻傾入椀模子印成箇齒餘以熟皮襯手梳一百下須先以卓灰水洗淨拭乾五日每淨腎臟氣發鉛二兩黑欲死及諸氣奔豚喘急用二錢先化鉛炒乾入享脂急炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆以待冷取研粟飯丸茨子香一兩群血氣冷痛攻心風癩吐沫爲末糯米飯久患者黑鉛水銀結砂南星炮各一兩反胃噦逆黑鉛化汁以柳

鉛霜

兩入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許多年反胃不止紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽鹵汁五兩燒鉛
搗丸小豆大每服一丸薑湯下聖濟方下消渴煩悶常含豆許吞津聖如泥寸白蟲病先食豬肉一片乃以沙研
丸煎石蓮乾柿湯下每服二十消渴煩悶常含豆許吞津聖如泥寸白蟲病先食豬肉一片乃以沙研
之蟲盡下食白粥一日許學士病嘔難服此下二蟲水腫浮滿烏錫五兩阜英一挺炙酒二斗煮六沸
一寸斷一長二尺五寸節節有文也服本方水腫浮滿烏錫五兩阜英一挺炙酒二斗煮六沸
小便不通井水煎服先以炒蠟貼臍心一握卒然效嗽梧子大每飲下十五丸忌葱蒜末蜜丸如療癰
結核鉛三兩鐵器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之類換去惡汁癰疽發背盛酒一斗浸甘草三兩微炙投
酒中如此九度去滓飲金石藥毒餘次待酒至半升頓飲一升如此十取輕粉毒把盛燒酒十五斤打壺一
酒醉臥即愈經方固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任性飲解砒霜毒癰疽如狂心腹
數盞後用瓦盆接小便自有粉出為驗服至筋骨不痛乃止醫方摘要解砒霜毒癰疽如狂心腹
命在須臾黑鉛四兩磨水解毒黃毒解集簡方即

【釋名】鉛白霜

【脩治】一頌曰鉛霜用鉛雜水銀十五分之一合鍊作片置醋壺中密封經久成霜一時珍曰仍以
鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍

仕合

【氣味】甘酸冷無毒一宗爽曰鉛霜陰木也

【主治】消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實止渴明去膈熱涎塞宗爽治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮

時珍

【發明】一頰曰一鉛霜性極冷治風痰及嬰婦驚風今醫家用之尤多一珍曰一鉛霜乃鉛汞之藥交感英華所結道家謂之神符白雪其體痰去熱定驚止瀉蓋有奇效但非久服常用之物

【附方】新九二小兒驚熱一神積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉驚風痲疾喉閉牙緊鉛白霜一字

關藥良久便開胃吹通消渴煩熱鉛白霜一兩根黃消石各一兩為末蜜丸大綿裹含化藥汁○又方喉

痺腫痛鉛白霜甘草兩青黛一兩為末醋糊懸腫痛鉛白霜一分甘草半生半炙一口疳爛臭

血出不拘大人小兒鉛白霜鋼線各鼻衄不止鉛白霜末新汲水服痔瘡腫痛酒調塗之隨手見效

二錢白磐豆許為末搗之宜明方鼻衄不止鉛白霜末新汲水服痔瘡腫痛酒調塗之隨手見效

嬰室女經閉一恍惚煩熱鉛霜牛兩生地黃汁梳髮令黑勝於染者梳日梳之

粉錫

【釋名】解錫本鉛粉綱目鉛華目胡粉弘定粉性藥瓦粉湯光粉日白粉湯水粉綱目官粉一弘景曰一即今

而謂之粉錫似與今乘一時珍曰一鉛錫一類也古人名鉛為黑錫故名粉錫釋名曰胡者胡粉也

和脂以餽面也定瓦音其形光白言其色俗呼吳越者為官粉韶州者為韶粉辰州者為辰粉也

【正誤】錫為粉婦人用胡粉實用炒錫造陶音化錯誤矣一震亨曰一胡粉是錫粉非鉛粉也古人以

英公李勣序云鉛錫莫辨者謂此也按李含光音義云黃丹胡粉是化鉛所化蘇恭以二物俱炒錫作大誤

粉投炭中色壞還為鉛抱朴子內篇云愚人信黃丹胡粉是化鉛所化蘇恭以二物俱炒錫作大誤