

鼻
脣
口
齒
舌
一至二

圖書集成醫部全錄

二十一冊

欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第一百七十一卷目錄

部彙考一百五十一

鼻門一

黃帝素問

金匱真言論

陰陽應象大論

五藏別論

熱論

刺熱篇

五藏大論

刺法論

氣厥論

氣

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

本神篇

經脈篇

口問篇

師傳篇

五閱五使篇

憂志無言篇

憂志無言篇

憂志無言篇

憂志無言篇

憂志無言篇

憂志無言篇

扁鵲難經

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

鼻局篇

張機金匱要略

鼻塞清涕

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

鼻燥

華佗中藏經

不聞香臭常流清涕

死色

死色

死色

死色

死色

死色

死色

死色

死色

死色

死色

楊士瀛直指方

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

鼻艱

嚴用和濟生方

論治

論治

論治

論治

論治

論治

論治

論治

論治

論治

論治

論治

寶漢卿瘡瘍全書

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

流肉

劉完素六書

焦乾

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

李杲十書

肺邪則知香臭

流清涕

室塞

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

體屬肺用屬心

朱震亨心法

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

酒醴

格致餘論

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

面鼻得冷則黑

徐春甫古今醫統

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

病屬於肺

虞搏醫學正傳

鼻證

脈法

脈法

脈法

脈法

脈法

脈法

脈法

脈法

脈法

脈法

脈法

戴思恭證治要訣

流涕

色診

色診

色診

色診

色診

色診

色診

色診

色診

色診

色診

李梴醫學入門

室塞

鼻軌

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

李時珍本草綱目

病因

病因

病因

病因

病因

病因

病因

病因

病因

病因

病因

病因

樓英醫學綱目

鼻塞

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

樓英醫學綱目

鼻塞

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

鼻淵

王綸明醫雜著 開塞
方賢奇效良方 論證

張二錫醫學準繩六要

王肯堂證治準繩 所屬經絡 鼻竇 淵敷諸證治法

陳實功外科正宗 酒藥 鼻痔 腦漏

吳崐醫方考

張介賓景岳全書

陳士鐸石室秘錄 腫痛由火 孔生紅線

博物彙編藝術典第一百七十二卷目錄

醫部彙考一百五十一

鼻門一

方
麗澤通氣湯
辛夷湯
醃酏散
溫肺湯
集寒湯
溫衛湯
溫衛補血湯
人參湯
辛夷散
增損通聖散
防風湯
排風湯
華蓋丸
茵蘘散
通頂散
芎藭散

孤癰散
通草丸
辛夷散
山茱萸丸
赤龍散
塞鼻柱膏
白芷丸
防風湯
蒼耳散
抑金散
細辛散
通草丸
細辛膏
國華散
白芷丸
防風湯
蒼耳散
抑金散

散星飲
二丁散
治真癆丸
地龍散
烏犀丸
生地黄煎
椿根湯
烏香散
犀角散
桑根

羊肝散
細辛丸
消癰膏
生肌膏
又方
治瘡肉方
辛夷膏
輕黃

[illegible]

荆芥連翹湯
 通竅湯
 鼻不聞香臭方
 風聲散
 黃芩湯
 洗肺散
 清血四物湯
 紅白痢

九參
參
金沸
草
風
通
聖
度
羌
活
湯
有
風
散
補
腦
散
靈
砂
丹
理
中
湯
吳
茱
萸
更
丸
養
正
丹
黃
芩

參蘇飲
消風百解散
琥珀熨丸
黃芩清肺散
真君妙貼散
奇受養香湯
清化飲

單方

學一鏡

醫案

博物彙編藝術典第一百七十三卷目錄
醫部彙考一百五十三

腎口門一

黃帝素問

金匱真言論

陰陽應象大論

六節藏象論

診要經終論

至真要大論

氣厥論

風論

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

奇病論

經水篇

經筋篇

五藏篇

五藏篇

五藏篇

五藏篇

五藏篇

五藏篇

五藏篇

胃篇

口問篇

張論

扁鵲難經

驗病吉凶

張機金匱要略

口燥乾

王叔和脈訣

診法

寶漢卿瘡瘍全書

蘭盾

錢乙指迷論

驗病

楊士瀛直指方

唇腫唇瘡

口臭

陳無擇三因方

失欠脫領

劉完素六書

口苦 口糜

張從政儒門事親

口瘡

李杲十書

辨飲食勞役傷

口糜

朱震亨心法

口瘡

口具酸苦臭辛等之異

羅天益衛生寶鑑

口糜論

危亦林得效方

五臟氣偏勝則應於口

方賢奇效良方

總論

薛己口齒類要

口瘡

李梴醫學入門

口病總論

戴思恭證治要訣

吳崐醫方考

王肯堂證治準繩

陳實功外科正宗

張介賓景岳全書 渴乾之病 苦酸之味 臭氣有熱無熱 口瘡 治法

陳士鐸石室祕錄 口瘡 唇裂

博物彙編藝術典第一百七十四卷目錄

醫部彙考一百五十四

脣口門二

方赴筵散
乳香散
赤白口瘡方
沒藥散
青金散
口瘡糜痛方
茱萸散
又方
如聖散
兼金散
破血丹
黃白散
龍膽瀉肝湯
綠袍散
碧雪
益膽湯
換金散

湯
芎芷膏
加減甘露飲
升麻黃連丸
柴胡地骨皮湯
京膈散
玉芝飲子
升麻煎

黃連散
蜜藥散
黃連散
必效散
黃連散
黃連散
解毒湯
甘桔湯
養正丹
三補丸
黑錫丹
金花丸
升麻丸
黃連升麻湯
升麻丸
綠袍散
印或寫日

散生香膏
胡清肝散
地骨皮丸
胃散
歸脾湯
補中益氣湯
當歸龍薈丸
羌活散
三黃丸
小柴胡湯
濟陰地黃丸

獨活散
升麻飲
生地黃煎
脣生肌散
五君子煎
黃藥散
銅粉丸
小柴胡湯
福飲
二

湯圓
烙鐵法
除根藥
口瘡膏
升麻煎
又方
補腎丸
又方

又方
口臭轉香方
又方
口臭去臭方
又方
又方
又方
又方
七孔臭

單方

鍼灸

導引

醫案

事物彙編藝術典第一百七十五卷目錄

部彙考一百五十五

齒門一

黃帝素問 上古天真論 診要經終論 陰陽應象大論 痿論 至真要大論

靈樞經 經脈篇 邪客篇

扁鵲難經 驗病死候

華佗中藏經 驗病死候

孫思邈千金方 論證

楊士瀛直指方 齒屬腎 毒疾痛 蟲蝕痛 痛因

寶漢卿瘡瘍全書 牙癰 牙疳 牙宣

劉完素六書 寒入腦痛

張從政儒門事親 痛屬火 風症疼

李杲十書 論證 熱痛

朱震亨心法 痛屬熱

虞搏醫學正傳 論證

戴思恭證治要訣 痛證

李時珍本草綱目 食酸齒軟

王綸明醫雜著 牙疳腫痛

李梴醫學入門 痰血痛 宜露搖動

龔信古今醫鑑 脈法 痛證

薛己口齒類要 總論

張三錫醫學準繩六要 論酒色因

王肯堂證治準繩 齒部所屬 骨槽風 上齲癰 牙癰

陳實功外科正宗 齒病 走馬疳

第二十一冊目錄 彙考一百五十五至二百五十七

趙獻可醫貫 齒論

吳崐醫方考 齒病方論

張介賓景岳全書 論證 治法

陳士鐸石室秘錄 生齒 固齒

方一 細莘湯 白芷湯 當歸連翹飲 溫風散 芎藭湯 滋陰清胃丸 定痛散 清胃湯
羌活散 雄黃定痛膏 取牙落不犯手方 吳本笑去散 牙疼方 韭子丸 血竭散 麝香散 固齒牙

香椒散 酸鬼散 擦牙方 清胃散 取蛀牙法 牙落重生方 又方 謝傳笑去散 固齒牙

博物彙編藝術典第一百七十六卷目錄

醫部彙考一百五十六

齒門二

方二 麝香雄雞散 熱銅末散 露蜂房散 川升麻散 牙齦腫爛出血方 黃連散 生肌散
椒鹽散 蜂窩散 巴豆丸 湯 神效散 附子細辛湯 熱牙疼方 醒玉池散 天南星丸 麻茸散 開笑散
犀角 加減 甘露散 十全大補湯 藜蘆散 附子細辛湯 北葛花解毒散 三仙散 犀角升麻湯 犀角琥珀湯
越鞠丸 補中益氣湯 磨礬散 二陳湯 安腎丸 黃連消毒散 羌活附子湯 獨活承氣散 氣散 麻

黃豆蔻散 白芷散 蠅精散 牢牙牙痛散 白牙痛散 獨活散 八味丸 金沸草散 陳散 當歸散 龍膽散 沉香散 抽薪散 固齒將軍散
草豆蔻散 透關散 磨香散 刷牙散 牙散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

應散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

虛牙腫方 牙宣方 清胃湯 玉池散 太清飲 二辛煎 冰玉散 子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

牙散 地黃丸 左歸丸 甘露散 玉女煎 五靈散 冰白散 牙動 磨香散 牙散 神功丸 長春牙散 五倍子散 三香散 固齒將軍散

博物彙編藝術典第一百七十八卷目錄

醫部彙考一百五十八

舌門一

黃帝素問陰陽應象大論 診要經終論 風論 脈要精微論 刺熱篇 五常政大論 至真

靈樞經經脈篇 經別篇 經筋篇 經水篇 五閱五使篇 脈度篇 榮衛生會篇 衛氣篇

張機金匱要略胎黃 邪入臟則難言 乾燥

傷寒論乾燥 白胎

孫思邈千金方舌論

寶漢卿瘡瘍全書木舌 重舌 重齶 生瘡 蓮花舌

成無己明理論胎色

張從政儒門事親舌說

李杲十書生刺

朱震亨心法腫脹 生瘡

危亦林得效方舌之病能 重舌 舌爛

戴思恭證治要訣證治

李梴醫學入門舌屬五臟 短強 腫長 破裂 胎色

樓英醫學綱目舌屬心脾 重舌 木舌

薛己口齒類要論證 驗證舌法

博物彙編藝術典第一百七十九卷目錄

醫部彙考一百五十九

舌門二

王肯堂證治準繩舌部所屬

陳實功外科正宗 痰包 重舌 木舌

吳崑醫方考 舌病方論

張介賓景岳全書 論胎色 重舌 木舌

陳士鐸石室秘錄 生瘡 黑舌 秘法 生刺 燥裂 乾癩 吐出 縮入 斷者可續 絕者可長

方升麻煎 又方 傷寒 黑舌 秘法 生刺 燥裂 乾癩 吐出 縮入 斷者可續 絕者可長

子湯 二陳湯 兼金散 葛花解酲湯 香砂六君子湯 增損如聖散 人參散 甘桔湯 七味白朮散 薄荷煎 子湯 得效方

當歸補血湯 元戎四物湯 二連湯 追遠散 三黃丸 清心蓮子飲 十全大補湯 子湯 得效方

青黛散 小續命湯 飛歸脾湯 元參升麻湯 本方 清熱化痰散 烏犀膏 八珍湯 補氣金湯 琥珀犀角膏 黃藥湯 六

馬牙疳丸 甘露散 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

苦理陰煎 大補元煎 蘆薈散 元參散 綠雲散 神龜滋陰丸 牛黃散 金湯 草散 清心導痰丸

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考一百五十一

鼻門一 鼻雖詳載血門此不復入

黃帝素問

金匱真言論

西方白色入通於肺開竅於鼻

註西方金位白者金色肺屬金臟鼻者肺之竅也

春善病鼽衄

註所謂善病者言五臟之經俞在外風傷肌腠則易入於經也鼽衄頭面之經證也春氣在頭故善病

鼽衄也

又曰冬不按蹻春不鼽衄

註按蹻者按摩導引引陽氣之通暢於四肢也冬時陽氣伏藏若導引其四出則無以奉春生之氣是

以病鼽衄也

陰陽應象大論

肺主鼻

註肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣故肺主開竅在鼻

五臟別論

五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不利也

註心肺居上為陽肺乃心之蓋而主氣開竅於鼻故病則鼻不利也

熱論

傷寒二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥也

註陽明之氣主肌肉身熱者病陽明之氣也病雖在氣而陽明之脈俠鼻絡目而屬胃故有目疼鼻乾

之形證胃不和故不得臥也

刺熱篇

脾熱病者鼻先赤

註土位中央故鼻先赤

繆刺篇

邪客於足陽明之經令人鼽衄

足陽明之脈起於鼻邪客之則令人鼽衄

氣厥論

膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄

註膽氣上升則熱隨入腦俠鼻兩旁曰頰辛頰者鼻頰辛酸也鼻淵者濁涕下不止也蓋腦為精髓之

海髓者骨之充也腦者陰也故腦滲則為涕楊元如曰腎主藏精而居下腦為精髓之海而居上膽者中精之府也三者並主藏精精氣相通故膽邪移入於腦也熱氣上升迫於絡脈則為衄

氣交變大論

歲木不及復則欬而鼽

註肺開竅於鼻故欬而鼽鼽者鼻流清涕也復為母鬱而子復也

歲金不及民病鼽嚏

註鼽嚏肺病也

脈解篇

陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也

註陰陽之氣上下升降內外出入行於脈外之氣分也氣分者皮膚肌腠之間上謂皮膚之上也夫諸

脈之浮而常見者皆絡脈也足太陰之脈亦見於皮膚之上而無所隱是以陽明之氣并於上則迫於陽明之孫絡與太陰之經脈也迫於陽明之孫絡則頭痛鼻鼽迫於太陰之經脈則腹腫也

至真要大論

太陽司天民病鼽衄

註 鼽衄乃陽熱中盛之病

少陰之復煩躁鼽嚏甚則入肺欬而鼻淵

少陰司天客勝則鼽嚏

註 鼽嚏厥陰之氣勝也

少陽司天甚則鼽衄

解精微論

泣涕者腦也腦者陰也隨者骨之充也故腦滲爲涕

五常政大論

審平之紀其臟肺其主鼻

註 肺開竅於鼻也

少陽司天火氣下臨肺氣上從欬嚏鼽衄鼻窒

註 上從者因司天之氣下臨畏其勝制而從之也欬嚏鼽衄鼻窒皆肺病也

太陽司天寒氣下臨心氣上從鼽嚏善悲

註 寒氣下臨則藏氣上從也火性炎上水性潤下火氣妄行於上故霜寒以復之鼽嚏善悲火熱鑠金

也

少陰司天熱氣下臨肺氣上從嚏鼽衄鼻窒

陽明司天初之氣民病鼽衄嚏欠嘔

註 鼽衄嚏欠嘔者風木之氣也

少陽司天三之氣民病鼽衄嚏欠

少陰司天民病鼽衄

陽明所至爲鼽嚏

熱至則鼽衄

刺法論

帝曰余聞五疫之至皆相染易天牝從來復得其往氣出於腦卽不干邪

註天牝鼻也鼻受天之氣故曰天牝

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其宗氣上出於鼻而爲臭

註宗氣者胃腑所生之大氣積於胃中上出於肺以司呼吸故出於鼻而爲臭

本神篇

肺藏氣氣舍魄肺氣虛則鼻塞不利少氣實則喘喝胃盈仰息

註肺主氣以司呼吸故肺氣虛則鼻塞不利

經脈篇

足太陽之別名曰飛揚別走少陰實則鼽窒頭背痛虛則鼽衄

大腸手陽明之脈其支者上挾鼻孔所生病者目黃口乾鼽衄

胃足陽明之脈起於鼻之交頰中下循鼻外所生病者鼽衄

註凡此皆經脈所循之分而爲病也

口問篇

口鼻者氣之門戶也

註夫口鼻耳目皆爲空竅故曰口鼻者氣之門戶也

師傳篇

鼻隧以長以候大腸鼻孔在外膀胱漏泄

註鼻乃肺之竅大腸肺之腑故鼻以候大腸膀胱者津液之腑氣化則出鼻孔在外謂鼻孔之氣出在外則膀胱漏泄蓋上竅通而下竅泄也

五閱五使篇

鼻者肺之官也肺病者喘息鼻張

註官之爲言司也閱其官之象則可知其臟之有病矣

憂患無言篇

人之鼻洞涕出不收者頤頤不開分氣失也

註肝脈循喉嚨入頤頤頤頤者齶之上竅口鼻之氣及涕唾從此相通故爲分氣之所洩謂氣之從此而分出於口鼻者也人之鼻洞涕出不收者因頤頤不開分氣失也

脈度篇

肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

扁鵲難經

鼻屬肺其用屬心

四十難曰肺主聲鼻者肺之候而反知香臭其意何也然肺者西方金也金生於巳巳者南方火也火者心心主臭故令鼻知香臭

註肺金也聲出於金故肺主聲心火也火之化物五臭出焉故心心主臭肺主聲鼻屬於肺不能聽聲而反知香臭果何如耶蓋由肺屬金金長生在巳南方巳午未巳正火臨官之地火在臟爲心心主臭鼻雖屬於肺肺金生於心火之位故令鼻知香臭

漢張機金匱要略

鼻塞清涕

肺癰胃滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

鼻燥

酒黃疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之
華佗中藏經

不聞香臭常流清涕

肺風者胃中氣滿冒昧汗出鼻不聞香臭喘而不得臥者可治

肺實則鼻流清涕

死色

肺死則鼻孔開而黑黑色起於鼻上漸入於口者死黑白色入口鼻目中者五日死

宋楊士瀛直指方

鼻鼽

鼻鼽者肺爲風冷所傷津液冷滯鼻氣不宜香臭不知宜芎藭散

嚴用和濟生方

論治

夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭矣若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其爲病也爲衄爲癰爲瘡瘍爲清涕爲窒塞不通爲濁膿或不聞香臭此皆肺臟不調邪氣蘊積於鼻清道壅塞而然也治之之法寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄不可遽止如出三升已上恐多者方可斷之活人書所謂衄血者乃解蓋陽氣重故也不可不知

鼻者肺之所主職司清化調適得宜則肺臟宣暢清道自利攝養乖方則清道壅塞故鼻爲之病焉蓋肺藏於氣肝藏於血邪熱傷之則血熱血熱則氣亦熱血氣俱熱隨氣上逆故爲鼻衄甚則生瘡風寒乘之陽經不利則爲壅塞或爲清涕蘊積不散則不聞香臭或爲鼻鼽或生瘡肉鼻痛之患矣又有熱流臍腑邪移於腦遂致鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳爲衄蟻瞋目故得之氣厥也

寶漢卿瘡瘍全書

瘡肉 鼻

鼻居面中爲一身之血運而鼻孔爲肺之竅其氣上通於腦下行於肺若肺氣清氣血流通百病不生肺氣盛一有阻滯諸病生焉鼻孔中瘕肉名曰鼻痔皆由六氣七情所感而生若生上入眼名曰努肉若生下入鼻中名曰瘕肉窒塞不通當戒酒節慾除煩惱戒憂愁內服煎劑外用點藥庶平復矣

焦乾

鼻孔燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛或風則皺揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼爲陽寒濕燥同爲陰又燥濕亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸濕枯涸乾勁皺揭皆屬於燥也

夫傷寒之候頭項痛腰脊強身體拘急表熱惡寒不煩躁無自汗或頭痛肌熱鼻乾或胃滿而喘手足指末微厥脈浮數而緊者邪熱在表皆麻黃湯發汗之證也或天水散之類甚佳

鼻淵

膽移熱於腦則辛頰鼻淵濁涕不止如涌泉不滲而已下久不已衄血爲患防風湯主之

鼻軌

軌者鼻出清涕也夫五行之理微則當其本化甚則兼乎鬼賊故經曰亢則害承乃制也易曰燥萬物者莫熯乎火以火煉金熱極而反化爲水及身熱極則反汗出也水體柔順而寒極則反冰如地也土主濕陰雲雨而安靜土濕過極則反爲驟注烈風雨淫潰也木主溫和而生榮風大則反涼而毀折也金主清涼秋涼極而萬物反燥也皆所謂過極則反兼鬼賊之化制其甚也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾也經曰鼻熱者出濁涕凡痰涎涕唾稠濁者火熱極甚銷鑠致之然也或言軌爲肺寒者誤也彼但見軌嚏鼻窒冒寒則甚遂以爲然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱極怫鬱而病愈甚也

小腹膀胱按之內痛若沃以湯溫於小便上爲清涕太陽直行從巔入絡於腦氣下灌於鼻時出清涕不

止也

鼻塞

鼻塞窒塞也。火主臍臏腫脹，故熱客陽明而鼻中臏脹則窒塞也。或謂寒主閉藏，妄以鼻塞爲寒者，誤也。蓋陽氣盛於上而側臥，則上竅通利而下竅閉塞者，謂陽明之脈左右相交而左脈注於右竅，右脈注於左竅，故風熱鬱結病偏於左，則右竅反塞之也。俗不知陽明之脈左右相交注於鼻孔，但見側臥則上竅通利，下竅窒塞，反疑爲寒，爾所以否之道者，象其肺金之盈縮也。

病色

脾風鼻黃脾熱鼻赤

嚏

嚏鼻中因癢而氣噴作於聲也。鼻爲肺竅，癢爲火化，心火邪熱干於陽明，發於鼻而癢，則嚏也。或故以物擾之癢而嚏者，擾癢屬火故也。或視日而嚏者，由目爲五臟神華，太陽真火日光耀於目，則心神躁亂而發熱於上，則鼻中癢而嚏也。傷寒病再經衰而嚏者，由火熱已退而虛熱爲癢，癢發鼻則嚏也。或風熱上攻頭鼻，壅滯脈浮而無他證者，內藥鼻中得嚏，則壅滯開通而愈也。或有痛處因嚏而痛，其不可忍者，因嚏之氣攻衝結痛而不得通利故也。

元李杲十書

肺和則知香臭

金匱真言論云：西方曰色入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺。夫十二經脈三百六十五絡，其氣血皆上走於面而走空竅，其精陽氣上走於目而爲睛，其別氣走於耳而爲聽，其宗氣出於鼻而爲臭。難經云：肺氣通於鼻，肺和則能知香臭矣。夫陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也，其名雖異，其理則一。若因饑飽勞役損脾胃，生發之氣既弱，其營運之氣不能上升，邪塞孔竅，故鼻不利而不聞香臭也。宜養胃氣使陽氣宗氣上升，鼻管則通矣。又一說：難經云：心主五臭，肺主氣，鼻者肺竅，反聞香臭者何也？蓋以竅言之，肺也以用言之，心也因衛氣失守，寒邪客於頭面，鼻亦受之不能爲用，是不聞香臭矣。故經曰：心肺有病，鼻爲之不利。