



藝術典第四百七卷

醫部彙考三百八十七

婦人胎前門三 方二

木香丸準繩下同 治婦人有孕傷食

木香二錢 三稜 人參 白茯苓各三錢 右爲細末麪糊丸如棗豆大熟水吞三四十九

白朮散 治妊娠氣不調和飲食易傷

白朮炒 紫蘇各一兩 人參 白芷各七錢半 川芎 詞子皮 青皮各半兩 甘草二錢半

右爲末每服一錢水一盞薑三片煎至七分溫服

鄭氏勝金散 治妊娠因食傷胎傳於脾胃氣虛冷逼小腹脹痛或腰重大便祕

吳茱萸酒浸 陳皮 乾薑炮 生薑切焙 川芎各一錢半 炙甘草 厚朴薑製各三錢 右

爲細末每服三錢陳米飲下入鹽煎尤妙濟生方加砂仁

生犀角散 治妊娠卒中風不語四肢強直心神昏憤

生犀角屑 麻黃去節各一兩 防風 赤箭 羌活 當歸 人參 葛根 赤芍藥各七錢半  
甘草炙 秦艽各半兩 石膏一兩半 右咬咀每服八錢煎服法如前

白僵蠶散 治妊娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不得四肢強直

白僵蠶炒 天麻 獨活各一兩 龍腦二錢半 麻黃去節一兩半 犀角屑七錢半 白附子  
炮 半夏湯洗七次薑製 天南星炮 薑香各半兩 右爲細末入研藥令勻每服一錢生薑薄  
荷湯調下不拘時日三服

赤箭丸 治妊娠中風手足不隨筋脈緩急言語謇澀皮膚不仁

赤箭 草薢酒浸 麻黃去節 獨活 鼠黏子 熟地黃 羚羊角屑各一兩 當歸炒 阿膠  
炒 防風 菖蒲 丹參 慧苡仁 五加皮 秦艽 漢防己 柏子仁 酸棗仁炒各七錢半  
右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每服三十丸豆淋酒送下食前

白朮酒 治妊娠中風口噤語言不得

白朮一兩半 獨活一兩 黑豆一合炒 右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者

拗口灌之得汗卽愈

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張名曰子癆風痙

羚羊角鎗 獨活 酸棗仁炒 五加皮 防風 蕺苡仁炒 當歸酒浸 川芎 杏仁去皮尖  
茯苓各五分 木香 甘草炙各二分 右薑水煎服

羌活酒 治妊娠中風痙口噤四肢強直角弓反張

羌活一兩半 防風一兩 黑豆一合炒去皮 右三味爲峻咀好酒五升浸一宿每服用黑豆一  
合炒令熟投入藥酒一大盞候沸卽住去滓分二服灌之

大聖散 治妊娠怔悸睡裏多驚腹脇脹坐臥不寧

白茯苓 麥門冬 黃芪蜜炙 當歸酒浸 川芎各一錢半 木香 人參 甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾服無時

麥門冬湯 治妊娠心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬 白茯苓 防風各三錢 人參一錢半 右作一服水二鍾生薑五片淡竹葉十葉煎至

一鍾去滓不拘時服

麥門冬散 治妊娠心煩憤悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重百節疼痛坐臥少起

麥門冬 子芩 赤茯苓各一兩 生地七錢半 人參 茯神 赤芍藥 陳皮 苦梗 桑寄

生 甘草 旋覆花各半兩 右爲粗末每服四錢水一盞薑一錢煎至七分不拘時溫服

人參散 治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅熱乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家乾薑 黃芩 扁角屑各七錢半 甘草半兩 右㕮咀

每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

一母丸 治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得臥卽巢氏所謂子煩也

知母二兩 右爲細末以棗肉爲丸如彈子大每服一丸煎人參湯送下

人參黃芪散 治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參 黃芪 家葛根 麥門冬 赤茯苓 秦艽各一兩 知母七錢半 甘草半兩 右每服

四錢蜜水竹葉煎服

馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯欬嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母各半兩 陳皮去白 大腹皮 桑白皮 紫蘇各一兩

五味子二錢半 右咬咀每服四錢薑三片水煎

紫菀湯 治妊娠欬嗽不止胎不安

桔梗半兩 甘草 杏仁 桑白皮各二錢半 天門冬 紫菀各一兩 右咬咀每服三錢竹茹一團水煎去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

平安散 治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脅脹痛

川芎 木香各一錢半 陳皮 熟地黃 生薑 乾薑炮 厚朴去粗皮製 甘草各一錢 右作一服水二錘入燒鹽一捻煎至一錘不拘時服

柴胡飲 治妊娠瘧疾

柴胡 生大黃各二錢 生黃芩一錢五分 甘草一錢 右咬咀作一服水煎臨發日五更溫服必取利爲愈忌油麪辛熱等物 如胎上逼心可服枳殼散

加味理中湯 治虛寒泄瀉

人參 白朮 白芍藥 白茯苓 乾薑 黃連 蕁香葉 木香 詞子肉 肉果 甘草各一錢 水二鍾生薑三片大棗二枚煎一鍾餓時服

豬苓散 療妊娠小便澀痛兼治胎水

豬苓五兩去皮 右爲末白湯調方寸匕加至二七日三夜二不瘥宜轉下之服前藥  
葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除熱

葵子二升 滑石四兩碎 右以水五升煮取一升去滓盡服須臾當下便愈

又方 治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩熱

檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通 榆李仁去皮 北五味各一兩 桑寄生 甘草 苦梗各半兩 右爲粗末每服三錢水一盞煎至六分溫服

大腹皮湯 治妊娠大小便不通或赤澀

枳殼 大腹皮 赤茯苓各一兩 甘草二錢 右爲末葱白湯調下一錢

丹溪方 治懷胎四箇月大小便閉因與通利冬葵子等藥已通但氣未順此由性急血耗氣亂須  
和其氣滋其血乃安

陳皮 青皮 茯苓各一錢 人參 當歸 川芎 生地黃 白朮半兩 茯苓 木通 甘草  
各二分 右水煎服

獨聖散 治妊娠小便不通

蔓荆子 右爲末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

獨聖湯 治婦人產後腹痛

當歸三錢 右爲末水煎服

地膚大黃湯外臺方 療妊娠子淋宜下

川大黃 地膚草各三兩 知母 黃芩 猪苓 赤芍藥 通草 川升麻 枳實 甘草各二  
兩 右㕮咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

又方準繩下同 治妊娠患淋小便澀不利小腹水道熱痛

冬葵子一升 荷葉二兩 黃芩 赤茯苓 車前子各三兩 右咬咀以水七升煎至二升溫分  
三服

又方 療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食

瞿麥穗 赤茯苓 桑皮 木通 葵子各一兩 黃芩 荷葉 枳殼 車前子各半兩 右爲  
粗末每服四錢水一盞煎至六分溫服

安榮散 治妊娠小便澀少遂成淋瀝

麥門冬 通草 滑石 人參 細辛各二錢 當歸酒浸 燈心 甘草各半兩 右爲細末每  
服二錢不拘時麥門冬煎湯調服

桑螵蛸散 治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十枚酒炙黃 右爲細末每服二錢空心米飲調下或薑湯調下亦可

續斷湯 治妊娠下血及尿血

當歸 生地各一兩 繼斷半兩 赤芍藥一錢半 右爲末空心葱白煎湯調下一錢

甘草小麥大棗湯金匱

治婦人臟燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚 右三味以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣一方云產

前產後皆可

淡竹茹湯準繩 治妊娠心虛驚悸臟燥悲傷不止又治虛煩甚效

麥門冬去心 小麥 半夏湯泡各二兩半 人參 白茯苓各一兩半 甘草一兩 右剉散每服四錢薑五片棗一枚淡竹茹一團如指大同煎溫服

芎藭補中湯濟生方 治懷妊血氣虛弱不能衛養以致胎漏每四五月而墮名曰半產

芎藭 五味子 阿膠蛤粉炒 乾薑炮各一錢 黃芪炙 當歸酒浸 白芍藥 白朮各一錢半 杜仲炒去絲 人參 木香 甘草炙各五分 右水二鍾煎至一鍾不拘時服一方無木香杜仲丸 一名杜續丸治妊娠三兩箇月胎動不安腰痛防其欲墮宜預服之

杜仲薑製炒去絲 續斷酒浸各二兩 右爲末煮聚肉杵丸梧子大每服七十丸米飲下  
四製香附丸 治婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固宜服此

香附杵去毛淨一斤分四分一分酒浸一分酢浸一分童便浸一分鹽水浸各浸七日取出焙乾  
右爲細末酢煮糊和丸梧子大每服七十九丸空心溫酒下如肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯  
苓各二兩一方用香附子一斤艾葉四兩當歸一兩俱用酢煮

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎癥不長或失於將理傷胎多墮此藥補榮衛養胎氣

白朮炒 川芎各一兩 吳茱萸湯泡半兩 甘草炙一兩半 右爲細末每服二錢食前溫酒調

下忌生冷果實

黃芪散 主妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃芪 白朮 陳皮 麥門冬 白茯苓 前胡 人參各七錢半 川芎 甘草各半兩 右㕮  
咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服

人參丸 妊娠胎不長宜服此養胎

人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺薊 厚朴 桑寄生各一兩 枳殼七錢半 甘草半兩 右  
爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服二十九丸食前溫水吞下

枳實檳榔丸 安胎養氣調和經候癥瘕痞塊有似孕婦可以久服血氣通和

枳實生用 檳榔 黃連 黃藥 黃芩 當歸 木香 阿膠炒灰研各半兩 右爲細末水和  
丸如小豆大每服三十丸不拘時用溫米湯送下

知母丸

集驗

治日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母不拘多少 右爲細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下日三服一方丸如梧子大粥飲下二十丸  
或三十九丸

雄黃丸 治妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃細研 鬼臼去毛 莽草 丹砂細研 巴豆去皮心油 獬肝各半兩 蜈蚣一枚 蟠蛇  
一條茲炙黃 右爲細末蜜丸如梧子大空心溫酒下二丸日兩服後當利如不利加至三丸初下  
清水次下蟲如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦蟆卵雞子或如白膏或如豆汁其病卽除  
復元湯

醫鑑下同

治妊娠嘔吐不止或頭痛全不思食左脈弱

當歸 川芎 白芍 人參 甘草炙各五錢 白朮 茯苓 陳皮各一兩半 丁香三錢 半

夏薑湯泡一兩 桔梗 枳殼各二錢 右剉作十劑薑棗煎服

紫蘇和氣飲 治胎氣湊心或臨產驚恐氣結不下及胎前一切諸疾

蘇梗 當歸 川芎 白芍 人參 陳皮 甘草 大腹皮 右剉生薑一二片葱白七根水煎

服 若腹痛加香附木香 若欬嗽加枳殼桑白皮 若熱甚加黃芩 若嘔吐加砂

仁 若泄瀉加白朮茯苓 若難產加枳殼香附車前子 一方無川芎名七寶散

子淋散 治妊娠小便澀痛頻數

麥門冬去心 大腹皮洗去沙薑汁拌炒 木通 赤茯苓 甘草 淡竹葉各味分兩隨宜 右

剉水煎服

白朮散 定痛安胎

川芎 紫蘇葉 香附便製各一錢 甘草四分 歸身 白芍酒炒 前胡 烏藥 陳皮各八分 白朮土炒 竹茹 木香各五分 右剉水煎食遠服如兼腹痛加砂仁澤瀉

加減當歸散 治妊娠中惡

川芎 當歸 陳皮 吳茱萸 木香 香附 烏藥 甘草 前胡 葱白 砂仁 紫蘇葉

右剉一劑生薑五片煎服

加減通氣散 治妊娠腰腹背痛

當歸身 葱白 阿膠 苗香 杜仲 甘草 破故紙 陳皮 山藥 川芎 草薢 獨活  
川續斷 香附 橘核 白芍各味分兩隨宜 右剉水煎空心服如小腹痛加艾木香烏藥紫蘇  
去橘核山藥茴香續斷草薢獨活破故紙

加減倉公下氣湯 治妊娠心腹脹滿

白芍藥 陳皮 白茯苓 大腹皮 川芎 當歸 香附 前胡 厚朴 紫蘇梗 烏藥 木  
香各味分兩隨宜 右剉一劑空心服

加減安胎飲 治妊娠數墮胎

黃芪 甘草 人參 白朮 艾葉 當歸 川芎 熟地 繢斷 茯苓 白芍 香附 陳皮

杜仲 右剉水煎空心服

加減牛膝湯 治妊娠羸弱不能養胎者用此下之

桂心 菩婆 牛膝 瞿麥 川芎 歸梢 枳殼 甘草 童便 麥蘖各味分兩隨宜 右煎  
服

加減紫菀湯 止嗽安胎

黃芩 紫蘇 陳皮 五味 知母 杏仁 赤茯 當歸 麻黃 白朮 桑皮 甘草 貝母  
前胡 紫菀 水煎服如喘加兜鈴腹皮款冬花

加減柴胡湯 治妊娠傷寒

柴胡 黃芩 乾葛 川芎 當歸 紫蘇 陳皮 葱白 水煎服

加減秦艽散 治妊娠時疫

秦艽 前胡 黃芩 枳殼 桔梗 山梔 柴胡 萬根 紫蘇 葱白 陳皮 水煎服

加減梔子五物湯 安胎清熱

葛根 柴胡 香薷 石膏 梔子 前胡 黃芩 葱白 麥冬 陳皮 知母 甘草 水煎

服

加減白朮散 治妊娠霍亂

香薷 陳皮 厚朴 蒼朮 烏藥 蕁香 砂仁 乾薑 竹茹 木瓜 人參 白朮 茵芩

甘草 猪苓 澤瀉 水煎服如心腎煩悶加炒黃連升麻

斬鬼丹 治鬼胎

吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 白殭蠶 水煎服

泰山礬石散景岳全書 治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎

之患

人參 黃芪 當歸 繢斷 黃芩各一錢 川芎 白芍藥 熟地各八分 白朮二錢 炙甘草 砂仁各五分 糯米一撮 水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月之後方無慮也

二陳湯薛氏 治中脘停痰妊娠惡阻等證

陳皮去白 茯苓 半夏各一錢 甘草炙五分 右水煎服

半夏茯苓湯 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏炮炒黃 陳皮去白 緡砂仁炒各一錢 白茯苓二錢 甘草炙五分 右用薑漿烏梅水

煎服

人參養胃湯 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼或作瘧疾并妊娠惡阻

半夏 厚朴製 橘紅各八分 薤香葉 草果 茯苓 人參各五分 甘草炙三分 蒼朮一  
錢 右薑七片烏梅一箇水煎服

歸脾湯 治妊娠鬱結傷脾亦治發熱盜汗健忘怔忡驚悸少寐

人參 白朮 白茯 黃芪炒 當歸 龍眼肉 遠志 酸棗仁炒各一錢 木香 炙甘草各  
五分 右薑漿水煎服本方加柴胡山梔名加味歸脾湯

加味小柴胡湯 治妊娠怒動肝火

柴胡二錢 黃芩一錢五分 人參一錢二分 半夏一錢 甘草炙五分 生地黃多少隨宜