

諸症辨疑

明 吳 球 撰

諸症辨疑

中醫古籍出版社

據中國中醫研究院圖書館藏
明刻本影印

前言

中醫藥學是個偉大的寶庫，其中的珍善本書籍是寶庫中一枚璀璨的明珠。隨着中醫藥事業不斷發展和逐步走向世界，中醫珍善本書籍日益受到國內外學術界的青睞。中國中醫研究院圖書館素以富藏中醫珍善本書籍而聞名于世，為充分發揮我們館藏的作用，更好的滿足中醫藥界臨床、科研、教學工作的需要，我館將陸續輯印以《中國中醫研究院圖書館藏善本》為題的系列叢書。包括歷代有價值的中醫理論及臨證各科方劑、本草、醫案、醫話和醫史等諸方面的論著。

為保存原貌和便于參考，本叢書一律影印出版，相信本叢書的學術價值及實用價值會對大家有所幫助。

中國中醫研究院圖書館

館長 胡國臣

一九九四年四月

內容提要

「諸症辨疑」是一部臨症研究著作，涉及諸風、傷寒、溫病、諸氣、癰癩、婦產、廣嗣等五十余種病症。每症先論病源、病機，次論治法捷徑，再論治病主方及加減，最后是個人驗案。

作者吳球，字茭山，括蒼（今江西）人，明中葉著名醫家。少嘗研習經書，精于醫業，博學慕古，著述頗豐。可惜喪亂流離，多已亡佚，僅李時珍《本草綱目》間引其論。

現影印中國中醫研究院圖書館所藏明刻本，為海內外僅存孤本。書后所附吳氏家傳秘方及其祖傳方藥炮制法還是醫藥工作者和業醫者不可多得之珍品。

編者

一九九四年三月

新刊京本校訛大字諸症辨疑目錄

卷一

風論

傷寒治法捷徑 傷寒要畧

辨大論

濕論

卷二

氣論

痰論

痰氣餘論

瘧論

或問瘧症

痢論

咳嗽

泄瀉附霍亂

虛損

氣血口熱分治

或問遺精血濁淋瀝遺尿辨

論補陰丸用敗龜板

論虎潛丸

論遺精得法論 滋陰降火湯論

三

失血

三消

治宋子英消中得効錄

噎膈

積聚

眼目

痿痺相類用藥不同論

諸痛治痢

黃疸

眩暈怔忡

癰瘤

治府學辛掌教得効錄

氣升論

治疝得要論

春宣作下法悞人說

治安人項尚器得効錄

膏梁藜藿治不同論

內傷作外感悞人論

內傷不辨悞人論

內傷厭藥論

庸医好毀同道匹夫非理責医二者可戒

戒浩飲論

瘡瘍癰毒與喉脾用藥不同論

天庖瘡

夏月中寒

冬天傷暑

治虛陽口瘡得法論

辨用硝黃巴豆誤人論

辨心痛脾疼治不同論

治溢飲得効錄

製鹿膠霜法

倒倉一法不出丹溪先生心要

不服水土說

解疑律五條

其二疑病

其三疑匠

其四疑藥

其五疑物

包四

婦人調經論

安胎難產

子享論

產後治要論

延齡育子法

小便氣結與執不同論

赤白帶

經疑作痢誤人論

血瘕作胎解惑論

小兒治法捷徑

而歸補腎不若補脾
接下清氣下陷濁氣不降乃生
氣陷入中焦當用補中益氣使
抵飢飽失時酗酒大傷脾胃過
者先以消導次以暖胃香砂青陳
善食飲食既通何病之有今觀明
用香燥助火消陰之劑只宜枳木
有旨哉以愚庸見枳木乃王道之
必隨効枳木調理於未病之先不
成積聚腫脹安能不用霸若有陰
脾胃之藥固難而變通加減之法
飲食二者之間其理最明所以三家

陳皮 乾山藥

右件各以法製度為末蒸棗肉為丸如
已食前清米飲送下

食療養脾法

藟豆二升

糯米一升五合

俱各炒令香

陳皮

家蓮子

去心微炒五合

白朮

二兩片者無油炒令微焦

右件各依法炒令香專除麤俱和一處用石磨上羅過每日清
一次用兩許以羹蜜湯調下但宜食前此法最能養脾胃潤

食止嘔吐

亦虛胃弱而倦者加入人參一兩乾山藥二兩其米

亦如前數炒但不用麴及白朮

風論

風無定法而善行數變。故曰風也。諸風掉眩。口眼喎斜。手足瘱癱。不仁。皆屬厥陰風木用事。肝之氣也。其病多端。難以枚舉。蓋風者。有中有傷。有出有入。中者。中入經絡。傷者。客入皮膚。先賢治法。故多而主治不一者何也。予觀古方。從汗散此言。風邪從表而入。當汗自表而風出。及發明詩曰。中風者。非外來風邪。乃本氣病也。九人年逾四旬。氣衰者。多有此疾。壯歲之際。無有也。由是觀之。此言風邪從內而出。故禁不宜汗下。其間用一法者。孰是孰非。至是嚴仲和二法俱不偏廢。論曰。人之榮衛。虛實。理。外邪乘虛而入。其治法。從三因而治。因外感者。當先調氣。然後治風。因內傷者。先其氣。不當治風。故病或有因風成虛者。或有因風成實者。不同。故云。治風先順氣。氣順則風散。風散則勝。治以辛涼。今世俗何以

正脈謂火盛制金不能平木此庸言也。言諸子出始發明入經入絡汗下調燮火氣溫痰中氣夾食裏氣發厥暴傷胃氣不省人事人以中風呼之以中風治之以致誤。如此之証當審諸子治法若外感手足瘳瘳當從古方通鑿。活寺湯治療若內傷元氣血虛口眼喎斜宜以八不順氣。黃散此為治法之折衷也。且東垣河澗丹溪汝言諸子與先賢治法不同者何也。故東垣以氣論之河澗以火論之丹溪以溫痰論之汝言以飲食論之四子之論頗乎中風非真中風也。及云西北氣寒風中者誠有之矣東南氣溫有風者非風也。人本中氣不足故溫生痰痰生熱熱生風也。此言一發後人疑以東南人無中風其然乎否乎。曰是病有或因火動而成者有或因氣鬱而致者有或溫痰而動者有或夾食而中者。故諸子悉後人全作中風誤人。

故發四論。開後學未至之心。闡先賢不彰之說。其立為言至精切矣。何疑東南人無中風之語哉。四子之論。既出其道昭然。則真中風病亦彰矣。故諸子火氣。痰有所本也。

中風者。人本氣血兩虛。或有形盛氣衰。或指節不時麻木。或手足間或痠疼。或頭眩眼吊。或虛跳痺於半身。或週身有如虫行。此中風之兆也。人未知養。不謹調護者。多或內傷勞佚。或外感風寒。或因火氣濕痰夾食而動。此正氣不足。邪氣有餘。亦為真中風也。而丹溪獨謂東南人無中風。此言恐為未備。西北多寒。東南多熱。此天道之自然。予每見東南人亦有中寒者。由是觀之。則風之中人。不必拘於地之南北也。明矣。蓋人之虛實不同。天時變異不一。所以風無定法之一言。誠後學繩準耳。故中風者。氣虛血少。百骸肢節而缺榮養。一得中風。節偏枯者。由之。

枯朽不能自濡故名曰半肢予治中風嘗以東垣中氣不足之言為先然後以火食溫痰論之其發明論曰中風者非外來風邪誠哉是言後之用藥不可偏執一見庶無悞此

○主方

防風

羌活

枳殼

桔梗

川芎

各六錢

白芍藥

角酒炒一錢

甘草四分

茯苓七分

陳皮

半夏

白和

枳實各五分

水二鐘姜三片煎七分食遠服相再煎

服藥無汗而拘急者加麻黃湯白頭疼加白芷細辛○氣虛

有汗加人參黃耆各五分○血虛無汗加生地黃川歸身各五

分○口乾有熱加黃芩柴胡粉葛各五分○四肢惡寒加桂枝

○風痰加膽星一錢○胸中多痰不利滿悶加竹瀝姜汁○抽