

A10464

癰病治疗和煉丹

解渴治疔和煉丹

癰病治療和煉丹

徐世林著

河南人民出版社

一九五九年·鄭州

前 言

徐世林大夫，是一位治疗皮肤病頗有經驗的老中医。他的先世，从明朝万历年間直到清末，曾相繼在太医院里当御医，并留傳下来一部抄本医著——“徐氏祖傳秘方集”。这本秘集中，記有許多种疾病，其中尤其对治疗癬病的記述比較詳細。徐大夫承受了祖傳經驗，行医豫、鄂，頗享盛誉。

解放前，因中医学术备受摧殘，徐大夫就把技术作为生活的依靠，秘不外傳。解放后，在党和政府的重視与关怀下，他有机会参加了各种政治学习和中医进修，政治思想和技术水平得到不断的提高。一九五八年到河南中医学院后，被选为河南省政治协商委員会委員，一九五八年五月又被聘为中国麻风性病研究委員会委員，使他有更多的机会参与国家大事和学术研究，因而，觉悟大大提高，愿意把技术公开，更好地为人民服务，于是，写了这本“癬病治疗和炼丹”。

本书共分两个部分。前一部分着重介紹了各种癬的症状和治疗，后一部分介紹了三十九种“灵药”的藥物配制和提炼方法。徐大夫为了广泛交流經驗，变家傳为公有，把一些不是治疗癬病的“灵药”也写在了后边，以供同道們在临床上参考和驗證。

本书是根据“徐氏祖傳秘方集”中有关癬的記述和治疗經驗写成的。书中病名，多是根据病变形态和部位而命名，可能有些是不够妥当的，然而，在临床上是有症用是药多能

获效。为不失“徐氏祖傳秘方集”原貌，在病名上沒有与其他书籍对勘，以免乱序和貽誤。书中所介紹的葯物是經過临床应用而証实有一定疗效者，未經驗証的葯物，沒有輕易介紹。我們希望“癰病治疗和炼丹”出版后，能够引起讀者注意，在临床上發揮它的应有作用。

河 南 中 医 学 院

河南省中医中葯研究所

一九五九年十一月

自序

祖国医药学是我国人民几千年来同疾病作斗争的经验结晶，内容丰富多采，它在保障中华民族的繁衍兴盛上有过巨大的贡献。但在国民党反动派统治时期受尽了排斥和摧残，致使陷于中断与毁灭状态。那时，我是一个很普通的农村医生，虽然继承了祖传治癰秘方，却无人重视，为生活计，只好把它视为珍宝，秘不外传。解放后，在中国共产党和毛主席的英明领导下，祖国医药学同其他事业一样有了飞跃的发展。在党的中医政策的光辉照耀下，中医药学得到了重视和推广，激发了广大中医对建设社会主义和为人民服务的积极性，纷纷献技献宝，出现了“诸子蓬起，百家争鸣”的欣欣向荣局面。

随着中医地位的空前提高，我也由农村医生变成了大学教师，党对我的技术给予了培植，对我的工作和生活给予了无微不至的关怀和照顾，使我得到了进一步地锻炼和提高。这是在旧社会里不敢想象的。为报党恩于万一，表寸心给人民，于是，就不避知识浅陋之嫌，把祖上遗传的几个处方与个人临床一得之见写了出来，作为向同道们学习的引玉之砖。

在撰写期间，河南中医学院党委派专人帮我整理，使之达到能以出版的水平。事实说明，此书之成是党重视的结果，决非个人力所能及的。

在起稿之际，中共河南省委文教部張柏园部长曾指示：
“把书写得通俗易懂，便于掌握和运用。……”我虽在这方面作了努力，但由于經驗貧乏，水平有限，距此要求还很远。其中謬誤处可能不少，务請讀者批評指正。

徐世林

于河南中医学院一九五九年十月十二日

目 录

瘡

簡論	(1)
牛皮癬	(3)
血癬	(7)
紅癬	(8)
对节癬	(9)
干癬	(10)
膿癬	(13)
湿癬	(14)
騎馬癬	(14)
头癬	(15)
松皮癬	(16)
鵝掌癬	(16)
蛇癬	(17)
黑皮风	(17)
白癩风	(18)
紫癩风	(22)
秃疮	(23)

煉 丹

炼丹的操作方法	(24)
各种灵药的处方及配制法	(27)
九龙丹药膏	(27)
三仙丹药膏	(28)
九龙丹蚀药	(28)
白灵丹合剂	(29)
五灵丹	(30)
附：第二五灵丹	(30)
回龙丹	(31)
月黄丹	(31)
三粉丹合剂	(31)
黄金双	(32)
白玉丹	(32)
渴龙奔江 (带有蚀性)	(33)
白粉双	(33)
白灵药	(34)
玉风丹	(34)
珍珠黄金丹药膏	(34)
附：珍珠黄金丹灵药	(35)
珍珠黄金丹长药	(35)
龙虎丹合剂	(36)
三仙丹	(36)
第二三仙丹	(37)
第三三仙丹 (红玉双)	(37)
第四三仙丹 (升轻粉法)	(38)
第五三仙丹	(38)

白銀丹	(38)
五虎丹	(39)
紅粉双	(39)
杏黃丹	(40)
普硫丹	(40)
靈蘇丹	(41)
七寶丹	(41)
天金丹	(42)
地金丹	(42)
紫靈丹	(42)
紅靈丹	(43)
黃靈丹	(43)
白降丹	(44)
降丹銀粉双	(44)
三虎丹	(45)
七仙丹	(45)
三黑丹	(46)

癬

簡 論

癬是一種慢性皮膚病，種類很多，最常見的有：牛皮癬、紅癬、血癬、對節癬、干癬、白皮癬、膿癬、濕癬、騎馬癬、頭癬、鵝掌癬等。另有黑皮風、白癜風、紫癜風和禿瘡等也屬於皮膚病的範圍。

癬，雖是一種皮膚“小患”但治療頗為棘手。諺云：“醫生不治癬，治癬丟手段。”這句話雖然有些誇張，但足以說明羣眾在治療實踐中認識到，癬是一種比較難治的頑固性疾患。

歷代醫書對癬多有記載，比較系統的論述首見於晉朝巢元方氏的“諸病源候論”。該書癬候記有：“癬病之狀，皮肉隱胗，如錢文，漸漸增長，或圓或斜，痒痛有匡，郭里生虫，搔之有汁。此由風濕邪氣，客于腠理，復值寒濕與血氣相搏，則血氣否滯，發此疾也。按九虫論云，蟯虫在人腸內，變化多端，發動亦能為癬。而癬內實有虫也。”到了明朝，王實功的外科正宗對癬的分類又作了詳細的描述：“頑癬乃風熱濕虫四者為患發之，大小圓斜不一，干濕新久之殊。風癬如云朵，皮膚嬌嫩，抓之則起白屑。濕癬如虫行，搔之則有汁出。頑癬抓之則全然不痛。牛皮癬如牛領之皮，頑硬且堅，抓之如朽木。馬皮癬微痒，白點相連。狗皮癬白

斑相簇。此等总皆血燥风毒剋于脾肺二經。”清朝的“医宗金鉴”对癬的病因和症状又作了进一步闡述：“此証总由风热湿邪，侵襲皮肤，郁久风盛，則化为虫，是以搔痒之无休也。其名有六：一曰干癬，搔痒起白皮，索然雕枯。二曰湿癬，搔痒則出粘汁，侵淫如虫行。三曰风癬，即年久不愈之頑癬也，搔則痺頑不知痛痒。四曰牛皮癬，状如牛領之皮，厚而且坚。五曰松皮癬，状如蒼松之皮，紅白斑点相連，时时作痒。六曰刀癬，輪郭全无，縱橫不定。总以杀虫渗湿消毒之药敷之。”

綜合上述諸說，可以知道远在一千三百年前，巢元方氏就認定癬是由风湿外邪的侵襲或內在因素的变动而引起的疾患，同时觉察到“癬内实有虫”。到了明、清时代，不但对癬的病因和分类有詳細的說明，而且对症状的描写也較为真切。同时認識到癬的病原是由外来因素引起，而在人体內又必須經過一个相当時間的变化才能致病。这足以說明古人对癬的精细研究。当时虽无科学仪器檢查，却与現代說法有些暗合。

据临床所知，癬的病因誠如古人所說，多因风湿热邪外束，血燥不能暢行，致使皮肤枯燥而发为癬。这里所談风、湿、热、邪又常被統称为“毒”。在外科书中常見的如：风毒、湿毒、热毒等。这里所說的毒，似泛指一切致病因子而言。

癬初起，毒侵于皮肤属肺經，发病一年以上者，毒侵入肌內属脾經，发病二年以上者，毒入骨髓属腎經。在治疗上，不論干癬、湿癬，或痒或痛，都应根据发病時間的长短，病变面积的大小，发病部位的敞隱及症状輕重而决定施治。

一般來說，病初起而局部病變較輕者，宜用拔毒潤燥生新之劑治之。病程久而局部病灶頑固者，宜用腐蝕藥類，先攻其堅，后用拔毒潤燥之劑以善其后。若病變面積特大或經久不愈者，可助以五虎湯加減內服以清其里。若值炎夏，人身毛竅暢開，藥物反應易重，治宜少用藥膏及蝕藥，多用性質緩和的粉劑。總之，應本着“辨証論治”的原則，隨症施藥，方能收到滿意的效果。

牛 皮 癬

病名：

因狀如牛領之皮故名牛皮癬。

病因：

有因牲畜長癬傳染給人者，有因出汗受風而發者，有因其他原因引起者，也有其他癬症而誘發本病者。

症狀：

初起，先發癢，後發紅，然後起丘疹或濕疹、水疱，漸連綿成片，上復白屑，發癢。久之，狀如牛領之皮，硬而且厚，皮膚呈灰色，癢如蟲行，搔之如朽木。有由一處蔓延及他處者，有數處同時發生者，亦有病發範圍累年不見發展而僅症狀增劇者。

治療：

外塗藥：

先用九龍丹藥膏塗抹患處，隔日一次，連抹五至十次；後換用三仙丹藥膏收功。若病灶頑固，開始可先抹九龍丹蝕藥一至三次以攻其堅，然後再換九龍丹藥膏和三仙丹藥膏。若值炎夏，一般不用以上諸藥，可用九龍丹藥底（升化提煉

剩下的沉淀渣滓)一两，兑入九龙丹灵药一钱，混合醋调外抹之；若嫌药力小，可把兑入灵药量当适加到二至四钱。

外洗药：

当 归一两 川 烏八錢 草 烏八錢 荆 芥一两
防 风一两 白 芷五錢 地骨皮一两 花 椒一两
杏 仁五錢 枝 子八錢 大 黃一两 簿 荷一两
白 矾三錢 地夫子一两 煎水洗滌患处。

于每次换药时，先把局部洗干净，然后再抹药膏或粉剂。一剂药可反复加热洗四五次。

内服药：（五虎汤加减）

当 归五錢 川 芎三錢 全 蝎一錢 羌 活一錢
防 风二錢 炮山甲二錢 白 芷四錢 川 軍六錢
銀 花一两 甘 草五錢 干酒(白乾酒)为引，药与酒掺匀加水同煎，每日一剂，服后发汗避风。

上部重者倍当归，下部重者加牛膝三钱。夏季加黄连二钱，冬季加苍朮五钱。

病初起，病变面积小，症状轻微者，方中银花一两，甘草五钱，干酒一两即可。发病一年以上，症状较重，皮肤僵硬呈灰色者，方中银花加至四两，甘草加至一两。发病二年以上或久治不愈，病变范围广泛，症状严重，起厚苔，发奇痒，患部皮肤皸裂或呈灰色，已成顽固性者，方中加重银花五两，川军一两，甘草一两二钱，干酒一斤。

反应及注意事项：

外涂九龙丹蚀药或药膏，大约四、五个小时后，局部开始红、肿、起水泡、剧痛，继之表皮溃烂；间或有周身不适的感觉。此时必须坚持继续洗、涂药，直到涂药后疼痛大减或

不痛，不流水，再換三仙丹藥膏。待皮膚變為正常顏色，汗腺機能恢復正常，不再癢，方為痊癒。若皮膚發微紅色，稍癢，則為痊癒不徹底，過一階段還有復發的可能，故必須繼續進行治療，以達徹底痊癒。

內服藥是在塗藥後反應出現時開始服用，最好在臨睡前服下，服後多喝開水，令出大汗，汗後避風。服藥時期，須忌食酒、雞、鴨、魚、羊、牛肉及其他刺激性食物，切忌污水接觸患處，以免感染。一般患者在全體治療過程中需吃內服藥三四劑，嚴重者五六劑。

徹底痊癒，是病灶全部消失，局部皮膚潤澤、光滑、柔活，汗腺機能恢復正常。治愈後不留疤痕，局部皮膚呈棕黑色，過半年時間即可變為正常顏色。

驗 案

某男性，二十五歲，門診號一四一〇。一九五九年三月二十六日初診。

主訴：

四歲時發病，初起發癢發紅，出現小片狀癬塊分布于四肢，後來逐漸蔓及全身各處，皮膚發僵，奇癢，遇風雨、陰天僵癢更甚。曾經北京、天津、太原，保定、張家口等地醫院均診斷為牛皮癬，治療未愈。近日因症狀增劇而來本院門診治愈。

初診檢查：

全身各處散有如銅錢大至手掌大之云片狀的病變，約占全身體表面積的百分之八十。病變部分皮膚起連綿性丘疹，上復鱗狀白屑，白屑搔去，下有少許出血點，患部皮膚硬厚

呈灰色。診斷为牛皮癬。

处理：

外涂药：

九龙丹药膏。

外洗药：

花 椒	一兩	薄 荷	一兩	荆 芥	八錢	防 风	八錢
川 烏	一兩	草 烏	一兩	地骨皮	一兩	白 矾	一兩
狼 毒	一兩	銀 花	一兩	杏 仁	五錢	黃 連	五錢
川 軍	一兩	当 归	一兩	煎水洗之。			

內服药：

当 归	一錢	川 芎	二錢	銀 花	四兩	炮山甲	二錢
皂 刺	三錢	防 风	三錢	川 軍	六錢	甘 草	一兩
荆 芥	三錢	干 酒	四兩	为引（与药同煎）。			

四月四日复診：

主訴：

涂上药后約五小时全身紅、肿、疼痛，繼之起泡，遂服內服药一剂。到第二天水泡开始破烂流水，表皮間有潰烂。按医嘱繼續涂药、服药。三天后紅、肿漸消，疼痛漸減，水泡尽破，表皮大部潰烂。

檢查：

病变处部分表皮潰烂，大部結痂，皮疹和白鱗屑消失，間有小块健康嫩皮出現。照上法繼續治疗。

四月十二日三診：

全身皮疹和白鱗屑及表皮結痂全部脫淨，呈現棕黑色健康皮肤，不再疼、痒。遂予三仙丹药膏外涂，仍于每次抹药前用洗药洗滌局部，停內服煎剂。

四月二十二日四診：

部分皮膚發紅，并有微癢。知其內毒未清，外洗塗藥仍照上方，另予內服藥一劑：

當 歸二錢 銀 花四兩 全 蝎一錢 連 召二錢
羌 活一錢 防 風一錢 甘 草一兩 川 軍六錢
炮山甲二錢 干 酒五兩（與藥同煎）水煎服。

五月七日五診：

全部症狀消失，皮膚不再發紅，呈云朵狀棕色痕迹，皮膚潤澤、光滑、柔和，汗腺機能恢復正常，不再發癢而痊癒。

血 癬

病名：

因患此病者面紅如血，故名血癬。

病因：

血癬生于面部而不及他處，乃系平素血燥，過食辛辣厚味，以陽明經血分有熱，肺受熏灼，再遇風邪外束，血瘀凝滯而成。

病狀：

病初起，面部出現密集的紅色丘疹，自覺發脹，癢如蟲行，將疹搔破有黃水流出，紅疹蔓延，結成顆粒性紅斑片，患部皮膚干燥發僵，遇風則僵癢更甚。伴有全身症狀者很少見。

治療：

白靈丹合劑醋調外塗，日抹三次，如搽香脂，以對鏡不見藥為宜，多則疼痛。

反應：