

李时珍
编

本草綱目

附

药名索引
附方索引

《三》

中国书店影印

本草綱目

卷二十

草之九 石草類一十九種

石斛 本經

骨碎補 開寶

石草 本經

金星草 嘉祐

石長生 本草附 紅

石寬 石國經 景天

本經 佛甲草 圖經

虎耳草 綱目

石胡荽 四聲

螺螄草 拾遺 即

酢漿草 唐本附 草

地錦 嘉祐 卽血見愁

離兩草 拾遺

仙人草 拾遺

仙人掌草 圖經

崔櫓 野蘭經 半天回藤

附 紫背金盤 圖經

白龍鬚 綱目

右附方舊十新四十七

草之九 石草類一十九種

石斛 本經上品

【釋名】石薺 別錄 金釵 綱目 禁生 本經 林蘭 同 杜蘭 別錄 一 時珍曰 一 石斛名義未詳 其莖狀如金釵之股 故

州記云 永陽龍石山多石斛 糖好如金釵 是矣 林蘭 杜蘭 與木部 木蘭 同名 恐誤 金釵

【集解】生石上 綱目 一 石斛生六安山谷 永旁石上 七月八月采莖 陰乾 一 弘景曰 一 今用石斛 出始興

木斛其莖至虛長大而色淺不入丸散惟可爲酒漬煮之用俗方最以補虛療脚膝一恭曰一今荆頭壺
及漢中江左又有二種一種似大麥累相連頭生一葉而性冷名參斛一種莖大如雀髀葉在莖頭壺
者雀髀斛一今荆州光州蕪州廬州江州乾州石斛法以酒洗蒸暴成不用灰湯或著土山谷中五月生苗葉
似小長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以木斛細長黃色不惟能明木斛中虛如木長尺餘但色深黃
小草長三寸柔韌折之如肉而實今人多以木斛細長黃色不惟能明木斛中虛如木長尺餘但色深黃
光澤耳一時珍曰一石斛叢生石上其根糾結甚繁乾則白軟其莖葉生皆青色乾則黃色開紅花節
上自生根鬚人亦折下以砂石戣之或以物盛挂屋下頻澆以水經年不死俗稱爲千年潤石斛短而
中實木斛長而中虛甚易分別處處有之以蜀中者爲勝

【修治】并蒸之。凡至西。徐焙。乾用。入補藥。乃效。

【氣味】甘平無毒。〔普〕曰：「神農本草經云：『陸英爲之使惡，凝水石、巴豆畏。』」雷丸、蠶蠟。

【主治】傷中除痹下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃經本補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痹氣腳漆疹冷痺弱定志除驚輕身延年別錄益氣除熱治男子腰腳軟弱健陽逐皮肌風痹骨中久冷補腎益力甄權壯筋骨煖水臟益智清氣日華治發熱自汗癰疽排膿內塞時珍

【發明】「數有石斛鎮涎瀝丈夫元氣酒浸酥微鹹服滿一銖永不骨痛也」宗爽曰「石斛治胃中

【附方】新二、睫毛倒入水川石斛川芎等分爲末口內含飛蟲入耳石斛數條去根如筒子一邊紆入耳中四畔以蠟封閉用火燒石斛盡則止蕭右耳則蟲從左出未出更作聖濟

骨碎補宋開

【釋名】猴薑拾遺胡猴薑志石毛薑華石菴闕骨碎故命此名或作骨碎布訛矣江西南帝以其主傷折補

形也一時珍曰菴蘭主折傷破血此物功同故有菴蘭之名

【集解】石菴志曰骨碎補生江南根寄樹石上有毛葉如菴蘭闕藏器曰一嶺南虔吉州亦有之葉似

變路州郡皆有之生木或石上多在背陰處引根成條上有黃赤毛及短葉附之又抽大葉成枝葉面

青綠色有青黃點背青白小葉兩旁有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實采根入藥一宗爽曰此苗不似薑

根扁長略似薑形其葉有梗缺頗似黃葉兩兩相對葉長有尖瓣也一時珍曰其根修治潤一微一凡采得用銅刀刮去黃赤毛細切蜜拌

【氣味】苦溫無毒大明

【主治】破血止血補傷折寶主骨中毒氣風血疼痛五勞六極足手不收上熱下冷甄惡疾蝕爛肉殺

蟲大明研末豬腎夾煨空心食治耳鳴及腎虛久泄牙疼珍

【發明】時珍曰骨碎補入婦人血氣藥也故能入骨治牙久泄瀉瘡昔有魏刺史子久泄諸醫不效垂

殆予用此藥末入豬腎中煨熟與食頓住蓋腎主大小便久泄屬腎虛不可專從脾胃也雷公炮炙論

用此方治耳鳴耳亦腎之竅也案戴原禮證治要訣云痢后下虛屬腎虛不調養或遠行或房勞或外感致

取汁酒解服之外用杜牛膝杉木節菴蘭寄生湯加虎骨四斤丸仍以骨碎補三分之一同研

【附方】舊三虛氣攻牙齒痛血出亦可劉松石云此法出靈苑方不獨治牙痛極能堅骨固牙益精髓

去骨中氣疼痛牙動將落者風蟲牙痛孔中名金針丸聖濟總錄耳鳴耳閉火炮乘熱塞之
敷擦立住再不復動經用有神
蘇氏病後髮落胡蘇蘇野醫微腸風失血或米飲服仁存方酒
圖經枝煎汁刷之

石韋本經中品

【釋名】石韋音石皮別石蘭石韋弘景曰蔓延石上生葉如皮故名
【集解】有之出越平者葉長大而厚恭曰此物叢生石旁陰處亦二月采葉陰乾一處處

草療淋亦好一頌曰今晉絳谿海福州江寧皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如皮福州別
有一種石皮三月有花采作浴湯治風一珍曰多生陰崖險僻處其葉長者近尺潤寸餘柔韌如別
皮背有黃毛亦有金星者名金星草葉凌冬
不凋又一種如杏葉者亦生石上其性相同

【修治】大明曰入藥去梗須微炙用一法以羊脂炒乾用
【氣味】苦平無毒石杏仁射干爲之使得蓄蒲良制丹砂礬石滑

【主治】勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道經本止煩下氣通勝脫滿補五勞安五臟去惡風益精氣別
治淋瀝遺溺華炒末冷酒調服治發背頌主崩漏金瘡清肺氣珍時

【附方】新五小便淋痛石韋滑石等分爲末每小便轉脬石韋去毛車前子各二錢牛水煎中漏下爲末
每服三錢溫飲服刀圭最驗聖濟小使轉脬石韋去毛車前子各二錢牛水煎中漏下爲末
酒服甚效便前有血石皮爲末茄枝煎氣熱咳嗽湯服二錢聖濟錄

金星草祐宋嘉

【釋名】金釧草。鳳尾草。七星草。時珍曰：即石草之有金者。圖經重出七星草併入。

【集解】萬錫曰：金星草，西南州郡多有之。以我州者爲上。喜生背陰石上淨處，及竹簣中，少日色風乾，用。得金星之名，無花實，凌冬不凋。其根盤屈如竹根，而細折之有節，如豬馬腰。五月和根采之，七星光采無時。

【氣味】苦寒，無毒。頌曰：微酸。崔昉制三黃砂汞，鑿石。

【主治】發背癰瘡結核，解硫黃丹石毒，連根半斤，酒五升，銀器煎服。先服石藥悉下，亦可作末，冷水服方寸匕。塗瘡腫殊效。根浸油塗頭，大生毛髮。烏髭髮，頌解熱通五淋，涼血。時珍

【發明】頌曰：但是瘡毒皆可服之。然性至冷，服后下利，須補治乃平復。老年不可輒服。宗奭曰：兼毒去瘡愈也。如不飲酒，則爲末以新汲水服，以知爲度。時珍曰：此藥大抵治金石發毒者，若憂鬱氣血凝滯而發毒者，非所宜也。

【附方】舊一：新二。五毒發背。金星草和根淨洗，慢火焙乾，每四兩入生甘草一錢，搗末，分作四服，每服用酒一升，煎二三次，沸更以溫酒三二升相和，入研器內封固，時時飲之，忌生冷油膩。時珍

毒物。經方。熱毒下血。金星草陳乾薑各二兩，爲末，每腳膝爛瘡，傳之即乾。集簡方。

石長生。本經下品。

【釋名】丹草。丹沙草。時珍曰：四時不凋，故曰長生。

【集解】別錄曰：石長生，生咸陽山谷。弘景曰：俗中時有采者，方藥不復用。近道亦有，是細細草葉，花紫色，南中多生石巖下，葉似麋而細如龍鬚，黑如光漆，高尺餘，不與餘草雜也。時珍曰：

「苗高尺許，五六月采，莖葉用。今市人用雞筋草爲之，葉似青箱，莖細勁，紫色，今太常用者，是也。」時珍曰：宋祁益部方物記：長生草，生山陰巖地，修莖茸葉，色似檜而澤，經冬不凋。

【氣味】鹹，微寒，有毒。君甘，「權曰：神農嘗雷公辛桐酸，有小毒。」

【主治】寒熱惡瘡，大熱，辟鬼氣，不祥。經本下三蟲，別治疥癬，逐諸風，治百邪魅。

【附錄】紅茂草。圖經：「頌曰：味苦，大涼，無毒，主癰疽瘡腫，焙研爲末，冷水調貼。」一名地沒藥，一名長

草，一名長生草，多生古道丘壘荒蕪之地，葉似地丁，中心抽一莖，開黃白花，如雪，又似麥一飯，摘下經年

不槁，根入地至泉，故名通泉，俗呼禿瘡花，此草有長生之名，不知與石長生及紅茂草亦一類否，故並

石竟宋圖經

【集解】「頌曰：生筠州，多附河岸沙石上，春生苗，莖青，高一尺以來，葉如水柳而短，八九月土人采之。」

【氣味】辛苦，有小毒。

【主治】同甘草煎服，主駒駝又吐風涎。頌

【附錄】石垂。「頌曰：生福州山中，三月花，四月采，子生，搗爲末，丸服，治蠱毒。」

景天本經上品

【釋名】懷火，本經戒火，同救火，別錄據火，同護火，綱目辟火，同火母，別錄「弘景曰：衆藥之名，景天爲麗，方

希用亦

【集解】別錄曰：景天，生太山川谷，四月、七月、七日采。陰乾。《頌》曰：今南北皆有之。人家種死，亦有宿根者。苗葉花並可用。《宗奭》曰：極易種，折枝置土中，澆溉旬日，便生也。《時珍》曰：景天人多栽于石山上，二月生苗，莖微帶赤黃色，高一二尺，折之有汁，葉淡綠色，光澤柔厚，狀似景天。

及胡豆葉，如粟粒，其葉味微甘苦，煉熟水淘可食。
中有黑子，如粟粒，其葉味微甘苦，煉熟水淘可食。

【正誤】弘景曰：廣州城外有一樹，大三四圍，名慎火樹。《志》曰：發表人言，並無此說。蓋錄書者，妄入謬言，非陶氏語也。

【氣味】苦平無毒。《別錄》曰：《騷》一大明曰：寒有小毒，可煨砂。

【主治】大熱火瘡，身熱煩邪惡氣。本經諸蟲毒，癰疽寒熱風痺，諸不足。錄：療金瘡止血。煎水浴小兒，去煩熱驚氣。弘景：風疹惡癢，小兒丹毒及發熱。熱狂赤眼，頭痛寒熱遊風，女人帶下。華：日。

花【主治】女人漏下赤白，輕身明目。本經。

【附方】新二：驚風煩熱。《慎火草煎水浴》。小兒中風，汗出中風，一日頭項腰熱，二日手足不風，用慎火草水調服。三四歲服。嬰孺風疹，在皮膚不出，及瘡毒，取慎火草葉五大兩，和鹽三熱毒丹瘡，干金用慎火草一錢，煎汁服。嬰孺風疹，在皮膚不出，及瘡毒，取慎火草葉五大兩，和鹽三熱毒丹瘡，干金用慎火草一錢，煎汁服。

一錢。聖濟錄：嬰孺風疹，在皮膚不出，及瘡毒，取慎火草葉五大兩，和鹽三熱毒丹瘡，干金用慎火草一錢，煎汁服。嬰孺風疹，在皮膚不出，及瘡毒，取慎火草葉五大兩，和鹽三熱毒丹瘡，干金用慎火草一錢，煎汁服。

日夜拭一二十遍，一方入苦酒搗泥塗之。○楊氏產乳治煩火丹毒，漆瘡作癢，接慎火草塗眼生花翳，從兩股兩脇起，赤如火，景天草真珠末一兩，搗如泥塗之，乾則易。

日點三五次。天搗汁產後陰脫，慎火草一斤，陰乾，酒五升煮。聖惠：產後陰脫，慎火草一斤，陰乾，酒五升煮。

佛甲草宋圖

【集解】《頌》曰：佛甲草生蜀州，多附石南陽而生，似馬齒莧而細小，且有花黃色，不結實。四季皆有。《時珍》曰：二月生苗，成叢高四五寸，肥莖細葉，柔澤如馬齒莧，尖長而小，夏開黃花，經霜

則枯人多戢于石山瓦牆上呼爲佛指甲救荒本草言高一二尺葉甚大者乃景天非此也

【氣味】甘寒微毒

【主治】湯火灼瘡研貼之

虎耳草綱目

【釋名】石荷葉見下

【集解】〔時珍曰〕虎耳生陰溼處人亦戢于石山上。莖歷五六寸有細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼爲石荷葉。葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形。夏開小花淡紅色。

【氣味】微苦辛寒有小毒〔獨孤酒曰〕汁煮砂子

【主治】瘧疫。搗酒服。生用吐利人。熟用則止吐利。又治聾耳。搗汁滴之。痔瘡腫痛者。陰乾燒烟桶中薰之。時珍。

石胡荽四聲本草

【校正】自菜部移入此

【釋名】天胡荽綱目野園荽同。鵝不食草。食雞腸草。詳見下名。

【集解】〔時珍曰〕石胡荽生石縫及陰溼處。小草也。高二三寸。冬月生苗細莖小葉。形狀宛如嫩胡荽。其氣辛薰不堪食。鵝亦不食之。夏開細花黃色。結細子。極易繁衍。僻地則鋪滿也。案孫思邈千金方云一種小草生近水渠中溼處狀類胡荽名天胡荽亦名雞腸草。卽此草也。與繁縷之雞腸名同物異。

【氣味】辛寒無毒。〔時珍曰〕辛溫。汁制砒石雄黃。

【主治】通鼻氣，利九竅，吐風痰，去目醫，按塞鼻中，腎膜自落，藏器療痔病，洗解毒明目，散目赤腫雲翳，耳聾頭痛腦酸，治痰瘡，駒胎鼻窒不通，塞鼻瘻自落，又散瘡腫。時珍

【發明】一時珍曰：鷄不食草，氣溫而升，味辛而散，陽也。能通于天，頭與肺皆天也，故能上達頭腦，而治頂痛目病。通鼻氣而落瘻肉，內達肺經而治駒胎瘻，痰癰散毒，腫其除，腎之功尤顯。神妙人謂陳藏器本草，惟務廣博，鄙俚之言也。若此藥之類，表出殊功，可謂務博已乎。案倪惟德原機啓微集云：治目醫瘻，鼻翳雲散，用鷄不食草解毒，為君，青黛去熱，為佐，川芎之辛，破留邪，為使，升透之藥也。大抵如開鑄蓋法，常欲邪毒不閉，令有出路，然力小而銳，宜常啗以聚其力。凡目三日之病，皆可復明。

【附方】新七：寒痰納喘，野園藥研，集和酒，滴鼻去醫。鼻雲散，治目赤腫，服蓋明昏暗，不食草，曬乾，二錢，入鼻內，出為度。一方去青黛，一口，每以米許，啗貼目取醫。便滓三次，三錢上等，器末一錢，牛膽，用黃連黃藥煎湯洗淨，看如再膏貼在，醫上一夜，取下方。塞鼻治醫，詩見牙疼，滴鼻，鷄不食草，綠，裏，乾，右嚙之，亦可一切腫毒，搗爛，入酒，一把，穿山甲，燒存性，七分，當歸尾三錢，溼毒，脛，疥，為末，含水，一口，隨左，接塞之，聖濟一切腫毒，搗爛，入酒，一把，穿山甲，燒存性，七分，當歸尾三錢，溼毒，脛，疥，為末，含水，一口，隨左，淨縛上，青藥，黃水，出五六日愈。此吳竹卿方也。簡便方：脾寒瘡疾，牛益和服，甚效。集簡方：痔瘡，腫痛，石胡荽，搗貼，同上。

螺屬草拾遺

【釋名】鏡面草，時珍曰：皆象形也。

【集解】一藏器曰：蔓生石上，葉狀似螺，帶赤色，而光如鏡，背有少毛，小草也。

【氣味】辛

【主治】癰腫風疹腳氣腫痛爛傳之亦煮湯洗腫處藏器治小便出血吐血衄血齩齒痛時珍

【發明】時珍曰案陳日華經驗方云年二十六忽病小便秘而愈鮮血數點乃鏡而不疼如是一月飲酒則甚市醫張康以草藥汁一器入少蜜水進兩服而愈求其方乃鏡草也

【附方】新吐衄血。服鏡面草水洗。搗酒。牙齒蟲痛。乾入香油。二鏡點研勻。貼于痛處。腮上。○下泥同搗成。

臥方泥用耳鏡一面二草時半去掘入麻草油二點中看有蟲浮出左久疼者塞右耳次者右耳新者左耳白須以薄午泥餅用之徐克閉其氣乳仍

苦此不能食，用小兒頭瘡油傅之，立效。爲楊氏家藏方。麻手指腫毒，草攪爛傅之。又指惡瘡，消毒止痛，鏡面蛇纏惡瘡。

鏡面草入鹽解鼠莽毒。三五次以肉粥補之。不可遲。張杲醫說。

【校正】併入經
赤孫施

【釋名】酸漿經圖三葉酸綱目三角酸綱目酸母綱目酣母蘇恭酸箕李當鳩酸蘇恭雀兒酸綱目雀林草綱目小酸茅蘇恭

赤孫施草圖經方一收入彼下誤矣閩人三鄭樵通志其味甘福如人醋與燈孫施草則蘇頌圖經赤孫施唐慎微本草以此

泮者卽此也。孫施亦酸箕之訛耳。今併爲一。

【集解】似水萍。兩葉并大。莖生道旁陰溼處。莖頭有三葉。中葉下如細萍。及四月家園中多有之。北地亦或

紫有
衍生
一者
枝初
三生
葉嫩
一葉
小兒
兩片
喜食
至晚
自南
合人
帖用
整整
如鎗
一器
四令
月白
開如
小銀
黃一
花時
結珍
小曰
角苗
長高
一二
分內
有叢
細生
子布
冬地
亦極
不易

凋方士采制砂
汞礪砒石

【氣味】酸寒無毒。

【主治】殺諸小蟲。惡瘡癰瘻。搗傳之。食之。解熱渴。唐本主小便諸淋。赤白帶下。同地錢地龍治沙石淋。煎湯洗痔痛。脫肛甚效。搗塗湯火蛇蠍傷。時珍亦孫施治婦人血結。用一搗洗煖酒服之。蘇頌

【附方】蘇一新七。小便血淋。酸草搗汁。煎五苓散服之。俗名諸淋。赤痛。三葉酸漿草。洗併取自然汁。一合。酒

方。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

霍苑。二便不通。酸草一大把。草前草一握。搗汁。入砂糖。赤白帶下。溫酒服。三錢。乾乾爲末。空心。痔瘡出血。

田野寺院及階砌間皆有之。小草也。就地而生。赤莖黃花。黑實。狀如蒺藜之朵。斷莖有汁。方士秋月采。煮雌雄丹砂破黃。

【氣味】辛平無毒。別錄曰：地

【主治】地。主心氣。女子陰疝血結。別錄：地錦通流血脈。亦可治氣。主癰腫惡瘡。金刀撲損出血。血痢

下血崩中能散血止血。利小便。時珍

【附方】十一。新。臟毒赤白。地錦草洗。暴乾。為末。米飲。血痢不止。地錦草。研。每服二錢。空

之。少許。薑汁和。搗米飲。服。婦人血崩。末。薑酒。服。一。二。錢。以油鹽。薑。淹。食。之。飲。酒。一。二。盃。送。下。或。陰。乾。為

危。亦。林。戴。原。禮。證。治。要。訣。婦。人。血。崩。末。薑。酒。服。一。二。錢。以。油。鹽。薑。淹。食。之。飲。酒。一。二。盃。送。下。或。陰。乾。為

得。效。方。小。便。血。淋。血。風。草。井。春。經。驗。方。金。瘡。出。血。塗。之。不。止。血。見。愁。草。研。方。惡。瘡。見。血。上。方。同。瘡。瘍。刺。骨。血

鳴。搗。之。自。出。癰。腫。背。瘡。每。服。七。錢。熱。酒。調。下。如。有。生。者。搗。酒。熱。服。以。渣。傳。之。亦。效。血。見。愁。惟。雄。瘡。用

之。雖。瘡。不。用。方。風。瘡。疥。癬。搗。末。傳。之。同。滿。江。紅。草。如。有。生。者。搗。酒。熱。服。以。渣。傳。之。亦。效。血。見。愁。惟。雄。瘡。用

楊。清。聖。外。科。方。風。瘡。疥。癬。搗。末。傳。之。同。滿。江。紅。草。如。有。生。者。搗。酒。熱。服。以。渣。傳。之。亦。效。血。見。愁。惟。雄。瘡。用

楊。羊。種。草。桔。梗。著。尤。各。一。兩。甘。草。五。錢。為。末。先。以。陳。醋。二。盃。入。鍋。下。卓。礬。四。兩。煎。熟。良。久。下。藥。末。再。入

白。麵。不。拘。多。少。和。成。一。塊。丸。如。小。豆。大。每。服。三。五。十。丸。空。腹。醋。湯。下。一。日。二。服。數。日。面。色。復。舊。也。乾

【附錄】金瘡。小草。拾遺。一。藏。器。曰。一。味。甘。平。無。毒。主。金。瘡。止。血。長。肌。斷。鼻。中。血。取。葉。援。傳。亦。煮。汁。服。

離。高。草。拾

地。高。一。二。寸。許。如。薺。而。葉。短。春

夏。間。有。淺。紫。花。長。一。梗。米。許。

【集解】〔藏器曰〕生人家墻庭溼處高二三寸。苗葉似葍。江東有之。北地無也。

【氣味】辛寒。有小毒。

主治療癰丹毒。小兒無辜寒熱。大腹痞滿。痰飲膈上熱。生研汁服一合。當吐出宿物。去瘡爲上。

仙人草拾遺

【集解】〔藏器曰〕生墻庭間。高二三寸。葉細有雁齒。似離兩草。北地不生。

【氣味】缺。

【主治】小兒酢瘡頭小而硬者。煮湯浴。并搗傅。丹毒入腹者必危。可飲冷藥。及用此洗之。又接汁滴目。

明目去翳。

仙人掌草宋圖經

【集解】〔頌曰〕生合州。蜀州多。于石上貼壁而生。如人掌形。故以名之。葉細而長。春生至冬猶有。四時采之。

【氣味】苦。瀉寒。無毒。

【主治】腸痔瀉血。與甘草浸酒服。蘇頌末油調。搽小兒白禿瘡。時珍。

崖椶宋圖經

【集解】〔頌曰〕生施州石崖上。苗高一尺以來。其狀如椶。四季有葉。無花。土人采根去粗皮。入藥。

【氣味】甘辛溫無毒。

【主治】婦人血氣并五勞七傷以根同半天回雞翁藤野蘭根四味洗焙爲末每服二錢溫酒下丈夫無所忌婦人忌雞魚溼麪蘇頌

【附錄】雞翁藤蘇頌曰生施州蔓延大木上有半天回蘇頌曰生施州春生苗高二尺以來赤斑毒野蘭根蘇頌曰生施州叢生高二尺以來四時有葉無花其根味微苦性溫無毒采無時方並見上

紫背金盤宋經

【集解】蘇頌曰生施州苗高一尺以來葉背紫無花土人采根用時珍曰湖湘水石處皆有之處少有蘇頌曰生施州苗高一尺以來葉背紫無花土人采根用時珍曰湖湘水石處皆有之而肥味酸開白花廣人以鹽醋淹食之

【氣味】辛溫熱無毒。

【主治】婦人血氣痛洗焙研末酒服半錢孕婦勿服能消胎氣忌雞魚羊血溼麪蘇頌

白龍鬚綱目

【集解】時珍曰劉松石保壽堂方云白龍鬚生近水旁有石處寄生搜風樹節乃樹之餘精也細觀用不效愚案所云二樹名皆隱語無從考證

【氣味】平無毒。

【主治】男子婦人風溼腰腿疼痛。左癱右瘓。口目喎斜。及產後氣血流散。脛骨痛。頭目昏暗。腰腿痛不可忍。並宜之。惟虛勞癱痿不可服。研末。每服一錢。氣弱者七分。無灰酒下。密室隨左右貼牀臥。待汗出自乾。勿多蓋被。三日勿下牀見風。一方得疾淺者。用末三錢。瓷餅煮酒一壺。每日先服桔梗湯少頃。飲酒二盞。早一服。晚一服。保壽堂方。

【發明】〔時珍曰〕保壽方云。成化十二年。盧玄真道士六十七歲。六月偶得癱瘓。服白花蛇丸。牙齒及溼溼湯。后乃服此。凡女人產後腰腿腫痛。先服四物湯二服。次日服此。若癱瘓年久。痰老氣微者。服前藥出汗三日之後。則服龍鬚末一分。好酒下。隔一日服二分。又隔一日服三分。又隔一日服四分。又隔一日服五分。又隔一日服六分。復從一分起。如前法。周而復始。至月餘。其病漸愈。謂之升陽降氣調體蒸骨。追風逐邪。排血安神。忌房事。魚雞雞羊葷蒜蝦蟹及寒冷動風之物。又不可過飲酒及麵食。只宜蒸菜粥蔬。

【附方】〔新〕諸風癱瘓。筋骨不收。用白龍鬚根皮一兩。隔羊花即老虎花七分。好燒酒三斤。封固。煮一炷可治。仙皆效方。

卷二十一

草之十 苔類一十六種

陟釐別錄

乾苔食療

井中苔別錄

船底苔食療

石蕊拾遺

地衣仰天華皮即

垣衣別錄