

Addison  
Wesley

TURING

# TCP/IP 详解

## 卷1：协议

英文版

TCP/IP Illustrated  
Volume 1: The Protocols

[美] W. Richard Stevens 著



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

图灵原版计算机科学系列

# TCP/IP详解

## 卷1：协议

英文版

常州大学图书馆  
藏书章

人民邮电出版社  
北京

## 图书在版编目(CIP)数据

TCP/IP详解. 卷1, 协议 = TCP/IP Illustrated,  
Volume 1: The Protocols: 英文/ (美) 史蒂文斯  
(Stevens, W. R.) 著. —北京: 人民邮电出版社,  
2010.4

(图灵原版计算机科学系列)

ISBN 978-7-115-22259-6

I. ①T… II. ①史… III. ①计算机网络—通信协  
议—英文 IV. ①TN915.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第017227号

## 内 容 提 要

本书是TCP/IP领域的经典之作! 书中主要讲述TCP/IP协议, 不仅仅讲述RFC的标准协议, 而且结合大量实例讲述了TCP/IP协议族的定义原因, 以及在各种不同的操作系统中的应用及工作方式, 使读者可以轻松掌握TCP/IP的知识。本书内容详尽且具权威性, 几乎每章都提供精选的习题, 并提供了部分习题的答案。

本书适合任何希望理解TCP/IP协议如何实现的人阅读, 更是TCP/IP领域研究人员和开发人员的权威参考书。无论是初学者还是功底深厚的网络领域高手, 本书都是案头必备。

图灵原版计算机科学系列

## TCP/IP详解 卷1: 协议(英文版)

- 
- ◆ 著 [美] W. Richard Stevens  
责任编辑 杨海玲
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号  
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>  
北京艺辉印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 800×1000 1/16  
印张: 37.5  
字数: 715 千字 2010年4月第1版  
印数: 1-2 500 册 2010年4月北京第1次印刷  
著作权合同登记号 图字: 01-2010-0309号  
ISBN 978-7-115-22259-6
- 

定价: 79.00元

读者服务热线: (010) 51095186 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

# 版 权 声 明

Original edition, entitled *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*, First Edition, 9780201633467 by W. Richard Stevens, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley, Copyright © 1994 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

China edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD. and POSTS & TELECOM PRESS Copyright © 2010.

This edition is manufactured in the People's Republic of China, and is authorized for sale only in the People's Republic of China excluding Hong Kong, Macao and Taiwan.

本书英文版由Pearson Education Asia Ltd.授权人民邮电出版社独家出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

仅限于中华人民共和国境内（香港、澳门特别行政区和台湾地区除外）销售发行。

本书封面贴有Pearson Education（培生教育出版集团）激光防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。

**献给Brian Kernighan和John Wait，  
感谢他们过去5年来给予的鼓励、信任和支持**

# 前 言

## 概述

本书介绍的是TCP/IP协议族，但是视角却不同于其他TCP/IP教科书。我们将用一种流行的诊断工具来动态地监视协议，而不仅仅是描述协议及其功能。通过观察不同环境下协议的运作情况，可以更好地理解其工作原理和设计方案的由来。此外，本书还分析了协议的实现，读者无须花费精力去阅读数千行的源代码。

在网络协议从20世纪60年代到20世纪80年代的发展过程中，必须要使用昂贵的专用硬件才能监视到分组在线路上的传送情况。要理解由硬件显示的分组，还必须对协议极为熟悉。硬件分析器的功能也受限于硬件设计者所提供的内置功能。


现在的情况有了显著的变化：随处可见的工作站就能监视局域网了[Mogul 1990]。只要在网上连接一个工作站，然后运行一些公用软件（详见附录A），就能够观察线路上发生的情况。很多人可能会认为这只是一个诊断网络问题的工具，实际上它也非常有助于理解网络协议的工作原理，这正是本书的目标。

本书面向所有希望了解TCP/IP协议运行原理的读者：编写网络应用的程序员、利用

TCP/IP维护计算机系统与网络的系统管理员以及那些需要每天与TCP/IP应用打交道的用户。

## 本书的结构

下图给出了本书涉及的各种协议和应用，方框上的斜体数字指明了该协议或应用在哪一章讨论。



(图中略去的许多细节将在相应的章节中讨论。例如，DNS和RPC都用到了TCP，但从图中看不出来。)

我们采用一种自底向上的方式来介绍TCP/IP协议族。第1章介绍TCP/IP的基础知识；随后从链路层（第2章）开始向上介绍协议栈。这样做可以为不熟悉TCP/IP或者网络的读者提供阅读后续章节所需的背景知识。

本书在讲述过程中还采用了一种功能性的方法，而没有死板地遵循自底向上的顺序。例如，第3章描述了IP层和IP首部，但IP首部中的大量字段放在具体的应用（这类应用会用到特定的字段或者受特定字段的影响）场景中介绍才是最合适的。例如，分片技术（fragmentation）从UDP（第11章）角度最好理解，因为该协议经常会受其影响。生存时间（time-to-live）字段在第8章研究Traceroute程序时详细描述，因为该字段是该程序运行的基础。类似地，ICMP的很多特性也在后面的章节中讲述，主要考虑协议或应用使用特定ICMP报文的方式。

当然，我们也并不是想把所有的好东西都藏到最后。因此，只要具备了足以理解某种TCP/IP应用的知识基础，我们就会尽快对其进行介绍。在讨论完IP和ICMP之后，我们对Ping和Traceroute进行了讲解。在分析完UDP之后，我们描述了基于UDP的应用（多播、

DNS、TFTP和BOOTP)。不过TCP应用和网络管理必须在彻底讲清楚TCP之后才能加以介绍，因此只能留到最后了。本书侧重于介绍这些应用如何使用TCP/IP协议，而不会提供运行这些应用的所有细节。

## 致读者

本书自成一统，阅读之前不需要掌握具体的网络或TCP/IP知识。本书还提供了大量的参考文献，对具体领域感兴趣的读者可以进一步阅读这些资料。

本书有多种使用方式：对TCP/IP协议族的所有细节感兴趣的读者可以把本书用作自学参考书，从头看到尾；具有一定TCP/IP背景知识的读者可以跳过前面几章，直接从第7章开始阅读，然后选择感兴趣的章节进行重点研究。每章的末尾都安排了一些习题，附录D给出了大部分习题的答案，这样做是为了本书更适合作为自学参考书。

如果将本书的内容作为一或两个学期的计算机网络课程的一部分，重点应该放在IP（第3章和第9章）、UDP（第11章）、TCP（第17章至第24章）以及一些应用章节上。

全书贯穿了许多交叉引用，并提供了完整的索引，因此读者可以独立阅读各章的内容。书中用到的缩略词及相应的复合术语都详细列在索引之后。

如果你可以访问网络，建议你下载本书中使用的软件（附录F），并在自己的计算机上进行实验。动手进行协议方面的实验可以大大丰富知识（并且使学习的过程更有乐趣）。

## 用于测试的系统

本书中的每一个示例都是在实际网络中运行过的，并将输出结果保存在文件中。图1-11（第18页）展示了书中所用的不同主机、路由器以及网络。（为方便读者阅读本书时随时查阅，本书最前面也放上了该图。）这种网络集合非常简单，其拓扑结构不会造成读者对示例的误解；此外，由于使用了4个系统作为路由器，我们可以看到路由器产生的错误报文。

多数系统的名字指明了所用软件的类型，如`bsdi`、`svr4`、`sun`、`solaris`、`aix`、`slip`等。这样，我们只要查看所显示出的系统名就可以确定软件的类型。

书中用到了多种操作系统和TCP/IP实现。

- 主机`bsdi`和`slip`上使用的是Berkeley软件设计公司的BSD/386版本1.0。这个系统源自BSD网络软件的2.0版。（我们在第17页的图1-10中给出了各种BSD版本的演进关系。）
- 主机`svr4`上使用的是U.H.公司的Unix System V/386 Release 4.0的2.0版。这是很普通的SVR4，包含Lachman Associates公司的TCP/IP标准实现（SVR4的大多数版本都采用该标准实现）。
- 主机`sun`上使用的是Sun公司的SunOS 4.1.3。SunOS 4.1.x系统可能是应用最为广泛的TCP/IP实现了，其TCP/IP代码源自4.2BSD和4.3BSD。

- 主机solaris上使用的是Sun公司的Solaris 2.2。Solaris 2.x系统的TCP/IP实现与之前的SunOS 4.1.x系统以及SVR4都不同。(该操作系统实际上是SunOS 5.2, 但一般称为Solaris 2.2)
- 主机aix上使用的是IBM的AIX 3.2.2。该TCP/IP实现基于4.3BSD Reno版。
- 主机vangogh.cs.berkeley.edu上使用的是来自加州大学伯克利分校计算机系统研究组的4.4BSD。这个系统拥有伯克利最新的TCP/IP发布版本。(该系统并未在图1-11中给出, 但是可以通过因特网获得。)

这些都是Unix系统, 但实际上TCP/IP是独立于操作系统的, 而且流行的非Unix系统几乎都支持TCP/IP。尽管有些程序(比如Traceroute)不是所有系统都提供的, 但本书中的大部分内容都适用于非Unix实现。

## 排版约定

在展示交互式的输入和输出时, 我们用粗体显示键入内容, 以等宽正体显示计算机的输出, 以斜体显示注释, 示例如下:

```
bsdi % telnet svr4 discard      connect to the discard server  
Trying 140.252.13.34...          this line and next output by Telnet client  
Connected to svr4.
```

另外, 我们将系统名(本例中是bsdi)作为shell提示符的一部分, 以表明命令正在哪种主机上运行。

整本书中, 我们随时会插入缩进的小号字体段落来描述历史问题或实现细节。

我们有时用ifconfig(8)来引用Unix手册中命令的完整描述。这种在命令名后面跟着括起来的数字的表示法是引用Unix命令的标准方式。括号中的数字是Unix手册中命令“手册页”的段号, 在那里可以查到更加详尽的信息。但各种UNIX系统的手册的编排方式不尽相同, 命令的段号也可能不同。我们采用的是BSD风格的段号(对于衍生自BSD的系统, 比如SunOS 4.1.3, 这个段号是相同的), 但你的手册可能不是这样组织的。

## 致谢

尽管封面上只出现了作者一人的名字, 但高质量教科书的出版需要许多人的共同努力。首先要特别感谢我的家人, 他们在我写书的那段时间里饱受煎熬。再次感谢你们: Sally、Bill、Ellen和David。

顾问编辑Brian Kernighan无疑是计算机行业中最优秀的人物。他是最早阅读本书各次草稿的人, 用红笔做了数不清的批注。他对细节的关注、对可读性的追求和对全稿的透彻审阅对作者来说是一笔巨大的财富。

技术审稿人从另一个角度给予了支持, 他们发现了不少技术性的错误。他们的意见、建议以及(最重要的)批评使本书质量有了极大的提高。感谢Steve Bellovin、Jon Crowcroft、Pete Haverlock和Doug Schmidt为整部书稿所提的意见, 也感谢Dave Borman、

Tony DeSimone、Bob Gilligan、Jeff Gitlin、John Gulbenkian、Tom Herbert、Mukesh Kacker、Barry Margolin、Paul Mockapetris、Burr Nelson、Steve Rago、James Risner、Chris Walquist、Phil Winterbottom和Gary Wright等人对书稿各部分提出了同样很有价值的意见。此外，还要特别感谢Dave Borman对所有TCP章节进行了全面审稿，感谢Bob Gilligan与作者合作完成了附录E。

人不可能孤立地工作，所以我想感谢下列曾经给予过我帮助的人（尤其是回答了我在电子邮件里提出的大量问题的人）：Joe Godsil、Jim Hogue、Mike Karels、Paul Lucchina、Craig Partridge、Thomas Skibo和Jerry Toporek。

我曾经被问过很多TCP/IP方面的问题，但却无法立即给人以答复，由此我产生了写这么一本书的念头。我意识到获得答案的最简单的方法就是做一些小实验，强制特定的条件发生，然后直接观察现象。感谢Pete Haverlock提出了有关探测的问题，也感谢Van Jacobson为本书解决问题提供了很多的公用软件。

完成网络方面的书籍需要工作在一个可以接入因特网的真正网络中。感谢美国国家光学天文台，尤其是授权我们接入其网络和主机的Sidney Wolff、Richard Wolff和Steve Grandi。Steve Grandi不仅解答了很多问题，还提供了各种主机上的账号，在此特别致谢。我还要感谢加州大学伯克利分校计算机系统研究组的Keith Bostic和Kirk McKusick授权我们使用最新的4.4BSD系统。

最后，出版社把所有的内容集成起来，并做了大量工作才得以向读者奉献最终版本。这一切都归功于编辑John Wait的组织协调，他真是最优秀的编辑！与John以及Addison-Wesley的其他专业人士合作是一件非常愉快的事情，他们的专业精神和对细节的重视都体现在本书的最终版中。

作者用James Clark编写的Groff软件包制作了本书的最终电子版——Troff硬拷贝。欢迎读者以电子邮件的方式反馈意见、提出建议或订正错误。

W. Richard Stevens

1993年10月于亚利桑那州图森市

# Contents

|                   |                                    |    |
|-------------------|------------------------------------|----|
| <b>Chapter 1.</b> | <b>Introduction</b>                |    |
| 1.1               | Introduction                       | 1  |
| 1.2               | Layering                           | 1  |
| 1.3               | TCP/IP Layering                    | 6  |
| 1.4               | Internet Addresses                 | 7  |
| 1.5               | The Domain Name System             | 9  |
| 1.6               | Encapsulation                      | 9  |
| 1.7               | Demultiplexing                     | 11 |
| 1.8               | Client-Server Model                | 12 |
| 1.9               | Port Numbers                       | 12 |
| 1.10              | Standardization Process            | 14 |
| 1.11              | RFCs                               | 14 |
| 1.12              | Standard, Simple Services          | 15 |
| 1.13              | The Internet                       | 16 |
| 1.14              | Implementations                    | 16 |
| 1.15              | Application Programming Interfaces | 17 |
| 1.16              | Test Network                       | 18 |
| 1.17              | Summary                            | 19 |

---

|                   |                                                  |           |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 2.</b> | <b>Link Layer</b>                                | <b>21</b> |
| 2.1               | Introduction                                     | 21        |
| 2.2               | Ethernet and IEEE 802 Encapsulation              | 21        |
| 2.3               | Trailer Encapsulation                            | 23        |
| 2.4               | SLIP: Serial Line IP                             | 24        |
| 2.5               | Compressed SLIP                                  | 25        |
| 2.6               | PPP: Point-to-Point Protocol                     | 26        |
| 2.7               | Loopback Interface                               | 28        |
| 2.8               | MTU                                              | 29        |
| 2.9               | Path MTU                                         | 30        |
| 2.10              | Serial Line Throughput Calculations              | 30        |
| 2.11              | Summary                                          | 31        |
| <br>              |                                                  |           |
| <b>Chapter 3.</b> | <b>IP: Internet Protocol</b>                     | <b>33</b> |
| 3.1               | Introduction                                     | 33        |
| 3.2               | IP Header                                        | 34        |
| 3.3               | IP Routing                                       | 37        |
| 3.4               | Subnet Addressing                                | 42        |
| 3.5               | Subnet Mask                                      | 43        |
| 3.6               | Special Case IP Addresses                        | 45        |
| 3.7               | A Subnet Example                                 | 46        |
| 3.8               | ifconfig Command                                 | 47        |
| 3.9               | netstat Command                                  | 49        |
| 3.10              | IP Futures                                       | 49        |
| 3.11              | Summary                                          | 50        |
| <br>              |                                                  |           |
| <b>Chapter 4.</b> | <b>ARP: Address Resolution Protocol</b>          | <b>53</b> |
| 4.1               | Introduction                                     | 53        |
| 4.2               | An Example                                       | 54        |
| 4.3               | ARP Cache                                        | 56        |
| 4.4               | ARP Packet Format                                | 56        |
| 4.5               | ARP Examples                                     | 57        |
| 4.6               | Proxy ARP                                        | 60        |
| 4.7               | Gratuitous ARP                                   | 62        |
| 4.8               | arp Command                                      | 63        |
| 4.9               | Summary                                          | 63        |
| <br>              |                                                  |           |
| <b>Chapter 5.</b> | <b>RARP: Reverse Address Resolution Protocol</b> | <b>65</b> |
| 5.1               | Introduction                                     | 65        |
| 5.2               | RARP Packet Format                               | 65        |
| 5.3               | RARP Examples                                    | 66        |
| 5.4               | RARP Server Design                               | 67        |
| 5.5               | Summary                                          | 68        |

|                    |                                                |            |
|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapter 6.</b>  | <b>ICMP: Internet Control Message Protocol</b> | <b>69</b>  |
| 6.1                | Introduction                                   | 69         |
| 6.2                | ICMP Message Types                             | 70         |
| 6.3                | ICMP Address Mask Request and Reply            | 72         |
| 6.4                | ICMP Timestamp Request and Reply               | 74         |
| 6.5                | ICMP Port Unreachable Error                    | 77         |
| 6.6                | 4.4BSD Processing of ICMP Messages             | 81         |
| 6.7                | Summary                                        | 83         |
| <br>               |                                                |            |
| <b>Chapter 7.</b>  | <b>Ping Program</b>                            | <b>85</b>  |
| 7.1                | Introduction                                   | 85         |
| 7.2                | Ping Program                                   | 85         |
| 7.3                | IP Record Route Option                         | 91         |
| 7.4                | IP Timestamp Option                            | 95         |
| 7.5                | Summary                                        | 96         |
| <br>               |                                                |            |
| <b>Chapter 8.</b>  | <b>Traceroute Program</b>                      | <b>97</b>  |
| 8.1                | Introduction                                   | 97         |
| 8.2                | Traceroute Program Operation                   | 97         |
| 8.3                | LAN Output                                     | 99         |
| 8.4                | WAN Output                                     | 102        |
| 8.5                | IP Source Routing Option                       | 104        |
| 8.6                | Summary                                        | 109        |
| <br>               |                                                |            |
| <b>Chapter 9.</b>  | <b>IP Routing</b>                              | <b>111</b> |
| 9.1                | Introduction                                   | 111        |
| 9.2                | Routing Principles                             | 112        |
| 9.3                | ICMP Host and Network Unreachable Errors       | 117        |
| 9.4                | To Forward or Not to Forward                   | 119        |
| 9.5                | ICMP Redirect Errors                           | 119        |
| 9.6                | ICMP Router Discovery Messages                 | 123        |
| 9.7                | Summary                                        | 125        |
| <br>               |                                                |            |
| <b>Chapter 10.</b> | <b>Dynamic Routing Protocols</b>               | <b>127</b> |
| 10.1               | Introduction                                   | 127        |
| 10.2               | Dynamic Routing                                | 127        |
| 10.3               | Unix Routing Daemons                           | 128        |
| 10.4               | RIP: Routing Information Protocol              | 129        |
| 10.5               | RIP Version 2                                  | 136        |
| 10.6               | OSPF: Open Shortest Path First                 | 137        |
| 10.7               | BGP: Border Gateway Protocol                   | 138        |
| 10.8               | CIDR: Classless Interdomain Routing            | 140        |
| 10.9               | Summary                                        | 141        |

---

|                    |                                                 |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapter 11.</b> | <b>UDP: User Datagram Protocol</b>              | <b>143</b> |
| 11.1               | Introduction                                    | 143        |
| 11.2               | UDP Header                                      | 144        |
| 11.3               | UDP Checksum                                    | 144        |
| 11.4               | A Simple Example                                | 147        |
| 11.5               | IP Fragmentation                                | 148        |
| 11.6               | ICMP Unreachable Error (Fragmentation Required) | 151        |
| 11.7               | Determining the Path MTU Using Traceroute       | 153        |
| 11.8               | Path MTU Discovery with UDP                     | 155        |
| 11.9               | Interaction Between UDP and ARP                 | 157        |
| 11.10              | Maximum UDP Datagram Size                       | 159        |
| 11.11              | ICMP Source Quench Error                        | 160        |
| 11.12              | UDP Server Design                               | 162        |
| 11.13              | Summary                                         | 167        |
| <br>               |                                                 |            |
| <b>Chapter 12.</b> | <b>Broadcasting and Multicasting</b>            | <b>169</b> |
| 12.1               | Introduction                                    | 169        |
| 12.2               | Broadcasting                                    | 171        |
| 12.3               | Broadcasting Examples                           | 172        |
| 12.4               | Multicasting                                    | 175        |
| 12.5               | Summary                                         | 178        |
| <br>               |                                                 |            |
| <b>Chapter 13.</b> | <b>IGMP: Internet Group Management Protocol</b> | <b>179</b> |
| 13.1               | Introduction                                    | 179        |
| 13.2               | IGMP Message                                    | 180        |
| 13.3               | IGMP Protocol                                   | 180        |
| 13.4               | An Example                                      | 183        |
| 13.5               | Summary                                         | 186        |
| <br>               |                                                 |            |
| <b>Chapter 14.</b> | <b>DNS: The Domain Name System</b>              | <b>187</b> |
| 14.1               | Introduction                                    | 187        |
| 14.2               | DNS Basics                                      | 188        |
| 14.3               | DNS Message Format                              | 191        |
| 14.4               | A Simple Example                                | 194        |
| 14.5               | Pointer Queries                                 | 198        |
| 14.6               | Resource Records                                | 201        |
| 14.7               | Caching                                         | 203        |
| 14.8               | UDP or TCP                                      | 206        |
| 14.9               | Another Example                                 | 206        |
| 14.10              | Summary                                         | 208        |

---

|                    |                                                     |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapter 15.</b> | <b>TFTP: Trivial File Transfer Protocol</b>         | <b>209</b> |
| 15.1               | Introduction                                        | 209        |
| 15.2               | Protocol                                            | 209        |
| 15.3               | An Example                                          | 211        |
| 15.4               | Security                                            | 213        |
| 15.5               | Summary                                             | 213        |
| <b>Chapter 16.</b> | <b>BOOTP: Bootstrap Protocol</b>                    | <b>215</b> |
| 16.1               | Introduction                                        | 215        |
| 16.2               | BOOTP Packet Format                                 | 215        |
| 16.3               | An Example                                          | 218        |
| 16.4               | BOOTP Server Design                                 | 219        |
| 16.5               | BOOTP Through a Router                              | 220        |
| 16.6               | Vendor-Specific Information                         | 221        |
| 16.7               | Summary                                             | 222        |
| <b>Chapter 17.</b> | <b>TCP: Transmission Control Protocol</b>           | <b>223</b> |
| 17.1               | Introduction                                        | 223        |
| 17.2               | TCP Services                                        | 223        |
| 17.3               | TCP Header                                          | 225        |
| 17.4               | Summary                                             | 227        |
| <b>Chapter 18.</b> | <b>TCP Connection Establishment and Termination</b> | <b>229</b> |
| 18.1               | Introduction                                        | 229        |
| 18.2               | Connection Establishment and Termination            | 229        |
| 18.3               | Timeout of Connection Establishment                 | 235        |
| 18.4               | Maximum Segment Size                                | 236        |
| 18.5               | TCP Half-Close                                      | 238        |
| 18.6               | TCP State Transition Diagram                        | 240        |
| 18.7               | Reset Segments                                      | 246        |
| 18.8               | Simultaneous Open                                   | 250        |
| 18.9               | Simultaneous Close                                  | 252        |
| 18.10              | TCP Options                                         | 253        |
| 18.11              | TCP Server Design                                   | 254        |
| 18.12              | Summary                                             | 260        |
| <b>Chapter 19.</b> | <b>TCP Interactive Data Flow</b>                    | <b>263</b> |
| 19.1               | Introduction                                        | 263        |
| 19.2               | Interactive Input                                   | 263        |
| 19.3               | Delayed Acknowledgments                             | 265        |
| 19.4               | Nagle Algorithm                                     | 267        |
| 19.5               | Window Size Advertisements                          | 274        |
| 19.6               | Summary                                             | 274        |

---

|                    |                                              |            |
|--------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>Chapter 20.</b> | <b>TCP Bulk Data Flow</b>                    | <b>275</b> |
| 20.1               | Introduction                                 | 275        |
| 20.2               | Normal Data Flow                             | 275        |
| 20.3               | Sliding Windows                              | 280        |
| 20.4               | Window Size                                  | 282        |
| 20.5               | PUSH Flag                                    | 284        |
| 20.6               | Slow Start                                   | 285        |
| 20.7               | Bulk Data Throughput                         | 286        |
| 20.8               | Urgent Mode                                  | 292        |
| 20.9               | Summary                                      | 296        |
| <br>               |                                              |            |
| <b>Chapter 21.</b> | <b>TCP Timeout and Retransmission</b>        | <b>297</b> |
| 21.1               | Introduction                                 | 297        |
| 21.2               | Simple Timeout and Retransmission Example    | 298        |
| 21.3               | Round-Trip Time Measurement                  | 299        |
| 21.4               | An RTT Example                               | 301        |
| 21.5               | Congestion Example                           | 306        |
| 21.6               | Congestion Avoidance Algorithm               | 310        |
| 21.7               | Fast Retransmit and Fast Recovery Algorithms | 312        |
| 21.8               | Congestion Example (Continued)               | 313        |
| 21.9               | Per-Route Metrics                            | 316        |
| 21.10              | ICMP Errors                                  | 317        |
| 21.11              | Repacketization                              | 320        |
| 21.12              | Summary                                      | 321        |
| <br>               |                                              |            |
| <b>Chapter 22.</b> | <b>TCP Persist Timer</b>                     | <b>323</b> |
| 22.1               | Introduction                                 | 323        |
| 22.2               | An Example                                   | 323        |
| 22.3               | Silly Window Syndrome                        | 325        |
| 22.4               | Summary                                      | 330        |
| <br>               |                                              |            |
| <b>Chapter 23.</b> | <b>TCP Keepalive Timer</b>                   | <b>331</b> |
| 23.1               | Introduction                                 | 331        |
| 23.2               | Description                                  | 332        |
| 23.3               | Keepalive Examples                           | 333        |
| 23.4               | Summary                                      | 337        |
| <br>               |                                              |            |
| <b>Chapter 24.</b> | <b>TCP Futures and Performance</b>           | <b>339</b> |
| 24.1               | Introduction                                 | 339        |
| 24.2               | Path MTU Discovery                           | 340        |
| 24.3               | Long Fat Pipes                               | 344        |
| 24.4               | Window Scale Option                          | 347        |

---

|                    |                                                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 24.5               | Timestamp Option                                  | 349        |
| 24.6               | PAWS: Protection Against Wrapped Sequence Numbers | 351        |
| 24.7               | T/TCP: A TCP Extension for Transactions           | 351        |
| 24.8               | TCP Performance                                   | 354        |
| 24.9               | Summary                                           | 356        |
| <b>Chapter 25.</b> | <b>SNMP: Simple Network Management Protocol</b>   | <b>359</b> |
| 25.1               | Introduction                                      | 359        |
| 25.2               | Protocol                                          | 360        |
| 25.3               | Structure of Management Information               | 363        |
| 25.4               | Object Identifiers                                | 364        |
| 25.5               | Introduction to the Management Information Base   | 365        |
| 25.6               | Instance Identification                           | 367        |
| 25.7               | Simple Examples                                   | 370        |
| 25.8               | Management Information Base (Continued)           | 372        |
| 25.9               | Additional Examples                               | 382        |
| 25.10              | Traps                                             | 385        |
| 25.11              | ASN.1 and BER                                     | 386        |
| 25.12              | SNMP Version 2                                    | 387        |
| 25.13              | Summary                                           | 388        |
| <b>Chapter 26.</b> | <b>Telnet and Rlogin: Remote Login</b>            | <b>389</b> |
| 26.1               | Introduction                                      | 389        |
| 26.2               | Rlogin Protocol                                   | 391        |
| 26.3               | Rlogin Examples                                   | 396        |
| 26.4               | Telnet Protocol                                   | 401        |
| 26.5               | Telnet Examples                                   | 406        |
| 26.6               | Summary                                           | 417        |
| <b>Chapter 27.</b> | <b>FTP: File Transfer Protocol</b>                | <b>419</b> |
| 27.1               | Introduction                                      | 419        |
| 27.2               | FTP Protocol                                      | 419        |
| 27.3               | FTP Examples                                      | 426        |
| 27.4               | Summary                                           | 439        |
| <b>Chapter 28.</b> | <b>SMTP: Simple Mail Transfer Protocol</b>        | <b>441</b> |
| 28.1               | Introduction                                      | 441        |
| 28.2               | SMTP Protocol                                     | 442        |
| 28.3               | SMTP Examples                                     | 448        |
| 28.4               | SMTP Futures                                      | 452        |
| 28.5               | Summary                                           | 459        |