


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता अर्जुनसमवाक्य



अर्जुन उवाच
 श्रीकृष्ण उवाच
 अर्जुन उवाच
 श्रीकृष्ण उवाच
 अर्जुन उवाच

种子植物图鉴

内蒙古师范学院生物系 合编
内蒙古教育出版社自然科学编辑室

*

内蒙古教育出版社出版

内蒙古新华书店发行

民族印刷厂制型 呼和浩特市印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：57.5

1976年8月 第一版

1977年1月 第一次印刷

书号：MK7167·1002 定价：7.00元

1975.11 487

1975.11

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

המחשבה וההרגשה וההתנהגות וההתנהגות

12	qetich / etiv e / ketimov	露兜树科	46
11	ketov e / ketimov	香蒲科	42
10	ketiv / ketimov e / ketimov	买麻藤科	41
9	ketov / ketimov e / ketimov	麻黄科	36
8	ketiv e / ketimov	柏科	31
7	ketov / ketimov e / ketimov	杉科	27
6	ketov e / ketimov	松科	11
5	ketimov e / ketimov	粗榧科	9
4	ketov / ketimov e / ketimov	竹柏科(罗汉松科)	17
3	ketov / ketimov e / ketimov	红豆杉科(紫杉科)	13
2	ketov / ketimov e / ketimov	银杏科	12
1	ketov / ketimov e / ketimov	苏铁科	1
31	ketov / ketimov e / ketimov	木和蕨科	319
38	ketov / ketimov e / ketimov	三白草科	320
33	ketov / ketimov e / ketimov	贴树科	323
40	ketov / ketimov e / ketimov	金粟三科	321

24	ketov / ketimov e / ketimov	凤梨科	231
23	ketov / ketimov e / ketimov	浮萍科	229
22	ketov / ketimov e / ketimov	天南星科	221
21	ketov / ketimov e / ketimov	棕榈科	217
20	ketov / ketimov e / ketimov	莎草科	185
19	ketov / ketimov e / ketimov	禾本科	59
18	ketov / ketimov e / ketimov	水鳖科	57
17	ketov / ketimov e / ketimov	花蔺科	56
16	ketov / ketimov e / ketimov	泽泻科	53
15	ketov / ketimov e / ketimov	芝菜科	51
14	ketov / ketimov e / ketimov	眼子菜科	48
13	ketov / ketimov e / ketimov	黑三棱科	47
23	ketov / ketimov e / ketimov	桑寄生科	439
21	ketov / ketimov e / ketimov	三白草科	441
22	ketov / ketimov e / ketimov	贴树科	440
20	ketov / ketimov e / ketimov	桑科	444

40	金粟兰科	354
39	胡椒科	352
38	三白草科	350
37	木麻黄科	349
36	兰科	323
35	美人蕉科	321
34	姜科	314
33	芭蕉科	312
32	鸢尾科	303
31	薯蓣科	301
30	石蒜科	296
29	百合科	242
28	百部科	241
27	灯心草科	237
26	雨久花科	234
25	鸭跖草科	232

56	藜科	474
55	蓼科	446
54	马兜铃科	441
53	桑寄生科	439
52	檀香科	437
51	铁青树科	435
50	山龙眼科	434
49	荨麻科	428
48	桑科	416
47	马尾树科	415
46	榆科	405
45	壳斗科(山毛榉科)	398
44	桦木科	387
43	胡桃科	382
42	杨梅科	381
41	杨柳科	356


- 72 蜡梅科 616
- 71 木兰科 608
- 70 防己科 605
- 69 小檗科 601
- 68 木通科 598
- 67 毛茛科 557
- 66 连香树科 556
- 65 金鱼藻科 555
- 64 睡莲科 551
- 63 石竹科 528
- 62 落葵科 527
- 61 马齿苋科 525
- 60 番杏科 523
- 59 商陆科 522
- 58 紫茉莉科 521
- 57 苋科 513
- 87 蔷薇科 703
- 86 悬铃木科 702
- 85 杜仲科 701
- 84 金缕梅科 698
- 83 海桐科 697
- 82 虎耳草科 684
- 81 景天科 676
- 80 茅膏菜科 674
- 79 猪笼草科 673
- 78 十字花科 638
- 77 白花菜科 636
- 76 罂粟科 625
- 75 樟科 619
- 74 肉豆蔻科 618
- 73 番荔枝科 617

103	漆树科	959
102	马桑科	958
101	岩高兰科	957
100	黄杨科	956
99	大戟科	936
98	远志科	934
97	楝科	932
96	橄榄科	930
95	苦木科	928
94	芸香科	911
93	蕨藜科	904
92	亚麻科	901
91	旱金莲科	900
90	牻牛儿苗科	892
89	酢浆草科	890
88	豆科	781

桃科	1018
117 五桠果科(第伦	1015
116 梧桐科	1014
115 木棉科	1002
114 锦葵科	997
113 椴树科	991
112 葡萄科	984
111 鼠李科	982
110 凤仙花科	980
109 清风藤科	976
108 无患子科	974
83 树科	938
107 七叶	970
106 槭树科	966
105 卫矛科	964
104 冬青科	

132	千屈菜科	1075	146	五加科	1105
131	胡颓子科	1071	145	锁阳科	1104
130	瑞香科	1062	143	藻科	1103
129	仙人掌科	1059	144	杉科	1120
128	秋海棠科	1057	142	小豆科	1101
127	番木瓜科	1056	141	菱科	1092
126	西番莲科	1054	140	野牡丹科	1091
125	旌节花科	1052	139	桃金娘科	1087
124	大风子科	1050	138	使君子科	1085
123	堇菜科	1040	137	八角枫科	1084
122	柽柳科	1031	136	珙桐科	1081
121	龙脑香科	1029	135	红树科	1079
120	藤黄科(金丝)	1025	134	玉蕊科	1078
119	山茶科	1022	133	石榴科	1077
118	猕猴桃科	1020			

158 桃科	1223	176 茜草科	1376
160 夹竹	1035	175 车前科	1373
159 龙胆科	1210	174 透骨草科	1372
158 马钱科	1207	173 爵床科	1371
157 木犀科	1192	172 狸藻科	1370
156 野茉莉科	1189	171 列当科	1367
155 山矾科	1187	170 脂麻科(胡麻科)	1366
154 柿树科	1185	169 紫葳科	1362
(山矾科)	1181	168 玄参科	1338
153 蓝雪科	1024	167 茄科	1314
152 报春花科	1168	166 唇形科	1268
151 紫金牛科	1167	165 马鞭草科	1262
150 杜鹃花科	1159	164 紫草科	1250
149 鹿蹄草科	1158	163 花荵科	1249
148 山茱萸科	1153	162 旋花科	1237
147 伞形科	1115	161 萝藦科	1227



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

183	הַשְׁתִּי	菊科		1449
182	הַשְׁתִּי / הַשְׁתִּי	桔梗科		1434
181	הַשְׁתִּי	葫芦科		1420
180	הַשְׁתִּי / הַשְׁתִּי	山萝卜科	..	1418
179	הַשְׁתִּי	败酱科		1410
	花科			1409
178	הַשְׁתִּי / הַשְׁתִּי	忍冬科		1393
177	הַשְׁתִּי / הַשְׁתִּי	五福		


.....	1792
1773	
1726	
1725	
1634	
1573	



Cycas revoluta Thunb.

1. 1-2m 高さの、土壌の、
 2. 2-4m 高さの、土壌の、
 3. 4-6m 高さの、土壌の、
 4. 6-8m 高さの、土壌の、
 5. 8-10m 高さの、土壌の、
 6. 10-12m 高さの、土壌の、
 7. 12-14m 高さの、土壌の、
 8. 14-16m 高さの、土壌の、
 9. 16-18m 高さの、土壌の、
 10. 18-20m 高さの、土壌の、
 11. 20-22m 高さの、土壌の、
 12. 22-24m 高さの、土壌の、
 13. 24-26m 高さの、土壌の、
 14. 26-28m 高さの、土壌の、
 15. 28-30m 高さの、土壌の、
 16. 30-32m 高さの、土壌の、
 17. 32-34m 高さの、土壌の、
 18. 34-36m 高さの、土壌の、
 19. 36-38m 高さの、土壌の、
 20. 38-40m 高さの、土壌の、
 21. 40-42m 高さの、土壌の、
 22. 42-44m 高さの、土壌の、
 23. 44-46m 高さの、土壌の、
 24. 46-48m 高さの、土壌の、
 25. 48-50m 高さの、土壌の、
 26. 50-52m 高さの、土壌の、
 27. 52-54m 高さの、土壌の、
 28. 54-56m 高さの、土壌の、
 29. 56-58m 高さの、土壌の、
 30. 58-60m 高さの、土壌の、
 31. 60-62m 高さの、土壌の、
 32. 62-64m 高さの、土壌の、
 33. 64-66m 高さの、土壌の、
 34. 66-68m 高さの、土壌の、
 35. 68-70m 高さの、土壌の、
 36. 70-72m 高さの、土壌の、
 37. 72-74m 高さの、土壌の、
 38. 74-76m 高さの、土壌の、
 39. 76-78m 高さの、土壌の、
 40. 78-80m 高さの、土壌の、
 41. 80-82m 高さの、土壌の、
 42. 82-84m 高さの、土壌の、
 43. 84-86m 高さの、土壌の、
 44. 86-88m 高さの、土壌の、
 45. 88-90m 高さの、土壌の、
 46. 90-92m 高さの、土壌の、
 47. 92-94m 高さの、土壌の、
 48. 94-96m 高さの、土壌の、
 49. 96-98m 高さの、土壌の、
 50. 98-100m 高さの、土壌の、
 51. 100-102m 高さの、土壌の、
 52. 102-104m 高さの、土壌の、
 53. 104-106m 高さの、土壌の、
 54. 106-108m 高さの、土壌の、
 55. 108-110m 高さの、土壌の、
 56. 110-112m 高さの、土壌の、
 57. 112-114m 高さの、土壌の、
 58. 114-116m 高さの、土壌の、
 59. 116-118m 高さの、土壌の、
 60. 118-120m 高さの、土壌の、
 61. 120-122m 高さの、土壌の、
 62. 122-124m 高さの、土壌の、
 63. 124-126m 高さの、土壌の、
 64. 126-128m 高さの、土壌の、
 65. 128-130m 高さの、土壌の、
 66. 130-132m 高さの、土壌の、
 67. 132-134m 高さの、土壌の、
 68. 134-136m 高さの、土壌の、
 69. 136-138m 高さの、土壌の、
 70. 138-140m 高さの、土壌の、
 71. 140-142m 高さの、土壌の、
 72. 142-144m 高さの、土壌の、
 73. 144-146m 高さの、土壌の、
 74. 146-148m 高さの、土壌の、
 75. 148-150m 高さの、土壌の、
 76. 150-152m 高さの、土壌の、
 77. 152-154m 高さの、土壌の、
 78. 154-156m 高さの、土壌の、
 79. 156-158m 高さの、土壌の、
 80. 158-160m 高さの、土壌の、
 81. 160-162m 高さの、土壌の、
 82. 162-164m 高さの、土壌の、
 83. 164-166m 高さの、土壌の、
 84. 166-168m 高さの、土壌の、
 85. 168-170m 高さの、土壌の、
 86. 170-172m 高さの、土壌の、
 87. 172-174m 高さの、土壌の、
 88. 174-176m 高さの、土壌の、
 89. 176-178m 高さの、土壌の、
 90. 178-180m 高さの、土壌の、
 91. 180-182m 高さの、土壌の、
 92. 182-184m 高さの、土壌の、
 93. 184-186m 高さの、土壌の、
 94. 186-188m 高さの、土壌の、
 95. 188-190m 高さの、土壌の、
 96. 190-192m 高さの、土壌の、
 97. 192-194m 高さの、土壌の、
 98. 194-196m 高さの、土壌の、
 99. 196-198m 高さの、土壌の、
 100. 198-200m 高さの、土壌の、
 101. 200-202m 高さの、土壌の、
 102. 202-204m 高さの、土壌の、
 103. 204-206m 高さの、土壌の、
 104. 206-208m 高さの、土壌の、
 105. 208-210m 高さの、土壌の、
 106. 210-212m 高さの、土壌の、
 107. 212-214m 高さの、土壌の、
 108. 214-216m 高さの、土壌の、
 109. 216-218m 高さの、土壌の、
 110. 218-220m 高さの、土壌の、
 111. 220-222m 高さの、土壌の、
 112. 222-224m 高さの、土壌の、
 113. 224-226m 高さの、土壌の、
 114. 226-228m 高さの、土壌の、
 115. 228-230m 高さの、土壌の、
 116. 230-232m 高さの、土壌の、
 117. 232-234m 高さの、土壌の、
 118. 234-236m 高さの、土壌の、
 119. 236-238m 高さの、土壌の、
 120. 238-240m 高さの、土壌の、
 121. 240-242m 高さの、土壌の、
 122. 242-244m 高さの、土壌の、
 123. 244-246m 高さの、土壌の、
 124. 246-248m 高さの、土壌の、
 125. 248-250m 高さの、土壌の、
 126. 250-252m 高さの、土壌の、
 127. 252-254m 高さの、土壌の、
 128. 254-256m 高さの、土壌の、
 129. 256-258m 高さの、土壌の、
 130. 258-260m 高さの、土壌の、
 131. 260-262m 高さの、土壌の、
 132. 262-264m 高さの、土壌の、
 133. 264-266m 高さの、土壌の、
 134. 266-268m 高さの、土壌の、
 135. 268-270m 高さの、土壌の、
 136. 270-272m 高さの、土壌の、
 137. 272-274m 高さの、土壌の、
 138. 274-276m 高さの、土壌の、
 139. 276-278m 高さの、土壌の、
 140. 278-280m 高さの、土壌の、
 141. 280-282m 高さの、土壌の、
 142. 282-284m 高さの、土壌の、
 143. 284-286m 高さの、土壌の、
 144. 286-288m 高さの、土壌の、
 145. 288-290m 高さの、土壌の、
 146. 290-292m 高さの、土壌の、
 147. 292-294m 高さの、土壌の、
 148. 294-296m 高さの、土壌の、
 149. 296-298m 高さの、土壌の、
 150. 298-300m 高さの、土壌の、
 151. 300-302m 高さの、土壌の、
 152. 302-304m 高さの、土壌の、
 153. 304-306m 高さの、土壌の、
 154. 306-308m 高さの、土壌の、
 155. 308-310m 高さの、土壌の、
 156. 310-312m 高さの、土壌の、
 157. 312-314m 高さの、土壌の、
 158. 314-316m 高さの、土壌の、
 159. 316-318m 高さの、土壌の、
 160. 318-320m

[illegible]



Amentotaxus argotaenia
(Hance) Pilg.

... ۱۳۸۵ هجری قمری ...

我々が、

...ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା...

المعلم في العلم

[illegible][illegible]

७. पाँच

சென்னை நகராட்சி

... ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1.5-2.5cm ന്റെ പൊക്കത്തിൽ മുറിക്കുക

മുൻകൈയടിയുടെ പദ്ധതി

کتابخانه عمومی و تخصصی

செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

۱.۵cm (۶) و ۱.۵cm (۶) و ۱.۵cm (۶)

2-8 2019. 12. 27

ਅੰਕ ੩-੪ ਦੇ ਅਧੀਨ : ੨੨ ਅੰਕ

[illegible]

[illegible]

Taxus chinensis (Pilg.) Rehd.

[illegible]