

И.П. ЕЛСАЦКИЙ

СТРАНЫ
СТО ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ

Иван Павлович Еловаткий
СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Редактор *А. А. Шибанова*

Редактор карт *А. М. Чувалдин*

Художник *Ю. М. Сигов*

Художественный редактор *И. Л. Волкова*

Технический редактор *М. С. Дранникова*

Корректор *Т. И. Крысанова*

Сдано в набор 23/II 1961 г. Подписано к печати 23/VIII 1961 г. 60×90¹/₁₆
Печ. л. 18,75+вкл. 1 п. л. Уч.-изд. л. 18,09+вкл. 0,58. Тираж 24 тыс. экз.
A07973.

Учпедгиз. Москва, З-й проезд Марьиной рощи, 41.

Полиграфкомбинат Саратовского совнархоза,
г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

Заказ № 2211.

Цена без переплета 49 к. +9 к. карты, Переплет 15 к.

И. П. ЕЛОВАЦКИЙ

СТРАНЫ ЮГО·ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Экономико·географический
 очерк

• ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ •



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Москва — 1961

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие «Страны Юго-Восточной Азии» содержит экономико-географический обзор Вьетнама, Индонезии, Бирмы, Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Малайи, Сингапура и Филиппин.

В книге дается описание природы, экономики, государственного устройства, истории и современной жизни народов, населяющих эти страны.

Колониальная зависимость на протяжении многих веков наложила тяжелый отпечаток на развитие этих стран, что делает их похожими друг на друга. Однако, несмотря на это, каждый народ, каждая страна сохранили свои индивидуальные черты и имеют многое самобытного.

Успешно ликвидирует тяжелые последствия прошлого Демократическая Республика Вьетнам, идущая по пути социалистического строительства. Что касается экономики других стран этого района, то она, находясь под влиянием пережитков колониализма, продолжает еще оставаться отсталой. Тяжелым бременем на экономику этих стран ложится господство феодально-помещичьей системы землевладения и грабительской политики американских, английских и других капиталистических монополий, препятствующих всестороннему и правильному использованию их, огромных природных ресурсов.


Грабительская экономическая политика иностранных монополий вызывает усиление национально-освободительной борьбы в этих странах, народам которых становится все более ясно, что вслед за политической независимостью необходимо добиваться независимости экономической, чтобы иметь возможность избавиться от грабежа иностранных монополий и самим пользоваться богатствами своих стран.

Многолетний опыт борьбы убедил трудящихся стран Юго-Восточной Азии в том, что освобождение от господства английских, американских, французских и других колонизаторов является одной из главных предпосылок для раскрепощения производительных сил этих стран.

ВЬЕТНАМ

СУЗ О.





Рисовое поле. Вдали кокосовая роща (ДРВ).

Географическое положение и природные условия. Вьетнам расположен в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай.

На севере Вьетнам граничит с *Китайской Народной Республикой*, на западе и юго-западе — с *Лаосом* и *Камбоджей*, с востока, юга и юго-запада омывается водами *Южно-Китайского моря*, *Тонкинского* и *Сиамского заливов*.

Площадь Вьетнама составляет 328 тыс. кв. км, что приблизительно равно площади Финляндии (337 тыс. кв. км).

Территория Вьетнама протянулась с севера на юг более чем на 1600 км по побережью Индокитайского полуострова в виде узкой полосы, ширина которой колеблется в пределах от 60 до 600 км.

Протяженность ее береговой линии более 2000 км и сухопутной — 3000 км.

Рельеф. Большая часть территории Вьетнама занята горами, плато и плоскогорьями. Основная горная система Вьетнама — это *Аннамские горы*, которые, сливаясь на севере с *Тонкинским горным массивом*, тянутся на юг страны несколькими параллельными цепями вдоль побережья Южно-Китайского моря. Почти на всем своем протяжении Аннамские горы непрерывно меняют свои очертания. В целом горы Вьетнама имеют высоту около 1000 м над уровнем моря, но многие вершины достигают больших высот. На севере наивысшие точки: г. *Фан-Си-Пан* — 3142 м, г. *Льонг* — 2995 м, г. *Лай-Лонг* — 2711 м; в центральной части Вьетнама: «*Мать и Цитя*» — 2051 м; на юге: *Тю-Янг-Синь* — 2405 м, *Би-Дун* — 2287 м. Аннамские горы сложены гранитами, гнейсами, базальтами, кристаллическими сланцами, известняками.

К югу Аннамские горы понижаются и постепенно переходят в обширные плоскогорья, или плато. Наиболее характерные из них: *Контум*, *Дарлак*, *Центральное плато*. Восточные склоны Аннамских гор круто обрываются в сторону Южно-Китайского

моря и почти всюду вплотную подходят к нему, тогда как западные склоны гор, которые находятся за пределами Вьетнама, полого опускаются к плоскогорью Лаоса и низменной равнине Камбоджи.

К горным массивам примыкают обширные аллювиальные низменности. Наибольшие из них: *Бакбо*, расположенная в бассейне нижнего течения и дельты Красной реки, и *Намбо*, расположенная в бассейне нижнего течения и дельты р. Меконг.

Вдоль побережья Южно-Китайского моря тянутся узкие прибрежные равнины, которые изолированы друг от друга горными возвышенностями.

Вьетнам богат разнообразными полезными ископаемыми. В его недрах содержатся железные, марганцевые, медные, цинковые, свинцовые, оловянные, вольфрамовые руды. Значительны энергетические ресурсы страны, в частности запасы угля. Они сосредоточены во Вьетнаме главным образом в северной части, где по своим запасам особенно выделяется бассейн Куанг-Иен. В этом бассейне, который простирается на 150 км в длину до острова Ке-Бао, при ширине угольной полосы в 12—15 км, рядом с другими углами имеются антрацитовые угли, запасы которых составляют 12—15 млрд. т. Мощность пластов колеблется от 8 до 80 м. Добыча углей производится открытым способом. Наиболее крупными центрами добычи в бассейне Куанг-Иен являются Хонг-Гай и Кам-Фа. Месторождения антрацитовых углей также имеются в бассейнах Ха-Тинь и Нонг-Сон (Центральный Вьетнам). Из других угольных месторождений в стране можно отметить небольшие запасы коксующихся углей, которые сосредоточены в 75 км северо-восточнее Ханоя, в бассейне Фан-Ме; залежи битуминозных углей в бассейнах Ван-Иен, Фу-Не-Куан, Нонг-Сон и бурых углей в бассейне Иен-Бай, расположенного в центральной части Северного Вьетнама, и на северо-востоке в районе Ха-Донг.

Месторождения железных руд встречаются в восьми провинциях ДРВ. Наиболее крупными по своим запасам железорудными бассейнами являются Тхай-Нгуйен (10 млн. т) и в горном районе Лаокай (10 млн. т), руды которых содержат до 60% железа. Другие, более мелкие месторождения — южнее городов Ханоя и Хайфона, на острове Ке-Бао и в других районах страны.

Залежи марганцевых руд сосредоточены в северной и центральной частях Вьетнама близ городов Винь, Ланг-Шон.

Медные руды встречаются в районах Хайфона, Тхай-Биня и др.

Крупные месторождения цинковых руд сосредоточены между реками Светлой и Красной в районах Ланг-Шон и Туй. В районах месторождения цинковых руд сосредоточены также месторождения свинца и серебра.

Оловянные и вольфрамовые руды встречаются около границы с КНР, в районе Као-Банга. Это продолжение оловонос-

ного пояса, протянувшегося через Индонезию, Малайскую Федерацию, Таиланд и Бирму в Китай.

Из других полезных ископаемых во Вьетнаме имеются *сурыма*, месторождения которой сосредоточены в районах: Као-Банг, Монг-Кай, Лаокай, а также в северной части Аннамских гор, в районе Тхань-Хоа; *бокситы* — в районах Дай-Фат и Донг-Данг, в провинции Куанг-Нгай и в бассейне Черной реки; *ртуть* — в горных районах Бакбо; *золото* — в бассейне р. Сонг-Ба и Бак-Кан.

Из нерудных ископаемых Вьетнам располагает *фосфоритами, баритом, апатитами, тальком, графитом, поваренной солью*.

Климат Вьетнама в связи с большой протяженностью страны с севера на юг отличается разнообразием. В северной части климат представляет собой южную разновидность китайского климата, т. е. несколько видоизмененный муссонно-тропический. Здесь в зимние месяцы (в декабре—январе) заметно выражено, особенно в горах, похолодание, где температура опускается до -2° , тогда как в жаркие месяцы (июнь—июль) она поднимается до $+33^{\circ}$. На юге страны колебание температур в течение года крайне незначительно. В самой южной точке страны средняя температура наиболее жаркого месяца (апрель) достигает $+39^{\circ}$, а холодного (декабрь) $+26^{\circ}$. В центральной части страны средняя годовая температура составляет 25° . В целом климат Вьетнама тропический. В летнее время муссонные ветры дуют с юга и юго-запада, со стороны Индийского океана, а также с юго-востока, с Южно-Китайского моря. Летний муссон (июнь—сентябрь) приносит большое количество влаги.

С середины сентября по март преобладают северные и северо-восточные ветры, которые приносят в северные районы страны похолодание и осадки. Значительная часть осадков (75%) выпадает главным образом на восточных склонах Аннамских гор. В течение года над страной между 14° и 22° с. ш. проходит большое количество тайфунов, причиняющих огромный ущерб хозяйству страны. С февраля по август тайфуны перемещаются к югу, а со второй половины августа по январь они отходят к северу.

Распределение осадков по территории Вьетнама неравномерно. В среднем в год выпадает 1500—2000 мм осадков, причем большая часть приходится на июнь—сентябрь. За этот период выпадает до 80% годовых осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в районе Гуэ (2947 мм) и Сайгоне (2057 мм).

Благодаря значительному количеству атмосферных осадков, Вьетнам отличается наиболее разветвленной и густой речной сетью во всем Индокитае. Многочисленные реки Вьетнама, которые начинаются в горах, принадлежат бассейну Южно-Китайского моря.

Уровень рек непостоянен. В период сильных дождей они превращаются в бурные потоки, выходят из берегов и затопляют окрестности, тогда как в период засухи они значительно мелеют.

Наиболее крупными реками Вьетнама являются *Красная* и *Меконг*. Красная река течет с Юньнаньских гор по узким, глубоким ущельям, в пределах Вьетнама в нее впадают с правой стороны *Черная* река и с левой — *Прозрачная*. Дельта Красной реки расположена на высоте менее 3 м над уровнем моря. Река несет большое количество обломочного материала (до 80 млн. куб. м), который откладывается при впадении ее в Тонкинский залив, и тем самым отвоевывает у моря ежегодно до 100 м пространства.

Протоки дельты часто меняют свое направление, поэтому плавание на морских судах чрезвычайно затруднено.

В период муссонных дождей уровень воды Красной реки поднимается свыше 10 м, в это время года судоходство по ней возможно лишь до города Ханоя по притокам *Лак-Дая* и *Тра-Ли*.

Река Меконг начинается в горах Тибета, в Китае, и впадает в Южно-Китайское море. Она несет с собой громадное количество ила, который образовал большую дельту. Длина Меконга составляет 4530 км. Ежегодно он увеличивает свою дельту на 75 м. В период муссонных дождей река выходит из своих берегов и затопляет большое пространство суши.

Из других рек важное экономическое значение имеет р. *Донг-Най*, берущая начало от слияния двух рек — *Да-Нима* и *Да-Дунга*. Река имеет длину около 550 км. На своем протяжении Донг-Най принимает много притоков. Наиболее крупные из них: *Бе*, *Сайгон*, *Большой Вайко*. Река Донг-Най образует обширную дельту, которая пересечена большим количеством каналов.

В юго-западной части страны заболоченный п-ов Камау пересекают небольшие многочисленные речки, которые несут большое количество взвешенного материала. Наиболее полноводны они в период зимних паводков (сентябрь—декабрь).

Самая крупная река Центрального Вьетнама — *Ба*, протяжением в 290 км, стекает с плато Бенам.

Реки образовали несколько плодородных долин, на которых крестьяне культивируют рис и другие сельскохозяйственные культуры.

Озер в стране очень мало. По своим размерам они небольшие, расположены в северной части страны. Самые крупные — *Дарлак* и *Плейку*, а остальные озера, лагунного типа, расположены в дельтах крупных рек.

На значительной части территории Вьетнама почвы сформировались в условиях тропического климата и влажных тропических лесов.

Это *красноземы*, *желтоземы* и *болотные почвы*, которые преобладают в нижнем поясе гор и на низменных местах, а также плодородные *аллювиальные почвы* в долинах рек и *бурые почвы* в верхнем поясе гор.



Водопад Бан-Жиок в Као-Банге (ДРВ).

Вьетнам отличается необычайным разнообразием растительности. Здесь под тропическим лесом занята $\frac{1}{3}$ территории страны. Вечнозеленые тропические леса распространены в горах до высоты 700 м в северной части страны и до 1300 м — в южной. Они перевиты лианами, растениями-эпифитами и имеют вид непроходимых чащ. Районами наибольшего распространения вечнозеленых тропических лесов являются восточные склоны Аннамских гор и южная часть Вьетнама. В этих лесах растут ценные породы деревьев, таких, как: *железное, розовое, камфарное, сандаловое, коричное* и другие. Древесина этих деревьев идет в основном на изготовление ценной мебели и судостроение. Кроме того, много пород широколиственного леса: *дуб, клен, ясень, падуб, остролист*.

В сравнении с другими странами тропического пояса во Вьетнаме деревья достигают небольшой высоты — всего лишь 25—

30 м. В горах, у верхней границы распространения тропических лесов, расположена субтропическая растительность, состоящая из *рододендронов*, *бамбуков*, *бананов*, а также *папоротников*. Выше границы субтропического леса поднимаются хвойные леса, главным образом сосновые, с примесью дуба и каштана.

Районы западных склонов гор центральной части Вьетнама, которые менее всего обеспечены влагой, заняты саванновыми лесами. Деревья саванновых лесов достигают высоты не более 15 м и разбросаны по степным пространствам на больших расстояниях друг от друга. Саваны расположены во внутренних сухих областях страны, растительность их представлена высокими травами.

Значительная часть территории прибрежных низменностей занята *мангровыми* зарослями. Особенно большое распространение они имеют в южной части Вьетнама.

Вьетнаму, как и другим странам Юго-Восточной Азии, в его пейзаже присуще наличие разнообразных видов *пальм*. В большом количестве, начиная от города Гуз вдоль побережья Южно-Китайского моря, растет *масличная пальма*, дающая ценное сырье для маслобойной промышленности, пальма *ротанг*, идущая на изготовление мебели, пальма *нипа*, стебель которой используется для покрытия зданий, и другие виды пальм.

Повсюду во Вьетнаме выращиваются фруктовые деревья (апельсины, мандарины, лимоны, хлебное дерево, дынное, манговое дерево, груши, черешни, персики). Много бананов и ананасов.

В результате длительного колониального господства французов в стране вырублено большое количество ценных древесных пород.

Животный мир Вьетнама также богат и разнообразен. В зоне вечнозеленых тропических лесов водится много хищников: *тигр*, *черная пантера*, *дикая собака*, *бенгальская кошка*, *кабаны*.

Из обезьян здесь повсеместно распространены *макаки*, черные и желтые *гиппоны*, *тонкотели*, полуобезьяны — *лемуры*.

В зоне субтропических и хвойных лесов водятся *тибетский*, *гималайский* и *малайский медведи*, *горные козлы*, в саванновых лесах и саваннах — однорогие и двурогие *носороги*, *слоны*, *антилопы*, *олени*, *дикые буйволы*, *дикые быки гаур* и *бантенг*, *маленькие оленьки*, *индийский дикий кабан*, *белки*, *дикобразы* и множество других.

Широко представлен мир пернатых. Здесь насчитывается около 400 видов птиц. Много разноцветных *попугаев*, *голубей*, *райских птиц*, *павлинов*, *грифов*, *диких кур*, *фазанов*.

Из пресмыкающихся водятся *очковая змея* и *гамадрида*, размеры которой достигают 4,5 м в длину, *питон* — *удав*, летающие *ящерицы*, *крокодилы*, *черепахи*.

Воды Вьетнама богаты морскими рыбами (*камбала, макрель, тунец, окунь, анчоус*), пресноводными рыбами (*карп, окунь, щука*) и морскими животными (*кашалоты, дельфины*).

Из истории Вьетнама. История Вьетнама насчитывает около четырех тысяч лет.

В III в. до н. э. территория Вьетнама была завоевана китайцами и названа ими «Аннам», что означает «Умиротворенный Юг». В течение долгого периода вьетнамцы находились под игом китайских императоров. На протяжении всего этого периода они не раз восставали против поработителей и в 1428 г. изгнали их из Вьетнама.

В XVI в. во Вьетнам начали проникать французские миссионеры. Методы их деятельности были жестокими и деспотичными, что привело к войне между Вьетнамом и Францией. Война закончилась тем, что Франция захватила сначала южную часть Вьетнама, затем — Центральный и Северный Вьетнам.

Для облегчения своего господства завоеватели искусственно разделили страну на три административных района — Тонкин (Северный Вьетнам), Аннам (Центральный Вьетнам) и Кохинхину (Южный Вьетнам). Договором был установлен «протекторат» над Северным и Центральным Вьетнамом, а Южный стал официально колонией Франции. В результате этого в 1887 г. был создан Индокитайский Союз во главе с французским генерал-губернатором. В состав Союза вошли также Лаос и Камбоджа.

В стране управляла колониальная администрация. Во всех сферах хозяйства господствовал французский капитал. Жестокая эксплуатация вьетнамского народа французскими колонизаторами в течение продолжительного периода привела к ожесточенной борьбе вьетнамского народа за свою независимость. Огромное влияние на развитие национально-освободительного движения оказала Великая Октябрьская социалистическая революция.

В январе 1930 г. была создана по инициативе тов. Хо Ши Мин Коммунистическая партия Индокитая. Она возглавляла в том же году забастовку кули, которая переросла в крупнейшее революционное движение; в результате этого был освобожден ряд провинций, в которых были созданы органы народной власти — Советы. Испугавшись такого размаха революционного движения, французские власти пошли на уступки: отменили некоторые налоги, повинности, телесные наказания, повысили заработную плату рабочим.

Национально-освободительная борьба особенно активизировалась во вторую мировую войну. В 1941 г. по инициативе Коммунистической партии была создана Лига независимости Вьетнама — Вьет-Минь. Она объединяла в своих рядах революционно-патриотические слои населения Вьетнама. Вьет-Минь организовал партизанские отряды, которые успешно действовали против японских оккупантов.

В июне 1945 г. партизанские отряды освободили 6 провинций в Северном Вьетнаме, и в освобожденных провинциях была создана регулярная армия, которая уже тогда насчитывала около 2 тыс. человек.

В августе 1945 г. во Вьетнаме произошла революция, которая привела к ликвидации колониального режима.

2 сентября 1945 г. народ Вьетнама, который долгое время находился под гнетом французских колонизаторов, взял власть в свои руки и провозгласил свободное и независимое государство — Демократическую Республику Вьетнам.

Колонизаторы не могли примириться с потерей своего господства во Вьетнаме. Вскоре французское правительство, поддерживаемое американскими и английскими империалистами, под предлогом разоружения японской армии высадило на юге Вьетнама свои войска, а с севера вторглись гоминдановцы. Используя огромные преимущества в военной технике, французские войска захватили крупные центры республики, в том числе столицу Вьетнама — Сайгон.

Соглашением от 6 марта 1946 г. Франция признала Демократическую Республику Вьетнам самостоятельным государством в составе Французского Союза, входящим в Индокитайскую федерацию. Однако в декабре 1946 г. французская реакция развязала захватническую войну во всем Вьетнаме и оккупировала часть городов, прибрежных районов и коммуникационных линий.

В течение 1947—1949 гг., разгромив большую часть отборных французских войск, Народная армия, вдохновленная успехами народной революции в Китае, добилась перелома в ходе военных действий и начала осенью 1950 г. успешное наступление. Наступлению способствовало также объединение всех участников сопротивления в единый национальный фронт Льен-Вьет. Льен-Вьет был создан в 1946 г. и наряду с Вьет-Мином существовал до 1950 г. В результате героической борьбы вьетнамского народа и решающей победы в районе Дьен-Бьен-Фу Франция была вынуждена прекратить военные действия.

В июле 1954 г. на Женевском совещании были подписаны соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме и соседних индокитайских государствах — Лаосе и Камбодже.

По Женевским соглашениям Вьетнам был разделен на две части временной демаркационной линией, которая проходит немного южнее 17-й параллели.

Этим соглашением отмечалось, что установленная линия является временной, и им же были намечены сроки проведения всеобщих, свободных выборов в июле 1956 г. с целью воссоединения вьетнамского государства.

Вместо того чтобы осуществить решения Женевского совещания, южновьетнамские власти провели в марте 1956 г. сепаратные выборы в Учредительное собрание Южного Вьетнама, а

в октябре того же года обнародовали «конституцию», по которой Южный Вьетнам «провозглашен» самостоятельной республикой, и тем самым закреплен раскол страны на две части.

Американские империалисты с помощью своих агентов — правящей клики Нго-динь-Дьема — создали в Южном Вьетнаме фашистскую диктатуру. Политика зверских преследований и истребления вьетнамских патриотов помогла сделать Южный Вьетнам по существу американской колонией. Но по мере усиления гонений ширилась борьба народа против империалистов. Даже многие военнослужащие нгодиньдьемовской армии и представители администрации выступали против прогнившей власти Нго-динь-Дьема. Ряд офицеров и политических деятелей в ноябре 1960 г. пытались совершить государственный переворот. Но мятеж был подавлен. Подавив мятеж армейских офицеров, Нго-динь-Дьем обрушился с градом репрессий на своих политических противников. По всему Сайгону была предпринята настоящая охота за участниками мятежа, причем под маркой расправы с мятежниками репрессиям подвергались также и те, кто в какой-то степени выражал недовольство деспотическим правлением Нго-динь-Дьема.

В декабре 1960 г. в Южном Вьетнаме был создан «Национальный фронт освобождения», политическая программа которого направлена на уничтожение колониальной зависимости, на свержение фашистского правительства Нго-динь-Дьема, на создание национального демократического коалиционного правительства. В своем манифесте «Фронт освобождения» призвал весь народ Южного Вьетнама объединиться в борьбе за свободу.

Население. По данным 1960 г., во Вьетнаме насчитывается 28,4 млн. человек, из которых 15,9 млн. (64%) приходится на ДРВ.

Средняя плотность населения составляет 84,7 человека на 1 кв. км. Население размещено по территории Вьетнама неравномерно. Наиболее густонаселенной частью страны является дельта Красной реки — житница Вьетнама, в которой плотность населения достигает 1000 человек на 1 кв. км. Горные районы страны (район Северо-Западного Бакбо, Аннамский хребет в Центральном Вьетнаме) заселены очень слабо. Здесь на 1 кв. км приходится не более 5 человек.

Вьетнам — многонациональное государство. Основное население — вьетнамцы, которые живут в районе дельт рек Красной и Меконга.

Главным занятием вьетнамцев является земледелие.

Вьетнамцы, как правило, невысокого роста, худощавы; у большинства из них тонкие черты лица, темные глаза и черные волосы. Крестьяне носят темные брюки и куртки из домотканой материи. Городские жители одеваются более разнообразно: женщины