



كومپيۇتېر دا VB پروگرامما تۈزۈش ئۇسۇلىنى رەسىمگە قاراپ تېز ئۆگىنىش



سوتسيالستىك يېڭى يېزا قۇرۇش بويىچە
ئۇچۇر تېخنىكىسىغا دائىر كىتابلار

كومپيۇتېر دا VB پروگرامما تۈزۈش ئۇسۇلىنى
رەسىمگە قاراپ تېز ئۆگىنىش



شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

图书在版编目(CIP)数据

看图速成 VB 编程入门: 维吾尔文 / 米尔夏提等编著.
乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010.2

ISBN 978-7-228-13212-6

I. 看… II. 米… III. BASIC 语言—程序设计—图解
IV. TP312-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 018135 号

编 者: 米尔夏提·力提甫, 居来体·米吉提, 维尼拉·木沙江

责任编辑: 依明江·艾木都拉

责任校对: 热娜古丽

出版行发: 新疆人民出版社

地 址: 乌鲁木齐市解放南路 348 号

电 话: 0991-2827472

邮 编: 830001

印 刷: 乌鲁木齐八家户彩印有限公司

经 销: 新疆维吾尔自治区新华书店

开 本: 880×1230 毫米 32 开本

印 张: 5.5 印张

版 次: 2010 年 2 月第 1 版

印 次: 2010 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 12.00 元

كومپيۇتېردا VB پروگرامما تۈزۈش ئۇسۇلىنى رەسىمگە قاراپ تېز ئۆگىنىش

تۈزگۈچىلەر: مىرشات لېتىپ، جۈرئەت مىجىت، ۋىنىرامۇسا

مەسئۇل مۇھەررىر: ئىمىنجان ھەمدۇللا

مەسئۇل كوررېكتور: رەناگۈل

نەشر قىلغۇچى: شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

ئادرېسى: ئۈرۈمچى شەھىرى جەنۇبىي ئازادلىق يولى 348 - نومۇر

تېلېفون: 0991 - 2827472

پوچتا نومۇرى: 830001

باسقۇچى: ئۈرۈمچى باجياخۇ رەڭلىك مەتبەئەچىلىك چەكلىك شىركىتى

ساتقۇچى: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق شىنخۇا كىتابخانىسى

فورماتى: 880×1230 مىللىمېتىر 1/32

باسما تاۋىقى: 5.5

نەشرى: 2010 - يىل 2 - ئاي 1 - نەشرى

باسمىسى: 2010 - يىل 2 - ئاي 1 - بېسىلىشى

تىراژى: 1-3000

كىتاب نومۇرى: ISBN 978-7-228-13212-6

باھاسى: 12.00 يۈەن



مۇندەرىجە

بىرىنچى باب Visual Basic.NET بىلەن تونۇشۇش 1

§ 1 . Visual Basic.NET نى ئېچىش مۇھىتى بىلەن دەسلەپكى قەدەم

1 دە تونۇشۇش

§ 2 . Visual Basic.NET دا پروگرامما تۈزۈشتىكى زۆرۈر

ئۇقۇملار 6

§ 3 . ئەمەلىي مىساللار 8

ئىككىنچى باب پروگرامما تۈزۈش ئاساسلىرى 16

§ 1 . سانلىق مەلۇمات تىپى 16

§ 2 . تۇراقلىق مىقدار ۋە ئۆزگىرىشچان مىقدار 17

§ 3 . سانلار گۇرۇپپىسى 19

§ 4 . مەشغۇلات بەلگىسى ۋە ئىپادە 20

§ 5 . ئەمەلىي مەشغۇلات 23

ۈچىنچى باب پروگرامما قۇرۇلمىسى 41

§ 1 . تاللاش قۇرۇلما جۈملىسى 41

§ 2 . دەۋرىي جۈملە 45

§ 3 . ئۆزى ئېنىقلىما بېرىدىغان جەريان ۋە فۇنكسىيە 49

§ 4 . ئەمەلىي مەشغۇلات 53

تۆتىنچى باب كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئۆلچەملىك

كونتروللىغۇچىلار 72

§ 1 . قورال ساندۇقى ۋە كونتروللىغۇچ 72



74. § 2 . كۆپ ئىشلىتىلىدىغان كونتروللىغۇچلار
92. § 3 . تىزىملىك ياساش
95. § 4 . دىئالوگرامكىسى كونتروللىغۇچىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى
- 101 § 5 . ئەمەلىي مەشغۇلات

بەشىنچى باب كۆپ دوكمۇپىنت يۈزلۈك (MDI)

- 136 قوللىنىشچان پروگراممىسىنى ئېچىش
- 136 § 1 . MDI باش كۆزنىكى ۋە تارماق كۆزنىكى
- 137 § 2 . كۆپ كۆزىكە مەشغۇلاتى
- 140 § 3 . MDI ئەمەلىي مەشغۇلاتى

ئالتىنچى باب شەكىل قوللىنىشچان پروگراممىسىنى

- 150 تۈزۈش
- 150 § 1 . GDI+ نىڭ ئىشلىتىلىشى
- 153 § 2 . شەكىل قوللىنىشچان پروگراممىسىنى قۇرۇش




بىرىنچى باب Visual Basic.NET بىلەن تونۇشۇش

Visual Basic.NET بولسا، مىكروسوفت شىركىتى Visual Basic 6.0 ئاساسىدا، زۆرۈر ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش نەتىجىسىدە مەيدانغا كەلگەن مەھسۇلات. ئۇنىڭ ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك، قوللىنىشقا ئەپلىك، مەلۇم سىستېما مەنبەسىنى زىيارەت قىلىش ھوقۇقى تېخىمۇ چوڭ بولۇپ، ئويىپىكتقا يۈزلىنىش تېخنىكىسىنى پۈتۈنلەي قوللايدىغان بىر خىل پروگرامما تۈزۈش تىلىدىن ئىبارەت.

§1 Visual Basic.NET نى ئېچىش مۇھىتى بىلەن دەسلەپكى قەدەمدە تونۇشۇش

بىز ئالدى بىلەن Visual Basic.NET نى ئېچىش مۇھىتى بىلەن تونۇشۇپ ئۆتەيلى.
1. باشلىنىش بېتى
ئابۇنچى ھەر قېتىم Visual Basic.NET نى قوزغاتقاندا، ئالدى بىلەن



1.1 - رەسىم Visual Basic.NET نىڭ باشلىنىش بېتى



ئۇنىڭ باشلىنىش بېتى كۆرۈنىدۇ. باش بەت بولسا، باشتىكى تاللاش تۈرى، مەھسۇلات خەۋەرلىرىنى ئوقۇش، ھەمكارلاشقۇچى بىلەن ئالاقىلىشىش ۋە خاسلىقىنى بەلگىلەش قاتارلىقلار ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. باش بەت يېپىق ئەھۋال ئاستىدا، «帮助→显示起始页» (ياردەم → باش بەتنى كۆرسىتىش) بۇيرۇقى ئارقىلىق باشلىنىش بېتىنى قايتىدىن ئاچقىلى بولىدۇ. 1.1 - رەسىمدە Visual Basic.NET نىڭ باشلىنىش بېتى كۆرسىتىلدى.

2. لايىھىنى ھەل قىلىش مەنبە باشقۇرغۇچىسى

لايىھىنى ھەل قىلىش مەنبە باشقۇرغۇچىسى بولسا ئابۇنچى بىلەن لا-



يىھىنى ھەل قىلىش ئارىسىدىكى ئۆلىنىش ئېغىزى بولۇپ، ئۇ ھەرقايسى ھەل قىلىش لا-يىھىلىرىنىڭ تۈرلۈك رېئال ۋاقىتلىق ئۇچۇر-لىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ، ئابۇنچىغا ئېچىلغان ھەل قىلىش لايىھىسىدىكى بارلىق ھۆججەت-لەرنىڭ بىۋاسىتە كۆرۈنىدىغان ۋىدىئو سۈرىتى-نى كۆرسىتىپ تۇرىدۇ. بۇ ئارقىلىق چوڭ تىپتىكى مۇرەككەپ پروگراممىلارنى تۈزگەندە سەرپ بولىدىغان ۋاقىتنى تېجەپ قالغىلى بو-

2

2.1 - رەسىم لايىھىنى ھەل قىلىش مەنبە باشقۇرغۇچى كۆزنىكى

لىدۇ. بۇ كۆزىكتە بىر تۈرنى يەنە بىر تۈر ئىچىگە يۆتكىگىلى، ھەل قىلىش لايىھىسى ۋە ھۆججەت خاسلىقى قاتارلىقلارنى كۆرسەتكىلى

بولىدۇ. 2.1 - رەسىمدە لايىھىنى ھەل قىلىش مەنبە باشقۇرغۇچى كۆرۈنىكى كۆرسىتىلدى.

3. قورال ساندۇقى

قورال ساندۇقىدا Visual Basic.NET تۈرىدە ئىشلىتىلىدىغان ھەر خىل قوراللار كۆرسىتىلىدۇ. بۇ كۆزىكتىكى قوراللار ئابۇنچىنىڭ ئوخ-شىمىغان لايىھىلىگۈچىلەرنى ئىشلىتىشىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. كۆرسىتىدىغان قوراللار يېڭى بىر ئەۋلاد سانلىق مەلۇماتلارنى زىيارەت قىلىش دېتالى، Windows نىڭ تىزىملىك كونترول دېتالى، Server Web، ئۇلترا تېكىست بەلگە تىلى ئېلېمېنت ئوبىيكتى ۋە Windows



كلىپ تاختىسىدىن كېلىدىغان قوراللارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 3.1 - رەسىمدە قورال ساندۇقى كۆزنىكى كۆرسىتىلگەن بولۇپ، ئۇنىڭدىكى كۈنۈپكا بولسا «显示 → 自动隐藏» (كۆرسىتىش ← ئاپتوماتىك يوشۇرۇش) ئارىسىدا ئالمىشىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.


4. مۇلازىمەت مەنبە باشقۇرغۇچ كۆزنىكى

ئۇ Visual Basic.NET نىڭ مۇلازىمەتلىرىدا ئېچىلغان كونتروللار بۆلەكچە سۈپىسى بولۇپ، ئۇ ئورتاق پايدىلىنىدىغان قورال كۆزنىكىدىن ئىبارەت. ئۇ يەنە ئابۇنچىلارنىڭ پروگرامما تۈزگەندە مۇلازىمەتلىرى دېتاللىرىدىن پايدىلىنىشىغا ۋە Visual Studio.NET دا قوللىنىش پروگراممىلىرىدىكى مەنبەلەرنى تولۇق ئىشلىتىشىگە ياردەم بېرىدۇ. بۇنىڭ ئۈسۈلى بولسا، مەلۇم دېتالنى ئىشلەتكەن مەنبەدىكى تۈرگە قوشۇش ياكى مەنبە پائالىيەتلىرىنى نازارەت قىلىدىغان تەركىبلەرنى قۇرۇش، جۈملىدىن باشقا سانلىق مەلۇماتلار ئامبىرى بىلەن ئۆلىنىش قۇرۇش، مۇلازىمەتلىرى ئېۋېنتىنى يۆتكەپ ئىشلىتىش، 2000 Microsoft Exchange نى سەپلەش ياكى مەلۇم بىر قوللىنىش پروگراممىسىغا توپلاشتىن ئىبارەت. 4.1 - رەسىمدە مۇلازىمەتلىرى مەنبە باشقۇرغۇچ كۆزنىكى كۆرسىتىلدى.

5. خاسلىق كۆزنىكى

خاسلىق كۆزنىكى بىزنىڭ كۆزىگە لايىھىلەش ۋە دېتالنىڭ خاسلىقىنى بەلگىلىشىمىزگە قۇلايلىق يارىتىپ بېرىدۇ. ئوخشاشمىغان دېتالغا ماس بولغان خاسلىق كۆزىكىنىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بۇ كۆزىكتە، تۈرلۈك خاسلىقلارنى ناھايىتى ئاسانلا بەلگىلەپ، سەرپ بولىدىغان ۋاقىتنى تېجەپ قالغىلى بولىدۇ. ئەگەر، بۇ كۆزىگە يېپىقلىق بولسا «视图 → 属性窗口» (ۋىندو سۈرىتى ←

3.1 - رەسىم
قورال ساندۇقى
كۆزنىكى





4.1 - رەسىم
مۇلازىمەتلىرى
مەنبە باشقۇرغۇچ
كۆزنىكى

خاسلىق كۆزنىكى) ناملىق بۇيرۇق ياكى F4 كۈنۈپكىسى ئارقىلىق ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ. 5.1 - رەسىمدە روجەكنىڭ خاسلىق كۆزنىكى كۆرسىتىلدى.

6. لايىھىلىگۈچ كۆزنىكى

يېڭىدىن بىر قوللىنىشچان Windows پروگراممىسىنى قۇرغاندا، پروگرامما ئابۇنچىغا ئاپتوماتىك ھالدا بىر Form1 ناملىق لايىھىلىگۈچ كۆزنىكىنى ھاسىل قىلىپ بېرىدۇ. ئابۇنچىغا نىسبەتەن ئۇنى بىر سەھنە دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئابۇنچى بۇ سەھنىدە ۋەزىپىلەرنى تاماملايدۇ. ئابۇنچى ئۇنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، دېكوراتسىيىسى، خەت شەكلى، تېما قاتارلىق خاسلىقلىرىنى تەڭشەسە بولىدۇ. 6.1 - رەسىمدە لايىھىلىگۈچ كۆزنىكى يەنى روجەك كۆرسىتىلدى.




5.1 - رەسىم روجەكنىڭ خاسلىق كۆزنىكى 6.1 - رەسىم لايىھىلىگۈچ كۆزنىكى

7. كود كۆزنىكى

روجەككە ناھايىتى كۆپ كونترول كۈنۈپكىلىرىنى قويۇشقا بولىدۇ، ئەمما ئۇلارنىڭ ھەممىسى مۇستەقىل بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ھېچقانداق باغلىنىش مۇناسىۋىتى بولمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئابۇنچى ئارزۇ قىلغاندا كىدەك ئىجرا بولۇش ئۈنۈمىگە ئېرىشكىلى بولمايدۇ. بۇ كونترول كۈنۈپكىلىرىغا پروگرامما يېزىش ئارقىلىق، كود كۆزنىكىگە بىر قىسىم پروگرامما كودلىرىنى قوشۇپ، ئۇلار ئوتتۇرىسىدا باغلىنىش مۇناسىۋىتىنى ھاسىل قىلغىلى، بۇ ئارقىلىق ھەرقايسى تۈرلەرنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىنى



ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئابۇنچىنىڭ ئارزۇلىغىنىدەك مەقسەتكە يەتكىلى بولىدۇ. Visual Basic.NET بىر خىل تىپتىكى دەرەخسىمان قۇرۇلما ئارقىلىق كودلارنى تەشكىللەيدۇ، بۇنىڭ بىلەن ھەرقايسى كودلىغۇچىلارنى بىر-لەشتۈرگىلى، بۇ ئارقىلىق روجەك بوشلۇقنى تېجىگىلى بولىدۇ، باشقۇرۇشقىمۇ قولايلىق. 7.1 - رەسىمدە كود كۆزىنىكى كۆرسىتىلدى.



7.1 - رەسىم كود كۆزىنىكى

«NET Framework» بىلەن Visual Basic.NET قارمىققا مۇستەقىل قىسىمدەك كۆرۈنىدۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئەمەس. Visual Basic.NET بولسا مىكروسوفتنىڭ «NET Framework» مۇھىتىدا ئىجرا قىلىنىدۇ، يەنى Visual Basic.NET بولسا «NET Framework» قا تايىنىدۇ. شۇڭا، مۇكەممەل بولغان Visual Basic.NET سۈپىسىنى قۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم Visual Studio.NET بىلەن «NET Framework SDK» نى قاچىلاش كېرەك. بۇ كىتابتىكى بارلىق پروگراممىلار مۇشۇ خىل سۇپىدا تۈزۈلدى ۋە ئىجرا قىلىندى. لېكىن، تېخنىكىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ «Visual Studio2005» ۋە «Visual Studio2008» نەشر نۇسخىلىرى بازارغا سېلىندى. سىز كومپيوتېرىڭىزغا بۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ يېڭىسىنى قاچىلاپ ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ.



§2. Visual Basic.NET دا پروگرامما تۈزۈشتىكى زۆرۈر ئۇقۇملار

گەرچە بىز Visual Basic.NET نىڭ پروگرامما تۈزۈش مۇھىتى بىلەن تونۇشقان بولساقمۇ، ئەمما Visual Basic.NET دىن ئىبارەت بۇ بىر كۈچلۈك پروگرامما تۈزۈش قورالىنى ئىشلىتىپ، قوللىنىشچان پروگراممىلارنى تۈزگەندە، يەنە بىر قىسىم زۆرۈر بولغان ئۇقۇملارنى پىششىق ئىگىلىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ.

1. «.NET» تىپ ئامبىرى

تىپ دېگەننىمىز بىر گۇرۇپپا ئوخشاش سانلىق مىقدار قۇرۇلمىسى ۋە ئوخشاش مەشغۇلاتقا ئىگە بولغان توپلامدىن ئىبارەت، ئۇ ئوخشاش خاراكتېرگە ئىگە بولغان بىر تۈردىكى ئوبيېكتلارنىڭ ئابستراكتلاشتۇرۇلۇشى، بىر قىسىم ئوبيېكتلارنىڭ ئورتاق ئالاھىدىلىكلىرىنى تەسۋىرلەشتىن ئىبارەت. مىكروسوفت شىركىتى «.NET» سۈپىسى ئۈچۈن نۇرغۇن تىپلارنى ئىجاد قىلغان بولۇپ، ئابۇنچىلارنىڭ ئۇلارنى بىۋاسىتە يۆتكەپ ئىشلىتىشىگە قۇلايلىق يارىتىلغان.

نۇرغۇن تىپ، ئوبيېكت، خاسلىق ۋە ئۇسۇللارنى بىر يەرگە يىغقاندا بىر ئاتالغۇ بوشلۇقىنى تەشكىل قىلىدۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئاتالغۇ بوشلۇقى دەل بىر تىپ ئامبىرىدىن ئىبارەت. ئابۇنچى بۇلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كۆزنىكىنى سەرخىللاشتۇرالايدۇ ياكى پروگراممىسىنىڭ ئىقتىدارىنى تېخىمۇ كۈچەيتەلەيدۇ. مەسىلەن، قۇرۇلغان قوللىنىشچان پروگراممىدىكى بارلىق روجەكلەرنىڭ ھەممىسى System.Windows.Forms دىن ئىبارەت بۇ ئاتالغۇ بوشلۇقىدىكى Form تىپىغا ۋارىسلىق قىلىش ئاساسىدا شەكىللىنىدۇ.

2. Windows كۆزنەك پروگراممىسى

Windows مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى كۆزنەك، ئۇنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشى DOS مەشغۇلات سىستېمىسىغا قارىغاندا

دا تېخىمۇ چىرايلىق. Visual Basic.NET دە، كۆزنەك بولسا بىر سۇپا، ئا. بۇنىچى ھەر خىل كونتروللىغۇچ (كونترول قىلغۇچى دېتال) لارنى بۇ كۆزنەكنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ۋە ئۇنى پىششىقلاپ ئىشلەپ، ئەمەلىي قوللىنىشچانلىققا ئىگە Windows قوللىنىشچان پروگراممىسىنى ھاسىل قىلالايدۇ.

3. كونتروللىغۇچ

كونتروللىغۇچ تېز ئۆزلەشتۈرۈش (ئېچىش) قورالى (RAD) دا دەسلەپكى قەدەمدە ئىشلىتىلىشكە باشلىغان بولۇپ، بۇ قوراللاردا دائىم ئىشلىتىلىدىغان تىپ ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلار قورال ساندىقىغا قويۇپ قويىلىدۇ. بەزى ئۆزلەشتۈرۈش (ئېچىش) قوراللىرىدا ئۇلار يۈز تاختىسىغا مەركەزلەشتۈرۈلگەن. ئابۇنىچىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، پەقەت مائۇسنى يۆتكەپ ئۇنى چەكسىلا كۆزنەكتە ھەر خىل كونكرېت ئويىپىكتلار پەيدا بولىدۇ - دە، مۇرەككەپ كودلارنى يەنە يېزىپ يۈرۈشنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ، كونتروللىغۇچنىڭ مەيدانغا كېلىشى پروگرامما تۈزۈش جەريانىنى زور دەرىجىدە ئاددىيلاشتۇردى.

4. خاسلىق

خاسلىق قوللىنىشچان پروگراممىلارنى ئاچقاندا ناھايىتى مۇھىم، ئۇ ئاساسلىقى ئويىپىكتىنڭ خاراكتېرىنى ئىپادىلەشكە ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن، كونتروللىغۇچنىڭ ئىسمى، چوڭ - كىچىكلىكى، ئالدى كۆرۈنۈشى، دېكوراتسىيە رەڭگى ۋە باشقىلار. خاسلىق ئابۇنىچىغا قارىتا ئېچىۋېتىلگەن بولۇپ، خاسلىق كۆزنىكىدە ئۇنىڭ قىممىتىنى ئۆزگەرتىشكە ياكى پروگرامما ئارقىلىق خاسلىق قىممىتىنى ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ.

5. ۋەقە (event)

«NET» دا، ۋەقە تىپىنىڭ بىر ئەزاسى ھېسابلىنىدۇ. Windows سىستېمىسىدا، ئابۇنىچىنىڭ روجەكتىكى ھەر خىل مەشغۇلاتلىرى مۇقەررەر ھالدا بىر ۋەقەنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن، روجەكنى چېكىش، تېكىست رامكىسىدىكى قىممەتنى ئۆزگەرتىش، رامكىدىكى تۈرنى تاللاش قاتارلىقلار.

«NET» دا، ئاچقۇچلۇق سۆز event ئارقىلىق ۋەقەگە ئېنىقلىما بېرىدۇ.



لىدۇ. Windows قوللىنىشچان پروگراممىسىدا، ھەر بىر كونتروللىغۇچىنىڭ نۇرغۇن ۋەقەلىرى بولىدۇ. پروگرامما تۈزگۈچى ۋەقەلىكنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇش ئۇسۇلىنى يېزىش ئارقىلىق پروگراممىنى كونترول قىلىدۇ ھەمدە ئادەم بىلەن ماشىنا ئوتتۇرىسىدىكى ئالماشتۇرۇش مەقسىتىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ.

3 §. ئەمەلىي مىساللار

1. «Hello World» نى كۆرسىتىش

[تەلەپ] نۆۋەتتىكى كۆزەكتە «Hello World» دېگەن بىر قۇر خەتنى كۆرسىتىش.

[قەدەم باسقۇچلار]

بىرىنچى باسقۇچ: يېڭىدىن بىر تۈر قۇرۇش.

Visual Basic.NET نى قوزغاتقاندىن كېيىن، دەسلەپكى بېتىدىكى «新建项目» (يېڭىدىن تۈر قۇرۇش) كۈنۈپكىسىنى تاللاپ ئۇنىڭ كۆزىدىكىنى ئاچىمىز.

(1) «项目类型» (تۈر تىپى) ئىستونىدىن «Visual Basic 项目»

تۈرىنى تاللايمىز.

(2) «模板» (قېلىپ) ئىستونىدىن «Windows 应用程序» نى

تاللايمىز.

(3) «位置» (ئورنى) دېگەن جايىنى چېكىپ، «浏览» (كۆزدىن كە-

چۈرۈش) كۈنۈپكىسىنى چېكىپ، تۈرنى ساقلايدىغان يولنى تاللايمىز.

(4) «名称» (نامى) دېگەن جايغا «vbapp_1_1» نى كىرگۈزۈپ،

ئاندىن «确定» (جەزملەشتۈرۈش) كۈنۈپكىسىنى چېكىمىز، بۇ ۋاقىتتا،

«vbapp_1_1» ناملىق ھەل قىلىش لايىھىسى ئاپتوماتىك ھاسىل بولىدۇ.

(5) «更多» (تېخىمۇ كۆپ) ناملىق كۈنۈپكىنى چېكىپ،

«创建解决方案目录» (ھەل قىلىش لايىھىسى مۇندەرىجىسىنى قۇرۇش)

تۈرىنى تاللىساق ھەل قىلىش لايىھىسىنىڭ نامىنى ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ.



ئىككىنچى باسقۇچ: كۆزنەك خاسلىقىنى بەلگىلەش.

Visual Basic.NET ئابۇنچىلار ئۈچۈن ئاپتوماتىك ھالدا Form1 ناملىق قۇرۇق كۆزنەكنى ھاسىل قىلىپ بېرىدۇ، ئابۇنچى ئۇنىڭ بىر قىسىم خاسلىقلىرىنى بەلگىلەپ، كۆزنەكنى تېخىمۇ چىرايلىق قىلسا بولىدۇ. بۇ باسقۇچنى تاماملاشتا، خاسلىق كۆزنەكنى بەلگىلەشكە توغرا كېلىدۇ.

سېنىپلەرگە ھۆججەتنىڭ كېڭەيتىلگەن نامى «ico». ۋەزىپە ئىستونىدىكى «开始→搜索» (باشلاش → ئىزدەش) بۇيرۇقى ئارقىلىق، «所有文件和文件夹» (بارلىق ھۆججەت ۋە ھۆججەت قىسقۇچلار) تۈرىنى چېكىپ، تېكىست رامكىسىغا «0.ico» نى كىرگۈزۈش ئارقىلىق سىنبەلگە ھۆججەتنى ئىزدىگىلى ۋە بۇلارنى مەزكۇر ھەل قىلىش لايىھىسى جايلاشقان پروگرامما ھۆججەتنى قىسقۇچىغا كۆچۈرۈپ ئەكىرگىلى بولىدۇ. ئېچىلغان خاسلىق كۆزنەكىدە، كۆزنەكنىڭ خاسلىقىنى ئىزدەشكە بولىدۇ. كۆزنەكنىڭ خاسلىقىنى بەلگىلەش 1.1 - جەدۋەلدە كۆرسىتىلدى.

1.1 - جەدۋەل كۆزنەكنىڭ خاسلىقىنى بەلگىلەش

خاسلىق ئىسمى	خاسلىق قىممىتى	خاسلىقنىڭ چۈشۈندۈرۈلۈشى
Name	Form1	نۆۋەتتىكى كۆزنەك نامىنى بەلگىلەش
Text	بىرىنچى كۆزنەك قوللىنىشچان پروگراممىسى	كۆزنەك باش تېمىسىنى بەلگىلەش
Icon	Face02.ico	كۆزنەك سول تەرەپ ئۈستۈنكى بۇرجىكىدىكى سېنىپلەنگەن بەلگىلەش
StartPosition	Center Screen	كۆزنەكنىڭ كۆرسىتىلىش ئورنىنى ئۆزگەرتىش

ئۈچىنچى باسقۇچ: قورال ساندۇقىدىكى Label كونتروللىغۇچىنى نۆۋەتتىكى لايىھە كۆزنەكىنىڭ ئۈستىگە سۈرسەك ياكى قورال ساندۇقىدا بۇ كونتروللىغۇچىنى چەكسەكمۇ Label1 نى كۆزنەكتە ئاپتوماتىك ھاسىل

قىلالايمىز. بۇ مىسالدا، بۇ كونتروللىغۇچ ئارقىلىق نۆۋەتتىكى كۆزىتىشكە بىر قۇر خەتنى كۆرسىتىمىز. ئېتىكىتكە رامكىسىنىڭ خاسلىقىنى بەلگىلەش 2.1 - جەدۋەلدە كۆرسىتىلدى.

2.1 - جەدۋەل ئېتىكىتكە خاسلىقىنى بەلگىلەش

خاسلىق نامى	خاسلىق قىممىتى	خاسلىقنىڭ چۈشۈندۈرۈلۈشى
Size	224,40	ئېتىكىتكىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى بەلگىلەش (چوڭ - كىچىكلىكى ئېھتىياجغا قاراپ تەڭشىلىدۇ)
BackColor	Blue	بۇ كونتروللىغۇچنىڭ دېكوراتسىيە رەڭگىنى بەلگىلەش
Text	Hello World !	ئېتىكىتكە كۆرسىتىلىدىغان مەزمۇنىنى بەلگىلەش
Font	ئاق خەت نۇسخىسى 24pt ، (宋体)	ئېتىكىتكە كۆرسىتىلگەن مەزمۇنىنىڭ خەت نۇسخىسىنى بەلگىلەش

تۆتىنچى باسقۇچ: كۆزىتىشنىڭ قوللىنىشچان پروگراممىسىنى ئىجرا قىلىش.

Visual Basic.NET نىڭ بىر قوللىنىشچان پروگراممىنى ئىجرا قىلىش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىدەك بىرنەچچە خىل بولىدۇ:

(1) « 调试 → 启动 » (تەڭشەش ← قوزغاش) بۇيرۇقىنى تاللاپ، پروگراممىنى ئىجرا قىلىش.

(2) F5 كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، پروگراممىنى ئىجرا قىلىش.

(3) قورال ئىستونىدىكى  قورال كۇنۇپكىسىنى چېكىپ، پروگراممىنى ئىجرا قىلىش.

ئىجرا قىلغان روجەكتە « Hello world ! » خەت كۆرسىتىلىدۇ.



2. يېزىق مەزمۇنىنى ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش

[تەلەپ] بىر كۈنۈپكىنى چېكىپ، كۆزنەكتىكى ئىككى تېكىست رامكىسىغا يېزىلغان مەزمۇن ئۆزئارا ئالماشتىدىغان قىلىش.

[قەدەم باسقۇچلار]

بىرىنچى باسقۇچ: «文件→新建» (ھۆججەت ← يېڭىدىن قۇرۇش) بۇيرۇقىنى چېكىپ، «新建项目» (يېڭىدىن تۈر قۇرۇش) دىئالوگ رامكىسىنى ئېچىپ، «位置» (ئورنى) دېگەن ئورۇندىكى «浏览» (كۆز يۈگۈرتۈش) كۈنۈپكىسىنى چېكىپ، بۇ تۈرنىڭ ساقلىنىش ئورنىنى تاللايمىز. «名称» (نامى) دېگەن ئورۇنغا تۈر نامى «vbapp - 1 - 2» نى كىرگۈزۈپ «确定» (جەزملەشتۈرۈش) كۈنۈپكىسىنى چېكىمىز. كۆزنەكنىڭ Font خاسلىقىنى بەلگىلەپ، «字体» (خەت نۇسخىسى)، «字形» (خەت شەكلى)، «大小» (چوڭ - كىچىكلىكى) نىڭ قىممىتىنى ئۆزگەرتىمىز. بۇ باسقۇچ ھەرقايسى ئەمەلىي مىساللاردا تەكرارلىنىدىغان بولغاچقا بۇنىڭدىن كېيىن قىسقارتىپ بايان قىلىمىز.

كۆزنەكنىڭ بىر قىسىم خاسلىقلىرىنى 3.1 - جەدۋەلگە كۆرسىتىلگەن بويىچە بەلگىلەيمىز.

3.1 - جەدۋەل كۆزنەك خاسلىقىنى بەلگىلەش

خاسلىق نامى	خاسلىق قىممىتى	خاسلىقنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى
Name	frmchange	نۆۋەتتىكى كۆزنەكنىڭ نامىنى بەلگىلەش
Text	ئىككى تېكىست رامكىسىدىكى مەزمۇنىنى ئالماشتۇرۇش	كۆزنەك تېمىسىنى بەلگىلەش
StartPosition	CenterScreen	كۆزنەكنىڭ كۆرۈنۈش ئورنىنى ئۆزگەرتىش