

Design Lighting

43/-

DESIGN LIGHTING HOME LIGHTING

DESIGN LIGHTING for residential and commercial use. Core Products, Inplot , Import Brand , Brackets , Pendants , Stands , Chandelier Incandescent / Fluorescent , Ceiling lights Incandescent , Ceiling lights Fluorescent , Medium-sized Ceiling , Small-sized Ceiling , Kitchen lights , Sanitary , Bath room , Japanese style series , Outdoor , Waterproof , Base lights , Information

2001-2002

 yamada

ORE PRODUCTS INPLOT IMPORT BRAND BRACKETS PENDANTS STAND
EDIUM-SIZED CEILING • SMALL-SIZED CEILING KITCHEN LIGHTS SANITARY

DESIGN LIGHTING for residential
Chandelier Incandescent / Fluorescent
Ceiling , Kitchen lights • Sanitary



安全上のご注意

●ご購入ならびにご使用に際しましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1. 使用環境や使用条件に関するご注意

- 器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用しますと落下、感電、焼損の原因になります。
- 屋内用器具(非防水型)は、屋外や浴室などで使用しないでください。湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電などの原因になります。
- 器具の電源電圧と電源周波数(蛍光灯)は器具を取り付ける前に必ず確認して、正しい電源電圧で使用してください。間違えて、指定より高い電圧の電源に接続すると、ランプの破裂や、安定器の発煙、発火などによる火災の原因になります。

2. 設置や据付に関するご注意

- 器具の取り付け工事は必ず、工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁止されています。(取付簡易型器具など、特に指定した器具を除く。)
- 器具の取り付けは、本体表示ならびに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。
- 器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下の原因になります。

3. 使用方法に関するご注意

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけてご使用にならないでください。火災の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴などから金属物等を差し込まないでください。感電の原因になります。

【お願い】 6か月に1回、清掃・点検、および3～5年に1回有資格者の点検を行うようお願いします。

- 蛍光灯器具(インバータ器具を除く)には、電源周波数50ヘルツ(Hz)、60ヘルツ(Hz)用の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプや安定器の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。
- 凹凸のある面には取り付けしないでください。防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因になります。
- 器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

- 取り付け方向が指定されている器具の場合には、本体表示ならびに取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。
- 器具と被照射物の距離は本体表示および取扱説明書に従って行ってください。照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。(被照射物とは、照明器具によって照らされる物のことです。)

4. 故障時の処理、修理などに関するご注意

- 万一、煙が出たり異臭がするなどの異常状態に気がついたら、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げの販売店または弊社もよりの営業所にご相談ください。
- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。長時間使用・過酷な使用の場合、落下、感電、火災などの原因になることがあります。

■保証とアフターサービスについて

保証については、下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

- このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。
- 安定器は磁気回路式安定器(銅鉄安定器)と電子式安定器(インバーターバラスト)を対象とします。
- ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1. 保証期間中は万一事故が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低3年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。

- 修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または、弊社もよりの支社・営業所・サービス受付窓口までお問い合わせください。

山田照明(株)業務センター サービス受付窓口
TEL. 03(3253)4810

定休日/土曜日・日曜日・祭日・夏期・年末年始
営業時間/9:00～18:00

教

YAMADA SHOMEI LIGHTING 2001-2002

Design Lighting Catalogue

YAMADA SHOMEI LIGHTING 2001-2002 **Design Lighting Catalogue**

HANDELIER INCANDESCENT / FLUORESCENT CEILING LIGHTS INCANDESCENT
KITCHEN LIGHTS SANITARY BATH ROOM JAPANESE STYLE SERIES

Commercial use. Core Products, Inplot, Import Brand, Brackets, Pendants, Stands
Incandescent, Ceiling lights Incandescent, Ceiling lights Fluorescent, Medium-sized Ceiling - Small-sized
Sanitary Bath room, Japanese style series, Outdoor - Waterproof, Base lights, Information

<http://www.yamada-shomei.co.jp/>

J534.1

J012

Catalogue Information

山田照明では、ライティングニーズを「設計者用」と「一般ユーザー用」に大別し、それぞれの条件、演出ニーズ、器具要件等に対応した商品開発を行っています。それにともないカタログは、建築企画・設計に携わる方々に容易にご検討いただけるよう、計画手法に準じた編集方針で「デザイン ライティング」と「アーキテクチュラル ライティング」の2分冊としています。照明計画は、環境計画を光と影の成り立ちのなかで再構成し、快適生活空間を形成する指針となるものです。エリアに応じた照明計画に、2分冊の機能性と情報をお役立て下さい。

Design Lighting Catalogue

[Core Products / Inplot]



CORE PRODUCTS INPLOT IMPORT BRAND BRACKETS PENDANTS STANDS CHANDELIER
CEILING LIGHTS INCANDESCENT CEILING LIGHTS FLUORESCENT MEDIUM-SIZED CEILING
LIGHTS • SANITARY • BATH ROOM • JAPANESE STYLE SERIES OUTDOOR WATERPROOF

Fluorescent, Ceiling lights Incandescent, Ceiling lights Fluorescent, Medium-sized ceiling lights, Japanese style series, Outdoor • Waterproof, Base lights, Information

Architectural Lighting Catalogue

[Interior / Exterior]



「アーキテクチュラルライティング」カタログは、建築企画・設計に携わる設計者の方々に容易にご検討いただけるよう商品カテゴリー別に編集をいたしました。建築照明のベースライトや外構まわりのエクステリアなど、さまざまな条件や演出ニーズ、器具要件等に対応した商品を掲載しております。

contents

CORE PRODUCTS	P.12
INPLOT	P.39
IMPORT BRAND	P.55
BRACKETS	P.81
PENDANTS	P.103
STANDS	P.117
CHANDELIER Incandescent/Fluorescent	P.129
CEILING LIGHTS Incandescent	P.157
CEILING LIGHTS Fluorescent	P.171
MEDIUM-SIZED CEILING · SMALL-SIZED CEILING	P.209
KITCHEN LIGHTS · SANITARY · BATH ROOM	P.221
JAPANESE STYLE SERIES	P.233
OUTDOOR · WATERPROOF	P.263
BASE LIGHTS	P.283
INFORMATION	P.296

Catalogue Guide

お取引先のごあんない


- 本カタログの商品番号と希望小売価格は、平成13年5月現在のものです。
- 希望小売価格は、弊社(本社・支社・営業所)の裸渡しです。
- 本カタログの発行により、旧カタログ(Design LIGHTING 1999-2000)は絶版となります。商品番号が変更になっている場合もありますので、ご注文は新カタログの新品番にてお願い致します。
- 本カタログ掲載商品の希望小売価格には消費税は含まれておりません。
- 本カタログ掲載商品の希望小売価格には、取付け工事費・立ち会い費・荷造り費・運送費は含まれておりません。別途ご請求いたしておりますのでご了承ください。
- 商品の性質上、返品は原則としてお断りいたしますのでご了承下さい。
- 万一、お買いあげの商品に破損・故障などがありました場合は、お手数ですが最寄りの取扱店かまたは直接弊社まで、お問い合わせください。
- 本カタログの色彩・色調は、印刷工程上、若干の差を生じることもございますので、予めご了承ください。
- 世界的な経済事情の変動に伴い、予告無く本カタログの掲載項目の希望小売価格改定を実施する場合がありますので、ご注意ください。
- 商品仕様については、改良などの事情により予告無く変更する場合がありますので、お手数ながらその都度ご照会ください。

CORE PRODUCTS
CEILING LIGHTS IN
LIGHTS SANITARY

CORE PRODUCTS INPLOT IMPORT BRAND BRACKETS PENDANTS STANDS CHANDELIER INCANDESCENT CEILING LIGHTS FLUORESCENT MEDIUM-SIZED CEILING LIGHTS · SANITARY · BATH ROOM , JAPANESE STYLE SERIES OUTDOOR · WATERPROOF BA


DESIGN LIGHTING for residential and commercial use. Core Products, Inplot, Incandescent / Fluorescent, Ceiling lights Incandescent, Ceiling lights Fluorescent, Medium-sized Ceiling, Kitchen lights · Sanitary · Bath room, Japanese style series, Outdoor · Waterproof

●Chandelier



チェーン吊りのシャンデリアは、取付可能な最低の高さと、チェーン部分を加えた全長を示しています。

●Ceiling Light




●Stand



最大幅とセード幅が一致する場合は、セード幅表示のないものもあります。

●Pendant




引掛シーリングのコードの長さはスペック内に明示してあります。

●Bracket




●Foot Light



●Downlight



●Spotlight



単位はmmで表示しています。

NOT IMPORT BRAND BRACKETS PENDANTS STANDS CHANDELIER INCANDESCENT / FLUORESCENT
DESCENT , CEILING LIGHTS FLUORESCENT MEDIUM-SIZED CEILING · SMALL-SIZED CEILING KITCHEN
H ROOM JAPANESE STYLE SERIES OUTDOOR · WATERPROOF BASE LIGHTS INFORMATION

INDESCENT / FLUORESCENT LL-SIZED CEILING KITCHEN GHTS INFORMATION

Brand , Brackets , Pendants , Stands
uorescent , Medium-sized Ceiling · Small-
· Waterproof , Base lights , Information

■商品番号の見方

- 商品番号
商品が受注品の場合、商品番号の右側に表示されます。
- 希望小売価格
ランプ・安定器が別売品の場合、価格の右側に表示されます。

E17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 60W×1

灯数
最大許容W数仕様
ランプ仕様
ランプ口金

- 商品仕様
- その他仕様

■サイズの見方

幅φ800 高700 0.9kg
●器具の外径
●器具本体の高さ
●器具の全質量


■eマークについて

- 「省エネラベリング制度」家電製品が国の省エネルギー基準を達成しているかどうかを表示するもので、製品を選ぶ際の性能の比較に役立ちます。
- eマークは、省エネ性を示しています。数値は、省エネ法に定められた2005年度基準に対する達成率で、%の値が大きいほど省エネ性が優れています。

■取付寸法図について

- 取付寸法図は、取付に差しつかえないと思われる範囲内で簡略化しています。
- ボルト吊り用表示の商品は、器具質量により引掛埋込ローゼットへの取付は避けください。

FHC スリムタイプ



リモコン
インバータブルレス

LF-3440
¥68,000

- スリム形蛍光灯ランプFHC (三波長ランプ：蛍光色)
48W+38W+28W+豆電球
- 幅φ687 高129 重5.2kg
- 調(白色塗装)乳白アクリル(マット) 金色樹脂
- 天然木(ミディアムオーク色仕上) 金色モール
- フルスリムタイプ仕様 100%→60%→豆→0
- Hiクリーンアクリル仕様
- 適合ランプ(FHC34EN FHC27EN FHC20EN)
- 簡易防虫型

達成率
102%

推奨ランプ：FHC34EN FHC27EN FHC20EN
消費効率：82.6 lm/w
全光束：8505 lm 消費電力：103W

114W
10～12畳
スイッチ付
回転式
簡単取付



YAMADA Profile

ただ空間を照らす機能だけでなく、空間をつくる表現手段として、人と空間をより豊かに結びつける生活デザインの要素として、あかりの役割はますます広がってきました。半世紀にわたって照明ビジネスに携わってきた山田照明は商品のあり方をBest Design, Best Quality, Best Valueの3つの“Best”で定義し、照明器具づくりと空間演出、空間デザイン提案を軸に、照明に求められる多様な役割を「快適生活空間創造企業」の理念のもとに担っています。これは、あかりと共生し、人々がいきいきと輝く快適生活空間の創造に向けた、私たちのビジネスマインドです。

今や、建築設計、インテリアデザイン、ランドスケープデザインなど、空間をデザインする上で、光のデザインや照明計画は不可欠なものとなっています。山田照明は、照明はあくまで建築や空間を支えるひとつの構成「素材」と考えていますが、景観照明など環境デザインまでを射程にのばした“あかり”のバリエーションは、ますます広がっています。光を扱うメーカーとして、皆様とともにひとつずつ積み重ねてきたハード面や、ソフト面での新しい展開を提案してまいります。

Best Design

Best Quality

Best Value

山田照明では、省エネや省資源などのエネルギー効率性が求められる社会の変革に対応したライティングプロダクトの開発、制作を進めています。高効率を実現したLEDに代表される新しい技術商品の開発・販売や、照明の建築設計に必要な詳細データのネット配信など情報提供のシーンでも高効率化を進めています。求められる商品や情報を、いち早くより効率的に、より効果的にを実現する21世紀の山田照明にご期待ください。



Show Room



Tokyo

東京ショールーム

DESCENT / FLUORESCENT
L-SIZED CEILING KITCHEN
LIGHTS INFORMATION
Stands
rescent, Medium-sized Ceiling · Small-
Waterproof, Base lights, Information

T IMPORT BRAND BRACKETS PENDANTS
ESCENT, CEILING LIGHTS FLUORESCENT
LIGHTS SANITARY BATH ROOM JAPANESE STYLE SERIES OUTDO



Yokohama

横浜ショールーム

東京ショールーム

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-3079
営業時間: 10:00~18:00 (土・日・祝祭日)

東京ショールーム

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-3079
営業時間: 10:00~18:00 (土・日・祝祭日)

横浜ショールーム

〒220-0001 神奈川県横浜市中区山下2-1-1
TEL: 045-511-1771 FAX: 045-511-0819
営業時間: 10:00~18:00 (土・日・祝祭日)

横浜ショールーム

〒220-0001 神奈川県横浜市中区山下2-1-1
TEL: 045-511-1771 FAX: 045-511-0819
営業時間: 10:00~18:00 (土・日・祝祭日)

YAMADA Home Page

山田照明のホームページは、製品やカタログ紹介などの最新情報とともに、ネットを通じてお客様とのよりよいコミュニケーションを築くための多彩なメニューを掲載。全体を閲覧していただくことにより、山田照明の「今」をご理解いただけるように構成されています。

また、カタログ掲載内容および商品情報は、新商品情報や技術面の閲覧だけではなく、商品サポート情報として、商品写真のJPEGデータや姿図のDXFファイルやPDF形式による配光データや商品図面などのダウンロードが可能です。商品の選定や照明設計のプランニングの際などに幅広くご利用ください。



商品図面や画像のネット配信サービス

詳細を次ページで紹介しています。

<http://www.yamada-shomei.co.jp/>


カタログの最新発刊情報

最新カタログを含め、これまでに発行されたカタログの内容を紹介。最新カタログに関しては、実際のページ内容を閲覧できます。



最新の納入事例情報

当社商品の納入実績集です。建築施工例のデータおよび、使用されている商品の詳しい仕様を紹介しています。



DESCENT / FLUORESCENT CEILING LIGHTS INCANDESCENT CEILING LIGHTS FLUORESCENT ANESE STYLE SERIES OUTDOOR WATERPROOF BASE LIGHTS INFORMATION


商品の最新情報

新商品や最新のカタログを紹介。カタログのページ内容、掲載商品の詳しい仕様が閲覧できます。カタログやパンフレットはPDFデータでのダウンロードも可能です。





MISO

「ミソ」には、「自慢である点。特色である点。」という意味もあります。当社が自慢できる、特色を持った商品を「山田照明のMiso」として掲載。ぜひご覧ください。





商品図面や画像のネット配信サービス



●商品仕様図 (PDF形式)

商品仕様図データは、承認用図面として、A4サイズで書かれている既製品図面です。

●図面 (DWG・DXF形式)

図面データは、照明器具の意匠をCADソフトで描いたものです。図面一覧表など使用するデータとしてご利用ください。尚、DWG・DXFファイル共にバージョンはR12J/LT R2です。DWG・DXFファイルは一部のCADソフトでは完全に読みこめない場合があります。作成環境: Windows98(95)/AutoCAD LT98

●配光特性図 (PDF形式)

配光特性図データは、照明器具の光の広がり方向と、その強さ (cd/1000lm) の関係を、イラストで表したA-A' B-B'をそれぞれ結ぶ2つの断面においてグラフ化したものです。照度計算に使用する基本データとしてご利用ください。

●Data Guide

配光特性図データの見方をまとめてあります。

●器具写真 (JPEG形式)

器具写真データは、カタログに掲載されている既製品の写真です。※現在ホームページに掲載されているデータは全商品の一部しか掲載されていません。今後時間をかけ準備をまいりますのでよろしくお願いいたします。たいへん申し訳ありませんが基本的には掲載されていない商品のデータはありません。ご質問等がございましたら最寄の営業所までご連絡ください。


PDF形式のファイルをご覧頂くためには

【Adobe Acrobat Reader】が必要です。


必要の場合は、Adobe社のホームページ (http://www.adobe.co.jp)

より、最新のAcrobat Readerをダウンロードして下さい。

●商品仕様図(PDF形式)の見方



●姿図(DWG・DXF形式)のダウンロードのしかた




GX10q FDL(蛍光色) 13w x 1




AF-4585

●配光特性図 (PDF形式)



●器具写真 (JPEG形式)



Core Products

Core Products

Inplot

Import Brand

Brackets

Pendants

Stands

Chandelier Incandescent / Fluorescent

Ceiling lights Incandescent

Ceiling lights Fluorescent

Medium-sized Ceiling · Small-sized Ceiling

Kitchen lights · Sanitary · Bath room


Japanese style series

Outdoor · Waterproof

Base lights

Information





Pure Carve

ピュア ケーブ

計算された光のグラデーション。シンプルモダンの逸品
照明器具の光の表情だけにこだわり設計されたシリーズ。
デザインをあえてシンプルテイストに絞り込むことで
生み出された、現代感覚あふれる洗練されたフォルム。
乳白ガラスのやわらかなアールの美しさと共にワンランク
上のライティングと、空間演出を創り出してくれます。



NEW

PE-2310 ¥112,000


- E17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 100W×4
- 幅φ695 高650 重6.5kg
- 鋼・真鍮(クロームメッキ)・ガラス(白色プリント・消し)



NEW

LE-3562 ¥102,000


- E17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 100W×4
- 幅φ695 高300 重6.3kg
- 鋼(白色塗装) 真鍮(クロームメッキ) ガラス(白色プリント・消し)



NEW

LE-3560 ¥82,000

- E17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 100W×4
- 幅φ695 高200 重5.5kg
- 鋼(白色塗装) 真鍮(クロームメッキ) ガラス(白色プリント・消し)



NEW

PE-2309 ¥98,000

- E17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 60W×4

158



NEW

LE-3561 ¥87,000

- E17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 60W×4

159



NEW

LE-3559 ¥68,000

- E17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 60W×4

159



FHDスリムタイプ

NEW

LF-3508 ¥112,000

- スリム形蛍光灯(冷白光) 100W×1

172

インバータブルレス

