

主编 李忠 党炳瑞

临床中药经纬论

Lin
Chuang
Zhong
Yao
Jing
Wei
Lun

河南医科大学出版社

(豫)登字第 11 号

内 容 提 要

《临床中药经纬论》系中药纵横论述的专书,常用中药按类别、或按其功效、或按其药理作用、或按其毒理进行归类论述,便于临床应用或研究或教学或学习,全书分中药源流、中药性能、药物毒性、传统功效、药理作用、药物配伍、采收加工和临床应用共八篇,内容具有传统理论和现代科研成果相结合、理论和医疗实践相结合的特点,反映近年临床应用中药和中药研究成果新进展,为各科临床中医师、中西医结合医师、药师、中医药研究和教学人员的参考书,为中医药院校学生、研究生以及参加成人自学考试人员的必读专书。

临床中药经纬论

主 编 李 忠 党炳瑞

责任编辑 于真玲

河南医科大学出版社出版

河南医科大学出版社发行

河南省委机关印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 18.93 印张 460 千字

1995 年 8 月第一版 1995 年 8 月第一次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-81048-008-1/R·8

定价 18.00 元

《临床中药经纬论》编委会

主 编	李 忠	党炳瑞		
副主编	曹玉珊	韦彦之	曹金梅	贾士奇
	王 玲	孙银娣	杨文明	李思三
	仝锡铭			
编 委	党炳瑞	尹合义	曹金梅	贾士奇
	开 翔	王 玲	杨文明	李思三
	曾慧敏	尹景慧	韦彦之	孙银娣
	曹玉珊	仝锡铭	尹绍峯	李 忠

前 言

在中医药临床、科研、教学或学习中，常感中药相类的比较、或将其归类比较缺乏资料参考，由于中药相类归纳并予以比较是临床应用中药或科研所常常遇到的并必须予以解决的问题，为此，我们着手编著《临床中药经纬论》，该书主要以中药临床分类对中药进行多方面归纳性的论述。

《临床中药经纬论》共分八篇，第一中药源流篇，主要论述中药的起源和历代主要本草、用药的基本法则；第二中药性能篇，主要论述各类中药的性、味、归经、升浮沉降并进行各类间的比较；第三药物毒性篇，主要论述各类中药药性的毒和中药毒性的关系，论述中药毒副作用和临床应用中的注意事项，介绍临床曾出现过的中药毒副反应和中药的毒理研究；第四传统功效篇，主要论述中药按其归类的传统功效并将各类以及功效相似的中药进行比较；第五药理作用篇，主要论述各类中药的药理作用，按中药相同药理作用将其分类，并论述中药某些药理作用或功效的机理；第六药物配伍篇，主要论述中药的配伍理论，七情合和，配伍的类型，配伍禁忌，各类中药常用的配伍对药；第七中药采收加工篇，主要论述中药产地、采收时间和方法对中药功效及其化学成分的影响，论述中药的炮制基本方法，炮制对中药各类化学成分和药理、功效、应用等的影响；第八临床应用篇，主要介绍近几年来临床应用有效的中药单验方和新配方。全书内容具有传统理论和现代科研成果相结合、理论和实践相结合的特点，具有新颖、实用、充实、简明的特点，既是一本中药理论专书又是一本工具书，为临床各科医师、药师、中医药教学、科研人员的重要参考书，为中医药院校学生、研究生学习的参考用书，为参加自学成才、成人考试人员的必读的中药专书。

本书各篇编写的责任编委大致分工：中药源流篇为李忠和尹合义，中药性能篇为曹金梅和仝锡铭，药物毒性篇为王玲、贾士奇和李

忠，传统功效篇上部为杨文明和尹景慧，传统功效篇下部为韦彦之、曹玉珊和党炳瑞，药理作用篇上部为贾士奇和李思三，药理作用篇下部为孙银娣和王玲，药物配伍篇为仝锡铭、尹绍峯和曾慧敏，中药采收加工篇为李思三和孙银娣，临床应用篇上部为党炳瑞、开翔和韦彦之，临床应用篇下部为曹玉珊、杨文铭和曹金梅。

本书完稿后，承蒙河南医科大学于真玲教授提供宝贵意见，谨表谢意。

本书不足之处，尚望同仁、读者指正。

李 忠 党炳瑞谨识

1995—3—20 于郑州

目 录

第一 中药源流篇	1
1-01 中药作为治疗药物的发现和形成	1
1-02 古时于中药专著之前,曾记述过有关中药知识的书籍	1
1-03 现存最早的中药专著——《神农本草经》	1
1-04 秦汉、魏晋南北朝时期的本草专著	2
1-05 隋唐时期的主要本草专著	2
1-06 两宋、金元时期的主要本草专著	3
1-07 明、清时期的主要本草专著	5
1-08 李时珍所著《本草纲目》的主要内容和其意义	6
1-09 传统中医药学所使用的化学药物	7
1-10 中外医药交流对中医药的影响	7
1-11 中药学对现代药学的影响	8
1-12 中药的命名	8
1-13 中药的分类及其主要依据	9
1-14 中药的一般计量方法	10
1-15 影响中药剂量的若干因素	10
1-16 中药的服法、服药时间和一日服药次数	11
1-17 关于病人服中药汤液的恶心或呕吐反应	12
1-18 服丸散剂时可否用牛奶或茶水送服	12
1-19 在服中药期间的“忌口”	13
1-20 中药外用和其疗效	13
第二 药物性能篇	15
2-01 中药性能	15
2-02 中药的性味、中药的四气五味	15
2-03 中药的五味所具有的功能与治疗作用	16
2-04 中药的性和味两者的关系	16
2-05 从药味选择中药的配伍使用	17
2-06 从药性选择中药的配伍使用	17
2-07 药物的性和味兼取的配伍使用	18
2-08 芳香气味药物的功能	18
2-09 药物的升降沉浮	18
2-10 药物升浮沉降和药物性味的关系	19
2-11 影响药物升浮沉降的因素	19

2-12	升浮沉降性能的临床应用	19
2-13	药物的性、味和升浮沉降的阴阳属性	20
2-14	药物的归经	20
2-15	归经和药物的性味的关系	21
2-16	药物的引经	21
2-17	各经络脏腑的引经药	21
2-18	引经药在古方中的配伍应用	21
2-19	临床选用引经药的特点	23
2-20	解表药的分类及其味的特点	23
2-21	解表药的性的特点	24
2-22	解表药的归经的特点	24
2-23	辛温解表药和辛凉解表药的性味归经的异同	25
2-24	清热药的分类及其味的特点	25
2-25	清热药的性的特点	28
2-26	清热药的归经的特点	28
2-27	泻下药的分类及其性、味、归经的特点	28
2-28	祛风湿药的性、味、归经的特点	30
2-29	芳香化湿药及其性、味、归经的特点	31
2-30	利水渗湿药及其性、味归经的特点	31
2-31	温里药及其性、味、归经的特点	33
2-32	理气药及其性、味、归经的特点	33
2-33	消食药及其性、味、归经的特点	34
2-34	驱虫药及其性、味、归经的特点	35
2-35	止血药及其性、味、归经的特点	36
2-36	活血化瘀药及其性、味、归经的特点	37
2-37	化痰止咳平喘药及其性、味、归经的特点	38
2-38	安神药及其性、味、归经的特点	39
2-39	平肝息风药的种类及其性、味、归经的特点	40
2-40	开窍药的种类及其性、味、归经的特点	41
2-41	补气药和补阳药的种类及其性、味、归经的特点	41
2-42	补血药和补阴药的种类及其性、味、归经的特点	43
2-43	各类补虚药的性、味、归经的特点	44
2-44	收涩药的种类及其性、味、归经的特点	45
2-45	各类药物的性、味、归经的差异和特点	46

第三篇 药物毒性篇

3-01	药物的毒性	50
3-02	药物的药性之毒和其毒副作用的关系	50
3-03	影响药物毒副作用的因素	50

3-04	曾有报告在临床应用中发生过中毒或不良反应的药物	51
3-05	解表药和毒性和使用时注意事项	51
3-06	有些病人对解表药要慎用或忌用	51
3-07	曾有报道临床使用解表药时发生过毒副作用的药物	52
3-08	解表药的毒理研究	53
3-09	清热药的毒性和临床使用时的注意事项	54
3-10	临床使用清热药发生中毒的一些报道	54
3-11	清热药的毒理研究	56
3-12	泻下药的毒性和使用的注意事项	56
3-13	泻下药的毒理研究和临床毒副反应	56
3-14	祛风湿药的毒性和临床应用的注意事项	57
3-15	祛风湿药的临床毒副作用	58
3-16	祛风湿药的毒理研究	58
3-17	芳香化湿药物的毒性和临床使用的注意事项	59
3-18	芳香化湿药在临床使用中的毒副作用	59
3-19	利水渗湿药的毒性和临床使用注意事项	59
3-20	利水渗湿药临床应用中的毒副作用	60
3-21	利水渗湿药的毒理研究	60
3-22	消食药和毒性和临床应用的注意事项	60
3-23	驱虫药的毒性	61
3-24	温里药的毒性和临床应用的注意事项	61
3-25	温里药的毒理研究	62
3-26	安神药的毒性和临床使用的注意事项	62
3-27	平肝息风药的毒性和临床使用的注意事项	63
3-28	平肝息风药的毒理研究	63
3-29	开窍药的毒性和临床应用的注意事项	64
3-30	开窍药的毒理研究	64
3-31	理气药的毒性和临床应用的注意事项	65
3-32	理气药的毒理研究	65
3-33	止血药的毒性和临床应用的注意事项	65
3-34	止血药的毒理及临床使用时的毒副作用	66
3-35	活血化瘀药的毒性及临床使用的注意事项	66
3-36	活血化瘀药的毒理研究和临床不良反应的观察	67
3-37	化痰药的毒性和临床应用时的注意事项	68
3-38	止咳化痰药的毒性和临床使用时的注意事项	68
3-39	化痰药的毒理研究和临床不良反应	68
3-40	止咳平喘药的毒理研究和临床的毒副作用	69
3-41	补气药的毒性、毒理和临床应用的注意事项	70
3-42	补阳药的毒性、毒理和临床应用的注意事项	71

3-43	补血药的毒性、毒理和临床应用的注意事项	71
3-44	补阴药的毒性、毒理和临床应用的注意事项	72
3-45	涌吐药的毒性和临床使用的注意事项	72
3-46	收涩药的毒性和临床使用时的注意事项	73
3-47	收涩药的毒理研究及其临床毒副作用的观察	73
3-48	硫磺的毒性	74
3-49	雄黄的毒性	74
3-50	硼砂的毒性	74
3-51	明矾的毒性	74
3-52	大蒜的不良反应	74
3-53	马钱子的毒性和临床应用的毒副作用	75
3-54	斑蝥的毒性和临床应用的毒副反应	75
3-55	大枫子的毒性	75
3-56	中药和西药联用的一些不良反应	76
3-57	预防中药临床应用中的不良反应	76
3-58	合理处置发生药物不良反应的病人	77

第四 传统功效篇

4-01	解表药的传统功效	78
4-02	解表药除了发散表邪、解除表证以外的功效	78
4-03	各种辛温解表药的功效异同	78
4-04	各种辛凉解表药的功效特点	79
4-05	麻黄和香薷的功效异同	79
4-06	麻黄和桂枝的功效异同	79
4-07	辛温解表药麻黄和辛凉解表药浮萍的功效异同	80
4-08	紫苏和香薷的功效异同	80
4-09	紫苏的不同入药部位的不同功效	80
4-10	紫苏和生姜的功效异同	80
4-11	荆芥和防风的功效异同	80
4-12	辛温解表药荆芥和辛凉解表药薄荷的功效异同	81
4-13	桑叶和蝉蜕的功效异同	81
4-14	辛温解表药葱白和理气药薤白的功效异同	81
4-15	柴胡、葛根、升麻的功效异同	81
4-16	薄荷和牛蒡子的功效异同	82
4-17	解表药中具有发汗行水功效的药物	82
4-18	菊花药用的不同种品和其功效	82
4-19	生姜的不同入药部位和其炮制品的功效	82
4-20	解表药中具有通鼻窍功效的药物	82
4-21	解表药中具有抗衰老作用的药物	83

4-22	解表药中具有透疹而可用于麻疹的药物	83
4-23	解表药中具有止血功效的药物	84
4-24	解表药中具有清热解毒功效的药物	84
4-25	解表药中既能疏散风热又能清利头目之功效的药物	85
4-26	辛温解表药用于风热表证	85
4-27	解表药中具有醒酒功效的药物	85
4-28	清热药的功效	85
4-29	清热泻火药的功效	86
4-30	清热燥湿药的功效异同	86
4-31	清热凉血药的功效异同	86
4-32	清热解毒药的功效异同	87
4-33	清虚热药功效的异同	87
4-34	清热药中的引经药	87
4-35	石膏和知母的功效异同	87
4-36	清热药中既能清热泻火又能生津止渴的药物	87
4-37	清热燥湿药黄连、黄柏和黄芩的功效异同	88
4-38	清热凉血药生地和玄参的功效异同	88
4-39	鲜生地和干地黄的功效异同	88
4-40	清热凉血药牡丹皮和赤芍的功效异同	88
4-41	清热解毒药金银花和连翘的功效异同	88
4-42	清热解毒药大青叶、板蓝根和青黛的功效异同	89
4-43	清热解毒药蒲公英和紫花地丁的功效异同	89
4-44	清热解毒药鱼腥草和败酱草的功效异同	89
4-45	清热解毒药射干和山豆根的功效异同	89
4-46	清热解毒药马齿苋和白头翁的功效异同	90
4-47	清虚热药青蒿和地骨皮的功效异同	90
4-48	地骨皮和牡丹皮的功效异同	90
4-49	清热药中具有延年益寿之功效的药物	90
4-50	黄芩、黄柏、龙胆草、木通和大黄的功效异同	91
4-51	清热泻火药芦根和止血药白茅根的功效异同	92
4-52	清热凉血药紫草和辛凉解表药牛蒡子的功效异同	92
4-53	清热泻火药栀子和清热燥湿药黄连的功效异同	92
4-54	清热泻火药黄柏和清热燥湿药龙胆草的功效异同	92
4-55	辛凉解表药牛蒡子和清热解毒药连翘的功效异同	92
4-56	泻下药的主要功效	93
4-57	泻下药的分类及其功效	93
4-58	大黄和芒硝的功效区别	94
4-59	芦荟除攻下作用外的功效	94
4-60	蜂蜜除润下作用外的功效	94

4-61	大黄攻下作用外的功效	95
4-62	大黄不同炮制品的功效	95
4-63	大戟药材的不同品种及其功效	95
4-64	泻下药类中具有杀虫功效的药物	95
4-65	具有既通便又利尿功效的泻下药	95
4-66	芫花和大戟、甘遂的功效异同	96
4-67	甘遂和麻黄的利尿功效及其机理	96
4-68	泻下药类以外的具有泻下通便功效的药物	96
4-69	具有止泻痢功效的中药	97
4-70	消食药的功效	99
4-71	消食药和泻下药的功效异同	99
4-72	山楂、莱菔子和鸡内金的功效异同	99
4-73	麦芽和谷芽的功效异同	99
4-74	消食药类中具有补益延年功效的药物	100
4-75	驱虫药的功效	100
4-76	驱虫药的临床选用	100
4-77	驱虫药除驱除肠寄生虫外的功效	100
4-78	泻下药类中具有延年益寿作用的药物	101
4-79	祛风湿药的功效	101
4-80	各种祛风湿药的功效特点	101
4-81	威灵仙、秦艽和桑寄生的功效异同	102
4-82	不同品种的防己的功效	102
4-83	独活和羌活的功效异同	102
4-84	桑寄生和五加皮的功效异同	102
4-85	不同品种的五加皮的功效	103
4-86	白花蛇和乌梢蛇的功效异同	103
4-87	木瓜和薏苡仁的功效异同	103
4-88	祛风湿药类中具有抗衰老功效的药物	103
4-89	利水渗湿药的功效	104
4-90	茯苓、猪苓和泽泻的功效异同	104
4-91	茯苓不同的入药部位的功效异同	104
4-92	薏苡仁和冬瓜子的功效异同	104
4-93	木通和通草的功效异同	105
4-94	瞿麦和扁蓄的功效异同	105
4-95	金钱草和茵陈蒿的功效异同	105
4-96	滑石和车前子的功效异同	105
4-97	芳香化湿药的功效	105
4-98	藿香和佩兰的功效异同	106
4-99	佩兰和泽兰的功效异同	106

4-100	砂仁和白豆蔻仁的功效异同	106
4-101	苍术和白术的功效异同	106
4-102	温里药的功效	107
4-103	各种温里药的功效异同	107
4-104	附子和干姜的功效异同	107
4-105	附子和肉桂的功效异同	107
4-106	药用部位不同的肉桂及其功效	108
4-107	肉桂和桂枝的功效异同	108
4-108	吴茱萸和小茴香的功效异同	108
4-109	艾叶和肉桂的功效异同	108
4-110	安神药的功效	108
4-111	朱砂和琥珀的功效异同	108
4-112	酸枣仁和柏子仁的功效异同	109
4-113	龙骨和牡蛎的功效异同	109
4-114	安神药类中具有延年益寿功效的药物	109
4-115	平肝息风药的功效	109
4-116	代赭石和磁石的功效异同	110
4-117	石决明和珍珠母的功效异同	110
4-118	天麻和钩藤的功效异同	110
4-119	天麻和蜜环菌液的功效	110
4-120	全蝎和蜈蚣的功效异同	110
4-121	地龙和白僵蚕的功效异同	110
4-122	平肝息风药类中具有收敛功效的药物	111
4-123	平肝息风药类中具有清肝明目功效的药物	111
4-124	平肝息风药类中具有息风止痉和清热功效的药物	111
4-125	山羊角和羚羊角的功效	111
4-126	平肝息风药类中具有延年益寿功效的药物	111
4-127	开窍药的功效	112
4-128	冰片、麝香和牛黄的功效异同	112
4-129	石菖蒲和郁金的功效异同	112
4-130	开窍药类中具有抗衰老作用的药物	112
4-131	理气药的功效	113
4-132	橘皮和青皮的功效异同	113
4-133	橘皮的不同药用部位的功效	113
4-134	橘核和荔枝核的功效异同	113
4-135	香附和青皮的功效异同	113
4-136	枳实和枳壳的功效异同	114
4-137	枳实和厚朴的功效异同	114
4-138	槟榔和大腹皮的功效异同	114

4-139	理气药类中具有降逆调中止呃功效的药物·····	114
4-140	除表 2-9 中的理气药外还具有理气功效的药物 ·····	115
4-141	理气药类中具有延年益寿功效的药物·····	115
4-142	止血药的功·····	116
4-143	止血药类中具有利尿功效的药物·····	116
4-144	地榆和槐花的功效异同·····	116
4-145	芦根和白茅根的功效异同·····	116
4-146	茜草和紫珠的功效异同·····	117
4-147	大蓟和小蓟的功效异同·····	117
4-148	地榆和槐花的功效异同·····	117
4-149	棕榈和藕节的功效异同·····	117
4-150	艾叶和肉桂的功效异同·····	117
4-151	止血药类中具有抗衰老延年功效的药物·····	118
4-152	活血化瘀药的主要功效·····	118
4-153	郁金和姜黄的功效异同·····	119
4-154	三棱和莪术的功效异同·····	119
4-155	益母草、红花和泽兰的功效异同·····	119
4-156	红花和桃仁的功效异同·····	119
4-157	乳香和没药的功效异同·····	119
4-158	水蛭和虻虫的功效异同·····	120
4-159	化痰止咳平喘药的功·····	120
4-160	各种化痰药的功·····	120
4-161	昆布和海藻的功效异同·····	120
4-162	半夏和天南星的功效异同·····	120
4-163	半夏不同炮制品的功·····	120
4-164	天南星和胆南星的功效异同·····	121
4-165	苏子和葶苈子的功效异同·····	121
4-166	桑白皮和葶苈子的功效异同·····	121
4-167	川贝和浙贝的功效异同·····	121
4-168	款冬花和紫菀的功效异同·····	121
4-169	白前和前胡的功效异同·····	122
4-170	前胡和柴胡的功效异同·····	122
4-171	补虚药的分类及其功·····	122
4-172	补气药的功·····	122
4-173	各种补气药的功·····	122
4-174	人参、西洋参、党参和太子参的功·····	122
4-175	补阳药的功·····	123
4-176	各种补阳药的功·····	123
4-177	补血药的功·····	123

4-178	各种补血药的功效异同·····	123
4-179	补阴药的功效·····	124
4-180	各种补阴药的功效异同·····	124
4-181	收涩药的主要功效·····	124
4-182	收涩药的固脱功效和补虚药的固脱作用的异同·····	124
4-183	涌吐药的功效·····	124
4-184	涌吐药的全身性作用·····	125
4-185	中药的双相调节功效·····	125

第五 药理作用篇 ····· 127

5-01	解表药的药理作用·····	127
5-02	解表药解热功效的药理作用·····	127
5-03	清热药的药理作用·····	128
5-04	清热药的解热作用的机理·····	129
5-05	清热药改善病体病理变化的药理作用·····	129
5-06	清热药在免疫功能方面的药理作用·····	130
5-07	清热药抗肿瘤的药理作用·····	130
5-08	清热药对消除体内自由基的药理作用·····	130
5-09	清热药的抗突变作用·····	131
5-10	清热药抗变态反应的药理作用·····	131
5-11	泻下药的泻下作用的药理基础·····	131
5-12	泻下药除泻下作用外的药理作用·····	132
5-13	泻下药的利尿药理作用·····	132
5-14	泻下药在免疫功能方面的药理作用·····	132
5-15	消食药的药理作用·····	132
5-16	驱虫药的驱虫药理作用·····	132
5-17	驱虫药除驱虫作用外的药理作用·····	133
5-18	祛风湿药的药理作用·····	133
5-19	祛风湿药除有关抗风湿药理外的药理作用·····	134
5-20	利水渗湿药的药理作用·····	134
5-21	利水渗湿药除有关利水渗湿药理外的药理作用·····	134
5-22	芳香化湿药的药理作用·····	135
5-23	芳香化湿药除芳香化湿有关的药理作用外的其它药理作用·····	135
5-24	温里药的药理作用·····	135
5-25	安神药的药理作用·····	136
5-26	安神药除了有关安神药理作用外的药理作用·····	136
5-27	平肝息风药的药理作用·····	136
5-28	平肝息风药除对血压和中枢神经作用外的药理作用·····	137
5-29	开窍药的药理作用·····	137

5-30	理气药的药理作用	137
5-31	止血药的药理作用	138
5-32	活血化瘀药的药理作用	138
5-33	化痰止咳平喘药的药理作用	139
5-34	补益药的药理作用	140
5-35	涌吐药的药理作用	141
5-36	收涩药的药理作用	142
5-37	中药生物碱成分的药理作用	142
5-38	中药黄酮类成分的药理作用	144
5-39	中药蒽醌类成分的药理作用	145
5-40	中药皂甙类成分的药理作用	146
5-41	中药香豆精类成分的药理作用	147
5-42	中药挥发油类成分的药理作用	147
5-43	中药脂肪油及脂肪酸成分的药理作用	148
5-44	中药蛋白质、肽、氨基酸类成分的药理作用	149
5-45	中药多糖类成分的药理作用	150
5-46	中药鞣质类成分的药理作用	151
5-47	中药甾类化合物成分的药理作用	152
5-48	中药萜类、内酯类成分的药理作用	152
5-49	中药有机酸类成分的药理作用	153
5-50	具有兴奋中枢神经系统作用的中药	154
5-51	具有镇静和催眠作用的中药	155
5-52	具有解热、降体温药理作用的中药	155
5-53	具有抗惊厥药理作用的中药	155
5-54	具有解痉药理作用的中药	155
5-55	具有镇痛药理作用的中药	156
5-56	具有强心作用的中药	156
5-57	具有抗心律不齐药理作用的中药	156
5-58	有扩张冠状动脉药理作用的中药	156
5-59	中药抗心肌缺血的药理基础	157
5-60	具有降血压和升血压药理作用的中药	157
5-61	具有降低血清脂类和抗动脉粥样硬化药理作用的中药	158
5-62	具有降血糖药理作用的中药	159
5-63	降血糖中药的免疫调节作用	161
5-64	具有升高血糖药理作用的中药	161
5-65	具有抗凝血药理作用的中药	161
5-66	中药抗血小板聚集作用的药理基础	161
5-67	中药对消化液分泌的药理作用	162
5-68	中药抗消化性溃疡的药理基础	163

5-69	中药兴奋胃肠平滑肌、增强胃肠蠕动的药理作用	163
5-70	具有抑制胃肠平滑肌和解除胃肠痉挛作用的中药	164
5-71	具有利胆药理作用的中药	164
5-72	中药保肝作用的药理基础	164
5-73	中药抗脂肪肝作用的药理基础	166
5-74	中药抗病毒性肝炎的药理基础和临床效果	167
5-75	具有平喘药理作用的中药	167
5-76	具有止咳药理作用的中药	168
5-77	具有祛痰药理作用的中药	168
5-78	具有关于泌尿系药理作用的中药	168
5-79	对子宫有药理作用的中药	169
5-80	中药抗生育作用的药理基础	169
5-81	中药类激素样的药理作用	170
5-82	具有增强非特异性免疫功能的中药	170
5-83	中药增强淋巴细胞活性的药理基础	170
5-84	具有诱生干扰素药理作用的中药	171
5-85	中药抑制免疫功能的药理基础	171
5-86	具有抗过敏、抗变态反应药理作用的中药	171
5-87	过敏的机理和黄芩抗过敏作用的药理基础	172
5-88	具有抗炎药理作用的中药	172
5-89	具有抗病毒药理作用的中药	173
5-90	具有抗真菌或抑制真菌作用的中药	173
5-91	具有抗菌或抑菌作用的中药	173
5-92	具有抑制或抗原虫等微生物作用的中药	174
5-93	中药抗肿瘤作用的药理基础	174
5-94	中药抗衰老作用的药理基础	176
5-95	具有抗过氧化、消除自由基药理作用的中药	176
5-96	具有增强 SOD 活性的中药	177
5-97	对神经生长因子有影响的中药	177
5-98	中药抑制面部黑色素沉着作用的药理基础	177
5-99	中药乌发、生发作用的药理基础	178
5-100	防治龋齿作用的中药	178
5-101	中药对环核苷酸作用的药理基础	178
5-102	中药对糖、脂、蛋白质代谢作用的药理基础	179

第六 药物配伍篇

6-01	药物配伍的类型	182
6-02	中药的宜忌配伍、药物七情合和的意义	182
6-03	中药配伍发挥一药多能的效果	183

6-04	性能类似药物配伍的药理作用	184
6-05	性能不同药物配伍的药理作用	185
6-06	性能相反药物配伍的药理作用	186
6-07	性能拮抗药物配伍的药理作用	187
6-08	根据中药的药性将中药进行配伍运用	187
6-09	依据中药的药味进行中药的配伍运用	188
6-10	依据中药的性和味将中药配伍运用	189
6-11	方剂的配伍原则	190
6-12	中药配伍后在理化方面可能出现的变化	191
6-13	中药和化学药或生化药物配伍可能发生的相互作用	191
6-14	中西药物的合理配伍和临床应用	192
6-15	中药的配伍禁忌	193
6-16	中药配伍禁忌中的“十八反”	193
6-17	有关中药配伍“十八反”的含义	193
6-18	含有“十八反”药物配伍的古方剂	194
6-19	中药配伍的“十九畏”	195
6-20	古方剂中含有“十九畏”的药物配伍应用例	195
6-21	妊娠禁忌药的配伍使用	196
6-22	《伤寒论》和《金匱要略》的药物配伍特点	196
6-23	解表药类常用的对药	199
6-24	清热药类的常用对药	200
6-25	泻下药类的常用对药	201
6-26	理气药类的常用对药	201
6-27	芳香化湿药类的常用对药	202
6-28	祛风湿药类的常用对药	202
6-29	利水渗湿药类的常用对药	202
6-30	温里药类的常用对药	203
6-31	消食药类的常用对药	203
6-32	活血化瘀药类的常用对药	203
6-33	化痰止咳平喘药类的常用对药	204
6-34	开窍药类的常用对药	205
6-35	安神药类的常用对药	205
6-36	平肝息风药类的常用对药	205
6-37	补虚药类的常用对药	206
6-38	收涩药类的常用对药	206

第七 采收加工篇

7-01	药物产地和药效的关系	208
7-02	中药采收时节和药材疗效的关系	208