

秋和
力新

海昌蔣望曾題



1911.10.12

靈胎先生醫學淵博。有過人之識。於內外科並擅長。其著述已風行海內。惟方法不傳於世。抑卽岐伯有申禁之誓。長桑有無泄之戒歟。昔袁隨園欲采其方以活人。卒不可得焉。今予此輯得之於秀水呂丈慎庵。慎庵得之於王氏孟英。孟英得之於金氏復村。復村卽先生之弟子也。按先生論湯劑未嘗不能行於藏府經絡。若邪在筋骨肌肉之中。則病屬有形。藥入腸胃而氣四達。則有不克奏功者。故治內另有丸散。

攻守之用。治外又有膏丹按摩之法。是皆不可少之方也。且內外治法。茲已畧備爰急錄而彙存之。不啻金匱玉函之珍云。時光緒五年端二日余楸書

洄溪秘方

新安余林嘯松輯

秀水許兆奎馨嚴校



順氣化痰丸。治痰稠氣逆咳嗽哮喘。

川大黃

四兩。用竹瀝一兩。薑汁四錢。拌蒸三次。

蛤殼

四兩。煨飛

瓜蒌仁

四兩。去油

茯神

三兩

橘紅

四兩。炙燥

陳膽星

三兩。薑製

薄荷

一兩

天麻

二兩。煨透

浮海石

二兩。煨飛

沉香

一兩

茅朮

三兩。蒸炒

白芥子

二兩。炒燥

竹黃

三錢

青黛

一兩。水飛

蓬莪朮 二兩 酒炒 薏仁 三錢 菖蒲 六錢

製半夏 一兩 冰片 一錢 黃連 五錢

右藥碾細。用竹漚七成薑汁三成和勻。泛丸如綠豆大。辰砂爲衣。每服一錢。開水下。

通神補血丸。治怔忡驚悸健忘不寐。易恐易汗。

白茯神 二兩 五錢 生地 三兩 棗仁 二兩

紫石英 二兩 煅飛 遠志 二兩 胆星 四錢

全當歸 一兩 五錢 人參 一兩 川連 二錢

製半夏 一兩五錢

丹參 一兩

琥珀 三錢

石菖蒲 八錢

麥冬 一兩

辰砂 三錢

右藥研細用連血猪心一箇煮爛。搗和爲丸。或加煉蜜。亦可重一錢半。辰砂爲衣。每服一丸。用淡鹽湯下。

攻積破堅丸。治腹鼓腫脹。臍突筋露。諸實證。

用厚朴 四錢

桑皮 二錢

蛤殼 六錢五分。煨

尖檳榔 四錢

防已 二錢

大戟 二錢五分

胡蘆巴 二錢

黑丑 二錢

甘遂 一錢五分

葶藶子 二錢

沈香 二錢

芫花 一錢五分

陳香櫞 二錢

麻黃 一錢

右藥研末。用朴硝化水泛丸如黍米大。每用十丸。重症二十九丸。小兒八丸爲止。冬瓜皮赤豆煎湯下。

清心覺異丸。治顛癇神識昏亂。言語狂妄。

陳膽星 二兩

遠志 二兩

青黛 一兩五錢飛

象牙屑 二兩

茯神 二兩

杏仁 一兩去皮尖

石菖蒲 一兩

當歸 二兩

白礬 一兩五錢

製半夏 一兩

苦參 二兩

磁石 一兩醋煨

元明粉 一兩

白芍 二兩

川芎 一兩二錢

川鬱金 一兩

橘紅 二兩

沈香 五錢

川大黃 一兩

丹皮 二兩

黃連 三錢

右藥研末。用連血猪心一箇。入辰砂五錢煮爛。另用橄欖三觔。搗汁熬膏。打和爲丸。或加煉蜜亦可計重一錢。每服一九。燈草湯化服。

來復固真膏。治元陽衰弱。神氣困憊。腰痠腳軟。

搜冷便澹。

生附子

二兩

甘遂

二兩

茴香

一兩

狗頭骨

一兩

大蒜

二兩

蜂房

五錢

補骨脂

一兩

青葱

一兩

蜈蚣

五錢

蛇床子

一兩

山奈

一兩

蛤蚧

五錢

五味子

一兩

川椒

一兩

木香

五錢

木鱉子

一兩

甘草

一兩

全蝎

五錢

紫梢花

一兩

狗膽

一兩

地龍

五錢

海螵蛸 一兩

良薑 一兩

當歸 五錢

韭菜子 一兩

鹿茸 一兩

鎖陽 五錢

沙蒺藜 一兩

海馬 一兩

胡椒 五錢

川山甲 一兩

以上入煎

乳香 五錢

陽起石 五錢

肉桂 二兩

硃砂 五錢

安息香 五錢

丁香 一兩

鴉片 五錢

元精石 五錢

麝香 三錢

蟾酥 三錢

倭硫黃 五錢

以上入研

右藥用麻油四觔。

夏秋浸五日
春冬浸十日

煎枯去渣。濾淨熬

至滴水成珠。以鉛粉收膏。待溫再將藥末傾入。加

蘇合油丁香油各五錢。攪和極勻。臨用隔水燉烱。

攤膏如雨錢厚。貼湧泉腎俞丹田等穴。頗有奇效。

按摩流氣膏。治肢體筋骨之間寒冷痠痛拘攣。

麻木。皆因邪踞經絡。病在軀殼。用外治之法較

內服之功爲速也。餘如陰寒腹痛寒溼疝氣霍

亂轉筋等症。堅硬平塌諸疽。皆有神效。

淡附子 一兩

川烏 一兩

甘松 三錢

補骨脂 一兩

乾薑 一兩

艾葉 三錢

天南星 五錢

官桂 五錢

雄黃 三錢

水安息 五錢

杜仲 五錢

山奈 三錢

大茴香 五錢

樟腦 五錢

芸香 三錢

製半夏 五錢

草烏 五錢

丁香 三錢

全當歸 五錢

防風 五錢

檀香 三錢

川大黃 五錢

川椒 五錢

沈香 三錢

製香附 五錢

乳香 五錢

硫黃 三錢

廣木香 五錢

沒藥 五錢

冰片 三錢

白芥子 五錢

桃仁 五錢

麝香 二錢

川羌活 五錢

麻黃 五錢

右藥共碾細末。用丁香油蘇合油拌勻。搗和成膏。
如日久乾燥。臨症用藥七八分。放患處。徐徐頻擦。
用前油潤之。至藥化盡爲度。日摩三次。疾愈爲止。

化核膏。治痰滯經絡結爲瘰癧。無論未破已潰。

服之皆良。

川山甲 二兩

製半夏 一兩

蛤殼 四兩煨透

象牙屑 二兩

川貝母 二兩

皂莢 四兩炙枯

綿黃耆 二兩

土貝母 二兩

元參 一兩五錢

東洋參 一兩

炙甘草 一兩

右藥研細。用皂莢煎濃汁泛丸如綠豆大。每服一

二錢用陳皮湯下。

消堅散。治內外乳吹。及乳癖乳癰等症。

象牙屑

二兩

蒲公英

一兩

橘葉

二兩

胡蘆巴

二兩

鬼饅頭

一兩

蓮房

一兩

棉花仁

二兩

鹿角屑

一兩

甘草

一兩

石決明

二兩

小青皮

五錢

麥芽

一兩

土貝母

二兩

穿山甲

一兩

右藥研末

每服二錢

開水下。

定喘丸治哮喘痰壅氣逆經久不愈受寒益甚者。

製半夏 一兩

桂枝 一兩

麻黃 一兩

五味子 一兩

乾薑 一兩

石膏 五錢

北細辛 一兩

白芍 一兩

甘草 五錢

白杏仁 一兩

右藥共研細末。每用二錢。加生薑四錢大棗二枚。

煎湯調服。

平逆散。治肝鬱胃逆。時欲嘔吐。食少痰多等症。

白玉蘭 一兩

文蛤 三兩

半夏 三兩薑製

紫玫瑰 一兩

沈香 三錢

大黃 三錢酒製

二賢散 一兩

右藥碾細。每服一錢八分。淡薑湯調下。

三賢散。用橘紅一觔。甘草四兩。青鹽五錢。水煮爛。曬乾爲末。

蠲飲丸。治胃腕痛。因蓄飲吐水者。

茅蒼朮 十兩

茯苓 三兩

桂枝 一兩

製半夏 三兩

蛤殼 三兩

丁香 五錢

東洋參 三兩

猪苓 二兩

沈香 五錢