

2001 版

国家
临床执业助理医师
资格考试

模拟试卷

SHIJUAN

卫生部教材办公室 策划



人民卫生出版社

2002.3
WJ Ba
1

113318

2001 版

国家临床执业助理医师资格考试

模 拟 试 卷

卫生部教材办公室 策划



B48.5/01

人民卫生出版社

解放军医学图书馆 (书)



C0211607

图书在版编目 (CIP) 数据

2001 版国家临床执业助理医师资格考试模拟试卷/卫生部教材办公室策划. -北京:人民卫生出版社, 2001

ISBN 7-117-04289-3

I. 2... II. 卫... III. 医师-资格考核-试题

IV. R192.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 12773 号

2001 版

国家临床执业助理医师资格考试

模 拟 试 卷

策 划: 卫生部教材办公室

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

印 刷: 北京市安泰印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/16 印张: 13

字 数: 290 千字

版 次: 2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 00 001—10 050

标准书号: ISBN 7-117-04289-3/R • 4290

定 价: 14.50 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

编者名单

第一单元 李 凡 关显智 常雅萍 张桂荣 刘及民
睢大员 陈 霞 宋维汉 吴 珊 卜广惠
吕衡发 李幼琼 鲁继荣 成焕吉 刘 丽
于凌云 邹映雪 葛 峰 岳 英

第二单元 朱明德 邬亦贤 张德中 李 敏 陈曙霞
范思陶 王鸿利 胡翊群 冯菡芳 杨秀英
顾越英 胡大萌 方贻儒 曹子昂
编写秘书 吴仁友 顾鸣敏 鲁 威

出版说明

为配合国家执业医师资格考试，卫生部教材办公室在组织编写《国家执业医师资格考试辅导丛书》前两版的基础上，认真总结经验，又组织编写出版《2001 版国家执业医师资格考试辅导丛书》。本版丛书以卫生部规划的全国高等医药院校第四轮教材为蓝本，采用言简意赅的文字和习题的方式对国家执业医师资格考试大纲进行详尽阐释。本版丛书包括两套六种，它们是：

1. 国家临床执业医师资格考试——大纲阐释
2. 国家临床执业医师资格考试——习题精选与答案解析
3. 国家临床执业医师资格考试——模拟试卷
4. 国家临床执业助理医师资格考试——大纲阐释
5. 国家临床执业助理医师资格考试——习题精选与答案解析
6. 国家临床执业助理医师资格考试——模拟试卷

丛书的编写聘请了北京医科大学、上海第二医科大学、山东医科大学、中国医科大学、湖南医科大学、白求恩医科大学以及哈尔滨医科大学的 15 名熟悉国家医师资格考试的资深专家执笔，并严格执行了“两按照一针对”的编写原则，即：严格按照考试大纲要求的知识点编写，不漏写，不超纲；严格按照执业医师考试以常见病、多发病为命题重点的特点编写，将重点内容突出；针对考生复习量大，复习时间紧的特点，编写突出了重点，实用性强，便于让读者记忆或启发读者回忆。

与同类图书相比，本丛书具有以下鲜明特点：

1. 丛书内容科学、权威，参考性和实用性强。丛书的编写聘请了 7 所重点医科大学的 15 名熟悉国家执业医师资格考试的资深专家亲自执笔，集众家之精华，是保证丛书科学性、权威性、参考性和实用性的根本所在。
2. 丛书用精练的文字阐释大纲，在精选习题的基础上提供重点习题的“答案解析”，保证了读者复习备考的高效率和针对性。
3. 图书篇幅适中，各学科比例和国家执业医师考试命题比例一致，避免了“内容泛滥”和“题海战术”。我们将《大纲阐释》的规模定位于 150 万字左右，《习题精选与答案解析》定位于 5 200 道题，《模拟试卷》定位于 5 套试卷。这一规模是经过调研以后产生的，是科学的，有利于节省读者的精力和费用。
4. 图书的品种组合及品种内涵为不同复习行为的读者提供了解决方案。无论读者习惯于以复习基本知识为主，或以作题为主，或边复习基本知识边作题，都可以选择到适合的品种并达到事半功倍的效果。

人民卫生出版社

2001 年 2 月

执业医师资格考试解题说明

医师资格考试拟采用 A 型题 (One best answer 最佳选择题) 和 B 型题 (Matching question 配伍题)。A 型题分为 A₁、A₂、A₃、A₄ 型题, B 型题分为 B₁、B₂ 型题 (医师资格考试暂不采用 B₂ 型题)。

(一) A 型题

1. A₁ 型题 (单个的最佳选择题)

(1) 标准型

每道试题由一个题干和 5 个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择, 称为正确答案, 其余 4 个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确, 相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义, 在答题时, 应当找出最佳的或最恰当的备选答案, 排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

例 1 慢性支气管炎最主要的病因是:

- A. 过敏因素
- B. 环境污染
- C. 气候因素
- * D. 长期吸烟
- E. 真菌感染

(2) “以上都不是”型

按照最佳选择题的一般命题方法, 在备选答案中必须列入一个最佳选择, 而这一最佳选择在解题时, 对那些即时记忆不起来的应试者来说, 具有某种暗示作用。如果设计“以上都不是”作为最佳选择, 作为正确答案的选择不存在, 应试者在回答此类题时就必须认真思考。当然, 也可以保留正确答案, 而把“以上都不是”作为一个错误选择。

例 2 拟肾上腺素类药物治疗哮喘的主要机制是:

- A. 稳定肥大细胞膜
- B. 抗过敏
- C. 抗组胺
- D. 抑制磷酸二酯酶
- * E. 以上都不是

目前有逐渐淘汰“以上都不是”型题的趋势。因此在考试中应尽量少使用此型试题。

(3) 否定型

如果试题涉及不止一个相关问题或正确答案, 可采用否定型。题目的题干中有一个特别标注的否定词 (不、不是、不能、除、除外、错误、无关等)。5 个备选答案中有一个是错误的, 要求考生把这一答案找出来, 加以排除。应试者要从备选答案中选出最不适用的一

* 表示正确答案

个；或者用得最少的一个；或者某一方面是例外的一个。但是，这种命题方式在解题时，通常会给学生造成从肯定到否定的思维突变，影响答题，出现不该出现的错误。通常，否定词都用黑点标注，以提醒应试者。

例3 下列哪项不引起支气管平滑肌痉挛：

- A. 组胺
- B. 前列腺素 F
- * C. 前列腺素 E
- D. 神经肽
- E. P 物质

A₁ 型题多用来考查基础学科的知识与技能，但对临床与其他学科同样适用。

2. A₂ 型题（病历摘要型最佳选择题）

试题结构是一个叙述性主体（简要病历）作为题干和 5 个供选择的备选答案组成，也可有标准型、否定型。

例4 男，20 岁，咳嗽、咳脓痰 10 年，间歇咯血，体检左下肺背部闻及湿啰音，杵状指（+），诊断应首先考虑：

- A. 肺结核
- * B. 支气管扩张症
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性肺脓肿
- E. 先天性肺囊肿

A₂ 型题多用来考查临床学科的知识与技能，但对基础与其他非临床学科同样适用。

3. A₃ 型题（病历组型最佳选择题）

其结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景，然后提出 2~3 个相关的问题，每个问题均与开始的临床情景有关，但测试要点不同，且问题之间相互独立。每个问题是由 5 个备选答案组成，需要选择一个最佳答案，其余的供选择答案可以部分正确，也可以是错误，但是只能有一个最佳答案。不止一个的相关问题，有时也可以用否定的叙述方式，同样在否定词下用黑点标出，以提醒应试者。

例5 女，25 岁，咳嗽、咳脓痰 10 年，痰量 40ml/d。胸片两下肺纹理紊乱，呈卷发状改变。

1. 诊断应首先考虑

- A. 慢性支气管炎
- * B. 支气管扩张症
- C. 慢性肺脓肿
- D. 先天性肺囊肿
- E. 卡纳格内（Kartagener）综合征

2. 下列哪项治疗是错误的

- * A. 长期应用抗生素
- B. 体位引流
- C. 体育锻炼

- D. 免疫治疗
- E. 生理盐水雾化吸入

从这一例题可以看出，每一问题都是根据病史所提供的材料提出的，显然，应尽量避免用相互依赖的考题，否则，如果对一个问题的作出了错误选择，那么，对另一问题也将可能作出错误的选择。

3. A₄ 型题（病历串型最佳选择题）

试题的形式是开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景，然后提出 4~9 个相关问题，问题之间也是相互独立的。当病情逐渐展开时，可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息，这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关，又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

A₄ 型题也是由 5 个备选答案组成。值得注意的是 A₄ 型选择题的每个问题，均需选择一个最佳答案，其余的供选择答案可以部分正确，也可以错误，但只有一个最佳答案。不止一个的相关问题，有时也可以用否定的叙述方式，同样在否定词下用黑点标出以提醒应试者。

例 6 男性，63 岁，确诊为慢性阻塞性肺病近 10 年，因呼吸困难一直需要家人护理和照顾起居。晨起大便时突然气急显著加重，伴胸痛，送来急诊。

1. 采集病史时应特别注意询问：

- * A. 胸痛部位、性质和伴随症状
- B. 冠心病、心绞痛病史
- C. 吸烟史
- D. 近期胸部 X 线检查情况
- E. 近期服药史如支气管舒张剂、抗生素

2. 体检重点应是：

- A. 肺下界位置及肺下界移动度
- B. 肺部啰音
- C. 病理性支气管呼吸音
- * D. 胸部叩诊音及呼吸音的双侧比较
- E. 颈动脉充盈

3. 确诊最有价值的辅助检查是：

- A. B 型超声显像
- B. 心电图
- * C. X 线透视或摄片
- D. MRI
- E. 核素肺扫描

4. 若经检查确诊为肺气肿并发左侧自发性气胸，其治疗拟选择胸腔插管水封瓶引流，主要目的是：

- * A. 尽早使肺复张，维护已经严重受损的肺功能，防止呼吸衰竭。
- B. 尽快使肺复张，缩短住院时间
- C. 尽快使肺复张，防止形成慢性气胸

- D. 尽快使肺复张，防止胸腔继发感染
- E. 尽快使肺复张，防止循环系统受扰和引起并发症
5. 如果床旁胸部 X 线摄片未显示明确气胸带，下列间接征象中哪项最有助于气胸诊断：
- A. 心脏移位
- * B. 左心缘透亮度增高、左膈压低
- C. 肺大泡
- D. 两肺透亮度增高，肺门血管纹理增多而外周突然减少
- E. 肋间隙增宽
6. 若已有检查仍不能证明气胸，诊断尚需考虑下列哪种可能性：
- A. 肺炎
- B. 心绞痛
- C. ARDS
- * D. 肺栓塞
- E. 急性肺水肿

A₃、A₄ 型题主要考查临床学科的知识与技能，但是在此类试题的某一个问中，可以考查基础学科或其他非临床学科的知识与技能。

(二) B 型题

配伍题的基本结构是先列出一组用英文字母标明的备选答案，接着是至少 2 道用数字标明的试题，要求学生从备选答案中为每题配一个最合适的答案。B 型题与 A 型题的区别是：A 型题一道题配一组答案，B 型题则是若干道题公用一组备选答案。

B₁ 型题（标准配伍题）

B₁ 型题的形式为开始是 5 个备选答案，备选答案后提出至少 2 道试题，要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中，每个备选答案可以选用一次，也可以选用数次，也可以一次也不选用。

例 7

- A. 茶碱类
- B. β_2 受体激动剂
- C. 抗胆碱能类
- D. 皮质激素
- E. 抗过敏药
1. 沙丁胺醇
 2. 丙酸倍氯米松
 3. 异丙托溴铵

答案：1. B 2. D 3. C

B 型题可用于考查基础、临床各学科的知识与技能。特别是可有效地测试知识的相关性，如考查应试者对关系密切的几种药物的作用和应用的了解，鉴别几种类似疾病的症状和体征等。

目 录

模拟试卷一	1
第一单元	1
第二单元	16
模拟试卷一参考答案	38
第一单元	38
第二单元	38
模拟试卷二	41
第一单元	41
第二单元	56
模拟试卷二参考答案	78
第一单元	78
第二单元	78
模拟试卷三	81
第一单元	81
第二单元	96
模拟试卷三参考答案	117
第一单元	117
第二单元	117
1999 年国家临床执业助理医师资格考试试卷	120
第一单元	120
第二单元	135
2000 年国家临床执业助理医师资格考试试卷	152
第一单元	152
第二单元	167
2000 年国家临床执业助理医师资格考试试卷参考答案	184

附录一 答题须知	195
附录二 医师资格考试答题卡	196

模拟试卷一

第一单元

A₁型题 (1~96题)

答题说明

每一道考试题目下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从其中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 胸椎和腰椎都不具有的结构是
A. 椎体
B. 椎孔
C. 横突孔
D. 关节突
E. 棘突
2. 阑尾
A. 为腹膜间位器官
B. 位置变化不大
C. 平均长度达 10cm 至 20cm
D. 以盲肠后位、回肠后位多见
E. 开口于升结肠
3. 神经调节的基本方式是
A. 反射
B. 反应
C. 适应
D. 正反馈调节
E. 负反馈调节
4. 葡萄糖进入红细胞是属于
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 入胞作用
E. 出胞作用
5. 神经-肌肉接头处的化学递质是
A. 肾上腺素
B. 去甲肾上腺素
C. γ -氨基丁酸
D. 乙酰胆碱
E. 5-羟色胺
6. 骨骼肌兴奋-收缩耦联中起关键作用的离子是
A. Na^+
B. K^+
C. Cl^-
D. Ca^{2+}
E. Mg^{2+}
7. 红细胞沉降率变快主要是由于
A. 红细胞比容增大
B. 红细胞比容减小
C. 血浆白蛋白含量增多
D. 血浆球蛋白含量增多
E. 血浆纤维蛋白原减小
8. 第一心音的产生主要是由于
A. 半月瓣关闭
B. 半月瓣开放

- C. 房室瓣开放
D. 房室瓣关闭
E. 心室射血入大动脉, 引起动脉管壁振动
9. 颈动脉窦压力感受反射
A. 在血压升高时起作用, 平时不起作用
B. 在血压降低时起作用, 平时不起作用
C. 平时经常起作用
D. 在高血压时不起作用
E. 在血压波动时起作用, 而对稳定性血压上升不起作用
10. 呼吸基本节律产生于
A. 脊髓前角运动神经元
B. 延髓呼吸神经元
C. 脑桥呼吸中枢
D. 下丘脑
E. 大脑皮层
11. 缺氧对呼吸的刺激主要是通过
A. 直接刺激中枢的呼吸神经元
B. 刺激中枢化学敏感区
C. 刺激颈动脉体和主动脉体感受器
D. 刺激颈动脉窦和主动脉弓感受器
E. 刺激心肺感受器
12. 对脂肪和蛋白质的消化, 作用最强的消化液是
A. 唾液
B. 胃液
C. 胆汁
D. 胰液
E. 小肠液
13. 胆汁中与消化有关的成分是
A. 胆盐
B. 胆而醇
C. 胆色素
D. 水和无机盐
E. 脂肪酸
14. 体内温度最高的器官是
A. 大脑
B. 肾脏
C. 十二指肠
D. 肝脏
E. 胰腺
15. 交感神经节后纤维的递质是
A. 乙酰胆碱
B. 去甲肾上腺素
C. 5-羟色胺
D. 多巴胺
E. 去甲肾上腺素或乙酰胆碱
16. 在中脑上、下叠体之间切断动物脑干, 将出现
A. 肢体痉挛性麻痹
B. 脊髓休克
C. 去皮层僵直
D. 去大脑僵直
E. 腱反射加强
17. 舞蹈病是由于
A. 中央前回运动区全部损伤
B. 下运动神经元麻痹
C. 纹状体受损
D. 黑质病变
E. 小脑后叶受损
18. 蛋白质紫外吸收的最大波长是
A. 250nm
B. 260nm
C. 270nm
D. 280nm
E. 290nm
19. 下列哪类核胺含有稀有碱基
A. hnRNA
B. mRNA
C. tRNA
D. rRNA
E. DNA
20. S-腺苷甲硫氨酸的重要作用是
A. 补充甲硫氨酸
B. 合成四氢叶酸
C. 提供甲基
D. 生成腺嘌呤核苷
E. 合成同型半胱氨酸

21. DNA 连接酶的作用是
- 使 DNA 形成超螺旋结构
 - 使 DNA 双链缺口的两个末端相连
 - 合成 RNA 引物
 - 将双螺旋解链
 - 去除引物, 填补空缺
22. 酶促反应米氏方程中的 $V_{\max}$ 是
- 底物被酶完全饱和时的反应速度
 - 酶完全被底物所饱和时的反应速度
 - 酶的特征性常数
 - 随底物浓度的改变而改变
 - 随酶浓度的改变而改变
23. 糖有氧氧化、糖酵解、糖原合成与分解的交叉点是
- 3-磷酸甘油醛
 - 1-磷酸葡萄糖
 - 6-磷酸葡萄糖
 - 丙酮酸
 - 6-磷酸果糖
24. 关于坏死, 下述哪项是正确的
- 坏死是指活体局部组织、细胞死亡后出现的形态学改变
 - 坏死是指机体死亡后组织、细胞出现的形态学改变
 - 坏死是指局部组织、细胞的死亡
 - 坏死是指机体内细胞的程序性死亡
 - 坏死是可复性改变
25. 肉芽组织主要是由下列哪项组成
- 成纤维细胞和新生的毛细血管芽
 - 纤维母细胞和巨细胞
 - 淋巴细胞和新生的毛细血管芽
 - 巨噬细胞和纤维母细胞
 - 巨噬细胞和新生的毛细血管芽
26. 血栓形成是指
- 血液发生凝固形成固体质块的过程
 - 在活体组织内血液发生凝固形成固体质块的过程
 - 心血管腔内血液成份发生凝固形成固体质块的过程
 - 心血管腔内血液发生凝固或血液中的某些有形成份相互粘集形成固体质块的过程
 - 活体组织内红细胞发生凝固形成固体质块的过程
27. 炎症细胞自血管内游出, 在组织内做定向运动的现象称
- 炎性浸润
 - 炎性渗出
 - 白细胞粘着
 - 趋化作用
 - 阿米巴样运动
28. 肿瘤性增生与炎性增生的根本区别是
- 有肿块形成
 - 细胞生长活跃
 - 有核分裂象
 - 生长快
 - 细胞有异型性
29. 在风湿病中最具诊断意义的病变是
- 胶原纤维的纤维素样变性
 - 风湿小结
 - 心肌变性
 - 心外膜纤维素渗出
 - 心内膜纤维组织增生
30. 下列哪一种病变能反映大叶性肺炎的本质
- 扩展到整个肺大叶的炎症
 - 肺泡的纤维素性炎症
 - 肺的化脓性炎症
 - 肺的肉变
 - 肺的出血性炎症
31. 十二指肠溃疡最好发于
- 胃小弯近幽门部
 - 十二指肠降部
 - 十二指肠球部
 - 胃体部
 - 十二指肠下段
32. 下列各项描述中, 哪一项不符合肝硬化时假小叶的病变特点

- A. 肝小叶内肝细胞变性坏死，肝细胞索松解
B. 肝细胞团内中央静脉偏位或多个
C. 肝细胞团内出现汇管区
D. 肝细胞团被增生的纤维组织分割包绕
E. 肝细胞团之间的间隔中可见新生的细小胆管
33. 毛细血管内增生性肾小球肾炎增生的细胞是
A. 肾小球球囊壁层上皮细胞
B. 肾小球球囊脏层上皮细胞
C. 肾小球系膜细胞和内皮细胞
D. 肾小球内皮细胞
E. 肾小球系膜细胞
34. 在流行性乙型脑炎的病变中，下列哪项是错误的
A. 大脑内有软化灶形成
B. 淋巴细胞和单核细胞浸润并有血管套形成
C. 大脑海马神经元变性坏死
D. 蛛网膜下腔出现大量白细胞
E. 小胶质细胞结节形成
35. 结核结节主要是由以下哪项组成
A. 纤维母细胞
B. 干酪样坏死
C. 类上皮细胞和 Langhans 巨细胞
D. 淋巴细胞
E. 巨噬细胞
36. 梗死灶的形状取决于
A. 该器官的血管分布
B. 坏死灶的大小
C. 梗死灶内的含血量
D. 坏死的类型
E. 侧支循环的建立
37. 药物的过敏反应与
A. 剂量大小有关
B. 年龄性别有关
C. 药物原有效应有关
D. 药物毒性大小有关
E. 病人体质有关
38. 存在首过消除的给药途径是
A. 静脉注射
B. 舌下含服
C. 口服
D. 皮下注射
E. 直肠给药
39. 有机磷中度中毒表现为
A. M 样症状
B. N 样症状
C. 中枢症状
D. M 样症状 + N 样症状
E. M 样症状 + 中枢症状
40. 阿托品抑制腺体分泌最敏感的是
A. 唾液腺
B. 泪腺
C. 呼吸道腺体
D. 胃液
E. 以上都不是
41. 应避免与磺胺药合用的局麻药是
A. 普鲁卡因
B. 利多卡因
C. 丁卡因
D. 布比卡因
E. 以上都不是
42. 氯丙嗪抗精神病的主要作用机制是
A. 阻断 M 受体
B. 阻断 D_1 受体
C. 阻断 D_2 受体
D. 阻断 α_1 受体
E. 阻断 α_2 受体
43. 下列有关普萘洛尔临床应用的叙述，错误的是
A. 心律失常
B. 高血压
C. 心绞痛
D. 甲状腺功能亢进
E. 窦性心动过缓

44. 下列有关酚妥拉明临床应用的叙述, 错误的是
- 支气管哮喘
 - 外周血管痉挛性疾病
 - 肾上腺嗜铬细胞瘤
 - 休克
 - 充血性心力衰竭
45. 作用于髓袂升支粗段的利尿药是
- 呋塞米
 - 氢氯噻嗪
 - 螺内酯
 - 氨苯蝶啶
 - 阿米洛利
46. 可口服的抗凝药是
- 华法林
 - 肝素
 - 维生素 K
 - 链激酶
 - 双嘧达莫
47. 对细菌蛋白质合成的各个阶段均有抑制作用的药物是
- 庆大霉素
 - 红霉素
 - 氯霉素
 - 四环素
 - 林可霉素
48. 四环素最易引起的不良反应是
- 再生障碍性贫血
 - 耳蜗神经损害
 - 肝脏毒性
 - 二重感染
 - 胃肠道反应
49. 卫生学的主要研究对象是
- 人体内环境与健康关系
 - 外界环境因素与人体功能关系
 - 外界环境因素与人体健康关系
 - 外界环境因素与人体内环境的关系
 - 外界环境和人体内环境与健康关系
50. 下列哪项不是预防医学的主要研究内容
- 自然环境对人类健康的影响
 - 卫生学的形成和发展
 - 人群健康研究的原理与方法
 - 疾病的诊断和治疗措施
 - 生活环境、食物、生产环境对人群健康的影响
51. 营养的概念是
- 机体从外界摄取营养物质
 - 机体从外界摄取营养物质满足自身生理需要
 - 机体从外界摄取食物以满足自身生理需要的必要的生物学过程
 - 多吃营养品、滋补品以促进健康和生长发育
 - 多吃营养品、滋补品以促进健康和生长发育、提高机体的抵抗力和免疫力
52. 能量消耗包括
- 基础代谢消耗和生活、活动消耗
 - 基础代谢、劳动和活动消耗和特殊环境下的能量消耗
 - 基础代谢、劳动和活动, 食物特殊动力消耗和特殊环境下的能量消耗
 - 基础代谢、劳动和活动, 食物特殊动力消耗, 生长期还包括生长发育所需的能量消耗
 - 以上都不是
53. 我国推荐的每日膳食中蛋白质供给最(极轻体力劳动)成年男子、女子分别为
- 65g、75g
 - 75g、70g
 - 70g、65g
 - 70g、60g
 - 72g、65g
54. 普通心理学主要研究
- 人的心理现象及其活动规律
 - 人的心理行为因素对健康影响的机制

- C. 人的心理行为因素在疾病发生、发展、转归的全过程中的影响规律
- D. 通过心理行为调整及干预达到预防疾病、治疗疾病和促进疾病康复的作用与机制
- E. 心理治疗的理论和方法
55. 医务人员的功利观应坚持的原则是
- A. 始终坚持把集体和社会的功利放在首位
- B. 全心全意为人民服务是树立正确功利观的基础
- C. 自觉克制自己过高的利益欲望
- D. 敬业精神与物质利益的统一
- E. 以上都是
56. “医乃仁术”、“仁者爱人”应体现在医生的临床诊治工作中, 下列哪一点是有争议的
- A. 把技术与仁爱的医德精神统一起来
- B. 把保护病人的利益与仁爱的医德精神统一起来
- C. 把维护医院的经济利益与仁爱的医德精神统一起来
- D. 把医生的尊严与仁爱的医德精神统一起来
- E. 把关怀病人与仁爱的医德精神统一起来
57. 医师美德中有关利人的表述, 下述哪一点是不正确的
- A. 健康所系、性命相托, 医师的职业是崇高的
- B. 医师的工作, 有利于病人的利益
- C. 医师待病人“普同一等, 皆如至亲”, 处处关怀病人
- D. 医师救治病人测获经济利益, 既利于社会又利于集体
- E. 医师为病人所做的服务工作是繁重的、有风险的
58. 以下关于疾病的特点哪项是正确的
- A. 是一种不能直接加以验证的主观体验和感受
- B. 它的表现形式主要是症状
- C. 疾病的发生、发展常常与心理因素有关
- D. 有疾病, 必定有病感
- E. 有病感, 必定有疾病
59. 对于病人来说, 最重要的、最优先的需要常常是
- A. 生理的需要
- B. 爱和归属的需要
- C. 安全的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要
60. 脐带中的脐动脉有
- A. 5 根
- B. 4 根
- C. 3 根
- D. 2 根
- E. 1 根
61. 重度妊高征患者实施扩容治疗前, 应进行
- A. 眼底检查
- B. 24 小时尿蛋白定量
- C. 血浆总蛋白测定
- D. 红细胞压积
- E. 心电图检查
62. 滞产指总产程超过
- A. 20 小时
- B. 22 小时
- C. 24 小时
- D. 26 小时
- E. 28 小时
63. 胎头衔接是指
- A. 枕骨进入骨盆入口平面
- B. 顶骨进入骨盆入口平面
- C. 双顶径进入骨盆入口平面
- D. 枕额径进入骨盆入口平面
- E. 枕颏径进入骨盆入口平面
64. 宫颈粘液涂片干燥光镜下见典型羊齿状