

现代临床医学荟萃

第四卷

史子平 郭敬新 商会军 主编

中国科学技术出版社

99
R4-53
13
2:4

现代临床医学荟萃

XIANDAI LINCHUANG YIXUE HUICUI

第四卷

主 编

史子平 郭敬新 商会军

XHP/116



中国科学技术出版社

·北 京·



3 0101 3609 5

图书在版编目 (CIP) 数据

现代临床医学荟萃 第四卷/史子平等主编. 北京:
中国科学技术出版社, 1998.12
ISBN 7-5046-2589-2

I. 现… II. 史… III. 临床医学-文集 IV. R4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 35664 号

中国科学技术出版社出版
北京海淀区白石桥路 32 号
电话: 62173081 邮编: 100081
石家庄现代护理科技发展研究所微机室排版
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
北京地质印刷厂印刷

*

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 17.25 字数: 528 千字
1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷
定价: 45.00 元

《现代临床医学荟萃》编辑委员会

主任委员：史子平

副主任委员：石玉林 郭敬新

马锦秀 薛树正

主 编：史子平 郭敬新 商会军

副 主 编：王秋英

编 委：王雅娟 王小平 王玉玲

白玉琴 刘 悦 纪晓菊

杨振国 严喜军 徐 波

赵 芬 金惠良 李慧文

前 言

《现代临床医学荟萃 第四卷》是河北省医学科学院附属医院在全国范围内广泛征集的中、青年临床医学工作者的学术论文。本书共收录了学术论文 300 余篇，分为内科、外科、妇产科、小儿科、五官科、医学影像科及护理学科共 7 个学科。这些由中、青年医师撰写的学术论文，展示了我国临床医学后起之秀的工作业绩和学术成果。

临床医学在近年来有很大的发展，随着越来越多的科研成果及各种新技术、新方法的临床应用，需要从事临床工作的人员开拓视野，不断进行知识更新，并注意借鉴与采用先进经验和技术，注意总结临床工作体会，提高自身素质，以便跟上科学技术的发展。因此，有志从事临床医学工作的同仁，应关心和促进该学科的发展。《现代临床医学荟萃 第四卷》一书的出版，希望能对提高我国中、青年医师的临床工作能有所帮助。

本书在编辑出版过程中，得到了河北省医学科学院附属医院各位领导及有关专家的支持和帮助；中国科学技术出版社对本书的正式出版给予了大力支持。值此本书付梓之际，谨向以上单位和同志表示衷心的感谢！

在本书的编辑过程中，尽管各位主编和编委作了很大努力，但限于水平，从内容到形式，均会有诸多不足，诚请读者提出宝贵意见。

编 者

1998 年 11 月于石家庄

目 录

内 科

肺结核 28 例误诊分析	姚秀明 (1)
414 例危重急症病因分析	万海英等 (2)
立其丁联合 L-门冬氨酸钾镁治疗重症肺心病心衰 40 例	田贵儒 (3)
甲磺酸加贝酯治疗急性胰腺炎 52 例体会	邹 群 (4)
高血压阶梯疗法的变革	赖振芳 (5)
老年人胃溃疡的临床特点及内镜诊断体会(附 62 例报告)	陈爱红 (6)
预激综合征合并房颤 21 例心电图分析	陈红云 (7)
低能量氩-氦激光血管内照射配合西药治疗肾病综合征防止血栓形成	孙淑华等 (8)
低能量氩-氦激光血管内照射对高粘血症、冠心病疗效的观察	王仁霞等 (8)
抵克力得、路路通致脑出血 1 例	邵东晖 (9)
流行性出血热并发心包积液 1 例报告	雷淑琴 (10)
心电图显示低钾与血钾测定在临床上的参考价值	赵翠英 (10)
合心爽治疗不稳定型心绞痛 35 例	刘素阁 (11)
肺曲霉菌病 1 例报告	花永宏等 (11)
卡托普利与消心痛联用治疗心力衰竭	施元美 (12)
治疗慢性肾炎的经验	张丽娟 (13)
急性心肌梗塞时的短暂异常 Q 波 1 例	龚纯淑 (14)
有机磷农药中毒抢救体会	塔金沙·木萨 (15)
急性心肌梗塞抢救体会	塔金沙·木萨 (15)
静注氨茶碱引起癫痫样发作 1 例	塔金沙·木萨 (16)
糖尿病合并泌尿系统感染的临床特点	宫 丽等 (16)
小剂量肝素治疗不稳定型心绞痛疗效观察	白丽丹 (17)
旋复代赭汤的临床应用	张 薇 (18)
硝苯吡啶治疗各种消化道疾病腹痛的临床观察	郑子泰 (19)
乌体林斯治疗肿瘤疾病的临床分析	张子良 (20)
腹蛇抗栓酶治疗不稳定型心绞痛的疗效观察	李 俊 (21)
脑电地形图对脑功能的检查与诊断分析	徐凤玲等 (22)
脑电图与脑电地形图在癫痫方面的应用	刘建江等 (25)
甲状腺激素在心血管疾病中的应用	郭志军 (25)
长春新碱治疗 6 例难治性肾病疗效观察	韩 琼 (27)
胃复安致痉挛性斜颈 2 例报道	段莉莉 (27)
高心病出现房颤的治疗体会	巴音巴特 (28)
神奇药酒治疗冻疮的临床体会	赵惠琼等 (28)
糖尿病与血液流变学	杨继媛 (29)
红细胞变形性两类测定方法及临床意义	杨继媛 (30)
小剂量苯巴比妥治疗肝炎持续黄疸 46 例疗效观察	李明寿 (30)
脑电地形图的方法学与临床应用	鲁 彬 (31)

倍他乐克治疗甲亢心疗效的临床观察	巫世庆 (33)
无痛性心肌梗塞与室壁瘤形成	康丽影 (34)
老年人腔隙性梗塞的诊断与治疗	程 珍 (35)
REG 对治疗偏头痛的研究	杨建新等(36)
智能化血流图对高血压病临床分析	杨建新等(37)
慢性肺心病并发下肢血栓性静脉炎(附 6 例分析)	刘光秀等(38)
抢救有机磷中毒时阿托品化的观察要点	郝孝琴等(39)
对结脑并发脑疝诊治体会	白文丽等(40)
风湿性心脏病合并心力衰竭的治疗	牛筱麟等(41)
钩虫性贫血 36 例临床诊疗体会	陈榆安 (42)
青霉素 V 钾片导致过敏性休克 1 例	周 荣 (43)
冷刺激性头痛	徐 波等(43)
全麻胶囊治疗血管性头痛	刘庆安等(44)
头痛伴脑萎缩 4 例	朱 芸等(44)

外 科

中西医结合治疗四肢关节、软组织损伤肿痛 1800 例	赵庆军等(45)
急性胆源性胰腺炎外科诊治和手术时机的选择	罗有才 (45)
推拿综合治疗腰椎间盘突出症(附 220 例临床报告)	王新革 (47)
胃十二指肠溃疡穿孔 49 例保守治疗体会	王 峰 (48)
气管异物取出术的手术配合体会	李 燕等(48)
腹部严重多发伤 46 例的救治体会	王从军等(49)
鱼肝脂软膏治疗化疗渗漏后硬结的疗效观察	陈惠娟等(50)
关于甘露醇在临床应用中的体会	伏 勇 (50)
氟哌酸换药的疗效观察	崔丽亚 (51)
尺桡骨折席氏针固定致骨质萎缩 2 例分析	李和平等(51)
胃体大弯侧溃疡 1 例报告	于金厚 (52)
伤口止痛仪在手术后止痛的疗效观察	王映萍 (52)
髌骨关节面整体剥脱 1 例	谢 军等(53)
腰椎间盘突出症的诊治体会(附典型病例 3 例)	王新革 (53)
胃肠消泡剂(二甲硅油散)在胃镜检查中的改良应用	刘怀宝等(54)
臂神经鞘瘤管麻醉用于纤维外科手术	朱福顺等(55)
门静脉空肠瘘致上消化道出血 1 例	伏 勇 (56)
硬膜外腔麻醉行阑尾切除致抽搐 1 例	朱强英等(56)
多发性神经纤维脂肪瘤合并截瘫 1 例	霍占云等(56)
轻型脑损伤早期腰穿的意义	姚明欣 (57)
封闭治疗肱骨外上髁炎 28 例临床报告	张泽荣 (58)
慢性纤维包裹性腹膜炎(附 1 例报道)	郑冰生等(58)
1 例输入段空肠急性闭袢性梗阻误诊为坏死性胰腺炎	苗青旺等(59)
黑斑息肉综合征 1 例报告	苗青旺 (59)
近指间关节肌腱重建掌指关节方法报告	郑一鸣等(60)
巨大异物性膀胱结石 1 例报告	唐吉生等(61)

L形槽型加压钢板治疗股骨髁上骨折 32 例	李顺利等(61)
金黄膏治疗甲沟炎的临床体会	庞淑萍 (62)
纤维胃镜检查上消化道癌 302 例分析	吴述林 (63)
特发性大肠穿孔的诊治分析(附 3 例报告)	吴康瑞 (64)
切除左上后腹膜外巨大副神经节瘤 1 例	张荣波等(65)
合骨汤治疗骨折迟缓愈合 26 例疗效观察	陈小虎 (66)
膝关节炎性关节的治疗	张府才 (67)
阑尾炎误诊及误诊为阑尾炎 8 例	陈同丰 (68)
1 例纵隔脓肿误诊为胸膜炎致死的教训	谢德雄 (69)
紫药水替代药品——利凡诺	杨绍文 (69)
创伤性多发骨折脱位 149 例分析	王海芳等(70)
原发性胆囊癌漏诊 1 例情况分析	徐晓红 (71)
蛛网膜下腔出血早期的临床诊断	尧雨根 (72)
急性阑尾炎 11 例误诊分析	马洪生 (73)
晚期血吸虫病巨脾型脾脓肿自发性破裂致弥漫性腹膜炎 1 例报告	张茂书 (73)
小儿肱骨干骨折圆针固定术近远期效果观察	顾 联等(74)
食管癌	白长河 (75)
脓胸的外科治疗体会(附 34 例报告)	白长河等(76)
208 例重症阑尾炎手术切口处理分析	黄 虹 (78)
213 例闭合性腹外伤急救体会	陈盛团等(78)
应用外固定延长器胫骨骨折牵伸延长治疗双下肢不等长畸形 10 例报告	樊世林等(79)
腮腺恶性黑色素瘤 1 例报告	阎宝生等(80)
胃十二指肠溃疡外科治疗的若干问题综述	郭振亚 (81)

妇 产 科

乳腺癌的诊治进展概况与评价	孟庆武 (83)
顽固性滴虫性阴道炎治疗方法探讨	蔡梦红 (85)
利凡诺加米索在引产中的应用	马丽平 (86)
利凡诺尔、米非司酮、米索前列醇中期妊娠引产 106 例临床分析	雄 雪等(86)
妊高征并发下肢高位静脉曲张形成 2 例	王桂荣 (87)
非意愿妊娠的紧急避孕	孟利军 (88)
剖腹产术后合并结肠假性梗阻 1 例	贺敏娟 (88)
米非司酮与米索前列醇伍用终止妊娠 80 例临床观察	李宝今 (89)
中孕合并急性胰腺炎误诊 1 例分析	周春兰等(90)
巨大左侧卵巢浆液性囊腺瘤 1 例	努尔古等(91)
宫术安栓预防人工流产综合征(附 50 例分析)	王 萍 (91)
葡萄胎术后 1 年继发恶性葡萄胎 1 例	王晓萍 (92)
米索前列醇及催产素在妊娠晚期引产中的应用	宋德娣 (92)
子宫切除术前后的处理	李子凤 (94)
止漏汤治疗人流术后阴道出血不止 38 例	邵冬莲 (95)
催产素引起过敏反应 2 例报告	王菊连 (95)
子宫淋巴管平滑肌瘤 1 例	张海玲等(96)

母婴同室 280 例产妇泌乳状况分析	李 芬 (96)
腹部横切口薇乔皮内缝合在剖宫产中的应用	薛秀红 (97)
加强孕产妇保健工作	赵景霞等(98)
米非司酮配伍米索前列醇终止 8~12 周妊娠的临床观察	陈水玉等(99)
子宫直肠窝妊娠 2 例报告	黄谦珍 (100)
产后大出血的抢救	闫冬梅 (100)
米非司酮在钳刮术中的应用	高晓燕 (101)
卵巢黄体破裂致急腹症 99 例临床分析	张治萍 (102)
中药治愈子宫肌瘤、卵巢囊肿验案 2 则	赵惠琼 (103)
子宫穿孔 17 例临床分析	戴传芬 (104)
前置胎盘并植入致大出血休克 1 例	黎洪玉 (104)
浅论妇产科手术治疗的伦理要求	潘向荣 (105)
急性子宫内翻 1 例	曹文英 (106)
子宫不全破裂误诊为卵巢囊肿蒂扭转 1 例	王丽颖 (107)
卵巢妊娠合并子宫肌瘤 1 例报告	王丽颖 (108)
巨大子宫平滑肌瘤 1 例	杨素珍 (108)
二氧化碳激光在妇科疾病治疗中的应用	刘凤芝 (109)
胎动后胎心率持续加速的临床意义	吴嘉荣 (110)
胎儿宫内窘迫的病因及处理	马慧英 (110)
疤痕子宫破裂尚无出血活产 1 例	热阳敏·艾山(111)
子宫合并中毒性痢疾致死亡 1 例	热阳敏·艾山等(111)

小 儿 科

思密达治疗小儿轮状病毒性肠炎 100 例	刘国庆 (113)
部分换血法治疗新生儿红细胞增多症 80 例报告	王桂兰 (113)
病毒唑雾化吸入治疗小儿支气管炎 63 例临床观察	张素平 (114)
百日咳脑病 11 例治疗体会	孙生瑞 (115)
婴幼儿脑型脚气病 76 例临床分析	张惠珍等(115)
251 例小儿营养性贫血临床分析	赵艳茹等(116)
小儿癫痫血清丙二醛含量及超氧化物歧化酶活性测定	王桂兰 (117)
中西医结合治疗难治性肾病综合征 5 例	潘明理 (118)
单心房单心室先天性心脏病 1 例报告	王洁晓等(118)
如何观察窒息复苏后的新生儿	陈梅芹 (119)
内儿科接诊腺样体肥大症的临床体会	陈湘芷 (120)
胸腺肽副反应 1 例报告	朱占平 (121)
进行性肌营养不良假性肥大型 1 例	王林志 (121)
巨大肝脓肿 1 例报告	乔雅莲 (121)
先天性肛门闭锁手术失败 1 例体会	张 静 (122)
香砂积术散加味贴脐法治疗小儿疳积	肖运太 (122)
小儿急性细菌性痢疾 44 例分析	史玉莲 (123)
维生素 D 缺乏性佝偻病所致反复呼吸道感染 48 例临床分析	孙秀华等(123)
采用筒式吸舒定量吸入喘乐定气雾剂治疗婴幼儿肺炎 60 例临床观察	赵鸣歧 (125)

思密达治疗婴幼儿秋季腹泻 100 例疗效观察	赵宁海 (126)
双婴先天性肛门膜状闭锁造漏后存活 1 例	赵景霞 (126)
小儿肝硬化误诊为细菌性痢疾 1 例	欧梓成 (127)
应用 20 项新生儿行为神经测定影响因素分析	王美芬 (128)
18 例儿童癫痫诊治分析	梁 丽 (130)
214 例新生儿窒息的临床分析	冯秀丽 (130)
中西医结合治疗婴幼儿急性肺炎	郑永志 (132)
儿童慢性充血性脾大征 1 例	黄 艳 (132)
重症肺炎合并低钠血症 45 例分析	范增秀 (133)
酚妥拉明、多巴酚丁胺联合治疗肺炎心衰 42 例疗效观察	张红英 (134)
灭鼠药中毒误诊癫痫 1 例报告	来力姑丽·铁木尔等 (134)

五 官 科

Nd-YAG 激光治疗耳廓假性囊肿(附 16 例报道)	倪玉苏 (135)
利多卡因治疗眩晕 36 例报告	李 悦 (135)
鼻出血 78 例临床分析报告	于 群 (136)
中西医结合治疗慢性咽炎临床体会	魏宝维等 (137)
浅谈樟脑酚液在耳鼻喉科应用	王春艳等 (138)
雷击伤引起球麻痹 1 例	谢义民等 (138)
高血压鼻衄的急诊观察与处理	党红霞 (138)
老年人倒置埋伏阻生齿引起颊部皮瘕 1 例	魏艳茹 (139)
鼻衄误诊 1 例	杜俊平等 (139)
种植义齿常见问题分析及处理	姜淑芳等 (140)
正确测量眼压,防止医源性角膜损伤	李 娟 (140)
眼球后注射麻醉药治疗学生调节性近视眼	薛宝灵 (141)
逍遥散在五官科临床的运用	沈峻黎 (142)
咪唑啉酮治疗复发性口腔溃疡的临床初步观察	许海涛 (144)
散瞳验光体会	陈友云 (144)
甲状腺癌 34 例误诊分析	胡洪翔等 (145)
眼球穿通伤致残分析	冯慧敏等 (145)
慢性肾炎肾功能不全致眼底改变临床分析	张福民等 (146)
CO ₂ 激光治疗变应性鼻炎 240 例疗效报告	李 青等 (148)
眼球内巨大铁块取出 1 例	朱仰宏等 (148)
150 例鼻出血的临床分析	赵巧萍 (149)
咽喉部开放性损伤 7 例的临床分析	凌煥勇 (149)
谈青少年近视	杨彩云 (150)
139 例外伤性前房出血临床分析	李 勃 (151)
不典型咽喉结核 2 例临床分析	王 冬等 (153)

医学影像科

慢性鼻腔鼻窦炎的 CT 诊断(附 42 例报告)	瞿中威等 (154)
流行性出血热的肾脏和脾脏超声探测	金成子等 (155)
有症状的颈椎病 X 线平片诊断(附 100 例分析)	阳 毅 (156)

CT 引导下经皮肺穿刺对肺部疾病的诊断及治疗价值探讨	王成伟 (157)
29 例盆腔肿块 B 超误漏原因分析	傅霞 (158)
B 超诊断宫内妊娠合并宫外孕 1 例	吴燕等 (159)
儿童钙化性椎间盘病伴钙化髓核脱出 1 例	段启勇等 (160)
髂骨多发性动脉瘤样骨囊肿 1 例报告	陈世全 (160)
子宫腺肌病 40 例超声诊断与分析	茹小凤 (161)
B 超诊断胰腺管蛔虫症 3 例	邢昭磊 (162)
浅谈老年人静脉肾盂造影的体会	罗应斌等 (162)
彩色多普勒超声诊断部分性胎盘植入 1 例	邱立凤 (163)
B 超诊断孕 3 胎妊娠伴 1 胎全无心畸形 1 例	邱立凤 (164)
肘关节骨骺损伤的 X 线诊断(附 46 例分析)	王长征等 (164)
雷公藤治疗类风湿关节炎 753 例临床、X 线疗效分析	陈晓平等 (166)
B 超诊断巨大神经纤维瘤囊性变 1 例	朱爱芹 (167)
弓内药物灌注化疗致高位脊髓损伤伴死亡 1 例	康中等 (168)
彩色多普勒超声检测脐带位置异常对围产儿预后的意义	徐芳等 (168)
超声诊断胎儿囊性淋巴管瘤的临床意义	赵仲民等 (169)
十二指肠球部溃疡动态 X 线观察及体位评价	赵未来等 (170)
超声引导下穿刺组织活检在肝脏占位性病变诊断的应用价值	温景庆等 (171)
二维及彩色多普勒超声对脐绕颈检测的实用价值	刘彦君 (172)
二维及彩色多普勒超声对颈动脉粥样硬化的诊断价值	刘彦君 (173)
右肺下叶心膈角处椭圆形病灶突然消失 1 例报告	高兴华 (174)
彩色多普勒超声诊断眼球侧壁破裂 1 例	杨红梅 (175)
浅谈输尿管结石的 B 超诊断	付艳华等 (175)
子宫浆膜下肌瘤误诊为卵巢肿瘤 1 例	王玲 (176)
右位心 5 例分析	姜革生 (176)
食管周围病变所致吞咽不适 X 线诊断(附 60 例报告)	张宗建 (177)
踝关节脱位临床 X 线分析	许廷森 (178)
Kartagener 氏综合征 1 例报告	许廷森 (180)
颈椎侧位片对骨性颈椎病诊断价值(附 1180 例颈椎侧位片分析)	凌云 (181)
B 超诊断胎儿无脑儿 1 例	陈光仙 (182)
3 例肺部炎症 X 线特殊表现	李新德等 (183)
颞颌关节病变的 CT 诊断	刘隆本等 (183)
浅谈非骨化性纤维瘤的 X 线诊断(附 8 例报告)	朱晓民 (184)
环齿、环枢关节脱位 X 线诊断分析	刘遂撰等 (185)
无性细胞瘤超声误诊为畸胎瘤 1 例	斯琴等 (186)
放射科诊断、技术分组的意义	孙华珍 (187)

护理学科

整体护理在我院的实施与体会	孟慧敏等 (189)
浅谈护士长在整体护理病房的作用	汤爱红 (190)
53 例腹部闭合性损伤术后护理体会	罗燕 (191)
子宫肌瘤手术前后的护理	党爱军 (192)

流行性出血热观察护理	余茶女 (193)
创伤性和失血性休克的急救护理	商晓霞 (194)
钩端螺旋体(肺出血型)病人的护理	谢夏芸 (194)
100例早期破膜的产程观察及护理	蔡秀玲 (195)
基层医院开展整体护理工作的探讨	何勤 (196)
30例多器官衰竭病人的心理护理	刘彦茹等(198)
浅谈脑血管意外患者的护理体会	李改凤 (199)
中师学生常见的心理障碍及心理护理	曾锦玲 (200)
低能量氩-氦激光血管内照射治疗的护理	王仁霞等(202)
浅谈护士语言	余丽君等(203)
昏迷患者的观察与护理	于春等(204)
婴幼儿肺炎131例的临床观察及护理体会	张玉婷 (205)
2例青霉素过敏性休克的急救与护理	蓝仕美 (206)
小儿高热的护理	蓝仕美 (207)
乳腺癌根治术后的护理体会	王杏果 (207)
成人重症破伤风的护理体会	吕杏坤 (208)
喉癌术后鼻饲饮食的护理体会	刘黔文 (209)
慢性肾功能衰竭病人的心理护理	周小敏 (210)
小儿惊厥的护理体会	朱秀萍等(211)
编号牌在门诊输液中的应用	王晓燕等(212)
1例盐酸林可霉素过敏反应抢救及护理体会	邢治菊等(212)
老年病人的心理护理	王益萍等(212)
1例输血引起急性肺水肿的抢救护理	王益萍等(213)
浅谈护士的语言与患者的心理效应	刘德宝 (214)
1例磺胺甲基异恶唑致严重药疹(大疱性表皮松解型)患者的护理	魏琳等(214)
1例敌敌畏中毒的护理	茹鲜姑·吐尔地等(216)
鼻出血的护理体会	陈启贵 (216)
肥胖患者静脉穿刺的体会	刘继红 (216)
流行性出血热护理体会	司贵民 (217)
脑膜瘤的术前后护理	陆克蓉等(218)
小儿鼠药中毒的护理体会	熊瑛 (219)
1例重症病毒性脑炎抢救及护理体会	曹海华 (220)
子宫肌瘤全子宫切除手术的护理体会	阿曼姑·艾买提等(220)
抓好护生带教工作培养合格护理人员	郭智芬 (221)
1例严重肝损伤抢救与护理	罗凌莎 (222)
浅谈临床心理护理学	罗莉萍 (223)
浅谈护士长的管理素质	罗莉萍 (224)
1例肺结核大咯血窒息的抢救及护理体会	先照珍 (225)
1例十二指肠淤积症并先天性肠转位不全手术的观察护理	童春芬 (226)
如何提高前列腺肥大病人导尿成功率	王梅英 (227)
浅谈小儿头皮静脉穿刺体会	姚冬莲 (227)
108例自发性气胸的临床观察和护理	周梅 (227)

乳癌根治术患者的术前心理护理	杨 琴 (229)
老年人高血压的特点及护理体会	苟顺林 (229)
骨科病员失眠的护理探讨	张秀琴 (230)
妊娠高血压综合征的护理	包黎明 (231)
我院开展整体护理情况介绍与体会	付成华 (232)
加强职业道德教育全面提高护士素质	柯翠萍 (233)
术前访视病人效果的体会	刘智莲 (234)
脑出血病人的康复护理	花 荣 (235)
宫外孕破裂急诊手术的配合	陆 芳等(236)
浅谈护理道德在手术中的体现	张翠英等(236)
胃大部切除术患者的心理特征及护理	余松珍 (237)
急性出血坏死型胰腺炎的整体护理体会	王甫枝 (238)
中专护生在外科实习的带教体会	刘 琦 (239)
骨科老年病人的护理	包汗其木格等(240)
二氢埃托啡治疗三叉神经痛疗效观察及护理	任爱莲等(242)
浅谈护士在静脉穿刺工作的最佳情绪	丁艳文 (242)
9例大面积烧伤病人的护理体会	陈丽珠 (243)
病毒性心肌炎的护理体会	高桂芝等(244)
子宫肌瘤切除手术前后的护理	崔雅丽等(246)
浅谈实行母婴同室的几点护理体会	赵雅丽等(246)
肺结核咯血先兆表现治疗及护理体会	玉素甫江·玉努斯等(247)
尿激酶治疗急性心肌梗塞的观察护理	韩朝煌 (248)
产时的心理护理	储可珍 (249)
1例严重车祸的护理抢救	卜雅清等(249)
门诊病人常见心理问题及护理	何 勇 (250)
宫外孕患者的心理护理	马丽君等(251)
孕妇临产前护理体会	白丽君等(252)
头皮针静脉穿刺取血液标本的方法介绍	张玉英 (252)
青光眼手术前后的护理	周幼泉等(253)
磷化锌中毒的抢救体会	张吉菊 (254)
肌注盐酸哌替啶致呼吸骤停1例报告	段跃和 (255)
高血压患者的健康指导	苏爱慈 (255)
浅谈预防院内感染的管理	严复存 (256)
体外肝素致出血1例抢救的护理	王 颖等(257)
浅谈实施系统化整体护理	王 颖等(258)
高浓度PP液治疗1例化脓性带状疱疹病人的护理体会	王再珍 (259)
糖尿病家庭饮食护理体会	徐新美 (260)

内 科

肺结核 28 例误诊分析

贵州省罗甸县中医院 姚秀明

肺结核病是临床常见的慢性疾病。典型病例不难诊断,非典型病例易造成误诊和漏诊。现将我们经治的 28 例误诊病例总结分析如下。

临床资料

1. 一般资料:本组男 17 例,女 11 例。年龄:2.5~83 岁,平均 42.5 岁,其中 2.5~15 岁 3 例,16~30 岁 2 例,31~59 岁 15 例,60~83 岁 8 例。

2. 临床症状与体征:发热 16 例,头痛 9 例,咳嗽、咳痰 18 例,盗汗 10 例,乏力 17 例,纳差 19 例,游走性四肢关节痛 3 例,皮肤苍白 1 例,浅表性淋巴结肿大 2 例,肺部叩诊浊音 8 例,肺部干性或湿性罗音 13 例,呼吸音减弱 9 例。

3. 误诊情况:延误诊断时间最短 15 天,最长 180 天,其中 15~30 天 19 例,31~60 天 6 例,61~180 天 3 例。误诊疾病有上呼吸道感染 4 例,急、慢性支气管炎 6 例,肺部感染 5 例,间质性肺炎 2 例,肺癌 1 例,沙门菌感染 3 例,溶血性贫血 1 例,风湿性关节炎 3 例,植物神经功能紊乱 1 例,发热待查 2 例。

误诊分析

1. 忽视 X 线检查是本组误诊的主要原因。肺结核病早期临床症状不典型,体征轻微或缺如。临床医生只将注意力放在其他疾病方面,未做必要的 X 线检查导致误诊。本组 4 例反复发热,头痛,服感冒药症状暂时缓解,因未作胸部 X 线检查误诊为上呼吸道感染。3 例因发热、咳嗽、腹痛、恶心和呕吐,血白细胞总数正常,未摄胸片检查,而误诊为沙门氏菌感染。另有 3 例游走性四肢关节痛、咳嗽、血沉增快,抗“O”增高,仍未做胸部 X 线检查,致使误诊为风湿性关节炎。

2. X 线报告误读是导致误诊的一重要原因。本组 5 例 X 线报告为肺部感染,临床医生即按报告

诊断,结果盲目抗感染治疗。当治疗无效或病变恶化时才被诊断为肺结核,从而延误诊断。

3. 呼吸系统非结核疾病掩盖了肺结核症状。此种情况多见于合并有慢性支气管炎的老年患者。临床上忽略了发热、盗汗、痰中夹血等结核症状,仍沿袭慢性支气管炎的治疗,致使疗效不佳,病情加重才被确诊为肺结核。本组 60 岁以上的老年患者 8 例,其中合并有慢性支气管炎者 4 例(占 50%)。

4. 临床医生对本病认识不足,整体观念差,对病史采集不全面,缺乏全面的综合分析能力,亦是导致误诊的又一原因。本组 1 例以贫血表现为首发症状的患者,经治医生只听病人主诉,只注意贫血症状,而对发热、咳嗽未引起重视。对患者家族中有一开放性结核病人,患者经常前往探视,亦未询问,导致误诊为溶血性贫血。1 例患精神分裂症多年的患者,近来发热,咳嗽,疲乏,夜间多汗,临床医生只重视精神症状表现,忽视了结核中毒症状和肺部检查,致使误诊为植物神经功能紊乱。

体会

肺结核病临床表现复杂多样,经常注意它的不典型表现,不断总结经验教训,提高对非典型结核病的认识,以减少误诊和漏诊。

1. 重视胸部 X 线检查是减少误诊的关键。X 线检查在肺结核病的诊断中具有极重要的诊断价值和特异性表现。笔者体会,遇有下列情况应作胸部 X 线检查:(1)初诊咳嗽在 2 周以上或痰血(咯血)者;(2)持续发热 1 周以上,诊断未明者;(3)有与肺结核病人密切接触史,伴低热、咳嗽者;(4)应用激素后出现咳嗽;(5)反复伤风、感冒或感冒迁延不愈超过 3 周;(6)糖尿病、精神病等病人。均应及早做胸部 X 线检查,以便及时发现肺内结核病灶,早期诊断和治疗。对胸片平片不能确诊时,可加侧位片、前弓位片等检查,必要时做 CT 检查。另外,及时复查胸片,可发现肺内较为隐蔽的结核病灶。本组 1 例,发热、咳嗽 8 天,第一次胸片检查未见异常。抗炎治疗 1 周,疗效不佳。半月后复查胸片,示右上肺细斑点状、云雾状阴影,确诊为肺结核。

2. 对疑似病例,反复查痰,可减少误诊和漏诊。痰结核菌检查是肺结核诊断的主要依据和判定疗效的主要指标,也是指导临床分组,制定治疗方案依据。此项检查,临床实用,简便易行。对疑似肺结核病例应反复查痰 3 次以上。本组 1 例前后

3次分别误诊为风湿性关节炎,细菌性肺炎,肺癌,延误诊断时间达6个月之久,最后经查痰找到结核杆菌而确诊为肺结核(干酪性肺炎),足以说明查痰的重要性。

3. 诊断性治疗亦是一种有用的诊断方法。对疑似肺结核的病例,短期内未能确诊者可行抗结核试验性治疗,根据临床症状的改善和X线变化情况予以确定诊断。一般给药2周左右即可确诊。本组2例不明原因发热,咳嗽半月,偶有夜间盗汗,胸片检查未见异常,抗炎治疗1周无效,疑似肺结核,给予抗结核治疗2周,症状明显好转而确诊。少数病例乃需要更长时间的治疗,病情才能缓解。个别病例在治疗过程中,由于免疫反应较为强烈,肺内病灶可出现暂时增大现象。此应继续用药,坚持治疗,严密观察病情变化,切不可轻易改变诊断,停止治疗,以免更加延误诊断时间。

414例危重急症病因分析

青海红十字医院 万海英 温国志

抢救室及ICU是急诊抢救病人的重要场所,病人来得突然,人数多少不定,事前常难以预料。而“急救”又要在短期内作出判断,以应急救治,故难度较大。本文旨在通过我科1989年至1991年6月在抢救室和ICU病房接纳的危重病人中记录较全的414例患者作病因分析,以求在这一随机性较大的抢救中,找出相对规律性,使抢救工作做到更合理安排,以提高抢救效率。

临床资料

1. 一般资料:本组414例占同期急诊人数2.6%,就诊时间多在18时至翌晨6时,尤以18时至24时最集中,占62%;职业:干部150例,工人167例,家属48例,其他(个体户及待业人员)49例。

2. 年龄性别:年龄最小13岁,最大89岁,以20~60岁年龄组发病高,分别占18.3%、22.3%、23.8%;其中男性263例,女性151例,男女之比为1.74:1。

3. 疾病分系:脑血管病85例,居首位,其余依次为消化系统疾病78例,心血管病70例,中毒62例,外伤61例,呼吸系统疾病30例,其他28例。其中前10位疾病是:高血压脑出血48例

(11.5%),上消化道大出血休克46例(11.1%),严重心律失常40例(9.7%),重型安眠药、来苏尔中毒30例(7.2%),颅脑外伤30例(7.2%)缺血性脑卒中28例(6.8%)。ARDS、肺炎等致呼吸衰25例(6.1%),胆石症、胆系感染休克22例(5.3%),冠心病CAMI+梗塞前综合征19例(4.6%),复合外伤5例(3.6%)。

本组共死亡75例(包括入院前猝死15例),死亡率19.2%,其中脑血管病死数居第一(25/75),外伤次之(16/75),抢救成功率占81.8%。如以院内实际死亡数计算,则抢救成功率为82.5%。

讨论

1. 本资料表明不同病因有明显年龄与性别差异。心脑血管病急症以中、老年男性多见,这与高血压、缺血性心脏病等男性发病率高或病情较女性重及其生活嗜好不同等有关,故致危重急症亦较高。外伤则以青年男性工人为主,可能和职业有关(如从事建筑、运输业等较多),与部分青年中不良嗜好(如酒后驾驶、酗酒后斗殴等)有联系。服毒以年轻女性稍多,就其个体而言是否存在性格、心理意念因素等差距,尚难断言。但做好“疏导”工作,按心理学家们所指出的——抛弃性格中不好的东西,使理性价值在超常时候,能把握自己,亦不失为良策之一。

2. 高血压脑出血为本组发病最多,病死率、致死率最高,监护抢救时间最长的危重急症之一。本病常在白天活动或情绪激动时发生。值得注意的是,此48例中有14例(29.1%)是在“自觉良好”中停止对“高血压病”治疗,在应激因素下血压“反跳”,而导致脑出血。另有5例退休职工因不适当地娱乐活动,如“夜以继日”下棋,搓麻将等致“身心过常”而猝然发病。可见加强易患因素的防治及退休后适当安排娱乐活动的必要性。外伤死亡率居其次,这类创伤多因“运输专业户”驾驶不熟练、包工建筑队中的临时工不遵守操作规程或安全设施差、违反治安、斗殴致伤等所致。故加强这部分人员的职业培训及安全防护,加强法制、安全教育等措施,对保护青年劳力,减少此类伤亡有着现实意义。这里值得指出的是本组死亡数除15例入院时已因病猝死,或因伤失血,休克致死外,有的患者因通讯、运送等条件所限,延误急诊时间,到医院时已呼吸、心跳微弱,贻误抢救时间。严重休克导致死亡。从而提示开展院前急救业务已

势不容缓。

3. 就“急救”而言,急诊抢救和病房抢救有较大区别,在病房时对病情全过程比较了解,抢救前有较好的“预见性”,故成功率较大,而急诊抢救较难做到,宜在探索急诊规律基础上建立一支稳固、训练有素、专业较全、责任心强的医护队伍。同时为能及时准确地投入抢救,医生素质的关键性自不待言,对护理质量亦应非常重视。因监测、抢救设备较多,观察项目及治疗投入繁多,多数需护士执行,能否做到认真严谨,快速准确执行医嘱,直接影响抢救质量。并且要按本地区不同发病峰期和急诊集中时间,妥善而科学地配备各班人员,做到“因事设人”忙而不乱,急中有序地进行工作运转。同时还必须随“急救”业务范围的扩展,增添抢救室与ICU的必要设备和抢救用药品种的贮备,以应急时急需。现已有不少精密电子仪器在监护系统中使用,使监测技术得到较快发展,其中遥控心电图监护仪,除颤仪,临时起搏器,多功能呼吸机,输液泵,微注泵等监护抢救仪在抢救中起重要作用,应该有专人保管,定期维护,使用时要严格清点并交接班,要求医护人员熟练掌握操作,以防不测之虞。

立其丁联合L-门冬氨酸钾镁 治疗重症肺心病心衰 40例

湖南省桑植县人民医院 田贵儒

慢性肺心病是呼吸系统的常见病,多发于冬春季,以老年人为主,反复发作,尤其是心衰,治疗困难。本人在医疗实践中使用立其丁联合L-门冬氨酸钾镁治疗慢性肺心病(以下简称肺心病)心衰疗效显著,现报告如下。

资料与方法

1. 临床资料:本组病人均符合1980年全国第三次肺心病专业会议修订的诊断标准。共80例,按随机、双盲法分为对照组和治疗组,每组40例。治疗组男23例,女17例,年龄55~80岁,平均66.1岁,病史7~38年,原发性慢支并阻塞性肺气肿36例,支气管哮喘2例,支扩1例,肺结核1例,合并冠心病4例;其中Ⅱ度心衰18例,Ⅲ度心衰22例。对照组男24例,女16例,年龄54~81岁,平均65.8岁,原发性慢支并阻塞性肺气肿37例,支气管哮喘2例,支扩1例,合并冠心病3

例,其中Ⅱ度心衰19例,Ⅲ度心衰21例。两组中患者均有不同程度的咳、痰、喘症状及紫绀,心率增快,颈静脉怒张,肝颈静脉回流征阳性,肺充血,心尖区或三尖瓣区收缩期杂音,肝肿大,腹水和下肢浮肿等右心衰竭和肺动脉高压体征。两组性别、年龄及病情轻重无显著差异性。

2. 方法:两组均以抗感染,改善通气功能,吸氧,平喘,祛痰,强心,利尿及纠正水电解质与酸碱紊乱等治疗。治疗组加用立其丁联合L-门冬氨酸钾镁,用法:立其丁10~20mg加入10%葡萄糖液250~500ml中静滴(0.04~0.08mg/min),每日1次,L-门冬氨酸钾镁20ml加入10%葡萄糖液250ml中静滴,每日1次,10天为一疗程;并于用药后观察心率、心律、血压、心电图及动脉血气分析等变化,待临床症状改善,心衰基本控制后停药。

3. 疗效观察与判定标准:根据全国第三次肺心病专业会议修订的肺心病心衰的分级标准评定心功能,疗效判定标准为(1)显效:咳嗽、咳痰、心悸、气喘、肺部干湿性罗音消失,浮肿、腹水消退,肝肿大缩小2cm以上,尿量增加至1000ml/24h,心功能改善2~3级,动脉血气分析基本恢复正常;(2)有效:咳嗽、咳痰、心悸、气喘减轻,肺部干湿性罗音减少,肝肿大回缩1~2cm,尿量增加至500~1000ml/24h,心率减慢10~20次/min,心功能改善1~2级,动脉血气分析好转;(3)无效:症状、体征及动脉血气分析结果无变化,甚至恶化或死亡。

结果

1. 治疗组与对照组疗效比较:(1)治疗组:40例。显效18例;有效17例;无效3例;死亡2例。总有效率87.5%;(2)对照组:40例。显效9例;有效18例;无效9例;死亡4例,总有效67.5%。

2. 洋地黄中毒发生率:治疗组有1例出现,占治疗组的2.5%,对照组有7例,占对照组的17.5%,两组对照有显著差异性($P < 0.05$)。

讨论

慢性肺心病是由支气管、肺疾病、胸廓运动障碍性疾病、肺血管疾病引起低氧血症所致肺血管收缩,肺动脉高压,最终导致右室肥厚而发生右心衰竭的心脏病。急性呼吸道感染是发生心力衰竭最常见的诱因,而呼吸道感染可引起 β_2 受体功能低下, α 受体功能亢进,加之支气管粘膜充血水肿,分泌