

临床医学单元目标测评

妇 产 科 学

44
内蒙古科学技术出版社

临床医学单元目标测评

妇产科学

主 编	王占国	史先民	赵 敏	姜海霞
副主编	王瑞霞	刘亚娟	郭 惠	吴 超
编 委	段晓芬	杜 娟	杨 斌	邓开玉
	张 颖	史先民	赵 敏	郭 惠
主 审	张雪英			

(姓氏笔画为序)

内蒙古科学技术出版社

《临床医学单元目标测评》丛书

编委会

主 编:倪清柏 吴光明 伍镜池

王文勇 吴桂株 吕 泉

策 划:王占国

临床医学单元目标测评

妇产科学

王占国 史先民 赵 敏 姜海霞 主编

*

内蒙古科学技术出版社出版发行

(赤峰市哈达街南一段4号 邮政编码:024000)

新华书店经销

赤峰沃德实业总公司印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:5 字数:125千

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN 7-5380-0398-3/R·67

全套定价:41.65元 本书定价:5.95元

前 言

单元目标测试是实施目标教学的关键所在,是提高教学质量的重要保证。为了适应中等卫生学校进行目标教学的要求,我们编纂了《临床医学单元目标测评》丛书,作为目标教学的配套用书。

全书按教学大纲进行划分单元,每个单元包括单元目标、单元测试、测试结果三部分。**单元目标**是本单元教与学双方的准则;本目标完全按照中华人民共和国卫生部 1994 年颁布的《中等卫生学校教学大纲》进行编制。**单元测试**由围绕各个单元目标而精心编制的试题组成。包括单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、问答题等五种题型。**测试结果**不但有每个单元测试题的参考答案,还有每题检测的目标指向。即括号内 M_x 表示此题检测的对象是本单元第 x 目标,如果回答错误,说明目标 x 的某些方面尚未达标,需要进一步矫正学习,再达标。故本书不但具有测试教学目标达标成度的功能,而且具有一定的教学评价作用。

本书是众多作者精诚合作的成果。参加本书编写的人员是:史先民(聊城卫校,第 1.5 单元)、郭惠(南充卫校,第 2.3.4.10 单元)、邓开玉(怀化地区卫校,第 6 单元)、杜娟(黑龙江省伊春卫校,第 7.8.9.14.15 单元)、段晓芬(伊春卫校,第 11.12.22 单元)、赵敏(开封市卫校,第 13 单元)、杨斌(鞍山卫校,第 16.17 单元)、吴超(赤峰卫校,第 18.19 单元)、王瑞霞(绥化卫校,第 20.23.24.26.27 单元)、刘亚娟(黑龙江大兴岭林管局卫校,第 21 单元)、张颖(随州卫校,第 25 单元)。全书由赤峰卫校张雪

英、姜海霞负责终审、终校。

虽然各位著者已经尽了最大的努力,但由于与新颁教学大纲配套的教材尚未出版,故本书在内容的选择上略有偏差在所难免。敬请广大读者,在使用过程中提出宝贵意见,以便使书再版时有一个新的飞跃。

编委会

1997.1.8

目 录

第一单元	绪论.....	1
第二单元	女性生殖系统解剖.....	5
第三单元	女性生殖系统生理	10
第四单元	妊娠生理	16
第五单元	妊娠诊断	22
第六单元	产前检查及孕期卫生	26
第七单元	正常分娩	31
第八单元	正常产褥	38
第九单元	新生儿处理与护理	41
第十单元	妊娠病理	44
第十一单元	妊娠合并症	62
第十二单元	异常分娩	67
第十三单元	分娩期并发症	79
第十四单元	产褥感染	88
第十五单元	常用产科手术	91
第十六单元	妇科病史及检查	95
第十七单元	外阴营养不良及外阴搔痒.....	100
第十八单元	女性生殖系统炎症.....	103
第十九单元	女性生殖系统肿瘤.....	110
第二十单元	滋养细胞疾病.....	117
第二十一单元	子宫内膜异位症.....	122
第二十二单元	月经失调.....	126
第二十三单元	女性生殖系统损伤性疾病.....	133

第二十四单元	不孕症·····	136
第二十五单元	妇女保健·····	139
第二十六单元	优生咨询及产前诊断·····	142
第二十七单元	计划生育·····	145

第一单元 绪 论

〔单元目标〕

1. 说出妇产科学的内容,研究范围及任务;
2. 简述妇产科在国内外研究的进展情况;
3. 树立社区服务意识。

〔单元测试〕

一、单项选择题

1. 在我国妇科成为专科哪种说法正确?
 - A. 可追溯到公元前三世纪
 - B. 可追溯到公元前四世纪
 - C. 可追溯到公元前五世纪
 - D. 可追溯到公元前六世纪
 - E. 可追溯到公元前七世纪
2. 我国产科学的起源哪种说法正确?
 - A. 远在公元前十四世纪起源
 - B. 远在公元前十五世纪起源
 - C. 远在公元前十六世纪起源
 - D. 远在公元前十七世纪起源
 - E. 远在公元前十八世纪起源
3. 根据脉搏跳动的改变来诊断妊娠,最早记载于哪本古典医书中?
 - A. 《素问》
 - B. 《金匱要略》

C.《诸病源候论》 D.《千金要方》

E.《妇人大全良方》

4. 最早在什么时代就已知某些药物有影响受孕和胚胎发育的作用?

A. 东周 B. 汉代 C. 隋代 D. 唐代 E. 宋代

二、多项选择题

1. 以下哪些记载是正确的?

A. 唐代孙思邈的《千金要方》中记载了受孕的规律

B.《经效产宝》是世界上现存的第一部产科专书

C. 陈自明是宋代的一位伟大的妇产科专家

D. 明代将、经、带、胎、产合为妇科

E. 张仲景在《金匱要略》中记述了带下、无月经、痛经和月经过多

2. 在下列各项中找出正确答案

A. 公元前七、八世纪业已懂得用药酒催产

B. 战国后期有了关于胎儿逐月发育的记录

C.《诸病源候论》中第一次详细记载了妇产科疾病的病源和症候

D. 解放以来广泛进行了妇科病的普查普治工作

E. 自 1952 年起,全国实行产妇给假 56 天,工资照发

3. 学习妇产科的任务主要包括

A. 掌握妇女生殖系统可能发生的病变规律,达到预防和早期诊治的目的

B. 掌握生殖生理和节育技术

C. 配合基层做好计划生育和妇保工作

D. 立志从事农村卫生保健工作

E. 做好高、精、尖的科研工作

4. 找出取得显著成就的项目

- A. 中西医结合治疗妇科病
- B. 针灸和针刺麻醉在妇科的应用
- C. 化学药物治疗滋养细胞疾病
- D. 卵巢癌的化学治疗
- E. 避孕药械与方法的改进创新

三、判断题

- 1. 后汉华佗首先以针刺成功地为死胎患者施行了引产。
- 2. 从本世纪五十年代开始,随着电子学技术的兴起,放射性同位素等先进技术的应用,医学领域取得了划时代的进展。

四、填空题

- 1. 建国初期,由于推行了____使____及____大幅度下降;迅速而普遍地建立了____机构。
- 2. 学习妇产科,树立为四个现代化服务的思想,正确认识个体与____,局部与____、预防与____、锻炼与____等方面的辩证关系,从而达到学习目的。

五、问答题

- 1. 妇科学、产科学和计划生育各研究哪些主要内容?

〔测试结果〕

一、单项选择题

- 1. B(M₁) 2. A(M₁) 3. A(M₁) 4. B(M₁)

二、多项选择题

- 1. ABCE(M₁) 2. ABCDE(M₁) 3. ABCD(M₁)
- 4. ABCDE(M₂)

三、判断题

- 1. √(M₁) 2. ×(M₂)

四、填空题

1. 新法接生;产妇;新生儿死亡率;各级妇幼保健机构。(M₂)
2. 环境;整体;治疗;医药。(M₃)

五、问答题

1. ①妇科学是研究妇女在非妊娠状态下生殖系统的生理、病理及其有关机理、病因、诊断、预防和处理的专门科学。②产科学是研究妊娠,分娩和产褥各期,孕产妇、胎儿与新生儿的生理和病理,及其有关机理、病因、诊断、预防和处理的专门科学。③计划生育是专门研究人类在生育上的计划与节制的科学。(M₁)

第二单元 女性生殖系统解剖

〔单元目标〕

1. 说出外生殖器的解剖特点及形态；
2. 描述内生殖器的组织结构、形态、功能及其与邻近器官的解剖关系；
3. 列出女性骨盆的特点、组成、骨标志及骨盆各平面的形态和径线。

〔单元测试〕

一、单项选择题

1. 从子宫颈部至骨盆侧壁的韧带是
A. 圆韧带 B. 阔韧带
C. 子宫骶骨韧带 D. 主韧带
2. 关于子宫峡部,下列哪项是正确的?
A. 子宫体与子宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部
B. 峡部上端为组织学内口
C. 峡部下端为解剖学内口
D. 非孕妇女长约3厘米
E. 妊娠末期形成子宫下段,可达脐上一横指高度
3. 子宫动脉从下述的哪条动脉分支?
A. 肾动脉 B. 腹主动脉 C. 卵巢动脉
D. 髂内动脉 E. 髂外动脉
4. 维持子宫于正常位置,主要依靠:

- A. 盆底组织支托
- B. 子宫韧带
- C. 子宫韧带及盆底组织支托
- D. 腹肌收缩力
- E. 膀胱、直肠支托

5. 骨盆出口是:

- A. 由一个三角形组成
- B. 由二个大小不等的三角形组成
- C. 由二个在不同平面的三角形组成
- D. 由共同相等的边, 形成二个不在一个平面的三角形组成
- E. 由三个大小不等的三角形组成

二、多项选择题

1. 当切除附件时, 必须切断哪几对韧带?

- A. 骨盆漏斗韧带
- B. 圆韧带
- C. 主韧带
- D. 阔韧带
- E. 卵巢固有韧带

2. 关于骨盆, 下列哪几项是正确的?

- A. 以耻骨联合下缘、髂耻线及骶岬前缘联线, 将骨盆分为真骨盆与假骨盆
- B. 真骨盆是胎儿娩出的通道
- C. 假骨盆与产道有直接关系
- D. 女性骨盆宽而浅, 有利于胎儿的娩出
- E. 骨产道是一条直道

3. 关于骨盆的组成, 下列哪几项是正确的?

- A. 由骶骨、尾骨及左右两块髌骨构成
- B. 主要韧带有关节韧带和骶棘韧带
- C. 骨盆腔的前后深度不同, 前深后浅
- D. 骨盆的骶骨后面有向前的凹陷形成
- E. 主要关节有耻骨联合, 骶髂关节和骶尾关节

4. 关于女性外生殖器,下列哪几项是正确的?
- A. 阴蒂分为头、体、脚 3 部分,外露的阴蒂头直径约 1.5 厘米
 - B. 大阴唇皮下脂肪及血管丰富,受伤后易形成血肿
 - C. 处女膜的两面均为鳞状上皮覆盖,内含平滑肌的较薄粘膜
 - D. 于青春期长出的阴毛,呈尖端向下的三角形
 - E. 阴道前庭为两侧小阴唇之间的菱形区域
5. 关于阴道,下列哪几项是正确的?
- A. 粘膜由柱状上皮细胞所覆盖
 - B. 前后壁一样长
 - C. 平时前后壁紧贴,有阻止病原体侵入的作用
 - D. 阴道壁有许多横纹皱襞
 - E. 粘膜受性激素影响,有周期性变化
6. 关于子宫肌层及内膜,下列哪几项是正确的?
- A. 子宫肌层厚,非孕时约 0.8cm
 - B. 子宫肌层由三层平滑肌束及弹力纤维组成
 - C. 子宫肌层含血管,收缩时血管被压缩而止血
 - D. 内膜分为基底层和功能层
 - E. 三层平滑肌,外层环行,内层纵行,中层多各方交织
7. 关于输卵管及卵巢,下列哪几项是正确的?
- A. 卵巢髓质内含有数以万计的始基卵泡
 - B. 卵巢为一对扁椭圆体的性腺,产生卵子和激素
 - C. 输卵管和卵巢常被称为子宫附件
 - D. 输卵管内侧与子宫角相连,外端游离
 - E. 输卵管粘膜受性激素影响有周期性变化,但不如子宫内膜明显

8. 联系子宫与卵巢两者的韧带有
A. 卵巢固有韧带 B. 子宫圆韧带
C. 主韧带 D. 子宫阔韧带 E. 宫骶韧带
9. 输卵管各部名称,下列哪几项是正确的?
A. 通入子宫壁内的为间质部
B. 间质部外侧为壶腹部
C. 峡部比壶腹部的管腔窄
D. 伞部与峡部相邻
E. 间质部与伞部相邻
10. 关于骨盆,下列哪几项是正确的?
A. 骨盆分三个平面 B. 入口平面前后径最长
C. 中骨盆平面是最小平面
D. 中骨盆平面前后径比横径短
E. 出口平面前后径比横径长

三、判断题

1. 尿道口位于阴蒂头的后下方及前庭的前部。
2. 内生殖器包括子宫、卵巢。
3. 内生殖器官的邻近器官有尿道,膀胱、输尿管、直肠、阑尾。
4. 正常女性骨盆,耻骨弓角度 $\angle 90^\circ$ 。

四、填空题

1. 成年妇女子宫长约____厘米,宽约____厘米,厚约____厘米。
2. 前庭大腺,位于____后部,开口于____后方____与处女膜之间的沟内。
3. 子宫位于____中央,站立时稍向____,在____与____之间,前面略____后壁稍____,呈倒置的____。

4. 女性生殖系的血管有：_____、_____、_____、_____。

五、问答题

1. 简述子宫动脉的走行和输尿管的走行。

〔测试结果〕

一、单项选择题

1. D(M₂) 2. A(M₂) 3. D(M₂) 4. C(M₂)
5. D(M₃)

二、多项选择题

1. ADE(M₂) 2. BD(M₃) 3. ABE(M₃) 4. BDE(M₁)
5. CDE(M₂) 6. ABCD(M₂) 7. BCDE(M₂)
8. AD(M₂) 9. AC(M₂) 10. ACE(M₃)

三、判断题

1. √(M₁) 2. ×(M₂) 3. √(M₂) 4. ×(M₃)

四、填空题

1. 7~8; 4~5; 2~3。(M₂)
2. 大阴唇, 前庭, 小阴唇。(M₁)
3. 骨盆腔, 前倾前屈, 膀胱, 直肠, 扁平, 突出, 梨形。(M₂)
4. 子宫动静脉, 卵巢动静脉, 阴道动静脉, 阴部内动静脉。(M₂)

五、问答题

1. 子宫动脉为髂内动脉前干的分支, 沿盆腔侧壁向下向前行, 经阔韧带基底部, 在子宫颈旁近内口水平 2cm 处横跨输尿管而达子宫侧缘, 分为上、下两支。输尿管进入骨盆腔后继续下行, 于阔韧带底部。向前内方行, 于临近子宫颈约 2cm, 在子宫动脉的后方, 与之交叉, 再经阴道侧穹窿顶端绕向前方而入膀胱。(M₂)

第三单元 女性生殖系统生理

〔单元目标〕

1. 简述妇女一生各阶段的生理变化及心理特点；
2. 说出月经的概念及生理表现；
3. 描述宫颈、阴道粘膜、子宫内膜及卵巢的周期性变化和雌、孕激素的生理功能；
4. 解释性周期的调节机制。

〔单元测试〕

一、单项选择题

1. 关于月经,下列哪项是错误的
 - A. 月经第一次来潮称为初潮
 - B. 体弱或营养不良者,初潮常推迟
 - C. 体健或营养佳者,初潮常提早
 - D. 月经来潮时伴有明显下腹痛,不是正常现象
 - E. 正常月经包括有正常的月经周期,经血量及经期天数正常
2. 属于雌激素的生理作用有
 - A. 降低妊娠子宫对催产素的敏感性
 - B. 使宫颈粘液减少、变稠
 - C. 使阴道上皮细胞脱落加快
 - D. 使子宫内膜呈增生期变化
 - E. 通过中枢神经系统有升温作用