


临床医学复习应考指南

妇产科学分册



卢爱妮 邵宝婷 主编
河南医科大学出版社

99
R4
92
2:4

临床医学复习应考指南

妇产科学分册

XAPC-118



河南医科大学出版社

• 郑州 •



3 0013 3861 9

临床医学复习应考指南

(妇产科学分册)

主 编 卢爱妮 邵宝祥

责任编辑 郑永红

责任监制 张 超

河南医科大学出版社出版发行

(郑州市大学路40号 邮编450052 电话0371-6988300)

河南东方制图印刷广告有限公司印刷

开本 787×1092毫米 1/32 8.75印张 197千字

1997年1月第1版 1997年1月第1次印刷

印数:1~4 000

ISBN 7-81048-109-6/R·107

定价:12.00元

主 编	卢爱妮	邵宝婷	
副主编	孟跃进	廖予妹	谭 丽
	刘玉玲		
编 委	闫晓琴	王安英	李筱梅
	邓克红	王素敏	黄冬梅
	孙丽君		

序

《临床医学复习指南》丛书的问世,对医务工作者的深造是有极大帮助的。

医学教科书是帮助初学者对一门科学从不知到知,从知之甚少到知之较多,从一个学科到一个专业,最后学习到一个科学领域的系统知识。它系统地、由浅到深、由简到繁地,使学者较为容易的理解科学内容。

《临床医学复习应考指南》丛书与教科书的写法不尽相同。它是从一个科学领域的整体出发,联系到本学科在医学中的地位,从一个学科的基本理论、基本知识和基本技能三方面择其最重要的必须掌握的知识出发,采取名词解释、填空题、问答题、多选题等多种灵活方式编写,使读者根据已掌握知识给以阐述应答。因此,它可以测试读者掌握知识的深度和广度,亦可引导读者解决问题而去阅览更多的知识,最终使读者的知识深化。

随着岗前培训,毕业后教育,职称晋升考试,自学考试,执照考试的普遍开展,广大医务工作者都面临着再学习问题。为满足广大医务工作者的要求,引导他们有目的有重点地学习临床医学各门学科,我们特请临床专科的著名专家、学者编写了《临床医学复习应考指南》丛书。

该丛书包括《内科学》、《外科学》、《妇产科学》、《儿科学》等各临床和基础医学诸学科考试指南。该丛书是广大在校医

学生、在职医务人员、成人医学自学考试学生的良师益友。特此作序。

杜百廉 于河南医科大学
1996.8.20

答题说明

本试题类型分为单项选择、多项选择、填空、判断、名词解释、简答及问答七种。

单项选择：为最佳选择题。每一道试题下面都有 A、B、C、D 四个备选答案，请选出一个完全正确的答案。

多项选择：每一道试题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请选出 2 个~4 个完全正确的答案，多答及少答均不给分。

填空：每一道试题有 1 个~2 个空，请按照题意，填出正确的答案。

判断：给出的试题可能是正确的，也可能是错误的，请判断是否正确，正确的在题后面写“√”，错误的在题后面写“×”。

目 录

第 一 章	女性生殖系统解剖·····	1
第 二 章	女性生殖系统生理 ·····	12
第 三 章	妊娠生理 ·····	23
第 四 章	妊娠诊断 ·····	34
第 五 章	产前检查及孕期卫生 ·····	39
第 六 章	正常分娩 ·····	44
第 七 章	正常产褥 ·····	63
第 八 章	新生儿生理特点及护理 ·····	68
第 九 章	病理妊娠 ·····	72
第 十 章	妊娠合并症 ·····	89
第 十 一 章	高危妊娠·····	101
第 十 二 章	异常分娩·····	104
第 十 三 章	分娩期并发症·····	119
第 十 四 章	异常产褥·····	132
第 十 五 章	新生儿常见疾病·····	135
第 十 六 章	妇科病史及检查·····	138
第 十 七 章	外阴白色病变及外阴瘙痒·····	140
第 十 八 章	女性生殖系统炎症·····	143
第 十 九 章	女性性病·····	151
第 二 十 章	女性生殖器官肿瘤·····	153
第 二 十 一 章	子宫内膜异位症和子宫腺肌病·····	178
第 二 十 二 章	月经失调·····	187
第 二 十 三 章	女性生殖器官损伤性疾病·····	203

第二十四章	女性生殖器官发育异常·····	215
第二十五章	不孕症·····	218
第二十六章	计划生育·····	226
第二十七章	妇女保健·····	236
第二十八章	妇产科常见症状及其鉴别诊断（要点）··	238
第二十九章	妇产科常用的特殊检查·····	240
第三十章	常用产科手术·····	247
第三十一章	常用妇科手术·····	261

第一章 女性生殖系统解剖

一、单项选择题

1. 有关女性外生殖器解剖，下列哪项正确
 - A. 大阴唇外侧与皮肤相同，内侧面皮肤似粘膜，并含有很厚的肌肉层
 - B. 阴蒂相当于男子的球海绵体
 - C. 前庭大腺开口于小阴唇与处女膜间的沟内
 - D. 尿道旁腺位于尿道口两侧，常为细菌潜伏所在
2. 关于阴道解剖，下列哪项错误
 - A. 阴道两侧穹窿与输尿管密切邻近
 - B. 阴道后穹窿顶端为腹腔最低部位
 - C. 阴道粘膜层有分泌粘液的腺体
 - D. 阴道后壁较前壁长
3. 关于生殖器粘膜，下列哪项错误
 - A. 阴道粘膜为鳞状上皮
 - B. 颈管内膜为鳞状上皮
 - C. 子宫峡部内膜与宫腔内膜相同
 - D. 输卵管内膜为柱状上皮
4. 关于子宫解剖，下列哪项错误
 - A. 成年人子宫长 7 cm~8 cm
 - B. 成年人宫腔容量约 5ml
 - C. 宫体与宫颈之间称峡部，非孕期 1cm 长
 - D. 峡部上界称组织学内口，下界称解剖学内口

5. 子宫最狭窄的部分是指
 - A. 解剖学内口 B. 组织学内口
 - C. 子宫颈管 D. 子宫峡部
6. 关于子宫峡部，下列哪项错误
 - A. 指宫体与宫颈之间最狭窄的部分
 - B. 其上端是解剖学内口，下端是组织学内口
 - C. 粘膜与宫颈粘膜相同
 - D. 其内膜可随月经周期而有周期性变化
7. 有关女性生殖器解剖，下列哪项是错误的
 - A. 阴道壁由粘膜、肌层和纤维层构成，粘膜层无腺体
 - B. 子宫内膜分功能层与基底层，基底层无周期性变化
 - C. 输卵管内层为粘膜层由单层高柱状上皮组成
 - D. 宫颈阴道部上皮由柱状上皮组成
8. 维持子宫正常位置依靠
 - A. 子宫四对韧带的作用
 - B. 膀胱和直肠的支托
 - C. 子宫四对韧带及盆底肌肉筋膜的作用
 - D. 盆底肌肉及其上下筋膜的支托
9. 由子宫颈到盆壁两侧的韧带是
 - A. 圆韧带 B. 主韧带
 - C. 骨盆漏斗韧带 D. 子宫骶骨韧带
10. 子宫骶骨韧带走向是从
 - A. 子宫后侧方到骶骨的下 $\frac{1}{3}$
 - B. 子宫颈后侧上方到骶骨末端

- C. 子宫颈后侧上方到第2, 3 骶椎
D. 子宫颈侧方到第2, 3 骶椎
11. 维持子宫于前倾位置的主要韧带是
A. 圆韧带 B. 阔韧带
C. 主韧带 D. 子宫骶骨韧带
12. 连接子宫与卵巢的韧带是
A. 骨盆漏斗韧带 B. 卵巢固有韧带
C. 圆韧带 D. 以上全不是
13. 卵巢的表面层是
A. 腹膜 B. 生发上皮
C. 皮质 D. 白膜
14. 子宫动脉来自
A. 腹主动脉 B. 髂内动脉
C. 髂外动脉 D. 肾动脉
15. 卵巢动脉来自
A. 腹主动脉 (左侧可来自左肾动脉)
B. 髂内动脉 C. 髂外动脉 D. 肾动脉
16. 卵巢动静脉穿过
A. 卵巢固有韧带 B. 骨盆漏斗韧带
C. 圆韧带 D. 主韧带
17. 有关女性生殖器淋巴的汇流, 下列哪项错误
A. 外生殖器淋巴大部汇入腹股沟浅淋巴结
B. 阴道下段淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
C. 子宫颈淋巴汇入腹股沟深淋巴结
D. 腹股沟浅深淋巴汇入髂淋巴结
18. 骨盆的组成由

- A. 骶骨、尾骨及髌骨
 - B. 骶骨、尾骨
 - C. 髌骨、骶骨及尾骨
 - D. 耻骨、髌骨及尾骨
19. 关于正常骨产道，下列哪项正确
- A. 骨盆入口前后径比横径大
 - B. 中骨盆平面横径比前后径大
 - C. 骨盆入口平面是骨盆最宽平面
 - D. 中骨盆平面是骨盆最窄平面
20. 骨盆最小平面其前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为
- A. 第 1, 2 骶椎间
 - B. 第 2, 3 骶椎
 - C. 骶骨下端
 - D. 骶尾关节
21. 支持骨盆底最主要的组织是
- A. 坐骨
 - B. 肛提肌及筋膜
 - C. 泌尿生殖膈
 - D. 会阴体

二、多项选择

1. 关于外生殖器，下列哪些错误
- A. 会阴及肛门是外阴的一部分
 - B. 外生殖器包括外阴及阴道
 - C. 阴道前庭是两大阴唇之间的菱形区
 - D. 阴唇系带由大小阴唇在后方融合而成
 - E. 阴蒂位于两侧小阴唇之间的顶端
2. 关于外生殖器解剖，下列哪些正确
- A. 大阴唇有很厚的皮下脂肪层，血管丰富
 - B. 小阴唇富于神经末梢

- C. 阴蒂有勃起性
 - D. 前庭球由静脉丛构成，位于前庭两侧粘膜下
 - E. 前庭大腺被坐骨海绵体肌覆盖
3. 关于前庭大腺，下列哪些正确
- A. 前庭大腺位于大阴唇后部
 - B. 其腺管开口于大小阴唇之间的后部
 - C. 前庭大腺与前庭球功能相同
 - D. 前庭大腺为球海绵体肌所覆盖
 - E. 前庭大腺又称巴氏腺
4. 关于阴道的解剖，下列哪些错误
- A. 阴道壁富有静脉丛，故局部损伤易形成血肿
 - B. 阴道前后壁长度相等
 - C. 阴道位于小骨盆下部的中央
 - D. 阴道粘膜层有分泌粘液的腺体
 - E. 阴道上皮受性激素影响，有周期性变化
5. 关于子宫解剖，下列哪些正确
- A. 子宫腔呈三角形
 - B. 子宫肌束为内层环形、外层纵形、中间交织排列
 - C. 子宫峡部位于组织学内口以下
 - D. 子宫颈管内膜为柱状上皮
 - E. 子宫颈外口以外是鳞状上皮
6. 营养子宫的血管有
- A. 子宫动脉
 - B. 阴道动脉分支
 - C. 卵巢动脉分支
 - D. 髂外动脉
 - E. 痔下动脉
7. 有关卵巢的解剖，下列哪些正确

- A. 卵巢由腹膜覆盖
 - B. 卵巢附着于宫颈骶骨韧带
 - C. 成年妇女卵巢大小约 $4\text{ cm} \times 3\text{ cm} \times 1\text{ cm}$
 - D. 卵巢髓质含有数以万计的始基卵泡
 - E. 卵巢髓质含有平滑肌纤维
8. 关于子宫颈解剖，下列哪些正确
- A. 主要由结缔组织构成
 - B. 含有平滑肌纤维
 - C. 颈管粘膜为单层高柱状上皮
 - D. 颈管粘膜层有腺体，能分泌碱性粘液
 - E. 宫颈阴道部为柱状上皮覆盖
9. 关于输卵管，下列哪些正确
- A. 全长约 $6\text{ cm} \sim 8\text{ cm}$
 - B. 管腔最狭窄处是峡部
 - C. 由内向外分间质部、峡部、壶腹部及伞部
 - D. 粘膜由单层高柱状上皮细胞组成
 - E. 输卵管是卵子受精的场所
10. 内生殖器与邻近器官的关系，下列哪些正确
- A. 前穹窿穿刺易引起膀胱损伤
 - B. 阑尾的炎症可波及右侧附件
 - C. 膀胱充盈时可影响盆腔检查
 - D. 输尿管于宫颈内口水平外侧 2 cm ，在子宫动脉后方与之交叉
 - E. 直肠下段腹膜折向前方形成子宫直肠陷凹
11. 关于子宫峡部，下列哪些正确
- A. 指宫体与宫颈之间最狭窄的部分

- B. 位于解剖学内口与组织学内口中间
 - C. 非孕时长约 1 cm
 - D. 峡部的内膜组织与宫颈管内膜相同
 - E. 妊娠足月时, 伸长为 7 cm~10 cm
12. 维持子宫正常位置的韧带
- A. 圆韧带
 - B. 主韧带
 - C. 子宫骶骨韧带
 - D. 阔韧带
 - E. 骨盆漏斗韧带
13. 关于会阴及会阴体, 下列哪些正确
- A. 会阴为阴道口与肛门之间的软组织
 - B. 会阴为外阴的一部分
 - C. 会阴体厚 3 mm~4 mm, 呈楔状
 - D. 会阴体内层为会阴中心腱
 - E. 伸展性大, 妊娠后组织松软
14. 关于骨盆平面, 下列哪些正确
- A. 入口为最大平面
 - B. 出口为最小平面
 - C. 出口由二个不同平面的三角形组成
 - D. 骨盆除出口外均呈横椭圆形
 - E. 出口的后三角顶为骶尾关节, 两侧为骶结节韧带

三、填空

1. 女性外生殖器最敏感的部位是_____。
2. 前庭大腺又称_____, 位于_____。
3. 前庭球又称_____, 表面为_____覆盖。
4. 女性内生殖器包括阴道、子宫、_____及_____, 后二者又称子宫附件。

5. 成年妇女子宫长约____ cm, 宽约____ cm, 厚 2 cm~3 cm。

6. 子宫体与子宫颈的比例, 婴儿期____, 成人为____。

7. 子宫肌层由____及____构成。

8. 成年女子卵巢大小约____表面由____覆盖。

9. 输卵管粘膜层上皮细胞分为____、无纤毛细胞、楔状细胞及____4种。

10. 生殖器淋巴分腰淋巴组、____及____3组。

11. 子宫的肌肉活动主要由____和____神经支配, 但子宫平滑肌尚有自律运动。

12. 内外生殖器官的血液供给主要来自卵巢动脉、子宫动脉、____及____。

13. 输尿管于临近子宫颈约____ cm, 在子宫动脉的后方与之交叉, 再经____绕向前方而入膀胱壁。

14. 骨盆底是由____和____所组成

15. 骨盆以耻骨联合上缘、____及____的连线为界, 将骨盆分为假骨盆和真骨盆

16. 骨盆的3个主要关节为髋髂关节、____及____。

17. 女性骨盆较男性骨盆____, 有利于胎儿娩出。

18. 正常女性骨盆入口平面呈____, 其前后径平均____ cm。

19. 中骨盆横径为____的连线, 平均为____ cm。

20. 正常女性骨盆, 出口平面横径平均为____ cm, 后矢状径平均____ cm。

四、判断

1. 女性外生殖器中最敏感的部位是大阴唇。