

中等卫生学校四年制护理专业教材

内科护理学 达标练习

73.6-44

湖南科学技术出版社

99
R473.6-44
3
2

中等卫生学校四年制护理专业教材

内科护理学达标练习

主 编：刘安安
副 主 编：姚公元
主 审：刘逸舟
编 者：（以姓氏笔画为序）
刘安安 刘 杰 杨方杰
姚公元 段于峰 涂家富
曹和安 黄赛玉

XA205/21



湖南科学技术出版社



中等卫生学校四年制护理专业教材

内科护理学达标练习

主编单位：湖南省湘潭卫生学校

责任编辑：黄一九

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路66号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社服务部 0731-4441720

印 刷：湖南省新华印刷二厂

(印刷质量同版请直接与本厂联系)

厂 址：邵阳市双峰岭

邮 编：422001

出版日期：1999年8月第1版第1次

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：11.75

字 数：285000

印 数：1~12100

书 号：ISBN 7-5357-2754-9/R·559

定 价：15.50元

(版权所有·翻印必究)

使用说明

本书是根据卫生部四年制护理专业《内科护理学》教学大纲、参考《全国护理执业考试应试题集》进行编写的，内容以湖南省《内科护理学》教材为蓝本，是该教材的配套练习册，既可供护士专业学生进行自我测评和教师实施目标教学使用，又可作为临床护士参加执业考试的备考题集。

本练习册选用目前常用的题型，即选择题（包括单项选择题和多项选择题）、填空题、名词解释、是非题和简答题等，共分单元达标练习、综合达标测试和参考答案三大部分。为了避免重复，综合达标测试题只附有选择题的答案，其余题型的答案请参看《内科护理学》教材和本练习册的相关内容。

答题要求：

1. 选择题：

(1) 单项选择题：每题有A、B、C、D 4个备选答案，只能选择其中1个答案。

(2) 多项选择题：每题有A、B、C、D、E 5个备选答案，应选2~5个答案。

2. 填空题：根据题意在空格中填写答案。

3. 名词解释：根据题意简明扼要地解释。

4. 是非题：根据题意回答，正确者用“T”表示，错误者用“F”表示。

5. 简答题：根据题意简要回答。

《内科护理学》编写组

1999年7月6日

目 录

第一部分 单元达标练习

●上篇 内科护理学总论

第一章 绪论

一、选择题	(1)
(一) 单项选择题	(1)
(二) 多项选择题	(2)
二、填空题	(2)
三、名词解释	(3)
四、是非题	(3)
五、简答题	(3)

第二章 护理病史采集

一、选择题	(3)
(一) 单项选择题	(3)
(二) 多项选择题	(6)
二、填空题	(6)
三、名词解释	(6)
四、是非题	(6)
五、简答题	(6)

第三章 护理体检

一、选择题	(7)
(一) 单项选择题	(7)
(二) 多项选择题	(12)
二、填空题	(16)
三、名词解释	(17)
四、是非题	(17)
五、简答题	(18)

第四章 实验检查

一、选择题	(19)
(一) 单项选择题	(19)
(二) 多项选择题	(21)
二、填空题	(24)
三、名词解释	(25)
四、是非题	(25)
五、简答题	(25)

第五章 器械检查

一、选择题	(26)
(一) 单项选择题	(26)
(二) 多项选择题	(27)
二、填空题	(27)
三、名词解释	(28)
四、是非题	(28)
五、简答题	(28)

第六章 内科护理病历

一、选择题	(29)
(一) 单项选择题	(29)
(二) 多项选择题	(30)
二、填空题	(32)
三、名词解释	(32)
四、是非题	(32)
五、简答题	(32)

第七章 内科疾病患者的心理护理

一、选择题	(33)
(一) 单项选择题	(33)
(二) 多项选择题	(33)
二、填空题	(34)
三、名词解释	(34)
四、是非题	(34)
五、简答题	(34)

第八章 内科疾病各期患者的护理

一、选择题	(35)
(一) 单项选择题	(35)
(二) 多项选择题	(36)
二、填空题	(37)
三、名词解释	(38)
四、是非题	(38)
五、简答题	(38)

●下篇 内科护理学各论

第九章 呼吸系统疾病患者的护理

一、选择题	(39)
(一) 单项选择题	(39)
(二) 多项选择题	(45)
二、填空题	(49)
三、名词解释	(50)
四、是非题	(50)
五、简答题	(51)
第十章 循环系统疾病患者的护理	
一、选择题	(52)
(一) 单项选择题	(52)
(二) 多项选择题	(62)
二、填空题	(66)
三、名词解释	(67)
四、是非题	(67)
五、简答题	(68)
第十一章 消化系统疾病患者的护理	
一、选择题	(69)
(一) 单项选择题	(69)
(二) 多项选择题	(72)
二、填空题	(73)
三、名词解释	(74)
四、是非题	(74)
五、简答题	(74)
第十二章 泌尿系统疾病患者的护理	
一、选择题	(75)
(一) 单项选择题	(75)
(二) 多项选择题	(77)
二、填空题	(78)
三、名词解释	(79)
四、是非题	(79)
五、简答题	(79)
第十三章 血液和造血系统疾病患者的护理	
一、选择题	(80)
(一) 单项选择题	(80)
(二) 多项选择题	(82)
二、填空题	(83)
三、名词解释	(84)
四、是非题	(84)

五、简答题	(84)
-------------	------

第十四章 内分泌及代谢疾病患者的护理

一、选择题	(84)
(一) 单项选择题	(84)
(二) 多项选择题	(89)
二、填空题	(90)
三、名词解释	(91)
四、简答题	(91)

第十五章 风湿性疾病患者的护理

一、选择题	(91)
(一) 单项选择题	(91)
(二) 多项选择题	(94)
二、填空题	(94)
三、名词解释	(95)
四、是非题	(95)
五、简答题	(95)

第十六章 理化因素所致疾病患者的护理

一、选择题	(96)
(一) 单项选择题	(96)
(二) 多项选择题	(96)
二、填空题	(97)
三、名词解释	(97)
四、是非题	(97)
五、简答题	(97)

第十七章 神经系统疾病患者的护理

一、选择题	(97)
(一) 单项选择题	(97)
(二) 多项选择题	(100)
二、填空题	(100)
三、名词解释	(101)
四、是非题	(101)
五、简答题	(101)

第二部分 综合达标测试

综合达标测试题(一)	(102)
一、选择题	(102)
(一) 单项选择题	(102)
(二) 多项选择题	(107)
二、填空题	(109)

三、名词解释	(109)
四、是非题	(109)
五、简答题	(109)
综合达标测试题(二)	(110)
一、选择题	(110)
(一) 单项选择题	(110)
(二) 多项选择题	(114)
二、填空题	(116)
三、名词解释	(116)
四、是非题	(117)
五、简答题	(117)
综合达标测试题(三)	(117)
一、选择题	(117)
(一) 单项选择题	(117)
(二) 多项选择题	(122)
二、填空题	(124)
三、名词解释	(124)
四、是非题	(124)
五、简答题	(125)
综合达标测试题(四)	(125)
一、选择题	(125)
(一) 单项选择题	(125)
(二) 多项选择题	(129)
二、填空题	(131)
三、名词解释	(132)
四、是非题	(132)
五、简答题	(132)

第三部分 参考答案

单元达标练习	(133)
●上篇 内科护理学总论	
第一章 绪论	(133)
第二章 护理病史采集	(134)

第三章 护理体检	(136)
第四章 实验检查	(141)
第五章 器械检查	(144)
第六章 内科护理病历	(146)
第七章 内科疾病患者的心理 护理	(148)
第八章 内科疾病各期患者的 护理	(150)

●下篇 内科护理学各论

第九章 呼吸系统疾病患者的 护理	(152)
第十章 循环系统疾病患者的 护理	(157)
第十一章 消化系统疾病患者 的护理	(163)
第十二章 泌尿系统疾病患者 的护理	(165)
第十三章 血液和造血系统疾 病患者的护理	(167)
第十四章 内分泌及代谢疾病 患者的护理	(169)
第十五章 风湿性疾病患者的 护理	(172)
第十六章 理化因素所致疾病 患者的护理	(174)
第十七章 神经系统疾病患者 的护理	(175)
综合达标测试题	(177)
综合达标测试题(一)	(177)
综合达标测试题(二)	(177)
综合达标测试题(三)	(178)
综合达标测试题(四)	(178)

第一部分 单元达标练习

上篇 内科护理学总论

第一章 绪 论

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 内科护士的职责不包括
A. 心理支持 B. 评估病情 C. 用药护理 D. 修正治疗方案
2. 内科护士最重要的职责是
A. 做好患者的生活护理 B. 做好内科专科护理 C. 制订并实施护理计划
D. 预防和处理并发症
3. 下列哪项不属于内科专科护理
A. 心电监护 B. 内窥镜检查配合 C. 入厕、沐浴护理 D. 机械辅助呼吸护理
4. 下列哪项不是护士的角色功能
A. 健康照顾者 B. 护理计划的制订者和执行者 C. 合作者和教育者 D. 疾病的诊断和治疗者
5. 临床应用护理程序中至关重要的问题是
A. 制定护理哲理 B. 加强沟通与交流 C. 将患者生命摆在首位 D. 注意患者个体特质
6. 贯彻护理程序的首要步骤是
A. 全面护理评估 B. 制定护理计划 C. 执行护理计划 D. 及时做出护理评价
7. 内科患者评估收集资料应
A. 从第1次接触患者开始 B. 从查阅患者病历资料时开始 C. 从与患者家属接触时开始 D. 由住院部通知病房时开始
8. 收集资料最重要的方法为
A. 交谈 B. 观察 C. 护理体检 D. 查阅记录
9. 主观资料是指

- A. 护士主观判断 B. 医生主观判断 C. 患者的主诉 D. 陪人的述说
10. 患者评估资料主要来源是
A. 患者本人 B. 患者亲属 C. 保健人员 D. 既往病历资料
11. 影响护士对患者进行评估的关键因素是
A. 态度是否和蔼 B. 给予患者的信任感 C. 沟通技巧 D. 观察能力
12. 患者客观资料获得的主要方法是
A. 细心交谈 B. 护理体检 C. 询问与其密切相关人员 D. 查阅有关资料
13. 下列资料记录恰当的一项是
A. 患者晨起咳少量黄稠痰 B. 患者今日食欲尚好 C. 患者 5pm~6pm 呕血 2 次 合计约 300 mL D. 患者今日精神尚好, 但时有呻吟

(二) 多项选择题

1. 内科护理要点包括
A. 评估病情 B. 满足患者的基本需要 C. 预防和处理并发症 D. 内科专科护理 E. 观察药物疗效和不良反应
2. 内科护理的发展趋势为
A. 大力开展健康教育 B. 推广社区护理 C. 为急、危、重、患者提供高质量整体护理 D. 护士的角色功能扩大 E. 进一步做好用药护理
3. 对内科护士的素质要求是
A. 知识丰富 B. 技术精湛 C. 品德高尚 D. 富有爱心和责任心 E. 举止端庄
4. 护理程序包括
A. 护理评估 B. 护理诊断 C. 制订护理计划 D. 执行护理计划 E. 效果评价
5. 护理程序的临床应用原则有
A. 制定护理哲理 B. 加强沟通与交流 C. 以人为本, 以患者为中心 D. 注意患者个体特质 E. 将护理程序各环节有机结合起来
6. 护理评估收集资料的方法包括
A. 交谈 B. 观察 C. 护理体检 D. 查阅各种记录 E. 心电图或 X 线诊断
7. 资料分析的分类一般按
A. 生理状态 B. Maslow 需要层次 C. 心理社会的联系 D. Gordon 功能健康形态 E. 疾病病理状况

二、填空题

1. 内科护理学是研究内科疾病患者_____、_____和_____等方面的特点, 运用_____, 实施_____, 促进患者康复和保持健康的一门学科。
2. 内科护理的发展趋势为_____、_____、_____。
3. 内科患者的评估一般按_____、_____两个步骤进行。
4. 收集资料的方法通常有 4 种: _____、_____、_____、_____。
5. 直接资料来源为患者本身, 分为: _____、_____。
6. 资料分类现一般按_____和_____分类。

7. 护理程序在临床应用中应充分体现其_____、_____、_____、_____、_____和以理论为基础的特征。

三、名词解释

1. 内科护理学 2. 护理程序 3. 内科患者评估

四、是非题

1. 内科护理应根据内科疾病患者生物、心理和社会等方面的特点，对患者实施整体护理。
2. 内科护理不包括诊疗操作的配合。
3. 内科护理只护理住院的内科疾病患者。
4. 对所有内科患者均应实施健康教育和心理支持。
5. 护理评价是对护理计划执行后效果的评定。
6. 内科患者的评估是指对患者入院后进行的一次全面的详细评估。
7. 收集资料的直接来源是指从患者、患者亲友或陪人处获得的资料。
8. 交谈是指通过与病人或其家属谈话，以了解病人健康情况的一种收集资料的方法。
9. 主观资料的记录应按患者本人诉说的原话如实记录。

五、简答题

1. 概述内科护理要点。
2. 叙述内科护士的角色功能。
3. 试述护理程序的临床应用原则。
4. 为什么内科护士要特别重视对患者的评估？
5. 何谓主观资料，何谓客观资料，应该如何记录？
6. 列出 Gordon 功能健康型态。

第二章 护理病史采集

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 护理病史采集主要运用的方法为
A. 交谈 B. 观察 C. 体检 D. 查阅病历资料
2. 护理评估最重要手段有
A. 化验检查 B. 器械检查 C. 全面体格检查 D. 详细护理问诊
3. 护理问诊主诉是指
A. 患者就诊主要症状、体征及持续时间 B. 患者发病的原因或诱因 C. 患者既往患病情况 D. 家中是否有人同时患病
4. 交谈的主要环节为

- A. 准备与计划阶段 B. 过渡阶段 C. 引导交谈阶段 D. 结束交谈阶段
5. 下列病史资料提供者中最可靠的是
A. 陪伴护士 B. 患者本人 C. 患者亲属 D. 转诊资料
6. 护理病史采集中, 以下交谈语言中不正确的是
A. 您感觉哪里不舒服 B. 您发热一般在什么时间 C. 什么时候您的腹痛会加重些 D. 您心前区疼痛时左肩、左手放射痛吗
7. 客观发现病人存在的病态现象称
A. 主诉 B. 症状 C. 体征 D. 综合征
8. 为了解患者入院方式, 较妥的提问是
A. 您是怎样来到医院的 B. 您是从其他医院转来的吗 C. 您来医院有人陪伴吗 D. 您是自己走来的, 还是担架送来的
9. 正确的主诉书写是
A. 昨起咳嗽、多痰伴胸痛 B. 左下腹痛伴腹泻、发热 C. 关节酸痛但无红肿, 冬季加重 D. 发作性咳嗽3年, 加剧发作2天
10. 为了解患者便秘及有关情况, 较妥当问话为
A. 您有无大便困难 B. 您最后一次大便是什么时候 C. 您有无便秘 D. 您解大便时有无腹痛
11. 可使用医学术语的时候是
A. 与病人交谈 B. 询问亲属及有关人员 C. 主观资料记录 D. 客观资料书写
12. 正确的问诊语句是
A. 您感到什么地方不舒服 B. 您是不是经常头痛 C. 您头痛时有发热、呕吐吗 D. 您的头痛很严重是吗
13. 下述询问护理病史注意事项中, 错误的是
A. 语句通俗, 勿使用医学术语 B. 尽可能询问患者本人 C. 少听多问, 以免偏离中心 D. 转科资料不应取代问诊
14. 问诊方法不正确的是
A. 避免使用医学术语 B. 危重患者必须详细深入问诊 C. 虽有外单位转诊资料, 仍应亲自问诊 D. 问诊应全面了解抓住重点
15. 下列问诊语言正确的是
A. 您腹泻前是否有左下腹痛 B. 您大便有潜血吗 C. 您腹泻是否有里急后重感 D. 您除腹泻外是否还有其他不舒服
16. 采集护理病史获得重要线索主要依靠
A. 全面护理体检 B. 详细询问病史 C. 做各类实验室检查 D. 仔细阅读有关病历资料
17. 下列患者入院时首先需要详问其病史的是
A. 高热惊厥的患儿 B. 急性有机磷农药中毒 C. 病情复杂的慢性病患者 D. 外伤出血性休克患者
18. 下列问诊语言中正确的是
A. 您是否下午发热 B. 您头痛时还有什么不舒服 C. 您心前区疼痛是否呈绞窄

- 样 D. 您腹泻时有没有放射痛
19. 护理病史采集重点不在于了解患者
A. 对疾病的认识 B. 日常生活习惯 C. 对医疗护理的需求 D. 疾病的诊断过程
20. 下列主诉书写最规范的是
A. 右下腹痛伴呕吐 B. 腹痛伴低热 2 天 C. 腹痛伴食欲不振, 乏力 2 天
D. 节律性中上腹痛伴反酸 3 个月, 黑粪 2 天
21. 下列关于护理病史的描述中正确的是
A. 烟酒嗜好属于生活习惯 B. 护理措施属于治疗的一部分 C. 起病诱因属于护理诊断内容 D. 母亲与儿子患同样疾病, 属重要既往史
22. 下列项目不属于收集患者资料的内容的是
A. 患者年龄、民族、职业、生活方式 B. 患者对疾病的认识与反应 C. 患者的手术史、过敏史 D. 家庭成员的婚恋史
23. 不属于生活习惯的项目是
A. 健谈好动 B. 早睡早起 C. 每晨大便 D. 不食猪肉
24. 采集护理病史前准备工作的重点是
A. 确定交谈方法 B. 明确交谈目的 C. 选定交谈时间 D. 安排合适的环境
25. 某一患者由救护车送来, 表现为面色苍白, 呼吸急促, 神志模糊, 脉搏微弱。急诊护士应立即
A. 详细询问病史, 然后对症护理 B. 全面细致护理体检, 制定护理目标 C. 重点护理体检, 迅速采取急救护理措施 D. 配合做好各种化验, 然后抢救
26. 患者刘某, 入院后责任护士对其进行收集资料, 以下方法中不妥的是
A. 通过医生病历获得体检的健康资料 B. 通过与患者交谈获得其健康资料
C. 通过观察患者的非语言行为了解客观资料 D. 通过与家属交谈获得有关患者的某些信息
27. 以下项目中属患者客观资料的是
A. 头痛 B. 入睡困难 C. 咽喉部充血 D. 感到恶心
28. 某患者于 1997 年 5 月 13 日入院, 自 1995 年开春开始, 在重体力劳动后出现心慌、气短, 休息后即可消失, 以后逐渐加重至不能劳动, 到当地医院检查, 曾诊断为“心脏病”。3 天前因受凉后出现咽痛、发热, 出气不盈明显加重, 不能平卧, 下肢水肿, 右上腹胀痛, 尿量减少。根据上述病史, 其主诉为
A. 1995 年开始心慌、气短, 3 天前开始不能平卧, 下肢水肿 B. 发现心脏病 2 年, 右上腹胀痛 3 天
C. 咽痛、发热 3 天, 劳累后心慌、气促 2 年 D. 劳累后心慌、气促 2 年, 不能平卧、下肢水肿 3 天
29. 询问家族史时, 下列疾病中与遗传因素无关的是
A. 精神病 B. 糖尿病 C. 高血压病 D. 肺结核
30. 采集入院评估资料的关键为
A. 获得患者的信任 B. 正确运用人际交往沟通技巧 C. 提问具体语言通俗易懂
D. 注意不断证实和总结资料, 并予记录
31. 下列主诉记录中较为准确的是

- A. 慢性咳嗽, 咳痰多年, 最近心慌、胸闷 B. 咳嗽、咳痰 10 余年, 心悸、气促 10 天, 双下肢水肿 1 月余 C. 发热、头痛, 呕吐 2 天, 昏迷 1 小时 D. 昏迷 1 小时, 发热、头痛、呕吐 2 天

32. 下列护理病史记录主诉写得较好的是

- A. 昨起胸痛、咳嗽、发热 B. 咳嗽、气喘反复发作 20 年, 加重 3 天 C. 浮肿 3 天 D. 右膝关节痛, 不红不肿, 行冷加剧, 行走不便已 1 周

(二) 多项选择题

1. 交谈准备包括

- A. 确定交谈目的 B. 对交谈对象提出预定设想 C. 安排好交谈环境 D. 选择恰当的时间 E. 参阅必要资料

2. 护理评估资料包括

- A. 疾病发生发展情况 B. 既往健康状况和曾经所患病情况 C. 患者目前及过去适应情况 D. 患者对医疗护理的反应 E. 潜在健康问题发生因素

3. 下列住院患者的评估必须每天每项都进行的有

- A. 一级护理患者 B. 危重患者 C. ICU 中的患者 D. CCU 中的患者 E. 慢性病缓解期患者

4. 记录护理病史时应避免的医学术语有

- A. 头痛 B. 午后潮热 C. 里急后重 D. 黄疸 E. 慢性咳嗽

二、填空题

1. 护理病史采集分为____、____、____、____ 4 个阶段。
2. 护理病史采集内容除一般资料外, 包括____、____、____ 3 大类。
3. 主诉是指患者就诊住院____、____及____。
4. 护理病史采集谈话技巧包括:____、____、____。
5. 简要护理病史包括____、____、____、____ 等 4 个部分内容。

三、名词解释

护理病史采集

四、是非题

1. 住院患者的评估是指动态收集患者资料的一种进行性评估。
2. 引导交谈是护士按照事先准备的护理病史采集提纲, 引导患者述说健康问题和病史的交谈。
3. 任何入院病人都必须进行入院评估, 然后方可采取护理措施。
4. 护理病史采集应该以询问对患者病情熟知的人为主。

五、简答题

1. 如何取得护理病史采集的满意效果?
2. 如何对住院患者进行评估。
3. 护理病史采集中简要病史包括哪些评估内容?

4. 简述护理病史采集的交谈方法。

第三章 护理体检

一、选择题

(一) 单项选择题

- 灯光下视诊不易辨认的是
A. 搏动 B. 蠕动 C. 黄疸 D. 肠型
- 适宜用深部触诊法检查的是
A. 心脏 B. 肝脏 C. 肺脏 D. 腋窝淋巴结
- 正常人叩诊不会出现
A. 鼓音 B. 过清音 C. 浊音 D. 清音
- 呼吸带烂苹果气味见于
A. 糖尿病酮症 B. 尿毒症 C. 肺脓肿 D. 肝昏迷
- 不属生命体征范畴的是
A. 体温 B. 意识状态 C. 血压 D. 脉搏
- 高热是指体温超过
A. 38°C B. 39°C C. 40°C D. 41°C
- 体温过低常见于
A. 甲状腺功能亢进症 B. 急性心肌梗死 C. 恶性肿瘤 D. 休克
- 吸气时脉搏明显减弱或消失, 呼气时脉搏增强, 称为
A. 水冲脉 B. 交替脉 C. 奇脉 D. 不整脉
- 强弱交替而节律规整的脉搏见于
A. 左心衰竭早期 B. 右心衰竭早期 C. 心包积液 D. 缩窄性心包炎
- 水冲脉不会见于
A. 甲状腺功能亢进 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 二尖瓣关闭不全 D. 高血压
- 下列呼吸类型中不属于临终前呼吸的是
A. 下颏呼吸 B. 鱼嘴呼吸 C. 抽泣样呼吸 D. 叹气样呼吸
- 关于血压的描述, 不准确的是
A. $\text{Bp} \geq 18.7/12.0 \text{ kPa}$, 称高血压 B. $\text{Bp} < 8 \text{ kPa}$, 称低血压 C. 脉压 $> 5.3 \text{ kPa}$, 称脉压增大 D. 脉压 $< 4.0 \text{ kPa}$, 称脉压减小
- 两侧瞳孔缩小见于
A. 视神经萎缩 B. 阿托品中毒 C. 有机磷农药中毒 D. 昏迷
- 两侧瞳孔大小不一, 见于
A. 肝昏迷 B. 颅内疾患 C. 心脏疾患 D. 休克
- 患者意识模糊伴知觉障碍, 精神运动性兴奋, 定向力消失。其意识障碍属
A. 意识模糊 B. 嗜睡状态 C. 昏睡状态 D. 谵妄状态

16. 嗜睡与昏睡的主要鉴别点是
A. 是否可被唤醒 B. 醒后答题是否准确 C. 对外界的反应性 D. 反射是否存在
17. 昏睡与昏迷的主要鉴别点是
A. 是否可被唤醒 B. 醒后答题是否正确 C. 对外界的反应性 D. 反射是否存在
18. 面容枯槁, 面色灰白或紫绀, 表情淡漠, 目光无神, 甚至大汗淋漓。应属于
A. 急性病容 B. 慢性病容 C. 病危面容 D. 伤寒面容
19. 面色暗灰, 双颊紫红, 口唇发绀, 属于
A. 甲亢面容 B. 二尖瓣面容 C. 贫血面容 D. 慢性病容
20. 瘫痪病人的体位常是
A. 自动体位 B. 强迫体位 C. 被动体位 D. 角弓反张位
21. 重症左心功能不全的病人常采取的体位是
A. 自动体位 B. 被动体位 C. 强迫坐位 D. 强迫仰卧位
22. 幼儿时期患有甲状腺功能低下者体型常是
A. 瘦长型 B. 矮胖型 C. 匀称型 D. 矮小型
23. 小脑疾患的病人步态常是
A. 醉酒步态 B. 慌张步态 C. 跨阈步态 D. 蹒跚步态
24. 紫绀一般不会见于
A. 心功能不全 B. 肺功能不全 C. 左至右分流先天性心脏病早期 D. 右至左分流先天性心脏病早期
25. 全身软组织均见水肿, 指压后凹陷且平复缓慢, 体重增加约 10%, 其水肿程度属于
A. 轻度 B. 中度 C. 重度 D. 极重度
26. 充血性皮疹与出血点的主要鉴别在于
A. 出现部位 B. 形态大小 C. 颜色深浅 D. 压之是否退色
27. 蜘蛛痣的出现提示
A. 体内雌性激素增多 B. 体内雄性激素增多 C. 体内肾上腺皮质激素增多 D. 体内肾上腺髓质激素增多
28. 局部淋巴结肿大伴压痛、质软, 常见于
A. 急性炎症性淋巴结肿大 B. 淋巴结结核 C. 癌性淋巴结肿大 D. 白血病
29. 胸廓两侧大致对称, 前后径与横径比值为 12:28, 应属于
A. 正常胸廓 B. 扁平胸 C. 桶状胸 D. 佝偻病胸
30. 桶状胸常见于
A. 肺气肿 B. 肺水肿 C. 肺结核 D. 大量胸腔积液
31. 使气管向右侧移位的是
A. 右侧气胸 B. 右侧胸腔积液 C. 右侧胸膜增厚 D. 右侧纵隔肿瘤
32. 呼气费力伴呼气时相延长, 见于
A. 气管异物 B. 喉头水肿 C. 白喉 D. 肺气肿
33. 左侧语颤明显增强, 见于
A. 左侧气胸 B. 左侧胸膜粘连 C. 左侧肺炎 D. 左侧阻塞性肺不张

34. 正常人左侧前胸第六肋间及其以下叩诊为
A. 清音 B. 鼓音 C. 浊音 D. 实音
35. 正常人下列何部位可听到肺泡呼吸音
A. 胸骨上窝 B. 胸骨角附近 C. 肩胛间区第三、四胸椎水平处 D. 肩胛下区
36. 正常肺泡呼吸音的特征是
A. 吸气相较呼气相高、强、长 B. 呼气相较吸气相高、强、长 C. 吸气相较呼气相高、强、短 D. 呼气相较吸气相高、强、短
37. 哮喘病人肺泡呼吸音的变化是
A. 呼气延长 B. 吸气延长 C. 呼气缩短 D. 吸气缩短
38. 病理性支气管呼吸音可出现于
A. 肺气肿 B. 肺空洞 C. 气胸 D. 肺纤维化
39. 干啰音的特点是
A. 部位常固定 B. 性质、数量较恒定 C. 只在呼气时听到 D. 呼气时多而明显
40. 由于中小支气管狭窄而产生的呼吸附加音是
A. 鼾音 B. 哨笛音 C. 湿啰音 D. 捻发音
41. 湿啰音的特征是
A. 部位易变换 B. 持续时间较长 C. 只在吸气时听到 D. 吸气时多而明显
42. 两肺底闻及湿啰音常见于
A. 肺结核 B. 肺水肿 C. 左心功能不全 D. 右心功能不全
43. 昏迷或濒死的患者，于气管处听到痰鸣音，属于
A. 粗湿啰音 B. 中湿啰音 C. 细湿啰音 D. 捻发音
44. 肺炎的体征不会有
A. 气管偏向患侧 B. 患侧胸廓扩张度减弱 C. 患侧语颤增强 D. 患侧可闻及管状呼吸音
45. 阻塞性肺气肿的体征不会有
A. 桶状胸 B. 气管位置居中 C. 叩诊为过清音 D. 肺泡呼吸音增强
46. 胸腔积液的体征不会有
A. 患侧胸廓饱满 B. 患处语颤增强 C. 患处叩诊呈浊音 D. 患侧呼吸音减弱
47. 胸膜增厚的体征不会有
A. 患侧胸廓凹陷 B. 患侧胸廓扩张度降低 C. 气管居中 D. 患侧语颤减弱
48. 使心尖搏动向左下移位的是
A. 右心室肥大 B. 左心室肥大 C. 右侧胸腔积液 D. 左侧胸腔积液
49. 抬举性心尖搏动见于
A. 左房肥大 B. 右房肥大 C. 左室肥厚 D. 右室肥厚
50. 抬举性剑突下心脏搏动常见于
A. 高心病 B. 肺心病 C. 冠心病 D. 心肌病
51. 心尖部舒张期触及震颤，提示

- A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 室间隔缺损 D. 动脉导管未闭
52. 胸骨左缘第二肋间及其附近触及连续性震颤, 见于
A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损 C. 肺动脉瓣狭窄 D. 动脉导管未闭
53. 胸骨左缘第三、四肋间触及收缩期震颤提示
A. 主动脉瓣狭窄 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 室间隔缺损 D. 房间隔缺损
54. 器质性心脏病的重要标志是
A. 心尖搏动移位 B. 心脏震颤 C. 心脏杂音 D. 心音分裂
55. 吸气时心率稍快, 呼气时心率稍慢, 屏气后心律规则。常为
A. 快-慢综合征 B. 房性心律不齐 C. 窦性心律不齐 D. 室性心律不齐
56. 确定第一心音最有价值的依据是
A. 最响部位在心尖部 B. 较第二心音强度较响 C. 在心尖搏动之后出现
D. 与心尖搏动同时出现
57. 第二心音的产生主要是由于
A. 房室瓣的关闭 B. 半月瓣的关闭 C. 房室瓣的开放 D. 半月瓣的开放
58. $A_2 > P_2$, 常见于
A. 青少年 B. 婴幼儿 C. 中年人 D. 老年人
59. 第一心音增强见于
A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 主动脉瓣狭窄 D. 主动脉瓣关闭不全
60. P_2 亢进、分裂, 常见于
A. 肺动脉瓣病变 B. 主动脉瓣病变 C. 肺动脉高压 D. 高血压
61. 区别舒张早期奔马律与生理性第三心音的主要依据是
A. 最响部位 B. 出现时期 C. 3个音的时距 D. 每分钟心跳的次数
62. 隆隆样杂音常出现于
A. 二尖瓣区 B. 三尖瓣区 C. 肺动脉瓣区 D. 主动脉瓣区
63. 吹风样杂音不可能出现于
A. 心尖部收缩期 B. 心尖部舒张期 C. 主动脉瓣区收缩期 D. 主动脉瓣区舒张期
64. 肝颈静脉回流征阳性不会出现于
A. 右心衰竭 B. 心包炎 C. 肝硬化 D. 心包积液
65. 颈静脉怒张不会出现于
A. 右心衰竭 B. 左心衰竭 C. 肺气肿 D. 心包炎
66. 周围血管征不包括
A. 奇脉 B. 颈动脉明显搏动 C. 毛细血管搏动 D. 枪击音
67. 心房颤动不会有
A. 心律绝对不规则 B. 心音强弱不规则 C. 心率大于脉率 D. 心室率大于心房率
68. 周围血管征不会出现于
A. 甲状腺功能亢进 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 严重失水 D. 严重贫血
69. 蛙腹的特征不包括