

# 河南省中药材炮制规范

(修订本)

河南科学技术出版社

## **河南省中药材炮制规范**

(修订本)

河南省卫生厅编

责任编辑 王 宇

河南科学技术出版社出版

河南第二新华印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米32开本 21 印张 404 千字  
1974年6月第1版 1983年3月第2版  
1983年3月第2次印刷印数: 30001-50,500册

统一书号 14245·38 定价 精 2.50 元  
平 2.13

## 内 容 提 要

本书初版于一九七四年。随着医药科学的发展和国家计量单位的改革，原《规范》已不能适应新形势的要求。为此，河南省卫生厅组织省药品检验所等单位，对原《规范》进行了大幅度的修订。

全书分总论、各论、附录三部分。总论，主要说明中药材的各种炮制方法和目的；各论，详述731种药材的来源、炮制、性味、功能与主治、用法与用量、贮藏；附录，介绍了中药调剂须知和煎药规定等。全书层次清晰，重点突出，结构严谨，操作方法详明。作为河南省药品生产、供应、使用、检验等部门监督检验药品质量的依据。为中医药人员必备手册，也可供大专院校药系师生参考。

## 再 版 前 言

中药炮制，是祖国医药学的重要组成部分，是我国劳动人民几千年来同疾病作斗争的经验总结。为继承和发扬祖国医药遗产，我们于1974年编写出版了《河南省中药材炮制规范》（以下简称《规范》）一书。由于当时印数有限，未能满足基层医疗单位及广大读者的需要。近年来，随着医药科学的发展，国家计量单位的改革，《中华人民共和国药典》（1977年版）的出版，原《规范》已不能适应新形势的要求。为此，我们组织省药品检验所等单位，对原《规范》一书进行了补充、修订、再版。

修订再版的《规范》，是以《中华人民共和国药典》（1977年版）为依据，以原《规范》为基础。其内容力求做到既与国家药典相统一，又保持我省中药炮制加工技术的特色。在品种数量、计量单位、功能与主治、用法与用量等方面，比第一版都有较大的修改。

《河南省中药材炮制规范》，是我省对中药材炮制加工技术和质量标准的规定，是药材生产、供应、使用、检验等部门，进行中药炮制加工和检查、监督药品质量的依据。因此，它将为加强我省药品质量管理，促进药品生产，提高药

品质量，保证人民用药安全有效，发挥更大的作用。也供中医药人员在教学、科研工作时的参考。

由于我们经验不足，水平有限，错误和疏漏之处，望有关单位及广大读者随时指正。

河南省卫生厅

一九八二年七月

## 凡例

一、《河南省中药材炮制规范》修订版(以下简称“规范”),是根据我省各地中药材炮制加工的经验并依照《中华人民共和国药典》(1977年版)及外地有关炮制资料,经反复讨论、修改、整理再版而成。

二、本“规范”由总论、各论、附录三部分组成。总论主要说明中药材炮制的方法与目的;各论着重叙述各种药材的炮制方法;附录收录了“中药调剂须知”(附反、畏、禁忌药及毒药表)、“煎药规定”、“公制与市制计量单位换算方法”、“药品含菌规定”、“处方应付药物表”、“炮制分类表”、“索引”等,以供查考。

三、本“规范”各论共收载中药材731种,按药用部位分为:根与根茎、果实种子、全草、叶、花、皮、藤木、树脂、动物、矿物、加工、其它共12类。各类中每味药材按笔画顺序排列,分别记述了下列各项(某些品种有增减):中文正名和汉语拼音,处方用名,来源,炮制,炮制作用,性味,功能与主治,用法与用量,注意,贮藏,附注。各项主要内容如下:

处方用名,列举了该药材的正名、别名(地区用名)、商品规格名、炮制名。其中“处方上写××,取××”,系指某些

药材，处方上未写炮制名，调剂时应取生品或某种炮制品，以免混乱。

来源，主要说明药材的来源、药用部位、产地、产季及产地加工；产季除注明农历者外，均指公历。

炮制，重点收载了我省多数地区通用的具有代表性的方法。此外还收载了部分地区的炮制方法，以照顾地区用药习惯。

炮制作用，是指药材经炮制后的作用和所达到的目的，主要是根据中医经验和有关资料提出的。

性味、功能与主治、用法与用量，主要是根据《中华人民共和国药典》（1977年版）而制定。《药典》未收载的品种，参考《中药大辞典》及中医传统文献。药材的性能，一般多指生药，至于炮制后的性能，多在“炮制作用”一项叙述；用法与用量未注明者，均指成人一日量，水煎内服；儿童用量可酌减。

注意，凡注明“忌用”或“忌内服”，指一般情况下不得使用或不得内服使用；“慎用”或“内服宜慎”，指一般情况下虽仍可用，但须谨慎；“畏××”或“反××”指在一般情况下不能同用。

贮藏，按《药典》规定，“干燥”指烘干、晒干、阴干都可以，但不得影响质量；不宜烘、晒的用“阴干”或“晾干”；“晒干”或“低温干燥”，指一般不超过60°C；“阴凉处”或“阴暗处”，系指不超过20°C；“冷处”指2～10°C；“密闭”，系指将容器密闭，以防止尘土及异物混入；

“密封”，系指将容器封严，以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。

附注，主要说明地区习惯用药及混乱品种等。

四、本“规范”的计量单位，一律用公制。炮制所用药材与辅料均按净料计量。

# 目 录

## 第一编 总 论

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、 中药材炮制的目的 .....       | 1  |
| 二、 中药材炮制的方法 .....       | 2  |
| (一) 修治.....             | 2  |
| (二) 水制.....             | 4  |
| (三) 火制.....             | 5  |
| (四) 水火共制.....           | 10 |
| (五) 其它制法.....           | 10 |
| 三、 中药饮片的切制 .....        | 11 |
| (一) 饮片的定义<br>和切制目的..... | 11 |
| (二) 切制前的处理.....         | 12 |
| (三) 切制饮片的<br>方法.....    | 13 |
| (四) 饮片的种类.....          | 14 |
| 四、 中药材炮制的常用辅料 .....     | 15 |
| (一) 液体辅料.....           | 15 |
| 1. 蜂蜜 .....             | 15 |
| 2. 酒 .....              | 16 |
| 3. 醋 .....              | 16 |
| 4. 麻油 .....             | 16 |
| 5. 米泔水 .....            | 16 |
| (二) 固体辅料.....           | 16 |
| 1. 麦麸 .....             | 16 |
| 2. 沙子 .....             | 16 |
| 3. 灶心土 .....            | 17 |
| 4. 蛤粉 .....             | 17 |
| 5. 豆腐 .....             | 17 |
| 6. 米 .....              | 17 |
| 7. 滑石粉 .....            | 17 |
| 五、 中药材炮制过程中应注意的事项 ..... | 17 |
| (一) 保证中药材炮制质量.....      | 17 |

|                |    |
|----------------|----|
| (二) 安全操作与健康保护  | 19 |
| 六、 中药材和饮片的贮藏保管 | 20 |

## 第二编 各 论

|          |    |
|----------|----|
| 一、 根及根茎类 | 22 |
| 八角枫      | 22 |
| 人参       | 22 |
| 九节菖蒲     | 23 |
| 了哥王      | 24 |
| 三七       | 25 |
| 三棱       | 26 |
| 三分三      | 27 |
| 三颗针      | 27 |
| 干姜       | 28 |
| 土贝母      | 29 |
| 土茯苓      | 30 |
| 大黄       | 30 |
| 大蒜       | 32 |
| 山药       | 33 |
| 山柰       | 34 |
| 山豆根      | 35 |
| 千年健      | 35 |
| 川乌       | 36 |
| 川芎       | 37 |
| 川木香      | 39 |
| 川贝母      | 40 |
| 川牛膝      | 40 |
| 广防己      | 41 |
| 天冬       | 42 |
| 天麻       | 43 |
| 天花粉      | 43 |
| 天南星      | 44 |
| 天葵子      | 45 |
| 元胡(延胡索)  | 46 |
| 木香       | 47 |
| 牛膝       | 48 |
| 毛冬青      | 49 |
| 升麻       | 50 |
| 乌药       | 51 |
| 丹参       | 52 |
| 巴戟天      | 53 |
| 水半夏      | 54 |
| 水菖蒲      | 55 |
| 片姜黄      | 56 |
| 支柱蓼      | 56 |
| 玉竹       | 57 |
| 甘松       | 58 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 甘草        | 59  |
| 甘遂        | 60  |
| 石菖蒲       | 61  |
| 龙胆        | 62  |
| 四叶参       | 63  |
| 生姜        | 64  |
| 仙茅        | 64  |
| 白及        | 65  |
| 白术        | 66  |
| 白芍        | 67  |
| 白芷        | 69  |
| 白前        | 70  |
| 白蔹        | 71  |
| 白薇        | 71  |
| 白头翁       | 72  |
| 白茅根       | 73  |
| 白附子(禹白附)  | 74  |
| 白药子       | 75  |
| 白首乌       | 75  |
| 玄参        | 76  |
| 半夏        | 77  |
| 平贝母       | 79  |
| 北豆根       | 80  |
| 北沙参       | 81  |
| 地榆        | 82  |
| 地黄        | 83  |
| 西洋参       | 86  |
| 百合        | 87  |
| 百部        | 88  |
| 当归        | 89  |
| 光慈姑       | 91  |
| 竹节参(竹节七)  | 91  |
| 竹节香附(两头尖) | 92  |
| 朱砂根       | 93  |
| 华山参(热参)   | 93  |
| 关白附       | 94  |
| 防己(粉防己)   | 95  |
| 防风        | 96  |
| 红大戟       | 97  |
| 伊贝母       | 98  |
| 麦冬        | 98  |
| 远志        | 99  |
| 苍术        | 101 |
| 芦根        | 102 |
| 赤芍        | 103 |
| 两面针       | 104 |
| 羌活        | 104 |
| 附子        | 105 |
| 芝麻根       | 107 |
| 青木香       | 108 |
| 刺五加       | 109 |
| 苦参        | 109 |

|          |     |           |     |
|----------|-----|-----------|-----|
| 茅莓根      | 110 | 姜黄        | 133 |
| 郁金       | 111 | 孩儿参       | 134 |
| 虎杖       | 112 | 珠子参(纽子七)  | 135 |
| 明党参      | 113 | 秦艽        | 135 |
| 知母       | 113 | 桔梗        | 136 |
| 金果榄      | 114 | 桃儿七       | 137 |
| 金荞麦      | 115 | 桃金娘根(岗稔根) | 138 |
| 狗脊       | 116 | 柴胡        | 139 |
| 泽泻       | 117 | 党参        | 140 |
| 贯众       | 118 | 射干        | 142 |
| 京大戟(龙虎草) | 119 | 徐长卿       | 142 |
| 板蓝根      | 120 | 狼毒        | 143 |
| 胡黄连      | 121 | 莪术        | 144 |
| 南沙参      | 121 | 莓叶委陵菜     | 145 |
| 茜草       | 122 | 浙贝母       | 146 |
| 草乌       | 123 | 高良姜       | 146 |
| 草血竭      | 125 | 海芋(痕芋头)   | 147 |
| 威灵仙      | 125 | 粉萆薢       | 148 |
| 骨碎补      | 126 | 拳参        | 148 |
| 香附       | 127 | 索骨丹根      | 149 |
| 重楼       | 128 | 夏天无       | 150 |
| 独活       | 129 | 黄芩        | 150 |
| 前胡       | 130 | 黄连        | 152 |
| 首乌       | 131 | 黄芪        | 154 |
| 穿山龙      | 132 | 黄精        | 155 |
| 穿破石      | 133 | 黄药子       | 156 |

|                |     |         |            |
|----------------|-----|---------|------------|
| 雪上一枝蒿          | 156 | 紫菀      | 165        |
| 常山             | 157 | 萱草根     | 166        |
| 银柴胡            | 158 | 墓头回     | 167        |
| 猫爪草            | 159 | 漏芦      | 168        |
| 猕猴桃根           | 160 | 鹤草芽     | 168        |
| 麻黄根            | 160 | 薤白      | 169        |
| 商陆             | 161 | 薯莨(红孩儿) | 170        |
| 续断             | 162 | 藁本      | 170        |
| 绵萆薢            | 163 | 藕节      | 171        |
| 葛根             | 164 | 藜芦      | 172        |
| 紫草             | 165 | 糯稻根     | 173        |
| <b>二、果实种子类</b> |     |         | <b>173</b> |
| 八里麻            | 173 | 马钱子     | 185        |
| 八角茴香           | 174 | 马兜铃     | 186        |
| 刀豆             | 175 | 马槟榔     | 187        |
| 大枣             | 175 | 马蔺子     | 188        |
| 大风子            | 176 | 王不留     | 189        |
| 大腹皮            | 177 | 天竺子     | 189        |
| 大豆黄卷           | 178 | 木瓜      | 190        |
| 山楂             | 178 | 木蝴蝶     | 191        |
| 山茱萸            | 180 | 木鳖子     | 192        |
| 千金子            | 181 | 五味子     | 192        |
| 川楝子            | 182 | 车前子     | 194        |
| 女贞子            | 183 | 牛蒡子     | 195        |
| 小茴香            | 184 | 乌梅      | 196        |

|          |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|
| 凤眼草      | 197 | 红豆蔻 | 217 |
| 火麻仁      | 197 | 红花子 | 217 |
| 巴豆       | 198 | 麦芽  | 218 |
| 水杨梅      | 199 | 豆蔻  | 219 |
| 水红花子     | 200 | 芸薹子 | 220 |
| 龙眼肉      | 200 | 花椒  | 220 |
| 白果(银杏)   | 201 | 苍耳子 | 221 |
| 白芥子      | 202 | 芡实  | 222 |
| 白胡椒      | 203 | 赤小豆 | 223 |
| 白扁豆      | 204 | 连翘  | 224 |
| 白花菜子     | 205 | 吴茱萸 | 224 |
| 瓜蒌       | 205 | 皂角  | 226 |
| 瓜蒌子      | 206 | 佛手  | 227 |
| 瓜蒌皮      | 207 | 沙苑子 | 227 |
| 冬瓜子      | 208 | 诃子  | 228 |
| 冬瓜皮      | 209 | 补骨脂 | 229 |
| 冬葵子      | 209 | 陈皮  | 230 |
| 丝瓜络      | 210 | 青皮  | 231 |
| 石榴皮      | 211 | 青果  | 232 |
| 母丁香      | 211 | 青葙子 | 233 |
| 地肤子      | 212 | 松塔  | 234 |
| 西瓜皮      | 213 | 苦杏仁 | 234 |
| 亚麻子(胡麻子) | 213 | 枣槟榔 | 235 |
| 肉豆蔻      | 214 | 郁李仁 | 236 |
| 肉桂子      | 215 | 罗汉果 | 237 |
| 决明子      | 216 | 使君子 | 237 |

|          |     |
|----------|-----|
| 金樱子      | 238 |
| 泡桐果      | 239 |
| 相思子      | 240 |
| 枳壳       | 240 |
| 枳实       | 241 |
| 枳椇子      | 242 |
| 柏子仁      | 243 |
| 枸杞子      | 244 |
| 柿蒂       | 244 |
| 葫芦巴      | 245 |
| 南鹤虱      | 246 |
| 荜拔       | 247 |
| 草澄茄      | 247 |
| 草果       | 248 |
| 草豆蔻      | 249 |
| 茺蔚子      | 250 |
| 荔枝核      | 250 |
| 砂仁       | 251 |
| 牵牛子      | 252 |
| 鸦胆子      | 253 |
| 韭菜子      | 254 |
| 复盆子      | 254 |
| 香橼       | 255 |
| 胖大海      | 256 |
| 急性子      | 257 |
| 梔子       | 257 |
| 桃仁       | 259 |
| 桃奴       | 260 |
| 核桃仁      | 261 |
| 莱菔子      | 261 |
| 莲子       | 262 |
| 莲房       | 263 |
| 莲子心      | 264 |
| 茛菪子(天仙子) | 264 |
| 铁篱寨      | 265 |
| 浮小麦      | 266 |
| 益智       | 266 |
| 娑罗子      | 267 |
| 预知子      | 268 |
| 桑椹       | 269 |
| 菟丝子      | 269 |
| 蛇床子      | 270 |
| 甜瓜子      | 271 |
| 甜瓜蒂      | 272 |
| 甜杏仁      | 272 |
| 猪牙皂      | 273 |
| 淡豆豉      | 274 |
| 绿豆       | 275 |
| 楮实子      | 276 |
| 椒目       | 276 |
| 葫芦       | 277 |
| 葱子       | 277 |

|              |     |            |     |
|--------------|-----|------------|-----|
| 粟芽           | 278 | 蔓荆子        | 288 |
| 葶苈子          | 279 | 罂粟壳        | 289 |
| 紫苏子          | 280 | 樱桃核        | 289 |
| 黑芝麻          | 281 | 蕤仁         | 290 |
| 槐角           | 281 | 稻芽(谷芽)     | 291 |
| 蓖麻子          | 282 | 鹤虱         | 292 |
| 蒺藜(刺蒺藜)      | 283 | 橘红         | 292 |
| 路路通          | 284 | 橘络         | 293 |
| 锦灯笼(酸浆)      | 285 | 橘核         | 294 |
| 榧子           | 285 | 薏苡仁        | 295 |
| 槟榔           | 286 | 糠谷老        | 296 |
| 酸枣仁          | 287 |            |     |
| <b>三、全草类</b> |     | <b>296</b> |     |
| 一枝黄花         | 296 | 瓦松         | 305 |
| 九头狮子草        | 297 | 车前草        | 306 |
| 三白草          | 298 | 牛至         | 307 |
| 大蓟           | 298 | 凤尾草        | 307 |
| 千里光          | 299 | 六月雪        | 308 |
| 广藿香          | 300 | 水蜈蚣        | 309 |
| 广金钱草         | 301 | 石斛         | 309 |
| 小蓟           | 301 | 石吊兰        | 310 |
| 小野鸡尾         | 302 | 龙葵         | 311 |
| 马齿苋          | 303 | 田基黄        | 311 |
| 马鞭草          | 303 | 仙桃草        | 312 |
| 元宝草          | 304 | 仙鹤草        | 313 |
| 木贼           | 305 | 白英         | 313 |

|          |     |
|----------|-----|
| 白屈菜      | 314 |
| 白毛夏枯草    | 315 |
| 白花蛇舌草    | 315 |
| 冬凌草      | 316 |
| 半边莲      | 317 |
| 半枝莲      | 317 |
| 地胆草      | 318 |
| 地锦草      | 319 |
| 老鹳草      | 319 |
| 百蕊草      | 320 |
| 扛板归      | 321 |
| 当 药      | 321 |
| 肉苁蓉      | 322 |
| 冰凉花      | 323 |
| 灯心草      | 324 |
| 农吉利      | 325 |
| 寻骨风      | 325 |
| 阴行草(刘寄奴) | 326 |
| 阴地蕨      | 327 |
| 杜衡       | 327 |
| 苣荬菜      | 328 |
| 连钱草      | 329 |
| 伸筋草      | 329 |
| 佛甲草      | 330 |
| 角茴香      | 331 |
| 鸿矢藤      | 331 |
| 鸡骨草      | 332 |
| 鸡眼草      | 333 |
| 青蒿       | 333 |
| 苦地丁      | 334 |
| 苦豆草      | 335 |
| 茅莓       | 335 |
| 虎耳草      | 336 |
| 败酱草      | 337 |
| 委陵菜      | 337 |
| 佩兰       | 338 |
| 垂盆草      | 339 |
| 金牛草      | 339 |
| 金佛草      | 340 |
| 金钱草      | 341 |
| 肿节风      | 341 |
| 肺形草      | 342 |
| 鱼腥草      | 343 |
| 泽兰       | 343 |
| 卷柏       | 344 |
| 细辛       | 345 |
| 荆芥       | 345 |
| 茵陈       | 347 |
| 荠菜       | 347 |
| 荔枝草      | 348 |
| 香薷       | 349 |
| 穿心莲      | 350 |