

# 方剂学

主 编 王景洪  
副主编 李振琼

人民卫生出版社



## 出版说明

为了配合全国高等中医学自学考试,为考生提供切合实用的参考书,全国4个地区的中医药自学考试主考单位:广州中医药大学、陕西中医学院、长春中医学院、成都中医学院,根据全国中医专业自学考试大纲和综合历年各地高等中医自学考试试题情况,联合编辑出版了这套《全国高等中医学自学考试自测题解丛书》。目的是帮助考生系统掌握中医理论水平,提高应考能力。考生通过对本丛书的学习,对书中提供的自测题的练习,可检验自己的学习水平,以便有计划、有目的、有重点地进行复习,更快地掌握学习中的重点、难点,提高自学能力、自学水平和应考能力。

本丛书的题型,采用近年来全国中医学自学考试常用的题型,设有:单项选择题、多项选择题、填空题、改错题、名词解释题、问答题等,并附有标准答案。本丛书特点是:题量大、覆盖面广、内容丰富、答案标准。便于考生系统学习、全面掌握,也便于自我检测。此外,本丛书还根据自学考试特点,设立了数套“模拟自测题”,并选录了部分考区中医学自学考试试题和题解,标明每题分数,限定做题时间,考生可据此进行模拟测验,以检测自己的自学水平和应考能力。

本丛书首批出版的有《中医基础学》《中医诊断学》《中药学》《方剂学》《医古文》5种,以后将陆续出版中医专业自学考试其它课目的题解,以飨读者。

1995年8月

## 前　　言

方剂学是研究并阐明治法和方剂理论及其临床应用的一门学科，与临床各科有着广泛而密切的联系，是中医必修基础课之一。业医者莫不把背诵歌诀、钻研方义、灵活化裁等内容作为登堂入室的基础，古今无一例外。近代中医院校、自学考试均把方剂学列为考试课。为满足本专科学生、自学考试者、中医爱好者及晋职考试等各层次中医人员复习考试之需要，作者以数十年方剂学教学考试及自学考试出题阅卷之实践为基础，参阅本学科的各种题型，从不同的角度，围绕《方剂学》教材，编写了名词解释、填空、改错、选择、问答及论述、方剂对比及立法处方六种不同题型的试题 1490 个，并附有模拟试题 2 套及全部标准答案，供各类中医药人员及自学中医者复习、考核、习作之用，也可供本学科教师出题时参考。虽以试题形式出现，却能解释疑难，掌握重点，强化记忆，提高驾驭方剂的能力，促进方剂学的掌握。

需要指出的是，本试题集只是学完方剂学后复习强化的手段之一，并不能取代方剂学课程的学习，希各类考生应首先系统学习方剂学后，再结合本题集认真复习和习作，也可用模拟试题进行自测，以判断对本门课程掌握的程度。

出题考试是对考生质量的重要检测手段，本身是一门严肃的学问，需要较高的学术造诣和纯熟的业务能力，作者因能力所限，书中不够严谨甚或错误之处恐难避免，敬请同道不吝指教，以便随时纠正。并对所参考过的部分省市考试题作者表示谢意。

编著者

1993 年 7 月于陕西中医学院

# 目 录

<b>第一章 试题</b> .....	(1)
第一节 选择题.....	(1)
一、单项选择题 .....	(1)
二、多项选择题 .....	(65)
第二节 填空题.....	(108)
第三节 名词解释题.....	(113)
第四节 改错题.....	(114)
第五节 问答题及论述题.....	(119)
一、简答题 .....	(119)
二、问答题及论述题 .....	(121)
第六节 方剂对比及其它类型题.....	(125)
一、方剂对比 .....	(125)
二、其它类型题 .....	(127)
<b>第二章 模拟试题</b> .....	(129)
模拟试题(一).....	(129)
模拟试题(二).....	(133)
<b>第三章 答案</b> .....	(138)
第一节 选择题答案.....	(138)
一、单项选择题答案 .....	(138)
二、多项选择题答案 .....	(143)
第二节 填空题答案.....	(150)
第三节 名词解释答案.....	(153)
第四节 改错题答案.....	(160)
第五节 问答题与论述题答案.....	(163)
一、简答题答案 .....	(163)
二、问答题及论述题标准答案 .....	(169)
第六节 方剂对比题及其它类型题答案.....	(183)

一、方剂对比题答案	(183)
二、其它类型题答案	(187)
第七节 模拟试题答案	(189)
模拟试题(一)答案	(189)
模拟试题(二)答案	(191)

# 第一章 试 题

## 第一节 选 择 题

### 一、单项选择题

在每小题的备选答案中选出 1 个正确答案，并将正确答案的号码填在题干后面的括号内。

1. 现存最早记载方剂的文献是( )  
A.《汉书·艺文志》 B.《内经》  
C.《五十二病方》 D.《伤寒杂病论》
2. 现存载方最多的方书是( )  
A.《千金备急要方》 B.《圣济总录》  
C.《普济方》 D.《成方切用》
3. 最早将理法方药溶为一体的方书是( )  
A.《伤寒杂病论》 B.《伤寒明理论》  
C.《内经》 D.《药对》
4. 华佗“勤求古训，博采众方”，其著述被尊为“方书之祖”的医家、著作是( )  
A.张机《伤寒杂病论》 B.孙思邈《千金备急要方》  
C.王焘《外台秘要》 D.张景岳《景岳全书》
5. 我国历史上第一部成药典是( )  
A.《太平圣惠方》 B.《圣济总录》  
C.《太平惠民和剂局方》 D.《医方集解》
6. 首创剖析方理的专著是( )  
A.李时珍《本草纲目》 B.吴昆《医方考》  
C.罗东逸《古今名医方论》 D.成无己《伤寒明理药方论》
7. 下列方书，最早把方剂按功效、治法进行分类的是( )  
A.《伤寒六书》 B.《医方集解》

- C.《成方切用》 D.《济生方》
8. 首先记载方剂组成原则的著作是( )  
A.《伤寒杂病论》 B.《伤寒明理药方论》  
C.《内经》 D.《脾胃论》
- 9.《伤寒明理药方论》的作者是( )  
A.张仲景 B.孙思邈 C.成无己 D.汪昂
10. 目前教学与临床中最常用的方剂分类法是( )  
A.病因分类法 B.病证分类法  
C.综合分类法 D.治法分类法
11. 组成方剂的依据是( )  
A.药物 B.证候 C.病因 D.治法
12. 中医常用的“八法”,归纳整理于( )  
A.《伤寒论》 B.《黄帝内经》  
C.《医学心悟》 D.《医方集解》
13. 下列不属“八法”的是( )  
A.汗、吐、下 B.温、清  
C.补、消、和 D.固、涩
14. 下列除……外,都属消法范畴( )  
A.祛痰法 B.祛湿法 C.祛暑法 D.理气法
15. 下列哪一项不属“十剂”的内容( )  
A.轻重 B.温清 C.滑涩 D.宣通
16. 君药的含义是( )  
A.针对主病或主证而起主要治疗作用的药物  
B.治疗主证和兼证的药物  
C.直接治疗次要症状的药物  
D.针对病因和兼证起治疗作用的药物
17. 不是佐药的含意者,为( )  
A.反佐 B.制约主药之毒性或峻烈之性  
C.调和药物 D.治疗兼证或次要症状
18. 厚朴三物汤是由小承气汤通过哪种变化而成的( )  
A.药量增减的变化 B.药味加减的变化

C. 药味与药量同时增减的变化 D. 药物配伍的变化

19. 下列除( )外,均为汤剂的特点。

A. 吸收快,易发挥疗效 B. 便于加减

C. 能较全面地照顾病情 D. 药力持久

20. 贝壳和矿石类药物的煎煮法是( )

A. 打碎先煎 B. 另煎 C. 后下 D. 包煎

21. 胶质、粘性大而且易溶的药物,正确的煎法是( )

A. 后下 B. 包煎 C. 溶化 D. 先煎

22. 对胃肠有刺激性的药物,宜( )

A. 空腹服 B. 睡前服 C. 饭后服 D. 饭前服

23. 滋腻补益药的服药法是( )

A. 饭后服 B. 睡前服

C. 空腹服 D. 不拘时服

24. 解表剂适用于除( )以外的病证。

A. 外感风寒 B. 风温初起

C. 痰湿初起 D. 麻疹已透

25. 解表剂煎煮时,宜用( )

A. 武火急煎 B. 文火久煎

C. 武火久煎 D. 先文后武

26. 麻黄汤证的功用是( )

A. 发汗解表,宣肺化饮 B. 解肌祛风,宣肺平喘

C. 发汗解表,内清郁热 D. 发汗解表,宣肺平喘

27. 麻黄汤的煎服法中,下列哪项不正确( )

A. 噎热稀粥一升,以助药力 B. 温覆取汗

C. 若一服汗出病差,停后服 D. 先煮麻黄去上沫

28. 症见恶寒发热,头痛身热,无汗而喘,苔薄白,脉浮紧。治疗时应首选( )

A. 麻黄汤 B. 桂枝汤 C. 九味羌活汤 D. 人参败毒散

29. 桂枝汤的功用是( )

A. 发汗解表,宣肺平喘 B. 发汗解表,扶正祛邪

C. 发汗祛湿,兼清里热 D. 解肌发表,调和营卫

30. 下列哪项不属桂枝汤主治证( )  
A. 汗出恶风    B. 发热头痛  
C. 咳嗽痰稀    D. 苔薄白,脉浮缓
31. 桂枝汤治证的主要机理是( )  
A. 风寒外束,肺气不宣    B. 风寒外束,营卫不和  
C. 营卫不和,肺气不宣    D. 正气不足,风寒外袭
32. 桂枝汤中桂枝与白芍的用量比例是( )  
A. 1 : 1    B. 2 : 1    C. 3 : 1    D. 4 : 1
33. 服桂枝汤后“茲热稀粥”,其意在( )  
A. 助发汗,以除风寒之邪    B. 防发汗太过,以伤阴液  
C. 补脾气,以助运化    D. 借谷气以助药力,兼益胃气,
- 祛邪外出
34. 九味羌活汤的功效是( )  
A. 发汗解表,扶正祛邪    B. 发汗解表,宣肺止咳  
C. 发汗祛湿,兼清里热    D. 发汗解表,清热解毒
35. 主治外感风寒湿邪,微有蕴热的方剂是( )  
A. 麻黄汤    B. 加味香苏散  
C. 九味羌活汤    D. 小青龙汤
36. 加味香苏散中的“香”应是( )  
A. 薰香    B. 木香    C. 香附    D. 香薷
37. 小青龙汤的主要功用是( )  
A. 化气行水解表    B. 健脾利水解表  
C. 温阳发汗解表    D. 解表化饮,止咳平喘
38. 善治外寒内饮之喘咳的方剂是( )  
A. 麻杏石甘汤    B. 定喘汤  
C. 小青龙汤    D. 苏子降气汤
39. 小青龙汤中用五味子和芍药的目的是( )  
A. 佐制    B. 佐助    C. 调和    D. 引经
40. 大青龙汤证与小青龙汤证的区别,下列哪一症最具意义?  
( )  
A. 发热    B. 头痛    C. 无汗而烦躁    D. 脉浮

41. 病人主诉“气喘”，可辨为小青龙汤证的依据是（ ）  
A. 发热，恶寒，汗出，头痛  
B. 汗出而喘，无大热，脉数  
C. 发热，无汗，头痛，烦躁  
D. 恶寒，发热，无汗，喘咳，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮
42. 桑菊饮证的病机是（ ）  
A. 风温犯肺，肺失清肃 B. 风热郁肺，肺络受伤  
C. 燥热蕴肺，肺失宣降 D. 外寒内热，肺气失宣
43. 具疏风清热，宣肺止咳功用的方剂是（ ）  
A. 麻杏石甘汤 B. 桑菊饮 C. 银翘散 D. 止嗽散
44. 下列除哪项外，均为银翘散的组成（ ）  
A. 荆芥、薄荷、淡豆豉 B. 银花、连翘、牛蒡子  
C. 桑叶、菊花、杏仁 D. 桔梗、生草、竹叶
45. 银翘散的功效是（ ）  
A. 疏散风热，宣肺止咳 B. 辛凉透表，清热解毒  
C. 辛凉宣泄，清肺平喘 D. 辛凉解肌，兼清里热
46. 银翘散属于（ ）  
A. 辛凉重剂 B. 辛凉平剂  
C. 辛凉轻剂 D. 辛微寒之剂
47. 以下各项中，除（ ）外，都是银翘散证的辨证要点。  
A. 发热，微恶风寒 B. 口渴  
C. 身疼骨节痛 D. 舌尖红
48. 银翘散中配荆芥穗、豆豉之辛温药主要目的是（ ）  
A. 解表调和营卫 B. 有利于透邪  
C. 爽利头目 D. 清热除烦
49. 桑菊饮与银翘散主治的不同点是（ ）  
A. 发热，微恶风寒 B. 口渴  
C. 咳嗽为主 D. 脉浮数
50. 麻杏石甘汤的功效是（ ）  
A. 疏风透表，宣泄肺热 B. 辛凉解肌，兼清里热  
C. 疏散风热，宣肺止咳 D. 辛凉宣泄，清肺平喘

51. 麻杏石甘汤证的喘咳机理是( )  
A. 外感风寒湿，内有郁热      B. 外感风寒，内停水饮  
C. 外感风寒，肺气失宣      D. 表邪化热，壅遏于肺
52. 麻杏石甘汤主要治疗( )  
A. 肺热炽盛咳喘      B. 外感风寒咳喘  
C. 痰热壅肺咳喘      D. 寒饮射肺咳喘
53. 升麻葛根汤证的病机是( )  
A. 感受热毒      B. 血分热盛  
C. 肺胃热毒炽盛      D. 风热郁于肌表
54. 具有透疹解表，清泄肺胃功效的方剂是( )  
A. 升麻葛根汤      B. 竹叶柳蒡汤  
C. 清胃散      D. 竹叶石膏汤
55. 外有表寒，内有郁热，恶寒渐轻，身热增盛为主症，应首选( )  
A. 大青龙汤      B. 麻杏石甘汤  
C. 柴葛解肌汤      D. 大柴胡汤
56. 患者憎寒壮热，无汗，头身痛，鼻塞，胸闷，身重，咳嗽有痰，苔白腻，脉浮，重取欠力，宜选用( )  
A. 麻黄汤      B. 败毒散      C. 小青龙汤      D. 九味羌活汤
57. 败毒散的功用是( )  
A. 发汗解表，散风祛湿      B. 发汗解表，助阳益气  
C. 发汗祛湿，兼清里热      D. 发汗解表，滋阴清热
58. 败毒散中人参的作用是( )  
A. 大补元气以救脱      B. 补脾益气  
C. 生津止渴      D. 补气以鼓邪外出
59. 麻黄附子细辛汤证的病机是( )  
A. 气虚外感寒邪      B. 阳虚外感寒邪  
C. 外感风寒湿邪      D. 阳虚外感湿邪
60. 有关泻下剂的适用范围，以下哪一项是不正确的( )  
A. 胃肠积滞      B. 痰热内结      C. 蕃水证      D. 体虚便秘
61. 大承气汤组成原则中的君、臣药是( )

A. 君大黄，臣厚朴      B. 君厚朴，臣大黄

C. 君芒硝，臣大黄      D. 君大黄，臣芒硝

62. 大承气汤的功用是( )

A. 下瘀泄热      B. 缓下热结

C. 轻下热结      D. 峻下热结

63. 患者大便不通，脘腹痞满，腹痛拒按，舌苔黄燥起芒刺，或潮热谵语，脉沉实，宜选用( )

A. 凉膈散      B. 大承气汤

C. 黄连解毒汤      D. 小承气汤

64. 大承气汤证的病机是( )

A. 实热积滞，内结肠胃      B. 湿热蕴结肠胃

C. 肠胃燥热，津液不足      D. 邪热壅结肠胃，灼伤津液

65. 大承气汤煎药法是( )

A. 先煮大黄，后下枳朴、芒硝      B. 先煮枳朴，后下大黄，最后下芒硝

C. 枳朴硝黄一起同煎      D. 大黄枳朴同煎，后下芒硝

66. 最能体现“釜底抽薪，急下存阴”法的方剂是( )

A. 麻子仁丸      B. 增液承气汤

C. 调胃承气汤      D. 大承气汤

67. 大黄在大承气汤中的主要作用是( )

A. 攻积导滞      B. 泄热通便

C. 清热解毒      D. 活血祛瘀

68. 阳明腑实证，痞满而不燥者，应首选( )

A. 大承气汤      B. 小承气汤

C. 调胃承气汤      D. 增液承气汤

69. 以下哪一味药是伤寒论“三承气汤”的共有药物？( )

A. 大黄      B. 芒硝      C. 枳实      D. 灸甘草

70. 大陷胸汤的组成，除大黄外，还有( )

A. 枳实、芒硝      B. 枳实、厚朴

C. 芒硝、甘遂      D. 芒硝、黄连

71. 大陷胸汤的功用是( )

A. 泻结行滞    B. 降泻瘀热

C. 泻热逐水    D. 活血祛瘀

72. 大陷胸汤主治( )

A. 胸痹证    B. 胸痞证    C. 结胸证    D. 胸瘀证

73. 具有“温补脾阳，攻下冷积”之功的方剂是( )

A. 木香槟榔丸    B. 麻子仁丸

C. 新加黄龙汤    D. 温脾汤

74. 温脾汤中用大黄的意义是( )

A. 去性取用    B. 制约附子的辛热之性

C. 相辅相成    D. 荡涤积滞

75. 寒积里实应首选( )

A. 大承气汤    B. 大陷胸汤    C. 大黄附子汤    D. 温脾

汤

76. 三物备急丸的组成是( )

A. 大黄、附子、细辛    B. 大黄、芒硝、甘遂

C. 大黄、巴豆、干姜    D. 大黄、巴豆、附子

77. 麻子仁丸的组成是( )

A. 大承气汤加麻子仁、杏仁

B. 小承气汤加麻子仁、芍药、杏仁

C. 调胃承气汤加麻子仁、郁李仁

D. 调胃承气汤加麻子仁、杏仁、芍药

78. 治疗“脾约证”应首选( )

A. 小承气汤    B. 温脾汤    C. 麻子仁丸    D. 济川煎

79. 下列泻下剂，不用大黄的方剂是( )

A. 大陷胸汤    B. 麻子仁丸    C. 舟车丸    D. 济川煎

80. 济川煎所治的便秘主要病机为( )

A. 脾阳不足    B. 脾胃燥热    C. 肾阳虚弱    D. 阴亏肠燥

81. 大便不通，小便清长，腰酸背冷，宜用( )

A. 济川煎    B. 麻子仁丸    C. 新加黄龙汤    D. 温脾汤

82. 济川煎中配伍当归的意义是( )

A. 补血养血    B. 活血行气

- C. 活血调经 D. 养血润肠
83. 下列证候除哪项外，均属十枣汤的主治（ ）  
A. 咳唾胸胁引痛 B. 目晡潮热  
C. 心下痞硬 D. 干呕短气
84. 服用十枣汤的最佳时间为（ ）  
A. 饭前服 B. 饭后服 C. 睡前服 D. 清晨空腹服
85. 十枣汤的用量是（ ）  
A. 0.5~1克 B. 1.5~3克 C. 2~5克 D. 5~10克
86. 方剂服法中“得快下利后，糜粥自养”的方剂是：（ ）  
A. 大陷胸汤 B. 十枣汤 C. 舟车丸 D. 小承气汤
87. 舟车丸组方用的“二皮”是（ ）  
A. 生姜皮、茯苓皮 B. 大腹皮、桑白皮  
C. 陈皮、青皮 D. 丹皮、冬瓜皮
88. 舟车丸主治的水肿病机为（ ）  
A. 风水郁表 B. 形气俱实  
C. 气虚水停 D. 阳不化水
89. 疏凿饮子所治水肿的病机主要为（ ）  
A. 水饮停蓄胸胁 B. 水热内壅  
C. 水湿泛滥表里 D. 阳不化气
90. 新加黄龙汤中用以增液滋阴的药物是（ ）  
A. 火麻仁 B. 肉苁蓉 C. 海参 D. 首乌
91. 具滋阴益气，泻结泄热之功用的方剂是（ ）  
A. 调胃承气汤 B. 新加黄龙汤  
C. 增液承气汤 D. 增液汤
92. 热结里实、气阴不足之便秘应首选（ ）  
A. 小承气汤 B. 温脾汤  
C. 新加黄龙汤 D. 增液承气汤
93. 增液承气汤的组成，除增液汤外，还有（ ）  
A. 大黄、芒硝 B. 大黄、枳实  
C. 大黄、芒硝、甘草 D. 大黄、枳实、厚朴
94. 增液承气汤体现了以下哪一种治法（ ）

- A. 增水行舟法      B. 篓底抽薪法  
C. 逆流挽舟法      D. 以下为清法
95. 不是大黄、芒硝同用的方剂为(      )  
A. 大承气汤      B. 小承气汤  
C. 调胃承气汤      D. 大黄牡丹汤
96. 在下列方中,含有调胃承气汤组成药物的是(      )  
A. 增液承气汤      B. 大陷胸汤  
C. 大黄牡丹汤      D. 凉膈散
97. 以下哪方组成中有甘草? (      )  
A. 大黄附子汤      B. 大黄牡丹汤  
C. 小承气汤      D. 调胃承气汤
98. 下列除哪项外,均为小柴胡汤的组成(      )  
A. 柴胡、人参、黄芩      B. 甘草、大枣  
C. 半夏、生姜      D. 白芍、茯苓
99. 和解少阳,兼具和胃扶正的方剂是(      )  
A. 小柴胡汤      B. 大柴胡汤  
C. 蒿芩清胆汤      D. 柴胡达原饮
100. 不是小柴胡汤主治证的为(      )  
A. 口苦、咽干、目眩      B. 呕不止、郁微烦  
C. 胸胁苦满      D. 舌苔薄白、脉弦
101. 小柴胡汤中柴胡的作用是(      )  
A. 和解表里      B. 透解半表之邪  
C. 清泄半里之热      D. 疏肝升阳
102. 蒿芩清胆汤证之病机是(      )  
A. 湿热之邪互结于少阳胆经  
B. 湿热之邪结于少阳胆经,肝胆不和  
C. 少阳胆经热甚,湿热痰浊中阻  
D. 少阳胆经热甚,炼液为痰阻于中焦
103. 柴胡达原饮乃治痰湿阻于膜原的常用方,辨证上舌象、脉象多为(      )  
A. 舌苔黄厚、脉洪数      B. 舌苔垢腻、脉滑数

- C. 苔厚如积粉，扪之糙涩；脉弦而滑
- D. 舌苔白腻，扪之滑，脉弦数

104. 痰湿阻于膜原之证，应首选（ ）

- A. 蒿芩清胆汤
- B. 柴胡达原饮
- C. 逍遥散
- D. 痛泻

要方

105. 四逆散之四逆，由于（ ）

- A. 阳虚阴盛
- B. 气血不荣
- C. 寒滞经脉
- D. 阳郁不达

106. 四逆散的功用是（ ）

- A. 疏肝解郁，行气和胃
- B. 清泄肝热，理气和胃
- C. 透解郁热，疏肝理脾
- D. 疏肝行气，温运脾阳

107. 柴胡在四逆散中的功用是（ ）

- A. 透邪升阳疏郁
- B. 疏肝解郁
- C. 辛凉解表
- D. 升阳举陷

108. 不是逍遥散组成的一组药为（ ）

- A. 柴胡、当归、白芍
- B. 白术、茯苓、甘草
- C. 薄荷、煨生姜
- D. 桀子、丹皮

109. 功效是疏肝解郁、健脾和营的方剂是（ ）

- A. 柴胡达原饮
- B. 痛泻要方
- C. 四逆散
- D. 逍遥散

110. 逍遥散证的病因、病机是（ ）

- A. 肝郁化火，脾失健运
- B. 肝气郁结，肝胃不和
- C. 肝郁血虚，脾失健运
- D. 肝强脾弱，土虚木乘

111. 逍遥散主治肝郁血虚之证，方用养血柔肝的药物是（ ）

- A. 当归配川芎
- B. 当归配白术
- C. 当归配大枣
- D. 当归配白芍

112. 逍遥散中用薄荷的意义是（ ）

A. 疏肝解郁    B. 疏散风热    C. 清利头目、咽喉    D. 舒肝理脾

113. 痛泻要方的组成是（ ）

- A. 枳实、柴胡、芍药、炙甘草
- B. 防风、陈皮、白术、白芍

C. 人参、白术、茯苓、炙甘草 D. 香附、苏叶、陈皮、甘草

114. 痛泻要方中防风的作用是( )

A. 疏风解表 B. 散寒祛湿

C. 祛风止痛 D. 散肝舒脾

115. 半夏泻心汤的组成,除半夏、人参外,还有( )

A. 黄芩、黄连、干姜、甘草、大枣 B. 黄芩、黄连、附子、甘草、大枣

C. 黄芩、黄柏、生姜、甘草、大枣 D. 黄连、黄芪、炮姜、甘草、大枣

116. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方相同的药物是( )

A. 半夏、人参、黄芩、干姜、甘草 B. 半夏、黄芩、人参、甘草、大枣

C. 人参、生姜、半夏、大枣、甘草 D. 柴胡、黄芩、人参、甘草、大枣

117. 半夏泻心汤主治( )

A. 水热互结之痞 B. 热结心下之痞

C. 寒热食滞之痞 D. 寒热互结之痞

118. 从半夏、黄芩、干姜、茯苓、人参、黄连、柴胡、炙甘草、大枣、白术中选药,可组成以下除……外的方剂( )

A. 半夏泻心汤 B. 四君子汤

C. 理中汤 D. 小柴胡汤

119. 以下各方在组成上,除……外,均含有柴胡和白芍( )

A. 逍遥散 B. 四逆散 C. 大柴胡汤 D. 小柴胡汤

120. 小柴胡汤变为大柴胡汤,应除外的是( )

A. 加人参、甘草 B. 加枳实

C. 加大黄、芍药 D. 加黄芩

121. 具有“和解少阳,内泻热结”之功的方剂是( )

A. 防风通圣散 B. 小柴胡汤

C. 大柴胡汤 D. 石膏汤

122. 下列各项中,不属于大柴胡汤主治证的项目是( )

A. 胸胁苦满 B. 协热下利