

集成

DAHUANG YANFANG JICHENG 大黄验方集成

焦东海 陈志文 陈敏先
沈学敏 申冬珠 编著

上海书店出版社

责任编辑 徐力励
封面设计 柯国富

大黄验方集成

焦东海 主编

上海书店出版社出版

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂印刷

787×1092毫米 印张 8.5 字数 170千字

1994年2月第一版 1994年2月第一次印刷

印数：6001—5000

ISBN 7-80569-730-2/R·7

定价：6.00 元

沪新登字119号

前　　言

中国医药学深深地扎根于中国传统文化的土壤中。经数千年医药学家的努力和劳动人民的实践，中国医药学在世界医药学中独树一帜，为人类文明创造了一份宝贵的财富。

中药大黄，与人参、附子、生地并称为中药“四大金刚”。它对中华民族的繁衍昌盛立下了不可磨灭的功勋，同时它很早就通过丝绸之路走向了世界，与我国著名的传统出口产品丝、茶和瓷器一起，受到外国人所喜爱和有关学者的关注。1975年与1978年，欧洲学者曾召开大黄等蒽醌类药物的国际学术讨论会，把大黄在致泻作用以外的其他作用列为大黄研究的新领域。日本西冈五夫教授从大黄中分离出140多种化学成分。美国学者诺尔曼·泰勒在《改变世界的植物药》一书中，将中国大黄列为有全球影响的十几种传统药之一。1988年，美国学者Dale·E·Marshal收集了全世界发表的有关大黄研究文献3385篇，编著了《大黄和大黄属文献目录》。美国马里兰大学C·M·Fourst教授所著《The Wonderous Drug》即《灵药大黄》已出版。

大黄的故乡是中国。我国所产的大黄以质量最优、数量最多而誉满全球。1987年，我国召开了首届大黄学术研讨会。1990年，我国中医药管理局又主办了首届国际大黄学术讨论会。如今已有越来越多的人认识到大黄决不是简单的“树皮草根”。它有广泛的生物活性及一药多用的特色，因而有着更广泛的发展前景。为了更好地研究大黄、应用大黄，我

收集了自古至今的大黄验方，系统而全面地介绍了大黄的功效，并在沈学敏、华宝芬、裘可星医师的协助下编著了本书。由于经验有限，本书可能有遗漏或不当之处，敬请读者批评指正。

焦东海

1992年12月28日

目 录

第一章 大黄单验方	1
第一节 古代单味大黄方	1
第二节 精黄片的临床应用	4
1. 急性胃、十二指肠出血.....	7. 急性胆囊炎.....(14)
.....(4)	8. 急性菌痢.....(16)
2. 肺咯血.....(9)	9. 急性肠炎.....(16)
3. 胃炎.....(9)	10. 高脂血症.....(16)
4. 胃、十二指肠溃疡病.....(9)	11. 肥胖症.....(16)
5. 急性病毒性肝炎.....(10)	12. 心肌梗塞.....(19)
6. 急性胰腺炎.....(12)	
第三节 新清宁片的临床应用	20
1. 急性化脓性扁桃腺炎.....	6. 尿路感染.....(23)
.....(21)	7. 胆道系统疾病.....(23)
2. 小儿上呼吸道感染.....(21)	8. 小儿鼻出血症.....(24)
3. 小儿肺炎.....(22)	9. 牙龈炎和口腔溃疡.....(24)
4. 急性菌痢.....(22)	10. 高脂血症.....(24)
5. 小儿肠炎.....(23)	
第四节 其他单味大黄制剂的临床应用	24
1. 高脂血症.....(25)	8. 痰气疼痛.....(27)
2. 高血液粘滞度综合征.....(25)	9. 急性胰腺炎.....(27)
3. 高血压.....(25)	10. 急性胆囊炎.....(28)
4. 眩晕便秘.....(26)	11. 胆石症.....(28)
5. 热症头痛.....(26)	12. 急性传染性肝炎.....(28)
6. 偏头痛.....(26)	13. 急性重型黄疸型肝炎
7. 胃痛.....(26)(28)

14. 胆红质异常	(29)	41. 膀胱炎(绿脓杆菌感染)	(35)
15. 急性肾功能衰竭	(29)	42. 慢性前列腺炎	(35)
16. 慢性肾功能衰竭	(29)	43. 子宫颈炎	(35)
17. 急性上消化道出血	(30)	44. 阴道滴虫	(35)
18. 咯血	(30)	45. 阑尾脓肿	(36)
19. 鼻衄	(30)	46. 手部感染	(36)
20. 蛛网膜下腔出血	(31)	47. 天泡疮	(36)
21. 胆道出血	(31)	48. 疣疮	(36)
22. 结肠癌手术后便血	(31)	49. 毛囊炎、疖肿(金黄色葡萄球菌感染)	(36)
23. 消化道手术时预防 肠麻痹用药	(31)	50. 酒糟鼻	(36)
24. 术后肠麻痹	(32)	51. 银屑病	(37)
25. 肠梗阻	(32)	52. 白癜风	(37)
26. 肠胀气	(32)	53. 带状疱疹	(37)
27. 通便清肠	(32)	54. 张力性水泡	(37)
28. 急性细菌性痢疾	(33)	55. 湿疹	(38)
29. 慢性结肠炎	(33)	56. 搔痒病	(38)
30. 出血性坏死性肠炎	(33)	57. 慢性荨麻疹	(38)
31. 重症急性结膜炎, 大便秘结	(33)	58. 疱疮	(38)
32. 急性扁桃腺炎	(33)	59. 痤疮	(38)
33. 齿龈脓肿	(34)	60. 癣	(38)
34. 牙痛	(34)	61. 冻疮	(38)
35. 口唇溃疡	(34)	62. 烧烫伤	(39)
36. 复发性口疮	(34)	63. 跌打损伤	(39)
37. 中耳炎	(34)	64. 足趾关节痛	(39)
38. 流行性腮腺炎	(34)	65. 服毒物中毒	(39)
39. 大叶性肺炎	(34)	66. 精神分裂症	(39)
40. 尿路感染	(35)	67. 延年益寿	(40)

第二章 大黄二味方及大黄配伍.....41

第一节 古代大黄二味方	41
第二节 大黄的配伍	47
第三节 大黄二味方在近年的临床应用	50
1. 头痛	(50)
2. 呕吐	(50)
3. 二便不通	(50)
4. 砂淋、石淋	(50)
5. 慢性肾功能衰竭	(51)
6. 心肌梗塞伴有便秘(湿热型)	(51)
7. 咯血	(51)
8. 胃十二指肠出血	(51)
9. 胃十二指肠溃疡	(52)
10. 食管癌	(52)
11. 慢性结肠炎	(52)
12. 痢疾	(53)
13. 病毒性肝炎高胆红素血症	(53)
14. 菌痢	(53)
15. 软化、破溃型淋巴结核	(53)
16. 流行性感冒	(54)
17. 热泻	(54)
18. 红矾、白砒中毒	(54)
19. 急性结膜炎	(54)
20. 角膜溃疡	(54)
21. 鼻衄	(54)
22. 急性扁桃腺炎	(54)
23. 咽白喉高烧，大便不通	(55)
24. 中耳炎	(55)
25. 口疮	(55)
26. 牙痛	(55)
27. 阑尾炎	(55)
28. 阑尾炎合并腹膜炎 早期肠麻痹	(55)
29. 急性胰腺炎	(56)
30. 胆道感染	(56)
31. 胆道蛔虫症	(56)
32. 急性肠梗阻	(56)
33. 胃或胆囊切除术	(56)
34. 体表感染	(57)
35. 痛	(57)
36. 下肢溃疡	(57)
37. 外痔水肿	(57)
38. 游面风	(58)
39. 天泡疮	(58)
40. 黄水疮	(58)
41. 酒糟鼻	(58)
42. 粉刺	(58)
43. 脂溢性皮炎	(58)
44. 顽癣	(58)
45. 湿疹	(59)
46. 冻疮	(59)
47. 烧烫伤	(59)
48. 跌打损伤	(60)
49. 骨折	(60)
50. 外伤出血	(60)
51. 刀伤化脓	(60)

52. 闭经	(60)	56. 小儿夜啼	(61)
53. 子宫腹壁瘤	(61)	57. 钡剂灌肠作结肠造影前准备用药	(61)
54. 精神病	(61)		
55. 新生儿不吮乳	(61)		
第二章 大黄在中成药中的应用	62		
1. 风痰类	(62)	9. 肿胀淋浊类	(104)
2. 时感类	(67)	10. 痘瘍类	(106)
3. 暑湿类	(72)	11. 皮肤病类	(112)
4. 燥火类	(77)	12. 外伤类	(114)
5. 痰嗽类	(82)	13. 妇产科	(117)
6. 气滞积聚类	(86)	14. 儿科	(120)
7. 胃肠病类	(97)	15. 五官科、口腔科	(134)
8. 血症类	(103)	16. 外用膏药	(140)
第四章 大黄验方在现代临床上的应用	152		
第一节 内科	152		
1. 流行性感冒	(152)	16. 囊虫病	(158)
2. 麻疹	(152)	17. 绛虫病	(159)
3. 肝炎	(152)	18. 蛔虫病	(159)
4. 流行性腮腺炎	(154)	19. 蛲虫病	(159)
5. 流行性出血热	(154)	20. 姜片虫病	(159)
6. 流行性乙型脑炎	(155)	21. 矽肺	(159)
7. 狂犬病、毒蛇咬伤	(155)	22. 胃、十二指肠溃疡	(159)
8. 菌痢	(156)	23. 消化道出血	(160)
9. 阿米巴痢疾	(156)	24. 胃粘膜脱垂	(161)
10. 白喉	(156)	25. 慢性胆囊炎、胆石症	(161)
11. 流行性脑脊髓膜炎	(157)	26. 慢性肝炎	(162)
12. 肠伤寒	(157)	27. 肝硬化	(162)
13. 破伤风	(158)	28. 肝豆状核变性	(163)
14. 钩端螺旋体病	(158)	29. 肝脓疡	(163)
15. 血吸虫病	(158)	30. 肺炎	(163)

31. 肺脓疡	(164)	52. 过敏性紫癜	(171)
32. 胸膜炎	(164)	53. 高血脂症	(172)
33. 肺原性心脏病	(164)	54. 甲状腺机能亢进	(172)
34. 肺结核	(165)	55. 糖尿病	(172)
35. 呼吸衰竭	(165)	56. 肥胖病	(173)
36. 气胸	(165)	57. 三叉神经痛	(173)
37. 支气管扩张	(165)	58. 头痛与偏头痛	(173)
38. 心力衰竭	(165)	59. 坐骨神经痛	(173)
39. 高血压	(166)	60. 出血性中风	(174)
40. 心肌梗塞	(166)	61. 缺血性中风	(174)
41. 休克	(166)	62. 中风后遗症	(174)
42. 泌尿系统结石病	(167)	63. 蛛网膜下腔出血	(175)
43. 尿路感染	(167)	64. 脑血栓形成与脑栓 塞	(175)
44. 急性肾功能衰竭	(168)	65. 脑脊髓蛛网膜炎	(175)
45. 慢性肾功能衰竭	(169)	66. 脑水肿	(175)
46. 系统性红斑狼疮	(170)	67. 精神分裂症	(175)
47. 紫癜性肾炎	(170)	68. 周期性精神病	(176)
48. 再生障碍性贫血	(171)	69. 老年性痴呆症	(176)
49. 真性红细胞增多症	(171)	70. 更年期忧郁症	(176)
50. 原发性血小板增多 症	(171)	71. 神经衰弱	(176)
51. 高原红细胞增多症	(171)	72. 癫痫	(176)
第二节 外科			177
1. 疣	(177)	8. 溃疡病穿孔	(179)
2. 痛	(178)	9. 肠梗阻	(179)
3. 急性蜂窝组织炎	(178)	10. 阑尾炎	(180)
4. 急性乳腺疾病	(178)	11. 胆道疾患(胆石症、 急性梗阻性化脓 性胆管炎、胆道 蛔虫病)	(181)
5. 乳腺囊性增生	(178)		
6. 海绵状血管瘤	(178)		
7. 血栓性静脉炎	(179)		

12. 急性胰腺炎	(184)	19. 肛窦炎	(187)
13. 腹部手术后大黄的应用	(185)	20. 烧烫伤	(187)
14. 肾结石	(185)	21. 慢性化脓性骨髓炎	(187)
15. 慢性前列腺炎	(185)	22. 疣疮	(188)
16. 前列腺增生病	(186)	23. 虫螫伤	(188)
17. 痔疮	(186)	24. 腹蛇咬伤	(188)
18. 肛裂	(187)	25. 治疗多种疮疡	(189)
第三节 伤骨科			190
1. 脑震荡、脑挫裂伤	(190)	11. 骨折	(193)
2. 脑外伤后综合征	(191)	12. 石氏伤科常用方	(194)
3. 肝脾损伤	(191)	13. 王氏伤科常用方	(194)
4. 阴部损伤	(191)	14. 魏氏伤科常用方	(196)
5. 筋膜间隔区综合征	(191)	15. 施氏伤科常用方	(196)
6. 扭挫伤	(191)	16. 陆氏伤科常用方	(197)
7. 软组织损伤与感染	(192)	17. 林氏伤科常用方	(197)
8. 腰扭伤	(192)	18. 刘氏伤科常用方	(198)
9. 胸肋部损伤	(192)	19. 郭氏伤科常用方	(198)
10. 颅脑损伤	(193)	20. 郑氏伤科常用方	(199)
第四节 妇产科			200
1. 宫外孕	(200)	10. 经前期综合征	(203)
2. 过期流产与死胎	(200)	11. 妊娠高血压综合征	(204)
3. 子宫脱垂	(200)	12. 妊娠合并传染性疾病	
4. 阴道炎	(201)	毒性肝炎	(204)
5. 宫颈炎	(201)	13. 母儿血型不合	(205)
6. 盆腔炎	(201)	14. 产后尿潴留	(205)
7. 盆腔脓肿	(202)	15. 产后血栓性静脉炎	(205)
8. 子宫腹壁囊肿	(202)	16. 产后恶露不绝	(205)
9. 月经失调	(202)		
第五节 儿科			206

1. 急性上呼吸道感染………(206)	15. 新生儿溶血症………(211)
2. 慢性咽炎………(206)	16. 新生儿肝炎综合征…(211)
3. 急性扁桃体炎………(206)	17. 脊髓灰质炎(小儿麻 痹症)………(212)
4. 急性支气管炎………(207)	18. 流行性乙型脑炎……(212)
5. 肺炎………(207)	19. 婴儿肝炎综合征……(212)
6. 哮喘性支气管炎………(207)	20. 传染性肝炎………(213)
7. 毛细支气管炎………(208)	21. 流行性腮腺炎………(213)
8. 口疮与鹅口疮………(208)	22. 百日咳………(214)
9. 婴幼儿腹泻与儿童 霉菌性肠炎……… (208)	23. 流行性脑脊髓膜炎…(214)
10. 便秘……… (209)	24. 麻疹并发肺炎……… (214)
11. 积滞……… (209)	25. 夜啼……… (215)
12. 过敏性紫癜性肾炎… (209)	26. 痔……… (215)
13. 惊厥……… (209)	27. 婴儿湿疹……… (215)
14. 小儿发热……… (210)	
第六节 肿瘤科…………… 216	
1. 眼睑癌………(216)	11. 绒毛膜上皮癌……… (220)
2. 上颌窦癌………(216)	12. 子宫颈癌……… (220)
3. 肺癌………(216)	13. 皮肤癌……… (220)
4. 食管癌………(217)	14. 恶性淋巴瘤……… (220)
5. 胃癌………(217)	15. 慢性粒细胞性白血 病……… (221)
6. 肝癌………(218)	16. 膀胱癌……… (221)
7. 胰腺癌………(218)	17. 癌症疼痛……… (221)
8. 大肠癌………(219)	18. 脣癌……… (221)
9. 乳腺癌………(219)	19. 视网膜肿瘤……… (222)
10. 卵巢癌……… (219)	
第七节 眼耳鼻咽喉科…………… 222	
1. 麦粒肿………(222)	4. 角膜溃疡………(223)
2. 急性结膜炎………(223)	5. 沙眼……… (224)
3. 病毒性角膜炎………(223)	6. 虹膜睫状体炎………(224)

7. 脉络膜及视网膜病.....	(224)	13. 突发性耳聋.....	(226)
8. 青光眼.....	(224)	14. 鼻出血.....	(226)
9. 眼挫伤.....	(224)	15. 急慢性咽炎.....	(226)
10. 眼穿孔手术后并发 症.....	(225)	16. 急性扁桃体炎.....	(227)
11. 双目斜视.....	(225)	17. 扁桃体周围炎及脓 肿.....	(227)
12. 慢性化脓性中耳炎.....	(225)		
第八节 口腔科.....		227	
1. 冠周炎.....	(227)	3. 舌病.....	(228)
2. 口疮.....	(228)		
第九节 皮肤科.....		229	
1. 丹毒.....	(229)	14. 紫癜.....	(233)
2. 带状疱疹.....	(229)	15. 痤疮.....	(234)
3. 扁平疣.....	(229)	16. 酒糟鼻.....	(234)
4. 腋疱疮.....	(230)	17. 脂溢性皮炎.....	(234)
5. 天疱疮.....	(230)	18. 脚癣.....	(234)
6. 毛囊炎.....	(230)	19. 顽癣.....	(234)
7. 麻疯.....	(231)	20. 风疹.....	(235)
8. 疥疮.....	(231)	21. 尊麻疹.....	(235)
9. 扁平苔.....	(231)	22. 牛皮癣.....	(235)
10. 单纯糠疹.....	(232)	23. 女子长须.....	(235)
11. 药疹.....	(232)	24. 疣疮.....	(235)
12. 皮炎.....	(232)	25. 百疮.....	(236)
13. 湿疹.....	(233)	26. 过敏性皮炎.....	(236)
第十节 放射科.....		236	
参考文献		238	

第一章 大黄单验方

第一节 古代单味大黄方

单味方治病古已有之。战国时期成书的《内经》就记载有 6 张单味方，占全书 13 张方剂的 46.2%；汉代张仲景的《伤寒杂病论》中亦有大鸟头煎方（即单味鸟头）、红兰花酒方（即单味红花）等单味验方。传统中医药学的七方理论中，单味药属于奇方的范围，这是单味药治病的基础，亦是祖国医学治病的特色之一。清代毛对山在《对山医话》中曾述：“古方有药只一味者，名曰单方，盖取其力专而效速也，用之往往有奇效。”

最早应用单味大黄方治病的是晋代葛洪，他的《肘后备急方》一书中有用大黄末外用治痈肿的记载。《备急千金要方》、《太平圣惠方》、《本草纲目》等历代医学著作中均有关于单味大黄方的记载。这些记载说明单味大黄方的炮制与用法日益丰富、临床应用范围不断扩大。所有中药中用单味药治病的方剂以大黄为最多。现将历代主要医书中有关大黄单味方的炮制、用法、主治或功用列表如下：

方名	来源	炮制与用法	主治或功用
治痈肿振颤不可忍方	肘后备急方	以醋和大黄末，贴肿处	痈肿振颤不可忍

(续表)

方名	来源	炮制与用法	主治或功用
治嫁痛单引方	备急千金要方	大黄 18 铢，以好酒一升煮三沸，顿服之良	嫁痛
治豌豆疮初发觉欲作者方	备急千金要方	煮大黄	豌豆疮初发
(无方名)	备急千金要方	大黄(用醋熬成膏)	产后恶血冲心，胎衣不下
眼暴肿痛方	外台秘要	大黄取汁	两眼肿痛
疗癰方	外台秘要	大黄(与醋、白蜜成丸)	饮水与寒气积聚在两胁时而作痛
(无方名)	外台秘要	大黄捣以贴之	丹毒
(无方名)	外台秘要	单用大黄一两取汁	肿疡
雪煎方	太平圣惠方	川大黄(腊月雪水煎)	热病狂语及诸黄
治内黄方	太平圣惠方	用大黄一两，剉，以水一大盏，煎至六分，去滓，不计时候温服	黄疸(内黄)
治阴黄方	太平圣惠方	用大黄五两，饭下蒸一炊时，曝干，捣细，罗为散，每服温水调下一钱，日三四服	黄疸(阴黄)
治火烧、汤烂、热毒疼闷神效方	太平圣惠方	大黄末细研，蜜和如泥，涂之	火烧汤烂，热毒疼闷
大黄汤	素问病机气宜保命集	大黄一两，好酒二大盏同浸半日许，再同煎至一盏半，去大黄，酒顿服	泄痢久不愈，脓血稠粘，里急后重，日夜无度，久不愈者
单煮大黄汤	世医得效方	大黄剉散，每服三钱，水煎空心服	疮肿
(无方名)	医方类聚	大黄细末。米醋调；瓦器上以醋磨散亦可；水调亦得；用大黄生捣，醋调擦也可。	汤烫、火烧

(续表)

方名	来源	炮制与用法	主治或功用
将军膏	普济方	用生姜汁调敷大黄末	打扑伤
治面上皮孢子方	普济方	川大黄末以水调，每夜涂之	面上孢子
取积丹	丹溪心法	酒炒大黄	头痛如破
(无方名)	丹溪心法	醋熬大黄	化脓之疮疡
大黄一物汤	明医指掌	大黄 120 克，酒浸一宿，水三升，煎分三服，必数日后方可与食。	狂证
(无方名)	本草纲目	大黄煎酒服	治仙茅毒
(无方名)	本草纲目	大黄蜜调	汤火伤疮
(无方名)	本草纲目	大黄水调	冻疮
(无方名)	本草纲目	大黄姜汁调涂	散瘀接骨
(无方名)	本草纲目	大黄末姜汁涂	打扑伤痕
(无方名)	本草纲目	大黄末醋涂之，童尿亦可调	杖疮肿痛
(无方名)	本草纲目	大黄烧存性为末，早晚揩牙漱去	风热牙痛
(无方名)	本草纲目	大黄烧研揩牙	口臭
将军丸	鲁府禁方	大黄酒拌九蒸九晒为末水泛丸	吐血
(无方名)	济阴纲目	大黄加醋熬成膏	妇人干血气
(无方名)	本草述钩元	大黄酒炒末清茶服	湿热眩晕不可当
(无方名)	医学衷中参西录	生大黄末一钱（用凉水调服可抵煮服一两）	余火未尽，大便不通

第二节 精黄片的临床应用⁽¹⁾

自 1976 年始, 我们进行单味大黄的临床研究。在治疗急性胃十二指肠出血的研究过程中, 我们发现大黄的品种不一, 制剂(包括炮制方法)不一, 其疗效与副作用也不相同。我们采用现代科学方法去除了生大黄的杂质及能引起恶心呕吐的成分, 制成了精制大黄片。在世界卫生组织的资助下, 我们对精制大黄片作了急性、亚急性、慢性毒理试验, 及部分致癌、致畸胎、致突变的遗传毒理学试验, 证明该药片安全无毒。临床实践证明, 精制大黄片应用于急性胃十二指肠出血疗效稳定、可靠。该科研成果在 1985 年荣获卫生部传统医学甲级科学技术成果奖。精制大黄片保留了大黄的主要成分, 既具有大黄的广泛药效, 又消除了大黄的不良反应。我们进一步对该药进行了扩大临床应用的研究, 对肺咯血、急性胰腺炎、胆囊炎、肝炎、菌痢、肠炎、高脂血症与肥胖症等疾病的治疗都取得了良效。目前该药已通过卫生部的新药审批, 被定为三类新药, 改名为精黄片(0.25 克/片), 已由上海中药一厂生产, 不久将可投放市场。现将精黄片治疗多种病症的情况简述如下。

一、急性胃、十二指肠出血

由胃或十二指肠溃疡(或炎症)与胃癌等 10 多种病因引起的急性胃、十二指肠出血患者均可应用本品治疗。每次口服 3 片, 每日 3 次, 直至血止。治疗期间酌情补液或输血, 必要时进行手术治疗。共治疗 800 例, 止血有效率为 96%, 平均服用 2.5 天血止。30 例精黄片与 30 例复方西药止血的随机对比及 72 例精黄片与 65 例甲氰咪胍止血的随机对比, 证

明精黄片的显效率高($P < 0.01$)，止血时间短($P < 0.01$)，具有廉、简、验、便等特点。

我们对一些病情严重者坚持用单味精黄片止血，也取得成功。即使大出血来势凶，或长时间持续出血致严重贫血(红细胞在120万)和休克，或在用精黄片止血过程中黑便加重，或出现呕血以致休克等情况下，仍坚持用精黄片治疗，最终均取得了较好的效果。现举例如下。

病例1：十二指肠球溃疡合并出血(出血性休克)

吴×× 女 13岁 住院号 101345

患者2天内解糊状黑便5次，伴呕血1次。入院时脸色苍白，四肢厥冷。血压70/40毫米汞柱，脉搏每分钟128次。给方：静脉滴注葡萄糖等液体，共服精黄片15克。第4次大便变黄色，历时1.5天止血(未加用其他任何止血药)。

病例2：吻合口溃疡合并出血(出血性休克)

叶×× 男 57岁 住院号 100572

患者有胃病史20余年，10年前因胃出血而行胃大部分切除术。入院前3天内共解柏油样大便10余次(出血约在1000毫升以上)。入院时服精黄片6克后，解糊状黑便1次。续服3克，1小时后排出大量暗红色血便，衣裤床单均被血浸透，全身冷汗，四肢厥冷，脸色苍白。血压由130/90毫米汞柱降至80/50毫米汞柱。即输血600毫升，红参15克煎汤服，并坚持再吞服精黄片6克。历时60小时止血(未用其他止血药)。

病例3：十二指肠球溃疡伴胃粘膜脱垂合并出血(出血性休克)

徐×× 男 22岁 住院号 104409

患者3天内解柏油样黑便9次。入院后用精黄片止血。