

实用中医古籍丛书

# 医方集解

清·汪切庵著  
王云凯 王卫 韩煜 点校

天津科学技术出版社

.349

责任编辑:罗愉先

**医方集解**

清 汪切庵 著

王云凯 王卫 韩煜 点校

\*

天津科学技术出版社出版  
天津市张自忠路189号 邮编300020  
石油管道报社印刷厂印刷  
新华书店天津发行所发行

\*

开本 787×1092 1/32 印张 12 字数 236 000

1997年6月第1版

1997年6月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5308-2153-9

R·617 定价:15.60元

---

## 点校说明

汪昂(1615~1699),字讱庵,安徽休宁人,寄籍括苍(今浙江丽水),早年从儒,明亡弃举子业,立志医药,为顺治、康熙年间儒医。著有《医方集解》、《素问类纂约注》、《本草备要》等。《医方集解》为汪氏1682年所作,该书采集正方388首,附方过之,按补养、涌吐等分为21门,终附救急良方、勿药元诠。在每门之首,先总论此类方剂的作用、适应范围,而后分论各方主治病证、病因病机、组成服法、配伍意义、加减运用。其中辨证论方辑数十家言,精当详明,加之所选方剂,皆为“诸书所共取,人世所常用”者,因而颇合临床实用,深受医家称颂,故本书流传较广,对后世影响很深。

本次点校,以清康熙二十一年壬戌(1682)宏道堂刻本为底本,以清道光二十五年(1845)瓶花书屋校刊本、道光二十八年(1848)刊本、光绪五年(1879)扫叶山房重刊本、光绪三十年(1904)胶州文成堂藏版、上海科学技术出版社1959年校印本为校本,并结合本校和理校而成。在点校中,除勘误、句读外,对书中前后不一的文字,如人参的“藁”字、栝蒌的“楼”字、草果的“菓”字、蓄血的“畜”字等,一律结合现代习用律齐;对于一些古字,如“確”、“讖”、“汛”等,如书中有今字出现者,亦一并改正;有些通假字,因词义明了,则未更动。因本书今次以横排版式印刷,故书中“右”某药之右字,则改为“上”字,以应阅读之便。另外,对书中目录,亦文目一一对校,虽诸本皆同,但

---

若有目而正文无方名者则删目，而正文中有方名而无目者则补目，以使统一。在点校中，我们虽然多本勘校，力争正误还真，但因水平所限，谬误尚恐难免，诚望读者不吝教正，以便再版时更正。

**点校者**

1996年2月于天津

## 叙 文

孔子曰：能近取譬，可谓仁之方也已。夫仁为心性之学，尚不可以无方，况于百家众艺，可以无方而能善此乎？诸艺之中，医为尤重，以其为生人之司命，而圣人之所必慎者也。窃尝思之，凡病必有证，证者证也，有斯病必形斯候者也。证必有脉，脉者脏腑经络、寒热虚实所由分也。有与证相符者，有与证不相符者，必参验确而后施治者也。察脉辨证，而方立焉。方者一定不可易之名，有是病者必主是药，非可移游彼此用之为尝试者也。方之祖始于仲景，后人触类扩而充之，不可计殫，然皆不能越仲景之范围。盖前人作法，后人因焉。创始者难为力，后起者易为功，取古人已验之成规而斟酌用之，为效不既易乎！然而执方医病，而病不能瘳，甚或反以杀人者，又何以说焉？则以脉候未辨，药性未明，惑于似而反失其真，知有方而不知方之解故也。方之有解，始于陈无择。无择慨仲景之书后人罕识，爰取《伤寒论》而训诂之，詮证释方，使观者有所循入，诚哉仲景之功臣，而后觉之先导矣！厥后名贤辈出，谓当踵事增华，析微阐奥，使古方、时方大明于世，宁不愉快！夫何著方者日益多，注方者不再见，岂金针不度欤？抑工于医者未必工于文词，不能达意，遂置而不讲欤？迄明始有吴鹤皋集《医方考》，文义清疏，同人脍炙，是以黎枣再易，岂为空谷足音，故见之而易喜欤。然吴氏但一家之言，其于致远钩深，或未彻尽，兹特博采广搜，网罗群书，精穷奥蕴，或同或异，各存所见，以备参稽，

使探宝者不止一藏，尝鼎者不仅一脔，庶几病者观之得以印证，用者据之不致径庭，宁非卫生之一助欤！或曰善师者不陈，得鱼者忘筌，运用之妙，在于一心，何以方为？余曰般倕，不弃规矩，师旷不废六律，夫《易》之为书，变动不居，然亦有变易、不易二义，故曰著之德圆而神，卦之德方以智。夫卦诚方矣，岂方智之中，遂无圆神之妙也哉？吾愿读吾书者，取是方而圆用之，斯真为得方之解也已。

康熙壬戌岁阳月休宁切庵汪昂题于延禧堂

## 凡 例

一、古今方书至为繁多，然于方前第注治某病某病，而未尝发明受病之因及病在某经某络也。一方之中，第注用某药某药，亦未尝发明药之气味功能，入某经某络，所以能治某病之故也。方书徒设，庸医浅术，视之懵如，乃拘执死方以治活病，其不至于误世殃人者几希矣！及宋陈无择始将仲景之书先释病情，次明药性，使观者知其绪端，渐得解会，其嘉惠后人之心，可谓切至。而世犹以循文训释讥之，不知仲景之书文浅义深，至为难读，其良法奥旨，虽非陈氏所能彻尽，然不读陈氏之训解，又安能入仲景之门庭乎？自陈氏而后，历年数百，竟未有继踵而释方书者，即如《金匱玉函》犹然晦昧，又况《千金》、《外台》，以及后贤之制剂也哉！及明兴，始有吴鹤皋之《医方考》，分病列方，词旨明爽，海内盛行。兹仿陈氏、吴氏遗意而扩充之，采辑古方，先详受病之由，次解用药之意，而又博采硕论名言，分别宜用、忌用，惟求义朗，不厌词繁，颇竭苦心，不知有当世好否也。

一、《医方考》因病分门，病分二十门，方凡七百首。然每证不过数方，嫌于方少；一方而二三见，又觉解多。如五积散、逍遥散，皆未入选，不无阙略。兹集门分二十有一，正方三百有奇，附方之数过之，虽未足以尽医疗之目，苟能触类引伸，而医疗之大法，用之亦已不穷矣。

一、本集所载，皆中正和平，诸书所共取，人世所常用之

方，即间有一二厉剂，亦攻坚泻热所必需者，犹然布帛菽粟之味也。至于药味幽僻，采治艰难，及治奇证怪病者，概不选录。又方虽出自古人，而非今人所常用者，亦不选录。

一、古人立方，分量多而药味寡，譬如劲兵，专走一路，则足以破垒擒王矣。后世无前人之朗识，分两减而药味渐多，譬犹广设攻围，以庶几于一遇也。然品类太繁，攻治必杂，能无宜于此，而不宜于彼者乎？兹集药过二十味以上者，概不选录。

一、仲景《伤寒论》，前人印定眼目，自陈无择而外，鲜所发明。陶节庵虽著《伤寒六书》，参合后贤之治法，尽更仲景之方名，究未尝有片言只字发挥仲景一证一方者，又变前法不复分经论治，仲景之书奥渺难穷。节庵之书，显浅易读，世人奉为著蔡，故识见愈卑猥也。近世如方中行、喻嘉言、程郊倩辈，各著伤寒论辨，虽有偏驳，未能尽合经意，然间有一二新义，为从前所未发者，故多录之，不敢重古而非今也。

一、仲景伤寒诸方，为古今方书之祖，故注释尤加详悉，观者幸勿以其繁而厌之。

一、正方之后，系以附方，一则篇章省约，一则便于披寻，且以示前人用药加减之法也。

一、时丁衰晚，洞垣窥脏之技，世不再睹，而村间市井，稍能诵药性读回春者，辄尔悬壶，草菅人命，恬不为怪。古云学医人费，岂不信然？余窃悯之，故著《本草备要》一书，字笺句释，使知药品有性情，施用有宜忌。复著是集，辨证论方，使知受病有源因，治疗有轨则。庶几平居读之，可使心理开明，临病考之，不致攻补误用；脱遇庸劣之手，既可据证以校方；设处穷僻之乡，不难检方以用药，岂非卫生之善，道笥箠之要编也乎！高明之家以为然否？



一、医书浩瀚，泛览为难，岐黄之家尚艰博涉，文墨之士奚暇旁通，若非篇章简要，词理通明，则智士不乐披寻，浅人复难解了，读方不得其解，治疗安所取裁？是用裒合诸家，会集众说，由博返约，用便搜求，实从前未有之书，亦医林不可不有之书也。第昂藏书既寡，见闻不多，集中采用，不满数十家，又恐注释太繁，观者易倦，其中篇章漫衍，不能尽录者，不得不稍为删节，非敢轻肆，以限于尺幅也。然出自某人某书，必仍存其名集；至于古今相沿之语、相袭之方，不知始自何人，而不可废者，皆采录之；或文法未畅者，亦僭为删润；间有窃附鄙见者，必加“昂按”二字。至每方之正解，有全用昔人者，有出自心裁者，然作述相半，未敢师心自用也。

一、古人治疗，识见高明，而用意深远，其处方用药，多有非后人所易测识者（有上病下取、下病上取者，有阴病治阳、阳病治阴者，又有隔二、隔三之治者），况余不业岐黄，又学无师授，寡见鲜闻，尤称固陋，安能尽洞古人立方之本意哉！今姑就方书所载，及愚心所通晓者，采辑成书。至于古方不得其解者尚多，不敢妄加逆忆，以取罪先贤，贻误后世也。

一、《纲目》、《准绳》二书，多有采用前人而不著其名氏者，不能推原所自，则以《纲目》曰、《准绳》曰三字概之。

一、集中所分门类，盖以治病之道，当治于未病，故先补养；及既受病，则有汗、吐、下三法，故次发表、涌吐、攻里；若表证未除、里证复急者，当表里交治，故次发表攻里；又有病在半表半里及在表而不宜汗、在里而不宜下者，法当和解，故次和解；然人之一身，以气血为主，故次理气、理血；若受病之因，多本于六淫，故次风寒暑湿燥火；古云百病皆由痰起，故次除痰；若饮食不节，能致积滞，故次消导；又滑则气脱，故次收涩；虫

能作病，故次杀虫。至于眼目、痈疡、妇人，各有专科，然兹集所以使用，故每科略取数方，以备采择。末附救急良方，以应仓卒；再附勿药元论于卷终，使知谨疾摄生之要，无非欲跻斯世于仁寿而已。

一、本集虽名方解，然而病源脉候、脏腑经络、药性治法，罔不毕备，诚医学之全书，岐黄之捷径也。读者倘能细心玩索，自有深造逢源之妙，若厌其繁多，而倦于披阅，则作者之苦心无以表见于世矣。

一、服药节度，有食前、食后之分，古今相传，罔敢或异，愚意窃谓不然。凡人饮食入腹，皆受纳于胃中，胃气散精于脾，脾复传精于肺，肺主治节，然后分布于五脏六腑，是胃乃人身分金之炉也，未有药不入胃而能即至于六经者也。况肺为华盖，叶皆下垂，以受饮食之薰蒸。药入胃脘，疾趋而下，安能停止？若有停留，则为哽为噎矣。未闻心药饮至心间而即可入心，肺药饮至肺间而即能入肺者也。若上膈之药食后服之，胃中先为别食所填塞，须待前食化完方能及后药，是欲速而反缓矣。且经脉在肉理之中，药之糟粕如何能到，其到者不过气味耳。若云上膈之药须令在上，下膈之药须令在下，则治头之药必须入头，治足之药必须入足乎！此理之显明易见者。但此法相传已久，集中一仍其旧，不敢擅改。然不能无疑，附记于此，以质明者。

一、十二经络，手太阴肺，手少阴心，手厥阴心包，手太阳小肠，手少阳三焦，手阳明大肠，足太阴脾，足少阴肾，足厥阴肝，足太阳膀胱，足少阳胆，足阳明胃，附此以备查考。

切庵汪昂识

# 目 录

## 补 养 之 剂

|             |      |
|-------------|------|
| 六味地黄丸 ..... | (1)  |
| 七宝美髯丹 ..... | (5)  |
| 还少丹 .....   | (5)  |
| 黑地黄丸 .....  | (6)  |
| 虎潜丸 .....   | (7)  |
| 天真丸 .....   | (7)  |
| 三才封髓丹 ..... | (8)  |
| 大造丸 .....   | (8)  |
| 补天丸 .....   | (9)  |
| 人参固本丸 ..... | (10) |
| 参乳丸 .....   | (10) |
| 天王补心丹 ..... | (10) |
| 孔圣枕中丹 ..... | (11) |
| 大补阴丸 .....  | (12) |
| 滋肾丸 .....   | (12) |
| 斑龙丸 .....   | (14) |
| 龟鹿二仙膏 ..... | (14) |
| 补火丸 .....   | (15) |
| 唐郑相国方 ..... | (17) |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 二至丸 .....       | (18) |
| 扶桑丸 .....       | (18) |
| 参苓白术散 .....     | (19) |
| 妙香散 .....       | (19) |
| 玉屏风散 .....      | (20) |
| 四君子汤 .....      | (21) |
| 四物汤 见血门 .....   | (23) |
| 补中益气汤 见气门 ..... | (23) |
| 升阳益胃汤 .....     | (23) |
| 补脾胃泻阴火升阳汤 ..... | (24) |
| 归脾汤 见血门 .....   | (25) |
| 养心汤 见血门 .....   | (25) |
| 人参养荣汤 见血门 ..... | (25) |
| 补肺汤 .....       | (25) |
| 补肺阿胶散 .....     | (26) |
| 生脉散 见暑门 .....   | (27) |
| 百合固金汤 .....     | (27) |
| 紫菀汤 .....       | (27) |
| 秦艽扶羸汤 .....     | (28) |
| 黄耆鳖甲散 .....     | (29) |
| 秦艽鳖甲散 .....     | (29) |
| 益气聪明汤 .....     | (30) |
| 羊肉汤 .....       | (31) |

## 发表之剂

|           |      |
|-----------|------|
| 麻黄汤 ..... | (32) |
|-----------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 桂枝汤 .....     | (37) |
| 大青龙汤 .....    | (41) |
| 小青龙汤 .....    | (43) |
| 葛根汤 .....     | (44) |
| 麻黄附子细辛汤 ..... | (46) |
| 升麻葛根汤 .....   | (47) |
| 柴葛解肌汤 .....   | (48) |
| 柴胡升麻汤 .....   | (49) |
| 九味羌活汤 .....   | (50) |
| 十神汤 .....     | (51) |
| 神术散 .....     | (51) |
| 葱豉汤 .....     | (53) |
| 人参败毒散 .....   | (53) |
| 川芎茶调散 .....   | (55) |
| 再造散 .....     | (56) |
| 大羌活汤 .....    | (56) |
| 桂枝羌活汤 .....   | (57) |

### 涌 吐 之 剂

|             |      |
|-------------|------|
| 瓜蒂散 .....   | (59) |
| 参芦散 .....   | (60) |
| 栀子豉汤 .....  | (61) |
| 稀涎散 .....   | (62) |
| 干霍乱吐方 ..... | (63) |

## 攻里之剂

|                 |      |
|-----------------|------|
| 大承气汤 .....      | (64) |
| 小承气汤 .....      | (68) |
| 调胃承气汤 .....     | (69) |
| 桃仁承气汤 见血门 ..... | (71) |
| 大陷胸汤 .....      | (71) |
| 小陷胸汤 .....      | (73) |
| 大陷胸丸 .....      | (73) |
| 十枣汤 .....       | (74) |
| 三物备急丸 .....     | (75) |
| 礞砂丸 .....       | (75) |
| 木香槟榔丸 .....     | (76) |
| 枳实导滞丸 .....     | (77) |
| 倒仓法 .....       | (77) |
| 蜜煎导法 .....      | (78) |
| 猪胆导法 .....      | (79) |

## 表里之剂

|               |      |
|---------------|------|
| 大柴胡汤 .....    | (80) |
| 柴胡加芒硝汤 .....  | (81) |
| 桂枝加大黄汤 .....  | (82) |
| 水解散 .....     | (82) |
| 防风通圣散 .....   | (83) |
| 葛根黄连黄芩汤 ..... | (84) |
| 三黄石膏汤 .....   | (84) |

|            |        |
|------------|--------|
| 五积散.....   | ( 85 ) |
| 麻黄白术汤..... | ( 86 ) |
| 参苏饮.....   | ( 87 ) |
| 香苏饮.....   | ( 87 ) |
| 茵陈丸.....   | ( 88 ) |

### 和 解 之 剂

|              |        |
|--------------|--------|
| 小柴胡汤.....    | ( 89 ) |
| 黄连汤.....     | ( 94 ) |
| 黄芩汤.....     | ( 95 ) |
| 芍药甘草汤.....   | ( 96 ) |
| 栝蒌薤白白酒汤..... | ( 97 ) |
| 温胆汤.....     | ( 97 ) |
| 逍遥散.....     | ( 99 ) |
| 六和汤.....     | (100)  |
| 藿香正气散.....   | (101)  |
| 三解汤.....     | (102)  |
| 清脾饮.....     | (103)  |
| 痛泻要方.....    | (104)  |
| 黄连阿胶丸.....   | (105)  |
| 姜茶饮.....     | (105)  |
| 芦根汤.....     | (106)  |
| 阴阳水.....     | (106)  |
| 甘草黑豆汤.....   | (107)  |

## 理 气 之 剂

|            |       |
|------------|-------|
| 补中益气汤····· | (108) |
| 乌药顺气散····· | (112) |
| 苏子降气汤····· | (114) |
| 木香顺气汤····· | (114) |
| 四磨汤·····   | (115) |
| 越鞠丸·····   | (115) |
| 七气汤·····   | (116) |
| 四七汤·····   | (117) |
| 代赭旋覆汤····· | (118) |
| 丁香柿蒂汤····· | (118) |
| 橘皮竹茹汤····· | (119) |
| 定喘汤·····   | (120) |

## 理 血 之 剂

|            |       |
|------------|-------|
| 四物汤·····   | (121) |
| 当归补血汤····· | (125) |
| 归脾汤·····   | (126) |
| 养心汤·····   | (127) |
| 人参养荣汤····· | (127) |
| 龙脑鸡苏丸····· | (128) |
| 欬血方·····   | (129) |
| 独圣散·····   | (130) |
| 清咽太平丸····· | (130) |
| 還元水·····   | (130) |



|              |       |
|--------------|-------|
| 麻黄人参芍药汤····· | (131) |
| 犀角地黄汤·····   | (132) |
| 桃仁承气汤·····   | (133) |
| 抵当汤·····     | (135) |
| 槐花散·····     | (136) |
| 秦艽白术丸·····   | (137) |
| 芍药汤·····     | (138) |
| 苍术地榆汤·····   | (139) |
| 小蓟饮子·····    | (139) |
| 复元活血汤·····   | (140) |

## 祛 风 之 剂

|            |       |
|------------|-------|
| 小续命汤·····  | (141) |
| 侯氏黑散·····  | (143) |
| 大秦艽汤·····  | (145) |
| 三生饮·····   | (146) |
| 地黄饮子·····  | (147) |
| 顺风匀气散····· | (148) |
| 稀莖丸·····   | (148) |
| 牵正散·····   | (149) |
| 如圣饮·····   | (150) |
| 独活汤·····   | (150) |
| 活络丹·····   | (151) |
| 消风散·····   | (151) |
| 清空膏·····   | (152) |
| 胃风汤·····   | (153) |