

微软新世纪电子商务开发与管理战略丛书

Commerce Server 2000 程序员参考手册 ——Visual C++

(美) Microsoft® Commerce Server 2000 产品组 著

逸枫工作室 译

科学出版社

2002

内 容 简 介

微软公司推出的 Commerce Server 2000 产品, 为用户开发合适高效的电子商务解决方案提供了一个简单省时的方法。

《Commerce Server 2000 程序员参考手册》全套书共三本。本书介绍 Visual C++ 如何访问 Commerce Server 2000 各个 COM 对象的信息, 提供了各种编程对象的使用和属性的定义、参数、返回值、错误值和使用中注意事项的详细说明。内容包括: Visual C++ 对象参考、数据字典、枚举类型、记录集及管理 COM 参数的存储。

本书是利用 COM 对象建设和开发 Commerce Server 网站的必备参考用书, 适合于电子商务网站开发人员使用, 同时也适合作为计算机专业人员和编程爱好者的参考书。

Microsoft® Commerce Server 2000 Developer's Guide

Original English language Edition Copyright 2001 © by Microsoft Corporation. All rights published by arrangement with the original publisher, Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, Redmond, Washington, U.S.A.

本书中文简体字版由美国 Microsoft Corporation 授权科学出版社出版。未经出版者书面允许不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有 翻印必究。

图字: 01-2001-5407

图书在版编目 (CIP) 数据

Commerce Server 2000 程序员参考手册: Visual C++/美国 Microsoft® Commerce Server 2000 产品组著; 逸枫工作室译.—北京: 科学出版社, 2002

(微软新世纪电子商务开发与管理战略丛书)

ISBN 7-03-010347-5

I. C… II. ①美… ②逸… III. 电子商务—应用软件, Commerce Server 2000—手册 IV. TP393.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 019847 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2002 年 4 月 第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2002 年 4 月第一次印刷 印张: 42

印数: 1—3 500 字数: 991 000

定价: 80.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈路通〉)

前 言

Commerce Server 2000 是微软公司新推出的产品,它为用户开发合适高效的电子商务解决方案提供了一个简单省时的方法。通过提供应用程序框架、成熟的反馈机制和分析能力, Commerce Server 允许企业快速开发出可以给用户带来最优的消费体验和更多的回头业务的站点,并能为企业打造更紧密的合作伙伴关系。

本书提供由 Microsoft® Commerce Server 2000 给出的不同 COM 对象的参考。参考是为 Visual C++提供的。值得注意的是,不支持从 Java 和 Jscript 访问 Commerce Server 对象。

本书内容包括:

- C++对象参考。提供从 C++如何访问各个 COM 对象的详细信息。
- 数据字典。提供关于被不同 COM 对象使用的数据字典内容的信息,该信息独立于具体编程语言。
- 枚举类型。提供关于被不同 COM 对象使用的枚举方法的信息,该信息独立于具体编程语言。
- 记录集。提供关于被不同 COM 对象使用的记录集格式的信息,该信息独立于具体编程语言。
- 管理 COM 参数的存储。提供在引用 COM 对象之前和之后关于 COM 参数存储信息。

本书提供了在 C++中如何调用 COM 对象来完成各种任务的详尽的参考资料。包括对各个对象的使用,注意事项,以及对象的方法和属性的定义,参数,返回值,错误值和使用中要注意事项的详细说明。

如果有关于本书的技术问题的讨论,请发电子邮件到 lihuab@263.net 或者 washing_lhb@sina.com。

本书是利用 COM 对象来进行 Commerce Server 网站开发的必备参考用书,适合于电子商务网站的开发人员使用。同时也适合作为计算机专业人员和编程爱好者的参考书。

本书由逸枫工作室翻译。在翻译过程中,李华飏,黎晓冬,王福水,彭小梅等进行了大量的工作。顾有松审阅了全书。由于时间紧迫,水平有限,书中难免有不当之处,恳请专家、同行和广大读者指正,以便在以后的工作中改进。

逸枫工作室

目 录

第 1 章	Visual C++对象参考.....	1
第 2 章	AdminEventLog 对象.....	4
2.1	IAdminEventLog::Initialize.....	4
2.2	IAdminEventLog::WriteErrorEvent.....	5
2.3	AdminEventLog::WriteInformationalEvent.....	6
2.4	IAdminEventLog::WriteWarningEvent.....	7
第 3 章	AdminFiles 对象.....	9
3.1	IAdminFiles::ReadFromBinaryFile.....	9
3.2	IAdminFiles::ReadFromFile.....	10
第 4 章	AdminSite 对象.....	12
4.1	IAdminSite::Create.....	13
4.2	IAdminSite::Delete.....	14
4.3	IAdminSite::get_Directory,put_Directory.....	15
4.4	IAdminSite::Initialize.....	16
4.5	IAdminSite::InitializeFromMDPath.....	16
4.6	IAdminSite::IsValidName.....	17
4.7	IAdminSite::ReadDefaultProperties.....	18
4.8	IAdminSite::ReadManagerProperties.....	19
4.9	IAdminSite::Reload.....	20
4.10	IAdminSite::get_Status,put_Status.....	21
4.11	IAdminSite::get_Version.....	22
4.12	IAdminSite::WriteDefaultProperties.....	22
4.13	IAdminSite::WriteManagerProperties.....	23
第 5 章	AdminWebServer 对象.....	25
5.1	IAdminWebServer::GetCommerceSites.....	25
5.2	IAdminWebServer::GetWebSiteProperties.....	26
5.3	IAdminWebServer::GetWebSites.....	27
第 6 章	AppCfg 对象.....	29
6.1	IAppCfg::DecodeStatusCode.....	29
6.2	IAppCfg::GetCountryCodeFromCountryName.....	30
6.3	IAppCfg::GetCountryNameFromCountryCode.....	31
6.4	IAppCfg::GetCountryNamesList.....	32
6.5	IAppCfg::GetOptionsDictionary.....	33
6.6	IAppCfg::GetStateCodeFromCountryCodeAndStateName.....	33

6.7	IAppCfg::GetStateNameFromCountryCodeAndStateCode	34
6.8	IAppCfg::GetStateNamesListFromCountryCode	35
6.9	IAppCfg::Initialize	36
6.10	IAppCfg::RefreshCache	37
第 7 章	Auction 对象	38
7.1	_Auction::AuctionAddBid	39
7.2	_Auction::AuctionAddItem	41
7.3	_Auction::AuctionBidNormalize	43
7.4	_Auction::AuctionDeleteBid	44
7.5	_Auction::AuctionDeleteBids	45
7.6	_Auction::AuctionDeleteItem	46
7.7	_Auction::AuctionGetBid	46
7.8	_Auction::AuctionGetBids	47
7.9	_Auction::AuctionGetItem	48
7.10	_Auction::AuctionGetStatus	49
7.11	_Auction::AuctionInit	50
7.12	_Auction::AuctionRandomBids	51
7.13	_Auction::AuctionResolve	52
7.14	_Auction::AuctionUpdateItem	53
7.15	_Auction::get_dtAMT,put_dtAMT	55
7.16	_Auction::get_objMessageManager,put_objMessageManager	56
7.17	_Auction::get_szBidOrderBy,put_szBidOrderBy	57
7.18	_Auction::get_szBidTableName,put_szBidTableName	58
7.19	_Auction::get_szDSN,put_szDSN	59
7.20	_Auction::get_szItemTableName,put_szItemTableName	60
7.21	_Auction::get_szLanguage,put_szLanguage	61
第 8 章	BizDeskSecurity 对象	62
第 9 章	CacheManager 对象	64
9.1	ICacheManager::get_AppUrl,put_AppUrl	67
9.2	ICacheManager::GetCache	69
9.3	ICacheManager::get_CacheObjectProgId,put_CacheObjectProgId	70
9.4	ICacheManager::get_LoaderConfig,put_LoaderConfig	71
9.5	ICacheManager::get_LoaderProgId,put_LoaderProgId	72
9.6	ICacheManager::RefreshCache	73
9.7	ICacheManager::get_RefreshInterval,put_RefreshInterval	74
9.8	ICacheManager::get_RetryInterval,put_RetryInterval	75
9.9	ICacheManager::get_WriterConfig,put_WriterConfig	76
9.10	ICacheManager::get_WriterProgId,put_WriterProgId	77
第 10 章	CatalogManager 对象	79

10.1	ICatalogManager::AddDefinitionProperty	80
10.2	ICatalogManager::AddDefinitionVariantProperty	81
10.3	ICatalogManager::AddPropertyValue	82
10.4	ICatalogManager::get_Catalogs	83
10.5	ICatalogManager::get_CategoryDefinitions	84
10.6	ICatalogManager::CreateCatalog	85
10.7	ICatalogManager::CreateCategoryDefinition	86
10.8	ICatalogManager::CreateProductDefinition	87
10.9	ICatalogManager::CreateProperty	88
10.10	ICatalogManager::get_CustomCatalogs	89
10.11	ICatalogManager::DeleteCatalog	90
10.12	ICatalogManager::DeleteDefinition	91
10.13	ICatalogManager::DeleteProperty	92
10.14	ICatalogManager::ExportCSV	93
10.15	ICatalogManager::ExportXML	94
10.16	ICatalogManager::FreeTextSearch	95
10.17	ICatalogManager::GetCatalog	97
10.18	ICatalogManager::GetDefinitionProperties	97
10.19	ICatalogManager::GetPropertyAttributes	98
10.20	ICatalogManager::GetPropertyValues	99
10.21	ICatalogManager::ImportCSV	100
10.22	ICatalogManager::ImportXML	102
10.23	ICatalogManager::Initialize	103
10.24	ICatalogManager::get_ProductDefinitions	104
10.25	ICatalogManager::get_Properties	104
10.26	ICatalogManager::Query	105
10.27	ICatalogManager::RemoveDefinitionProperty	107
10.28	ICatalogManager::RemovePropertyValue	108
10.29	ICatalogManager::RenameDefinition	109
10.30	ICatalogManager::RenameProperty	110
10.31	ICatalogManager::SetPropertyAttributes	111
第 11 章	CatalogSets 对象	113
11.1	_CatalogSets::CreateCatalogSet	113
11.2	_CatalogSets::DeleteCatalogSet	114
11.3	_CatalogSets::GetCatalogs	115
11.4	_CatalogSets::GetCatalogSetInfo	116
11.5	_CatalogSets::GetCatalogSets	117
11.6	_CatalogSets::GetCatalogsForUser	118
11.7	_CatalogSets::GetCatalogsInCatalogSet	119

11.8	_CatalogSets::GetCatalogsNotInCatalogSet	120
11.9	_CatalogSets::GetProfileField	120
11.10	_CatalogSets::GetRequiredObjectFromDict	121
11.11	_CatalogSets::GetRequiredValueFromDict	122
11.12	_CatalogSets::Initialize	123
11.13	_CatalogSets::UpdateCatalogSet	124
第 12 章	Category 对象	126
12.1	ICategory::AddChildCategory	127
12.2	ICategory::AddParentCategory	128
12.3	ICategory::AddProduct	129
12.4	ICategory::AddRelationshipToCategory	130
12.5	ICategory::AddRelationshipToProduct	131
12.6	ICategory::get_AnccestorCategories	132
12.7	ICategory::get_CatalogName	133
12.8	ICategory::get_ChildCategories	133
12.9	ICategory::get_DescendantProducts	134
12.10	ICategory::get_GetCategoryProperties	135
12.11	ICategory::get_ParentCategories	136
12.12	ICategory::get_Products	137
12.13	ICategory::get_RelatedCategories	138
12.14	ICategory::get_RelatedProducts	139
12.15	ICategory::RemoveChildCategory	140
12.16	ICategory::RemoveParentCategory	141
12.17	ICategory::RemoveProduct	142
12.18	ICategory::RemoveRelationshipToCategory	143
12.19	ICategory::RemoveRelationshipToProduct	144
12.20	ICategory::SetCategoryProperties	145
第 13 章	ContentList 对象	147
13.1	IContentList::get_ActiveRows	149
13.2	IContentList::AdjustScore	150
13.3	IContentList::get_AllRows	151
13.4	IContentList::BuildIndex	152
13.5	IContentList::get_Count,put_Count	153
13.6	IContentList::get_Factory	154
13.7	IContentList::get_Fields	154
13.8	IContentList::Filter	155
13.9	IContentList::GetData	156
13.10	IContentList::GetScore	158
13.11	IContentList::get_RowLimit,put_RowLimit	158

13.12	IContentList::Search.....	159
13.13	IContentList::SetData.....	160
13.14	IContentList::SetScore	162
13.15	IContentList::get_Sorted,put_Sorted.....	163
13.16	IContentList::get_Threshold,put_Threshold	164
13.17	IContentList::get_TraceMessages.....	164
13.18	IContentList::get_TraceMode,put_TraceMode.....	166
第 14 章	ContentListFactory 对象.....	168
14.1	IContentListFactory::get_AllRows	169
14.2	IContentListFactory::BuildIndex	170
14.3	IContentListFactory::ConstructFromRecordset	171
14.4	IContentListFactory::get_Count,put_Count.....	172
14.5	IContentListFactory::CreateNewContentList.....	173
14.6	IContentListFactory::get_Fields.....	174
14.7	IContentListFactory::GetData	175
14.8	IContentListFactory::get_Schema,put_Schema	176
14.9	IContentListFactory::Search	177
14.10	IContentListFactory::SetData.....	178
第 15 章	ContentListSchema 对象	180
15.1	IContentListSchema::Add.....	181
15.2	IContentListSchema::get_ColumnFlags,put_ColumnFlags.....	182
15.3	IContentListSchema::get_ColumnName,put_ColumnName	184
15.4	IContentListSchema::get_ColumnType,put_ColumnType.....	185
15.5	IContentListSchema::get_Count	186
15.6	IContentListSchema::FindColumn.....	187
15.7	IContentListSchema::GetSchema	187
15.8	IContentListSchema::get_Locked,put_Locked.....	189
15.9	IContentListSchema::SetSchema	190
第 16 章	ContentSelector 对象	192
第 17 章	DataFunctions 对象.....	196
17.1	IDataFunctions_3_0::CleanString.....	197
17.2	IDataFunctions_3_0::ConvertDateString.....	199
17.3	IDataFunctions_3_0::ConvertDateTimeString.....	200
17.4	IDataFunctions_3_0::ConvertFloatString	200
17.5	IDataFunctions_3_0::ConvertMoneyStringToNumber.....	201
17.6	IDataFunctions_3_0::ConvertNumberString	203
17.7	IDataFunctions_3_0::ConvertTimeString.....	204
17.8	IDataFunctions_3_0::Date	204
17.9	IDataFunctions_3_0::DateTime	205

17.10	IDataFunctions_3_0::Float.....	206
17.11	IDataFunctions_3_0::GetLocaleInfo.....	207
17.12	IDataFunctions_3_0::GetLocaleList.....	208
17.13	IDataFunctions_3_0::get_Locale,put_Locale.....	209
17.14	IDataFunctions_3_0::Money.....	213
17.15	IDataFunctions_3_0::Number.....	214
17.16	IDataFunctions_3_0::Time.....	215
17.17	IDataFunctions_3_0::ValidateDateTime.....	216
17.18	IDataFunctions_3_0::ValidateFloat.....	217
17.19	IDataFunctions_3_0::ValidateNumber.....	218
17.20	IDataFunctions_4_0::CloneObject.....	219
17.21	IDataFunctions_4_0::ConvertStringToCurrency.....	220
17.22	IDataFunctions_4_0::LocalizeCurrency.....	221
17.23	IDataFunctions_4_0::get_CurrencySymbol,put_CurrencySymbol.....	222
第 18 章	DBStorage 对象.....	224
18.1	IMSCSDBStorage_3_0::CommitData.....	225
18.2	IMSCSDBStorage_3_0::DeleteData.....	226
18.3	IMSCSDBStorage_3_0::DeleteDataKey.....	227
18.4	IMSCSDBStorage_3_0::GetData.....	228
18.5	IMSCSDBStorage_3_0::InitStorage.....	229
18.6	IMSCSDBStorage_3_0::InsertData.....	230
18.7	IMSCSDBStorage_3_0::LookupData.....	231
18.8	IMSCSDBStorage_3_0::LookupMultipleData.....	232
18.9	IMSCSDBStorage_3_0::get_Mapping,put_Mapping.....	233
18.10	IMSCSDBStorage_3_0::ProcessData.....	235
第 19 章	Dictionary 对象.....	236
19.1	IDictionary::get_Count.....	237
19.2	IDictionary::get_Prefix,put_Prefix.....	238
19.3	IDictionary::get_Value,put_Value.....	239
第 20 章	DictionaryXMLTransforms 对象.....	241
20.1	_DictionaryXMLTransforms::GenerateSampleXMLInstance- fromDictionary.....	241
20.2	_DictionaryXMLTransforms::GenerateXMLForDictionary -usingSchema.....	242
20.3	_DictionaryXMLTransforms::GetXMLFromFile.....	243
20.4	_DictionaryXMLTransforms::ReconstructDictionaryFromXML.....	244
第 21 章	EuroDisplay 对象.....	246
21.1	IEuroDisplay::ConvertAltStringToCurr.....	246
21.2	IEuroDisplay::ConvertBaseStringToCurr.....	247
21.3	IEuroDisplay::ConvertMoney.....	248
21.4	IEuroDisplay::FormatAltMoney.....	249

21.5	IEuroDisplay::FormatBaseMoney.....	250
21.6	IEuroDisplay::Initialize.....	251
第 22 章	ExpressionEval 对象.....	252
22.1	IExpressionEval::Connect.....	253
22.2	IExpressionEval::CreateEvalContext.....	254
22.3	IExpressionEval::Eval.....	255
22.4	IExpressionEval::EvalInContext.....	256
22.5	IExpressionEval::EvalXML.....	257
22.6	IExpressionEval::get_ExprCount.....	259
22.7	IExpressionEval::FlushAll.....	259
22.8	IExpressionEval::FlushExpr.....	260
22.9	IExpressionEval::LoadAll.....	261
22.10	IExpressionEval::LoadExpr.....	262
22.11	IExpressionEval::ParseXML.....	263
第 23 章	ExpressionStore 对象.....	264
23.1	IExpressionStore::Connect.....	265
23.2	IExpressionStore::DeleteExpression.....	266
23.3	IExpressionStore::Disconnect.....	267
23.4	IExpressionStore::Export.....	267
23.5	IExpressionStore::GetAllExprs.....	268
23.6	IExpressionStore::GetExpression.....	269
23.7	IExpressionStore::GetExprID.....	270
23.8	IExpressionStore::GetExprName.....	271
23.9	IExpressionStore::Import.....	272
23.10	IExpressionStore::NewExpression.....	273
23.11	IExpressionStore::Query.....	274
23.12	IExpressionStore::RenameExpression.....	275
23.13	IExpressionStore::SaveExpression.....	276
第 24 章	ExprFiltrQueryBldr 对象.....	278
24.1	IExprFiltrQueryBldr::ConvertExprToSqlFiltrStr.....	278
24.2	IExprFiltrQueryBldr::ConvertExprUsingDict.....	279
第 25 章	GenID 对象.....	281
25.1	IGenID::GenBase5GUIDString.....	281
25.2	IGenID::GenGUIDString.....	282
25.3	IGenID::GetCounterValue.....	283
25.4	IGenID::Initialize.....	283
25.5	IGenID::InitializeCounter.....	284
第 26 章	GlobalConfig 对象.....	286
26.1	IGlobalConfig::CreateServiceConfig.....	287

26.2	IGlobalConfig::CreateSiteConfig.....	288
26.3	IGlobalConfig::DeleteServiceConfig.....	288
26.4	IGlobalConfig::DeleteSiteConfig.....	289
26.5	IGlobalConfig::get_Fields.....	290
26.6	_GlobalConfig::GetIfCollection.....	291
26.7	_GlobalConfig::GetResourcePropAttrib.....	292
26.8	IGlobalConfig::Initialize.....	293
26.9	_GlobalConfig::MakeArrayFromSimpleList.....	293
26.10	_GlobalConfig::MakeArrayFromString.....	294
26.11	_GlobalConfig::MakeSimpleListFromArray.....	295
26.12	_GlobalConfig::MakeStringFromArray.....	296
26.13	_GlobalConfig::MakeStringFromSimpleList.....	297
26.14	IGlobalConfig::SaveConfig.....	298
26.15	IGlobalConfig::Sites.....	298
第 27 章	ListManager 对象.....	300
27.1	IListManager::AddUserToMailingList.....	303
27.2	IListManager::CancelOperation.....	304
27.3	IListManager::get_ConnectionString.....	305
27.4	IListManager::Copy.....	306
27.5	IListManager::CreateEmpty.....	307
27.6	IListManager::CreateFromDWCalc.....	308
27.7	IListManager::CreateFromFile.....	309
27.8	IListManager::CreateFromSegment.....	311
27.9	IListManager::CreateFromSql.....	313
27.10	IListManager::Delete.....	315
27.11	IListManager::ExportToFile.....	315
27.12	IListManager::ExportToSql.....	316
27.13	IListManager::ExtractMailingList.....	318
27.14	IListManager::GetListFlags.....	319
27.15	IListManager::GetListId.....	320
27.16	IListManager::GetListName.....	321
27.17	IListManager::GetListProperty.....	321
27.18	IListManager::GetLists.....	322
27.19	IListManager::GetListUserFlags.....	324
27.20	IListManager::GetOperationInfo.....	324
27.21	IListManager::GetOperations.....	325
27.22	IListManager::Initialize.....	327
27.23	IListManager::RemoveUserFromMailingList.....	328
27.24	IListManager::Rename.....	328

27.25	IListManager::SetDesc.....	329
27.26	IListManager::SetListProperty.....	330
27.27	IListManager::get_Status.....	331
27.28	IListManager::Subtract.....	332
27.29	IListManager::Union.....	333
27.30	IListManager::WaitOnOperation.....	334
第 28 章	LRUCache 对象.....	336
28.1	ILRUCache::Flush.....	336
28.2	ILRUCache::FlushAll.....	337
28.3	ILRUCache::Insert.....	338
28.4	ILRUCache::Lookup.....	338
28.5	ILRUCache::LookupObject.....	339
28.6	ILRUCache::SetSize.....	340
第 29 章	MSCSMessageManager 对象.....	342
29.1	IMSCSMessageManager::AddLanguage.....	342
29.2	IMSCSMessageManager::AddMessage.....	343
29.3	IMSCSMessageManager::get_DefaultLanguage, put_DefaultLanguage.....	345
29.4	IMSCSMessageManager::GetLocale.....	346
29.5	IMSCSMessageManager::GetMessage.....	347
第 30 章	MicroPipe 对象.....	349
30.1	IMicroPipeline::Execute.....	349
30.2	IMicroPipeline::SetComponent.....	350
30.3	IMicroPipeline::SetLogFile.....	351
第 31 章	MSCSAuthManager 对象.....	353
31.1	IMSCSAuthManager::GenerateEncryptionKey.....	354
31.2	IMSCSAuthManager::GetProperty.....	355
31.3	IMSCSAuthManager::GetURL.....	356
31.4	IMSCSAuthManager::GetUserID.....	357
31.5	IMSCSAuthManager::GetUserIDFromCookie.....	358
31.6	IMSCSAuthManager::Initialize.....	359
31.7	IMSCSAuthManager::IsAuthenticated.....	360
31.8	IMSCSAuthManager::Refresh.....	361
31.9	IMSCSAuthManager::SetAuthTicket.....	361
31.10	IMSCSAuthManager::SetProfileTicket.....	362
31.11	IMSCSAuthManager::SetProperty.....	363
31.12	IMSCSAuthManager::SetUserID.....	364
31.13	IMSCSAuthManager::UnInitialize.....	365
31.14	IMSCSAuthManager::URLArgs.....	366
31.15	IMSCSAuthManager::URLShopperArgs.....	367

第 32 章	MtsPipeline 对象.....	369
32.1	IPipeline::Execute	369
32.2	IPipeline::LoadPipe	370
32.3	IPipeline::SetLogFile	371
第 33 章	MtsTxPipeline 对象.....	373
33.1	IPipeline::Execute	373
33.2	IPipeline::LoadPipe	375
33.3	IPipeline::SetLogFile	375
第 34 章	OrderForm 对象.....	377
34.1	IOrderForm::AddItem	377
34.2	IOrderForm::ClearItems	378
34.3	IOrderForm::ClearOrderForm.....	379
第 35 章	OrderGroup 对象	380
35.1	_OrderGroup::AddItem.....	381
35.2	_OrderGroup::AddItemsFromTemplate.....	382
35.3	_OrderGroup::AddOrderform	383
35.4	_OrderGroup::AddXMLAsOrderForm	384
35.5	_OrderGroup::AggregateOrderFormValues.....	385
35.6	_OrderGroup::Clear	385
35.7	_OrderGroup::GetAddress	386
35.8	_OrderGroup::GetItemInfo	387
35.9	_OrderGroup::GetOrderFormAsXML	388
35.10	_OrderGroup::GetOrderFormValue	389
35.11	_OrderGroup::Initialize	390
35.12	_OrderGroup::Load.....	391
35.13	_OrderGroup::LoadBasket	391
35.14	_OrderGroup::get_LogFile,put_LogFile.....	392
35.15	_OrderGroup::PurgeUnreferencedAddresses	393
35.16	_OrderGroup::PutItemValue	394
35.17	_OrderGroup::PutOrderFormValue	395
35.18	_OrderGroup::RemoveItem.....	396
35.19	_OrderGroup::RemoveOrderForm.....	397
35.20	_OrderGroup::RunPipe	398
35.21	_OrderGroup::SaveAsBasket	399
35.22	_OrderGroup::SaveAsOrder.....	399
35.23	_OrderGroup::SaveAsTemplate	401
35.24	_OrderGroup::SetAddress	402
35.25	_OrderGroup::SetAddressFromFields.....	402
35.26	_OrderGroup::SetShippingAddress.....	403

35.27	_OrderGroup::get_Value.....	404
第 36 章	OrderGroupManager 对象.....	406
36.1	_OrderGroupManager::DeleteOrderGroupFromDisk.....	407
36.2	_OrderGroupManager::Find.....	407
36.3	_OrderGroupManager::FindTemplatesForUser.....	409
36.4	_OrderGroupManager::Initialize.....	411
36.5	_OrderGroupManager::get_OrderFormHeaderColumns.....	412
36.6	_OrderGroupManager::get_OrderFormLineItemsColumns.....	412
36.7	_OrderGroupManager::get_OrderGroupColumns.....	413
36.8	_OrderGroupManager::SimpleDelete.....	414
36.9	OrderGroupManager::SimpleFind.....	415
第 37 章	OrderPipeline 对象.....	417
37.1	IOrderPipeline::LoadPipe.....	417
37.2	IOrderPipeline::OrderExecute.....	418
37.3	IOrderPipeline::SetLogFile.....	420
第 38 章	Page 对象.....	421
38.1	IPage::Check.....	422
38.2	IPage::get_Context.....	423
38.3	IPage::Encode.....	424
38.4	IPage::GetShopperId.....	425
38.5	IPage::HTMLEncode.....	426
38.6	IPage::Option.....	427
38.7	IPage::ProcessVerifyWith.....	428
38.8	IPage::PutShopperId.....	429
38.9	IPage::RequestDate.....	430
38.10	IPage::RequestDateTime.....	431
38.11	IPage::RequestDefault.....	432
38.12	IPage::RequestFloat.....	434
38.13	IPage::RequestMoneyAsNumber.....	435
38.14	IPage::RequestNumber.....	436
38.15	IPage::RequestString.....	437
38.16	IPage::RequestTime.....	439
38.17	IPage::SiteRoot.....	440
38.18	IPage::SURL.....	441
38.19	IPage::SURLPrefix.....	442
38.20	IPage::URL.....	443
38.21	IPage::URLArgs.....	444
38.22	IPage::URLEncode.....	444
38.23	IPage::URLPrefix.....	445

38.24	IPage::URLShopperArgs	446
38.25	IPage::VerifyWith	447
38.26	IPage::VirtualDirectory	448
第 39 章	PooledPipeline 对象	450
39.1	IPipeline::Execute	450
39.2	IPipeline::LoadPipe	452
39.3	IPipeline::SetLogFile	452
第 40 章	PooledTxPipeline 对象	454
40.1	IPipeline::Execute	455
40.2	IPipeline::LoadPipe	456
40.3	IPipeline::SetLogFile	456
第 41 章	PredictorClient 对象	458
41.1	IPredictorClient::get_DataModel	459
41.2	IPredictorClient::get_fpDataFitScore	460
41.3	IPredictorClient::get_fpDefaultConfidence, put_fpDefaultConfidence	461
41.4	IPredictorClient::Explain	462
41.5	IPredictorClient::get_bFailOnUnknownInputAttributes, put_bFailOnUnknownInputAttributes	463
41.6	IPredictorClient::LoadModelFromDB	464
41.7	IPredictorClient::LoadModelFromFile	465
41.8	IPredictorClient::get_fpPopularityPenalty, put_fpPopularityPenalty	466
41.9	IPredictorClient::Predict	467
41.10	IPredictorClient::PredictAllSegments	468
41.11	IPredictorClient::PredictMostLikelySegment	469
41.12	IPredictorClient::get_fpRecommendScore	470
41.13	IPredictorClient::SaveModelToFile	471
41.14	IPredictorClient::get_sSiteName, put_psSiteName	472
第 42 章	PredModelBuilder 对象	474
42.1	IPredModelBuilder::get_dModelInfo	475
42.2	IPredModelBuilder::Pause	476
42.3	IPredModelBuilder::get_Priority, put_Priority	476
42.4	IPredModelBuilder::Resume	478
42.5	IPredModelBuilder::get_slRunningModels	478
42.6	IPredModelBuilder::Start	479
42.7	IPredModelBuilder::get_Status	481
42.8	IPredModelBuilder::Stop	482
42.9	IPredModelBuilder::StopAllBuilds	483
第 43 章	PredictorServiceAdmin 对象	484
43.1	IPredictorServiceAdmin::get_dateLastStarted	484

43.2	IPredictorServiceAdmin::get_slModelConfigs	485
43.3	IPredictorServiceAdmin::get_slModels	486
第 44 章	PredictorServiceSiteAdmin 对象	488
44.1	IPredictorServiceSiteAdmin::get_lCaseCount	489
44.2	IPredictorServiceSiteAdmin::DeleteModel	490
44.3	IPredictorServiceSiteAdmin::DeleteModelConfig	490
44.4	IPredictorServiceSiteAdmin::get_dModelInfo	491
44.5	IPredictorServiceSiteAdmin::GenerateSegmentList	492
44.6	IPredictorServiceSiteAdmin::Init	493
44.7	IPredictorServiceSiteAdmin::RenameModel	494
44.8	IPredictorServiceSiteAdmin::RenameModelConfig	495
44.9	IPredictorServiceSiteAdmin::get_SegmentLabels, put_SegmentLabels	496
第 45 章	Product 对象	498
45.1	IProduct::AddRelationshipToCategory	499
45.2	IProduct::AddRelationshipToProduct	500
45.3	IProduct::get_AnccestorCategories	501
45.4	IProduct::get_CatalogName	502
45.5	IProduct::CreateVariant	503
45.6	IProduct::DeleteVariant	504
45.7	IProduct::get_GetProductProperties	505
45.8	IProduct::GetVariantProperties	506
45.9	IProduct::get_ParentCategories	507
45.10	IProduct::get_PricingCategory, put_PricingCategory	508
45.11	IProduct::get_RelatedCategories	509
45.12	IProduct::get_RelatedProducts	510
45.13	IProduct::RemoveRelationshipToCategory	511
45.14	IProduct::RemoveRelationshipToProduct	512
45.15	IProduct::SetProductProperties	513
45.16	IProduct::SetVariantProperties	514
45.17	IProduct::get_Variants	515
第 46 章	ProductCatalog 对象	517
46.1	IProductCatalog::AddSpecificationSearchClause	518
46.2	IProductCatalog::BeginSpecificationSearch	519
46.3	IProductCatalog::CreateCategory	521
46.4	IProductCatalog::CreateCustomCatalog	522
46.5	IProductCatalog::CreateProduct	523
46.6	IProductCatalog::DeleteCategory	524
46.7	IProductCatalog::DeleteCustomCatalog	525
46.8	IProductCatalog::DeleteProduct	526

46.9	ProductCatalog::GenerateCustomCatalog	527
46.10	IProductCatalog::GetCatalogAttributes	528
46.11	IProductCatalog::GetCategory	529
46.12	IProductCatalog::GetCategoryCustomPrice	530
46.13	IProductCatalog::GetCustomCatalogAttributes	531
46.14	IProductCatalog::GetProduct	532
46.15	IProductCatalog::GetProductVariant	533
46.16	IProductCatalog::GetSpecificationSearchClauses	534
46.17	IProductCatalog::GuaranteedSpecificationSearch	535
46.18	IProductCatalog::get_IdentifyingProductProperty	536
46.19	IProductCatalog::get_IdentifyingVariantProperty	537
46.20	IProductCatalog::PerformSpecificationSearch	538
46.21	IProductCatalog::RegenerateFreeTextSearchIndex	540
46.22	IProductCatalog::RemoveSpecificationSearchClause	541
46.23	IProductCatalog::get_RootCategories	542
46.24	IProductCatalog::get_RootProducts	542
46.25	IProductCatalog::get_SearchableCategories	543
46.26	IProductCatalog::SetCatalogAttributes	544
46.27	IProductCatalog::SetCategoryCustomPrice	545
46.28	IProductCatalog::SetCustomCatalogAttributes	547
第 47 章	ProfileObject 对象	548
47.1	IProfileObject::get_Fields	549
47.2	ProfileObject::GetProfileXML	550
47.3	IProfileObject::Update	551
第 48 章	ProfileService 对象	553
48.1	IProfileService::BindAs	554
48.2	IProfileService::CreateProfile	555
48.3	IProfileService::DeleteProfile	556
48.4	IProfileService::DeleteProfileByKey	556
48.5	IProfileService::get_Errors	557
48.6	IProfileService::GetProfile	558
48.7	IProfileService::GetProfileByKey	559
48.8	IProfileService::GetProfileDefXML	560
48.9	IProfileService::Initialize	561
48.10	IProfileService::Unbind	563
第 49 章	ReportRenderer 对象	565
第 50 章	RowCollection 对象	568
50.1	IRowCollection::get_NewEnum	569
50.2	RowCollection::get_Count	570