

现代名医百病良方

麻能评
林中昌 主编

广西科学技术出版社

现代名医百病良方

麻能评 林中昌 主编

☆

广西科学技术出版社出版

(南宁市青秀路14号)

广西新华书店发行

广西师范大学出版社南宁印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张 10 字数 224 000

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印 数：1—26 000册

ISBN 7-80565-407-7 定价：3.40元
R·78

再 版 说 明

本书自1989年4月问世后，受到广大读者欢迎。趁再版机会，作者根据读者的反映和要求，对原书作了一些修订和补充，如把原书由16开本改为32开本；把各科病症按内、外、妇、儿等科归类排列；增补了肿瘤科的内容等。修订后本书内容更加丰富，病种更为全面。

编著者
1990年8月

前　　言

本书主要是为中医爱好者和广大群众编写的，也可供中医和中西医结合工作者参考使用。

中医有几千年悠久历史，是祖国的宝贵财富。由于中医治病有独到的良效，近年来，国际上掀起了中医热，我国广大人民群众对中医的信赖，更是经久不衰，很多现代医学解决不了的一些疑难疾病，尚寄希望于对古老中医的理论和经验之中。

我国古代良医众多，医学典籍丰富，是世人共知的。现代名医辈出，对中医事业的发展，亦有重大的贡献。诸多现代名医的医案、医话以及验经处方，见诸于各地出版的专著以及医学期刊之中，呈分散、无序状态，为了更好地贮存、传递以及研究这些宝贵信息，编者将有关资料进行了收集、加工、整理，使之集中化、有序化，并从中选出效果较好，简单易行的方剂供读者参考使用。

本书收集了现代名医对一百多种疾病的治疗良方千条。为了方便群众普及医学知识，凡篇首均对疾病的病因、症状、中医辨证要点、主要治则作简要介绍，接着介绍治疗该病的方药若干条，并详细说明各方药的用途与用法，读者可根据自己的病状进行家庭自我诊疗。

编著者
一九八九年二月

目 录

二、内科

| | |
|-----------|--------|
| 眩晕 | (1) |
| 头痛 | (5) |
| 脑血管意外(中风) | |
| | (7) |
| 面神经炎 | (11) |
| 三叉神经痛 | (12) |
| 坐骨神经痛 | (14) |
| 多发性神经炎 | (15) |
| 震颤性麻痹症 | (17) |
| 周期性麻痹症 | (18) |
| 神经衰弱症 | (19) |
| 癔病 | (20) |
| 癫痫 | (22) |
| 梦游症 | (24) |
| 老年性痴呆 | (25) |
| 精神分裂症 | (26) |
| 呃逆 | (27) |
| 慢性胃炎 | (29) |
| 胃与十二指肠溃疡 | |
| | (30) |
| 胃下垂 | (34) |
| 胃肠神经官能症 | (36) |
| 胆道蛔虫症 | (37) |
| 胆囊炎与胆结石 | (38) |
| 肝硬化 | (40) |
| 腹泻 | (43) |
| 慢性结肠炎 | (47) |
| 直肠脱垂(脱肛) | |
| | (49) |
| 高血压病 | (50) |
| 冠心病 | (52) |
| 心律失常 | (57) |
| 肺源性心脏病 | (59) |
| 脉管炎 | (60) |
| 支气管炎 | (63) |
| 支气管哮喘 | (65) |
| 肺炎 | (69) |
| 肺脓疡 | (71) |
| 胸膜炎 | (73) |
| 急性肾炎 | (75) |

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|
| 慢性肾炎 | (78) | 肺结核 | (117) |
| 泌尿系统感染 | (81) | 疟疾 | (119) |
| 泌尿系统结石 | (84) | 感冒与流行性感冒 | |
| 乳糜尿(尿浊) | … (87) | | (121) |
| 尿潴留 | (88) | 流行性乙型脑炎 | (125) |
| 糖尿病 | (89) | 流行性脑脊髓膜炎 | |
| 高脂血症 | (92) | | (127) |
| 甲状腺机能亢进 | … (94) | 流行性出血热 | (129) |
| 地方性甲状腺肿 | … (95) | 男性不育症 | (131) |
| 贫血 | (96) | 早泄 | (134) |
| 紫癜 | (98) | 阳萎 | (135) |
| 痹症(急、慢性关节 炎) | … (101) | 遗精、滑精 | (137) |
| 痿症 | (105) | 不能射精 | (139) |
| 中暑 | (107) | 血精 | (141) |
| 病毒性肝炎 | (108) | 阴茎异常勃起(强中) | |
| 流行性腮腺炎(痄腮) | | | (142) |
| | (110) | 缩阳症 | (144) |
| 痢疾 | (112) | 男子更年期综合症 | |
| 肠伤寒 | (115) | | (145) |

二、外科、五官科、皮肤科及口腔科

| | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 化脓性骨髓炎 | … (147) | 腰肌劳损 | … (154) |
| 骨质增生症 | (148) | 睾丸炎及副睾炎 | … (154) |
| 颈椎病 | (150) | 前列腺炎 | … (157) |
| 肩关节周围炎 | (151) | 皮肤瘙痒 | … (159) |
| 急性腰扭伤 | (153) | 神经性皮炎 | … (160) |

| | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 脂溢性皮炎 | (162) | 疥疮 | (183) |
| 牛皮癣 | (163) | 冻疮 | (184) |
| 阴囊湿疹 | (165) | 梅毒 | (185) |
| 多汗症 | (166) | 淋病 | (186) |
| 自汗、盗汗 | (167) | 鼻出血 | (187) |
| 秃发 | (169) | 鼻炎 | (189) |
| 带状疱疹 | (171) | 鼻窦炎 | (191) |
| 湿疹 | (172) | 化脓性中耳炎 | (193) |
| 荨麻疹 | (174) | 眼结膜炎(红眼病) | |
| 风疹 | (177) | | (194) |
| 汗斑 | (177) | 青光眼 | (195) |
| 黄褐斑 | (178) | 白内障 | (197) |
| 白癜风 | (180) | 咽喉炎 | (199) |
| 全身皮肤角化症(鱼鳞病) | (181) | 扁桃体炎 | (200) |
| 皮肤黑变病 | (182) | 口腔粘膜炎 | (202) |

三、妇产科

| | | | |
|-------------|-------|--------|-------|
| 女性不孕症 | (205) | 急性乳腺炎 | (227) |
| 女性性功能障碍 | (210) | 妊娠反应 | (228) |
| 经前狂躁症 | (211) | 妊娠子痫 | (230) |
| 带下病 | (213) | 胎动不安症 | (231) |
| 功能性子宫出血(崩漏) | (216) | 胎位异常 | (233) |
| 月经病 | (220) | 产后缺乳 | (234) |
| 外阴瘙痒 | (223) | 产后胎衣不下 | (235) |
| 外阴白斑病 | (225) | 产后尿潴留 | (236) |
| | | 产后发热 | (237) |

| | | | |
|----------|------------|----------|------------|
| 产后阴道出血 |(239) | 宫外孕 |(244) |
| 子宫脱垂(阴挺) |(240) | 女子更年期综合征 |(245) |
| 流产 |(242) | | |

四、小 儿 科

| | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 新生儿硬肿症 |(248) | 小儿上呼吸道感染 | |
| 小儿流涎 |(249) |(260) | |
| 小儿厌食 |(250) | 小儿肺炎 |(262) |
| 小儿疳积 |(251) | 小儿麻痹症 |(264) |
| 小儿腹泻 |(253) | 小儿舞蹈病 |(265) |
| 小儿遗尿症 |(255) | 麻疹 |(267) |
| 小儿惊风 |(257) | 麻疹合并肺炎 |(268) |
| 小儿蛔虫症 |(258) | 白喉 |(270) |
| 小儿夏季热 |(259) | 百日咳(痉咳) |(271) |

五、肿 瘤 科

| | | | |
|------|------------|------------|------------|
| 喉癌 |(274) | 子宫颈癌 |(296) |
| 甲状腺癌 |(275) | 卵巢肿瘤 |(298) |
| 鼻咽癌 |(277) | 恶性葡萄胎 |(300) |
| 食管癌 |(278) | 颅内肿瘤(脑癌) | |
| 肺癌 |(282) |(302) | |
| 肝癌 |(285) | 骨髓瘤 |(304) |
| 胃癌 |(288) | 血管瘤 |(306) |
| 大肠癌 |(290) | 淋巴瘤 |(308) |
| 乳腺癌 |(291) | 皮肤癌 |(310) |
| 子宫肌瘤 |(294) | | |

一、内 科

眩 晕

突然感到身体周围的物体在旋转，同时发生恶心、呕吐、出汗、心慌而意识清楚者，称为眩晕。常见的原因有：内耳疾病、药物中毒和脑部病变等。

中医理论认为，眩晕有实证、虚证、虚实夹杂之分。实证多因肝火上炎，上攻巅顶或痰浊中阻，上扰清空所致；虚证多因气血不足，髓海失养，或阴阳俱虚，髓海不足；虚实夹杂者，多为肝肾阴虚，肝阳上亢，或肾阳虚衰，水气上犯所致。属肝肾阴精亏损者，宜滋养阴精；属心脾气血不足者，宜益气补血；风阳上亢者，宜熄风潜阳；痰浊中阻者，宜化痰和中。虚实错杂者，当标本兼顾。

方一（黄文东，《上海老中医经验选编》1978）

【方药】桂枝、炙甘草各6克，赤芍、茯苓各12克，煅龙骨、煅牡蛎各30克，陈皮、姜半夏、郁金各9克。

【用途与用法】用于眩晕症。心悸，怕冷，头晕目眩，有血压升高者。每日1剂，水煎服。

方二（朱宗云，《上海老中医经验选编》1978）

【方药】白蒺藜、泽泻、二至丸（包）各9克，炙远志4.5克，制首乌、制黄精、山药、茯苓、脱力草各12克，桑

寄生15克，生甘草3克，煅龙骨、煅牡蛎各30克。

【用途与用法】用于内耳性眩晕（肝肾不足，虚风上旋）。证见头晕，恶心呕吐，房转眼花，胸闷气短，腰酸耳鸣等。每日1剂，水煎服。另服安神补心丸，每次1丸。

方三（程绍典，《上海老中医经验选编》1978）

【方药】潼白蒺藜、山萸、枸杞子、朱苓、茯苓各9克，熟地、酸枣仁各12克，黄柏6克，磁石（先煎）、牡蛎（先煎）各24克，天麻4.5克。

【用途与用法】用于小儿眩晕（肝肾两虚，肝风挟相火上踞）。证见经常头晕，伴有房屋旋转感及耳鸣等。每日1剂，水煎服。

方四（李斯炽，《成都中医药学院老中医医案选》1977）

【方药】桂枝、白术、茯苓、猪苓、泽泻、厚朴、藿香各9克，甘草3克。

【用途与用法】用于眩晕（美尼尔氏综合征）。证见突发头晕眼花，不思饮食，口苦干燥，但饮水即吐等。每日1剂，水煎服。

方五（刘选清，《刘选清临证经验选》1983）

【方药】熟地、山萸肉、杞子、钩藤各12克，菊花、天麻各9克，龙骨、牡蛎各15克，白芍6克，甘草3克。

【用途与用法】用于眩晕（肝阳上亢）。证见经常头晕耳鸣，时好时犯，无规律性，情志不遂时，每易患病，伴恶心欲呕。严重时房屋转动欲倒，两目闭止后，如坐舟中等。每日1剂，水煎分3次服。

方六（蒲辅周，《蒲辅周医疗经验》1976）

【方药】茯苓、橘红、竹茹、白芍、玄明粉（另包分2次冲服）各6克，法半夏、夏枯草各9克，炒枳实4.5克，菖

蒲、香附各3克，珍珠母（先煎）12克，炙甘草1.5克。

【用途与用法】用于眩晕（美尼尔氏综合征），证见视物旋转等。每日1剂，水煎服。

方七（吴少怀，《吴少怀医案》1978）

【方药】当归、白芍、清半夏、茯苓、代赭石各9克，陈皮、牛膝、泽泻各6克，天麻、龙胆草各4.5克。

【用途与用法】用于耳源性眩晕。证见经常头目眩晕，耳鸣，恶心呕吐，突然发作，视物旋转等。每日1剂，水煎分3次服。

方八（李斯炽，《李斯炽医案》1978）

【方药】菊花、刺蒺藜、蚕沙、防风、当归、白芍、黄柏各9克，石决明、女贞子各12克，川芎6克，甘草3克。

【用途与用法】用于眩晕（美尼尔氏综合征）。证见头目眩晕，视物旋转，呕吐，每次持续1日之久，经常发作等。每日1剂，水煎分3次服。

方九（孙剑璞，《沈阳市老中医医案选编》1978）

【方药】荆芥、黄柏各15克，升麻、甘草、陈皮各10克，葛根、党参、黄芪、白芍、菊花、竹茹各20克。

【用途与用法】用于眩晕。因煤气中毒，经过抢救好转后，头脑眩晕，视物旋转，恶心汗出，口苦等引起者。每日1剂，水煎分3次服。

方十（姚贞白，《姚贞白医案》1980）

【方药】法半夏、天麻、白术各9克，茯苓、枣仁、炒苡仁、秫米各15克，橘红、炙远志、炒枳壳各6克，石菖蒲、甘草各3克，荷叶顶2个。

【用途与用法】用于眩晕（脾虚湿痰）。证见头晕目眩，耳鸣，如乘舟车，夜卧不安，梦多，时有胸闷痰凝，欲

呕食少，有高血压史等。每日1剂，水煎分3次服。

方十一（张伯臾，《张伯臾医案》1978）

【方药】熟附片（先煎）、白术、制半夏、茯苓、白芍各9克，天麻4.5克，钩藤（后下）12克，炒川芎、陈皮各6克，生姜3克。

【用途与用法】用于眩晕（美尼尔氏综合征）。证见有眩晕史10多年，经常发作，甚则晕厥。头晕剧发，天倾地旋，立侧欲仆地，胸闷呕恶等。每日1剂，水煎分3次服。

方十二（陈粹吾，《陈粹吾医案选》1979）

【方药】天麻、菊花、白术、茯苓、半夏、女贞子、枸杞各9克，炒苡仁15克，陈皮、柴胡各6克。

【用途与用法】用于眩晕（肝肾不足，虚风上扰）。证见反复发作眩晕，头旋目眩，如坐舟中，耳鸣呕吐，动则尤甚等。每日1剂，水煎分3次服。

方十三（陈粹吾，《陈粹吾医案选》1979）

【方药】淡竹茹、全瓜蒌、半夏、地骨皮、建神曲各9克，炒枳实、桑叶各6克，陈皮4.5克，赤茯神12克。

【用途与用法】用于眩晕（美尼尔氏综合征）。证见眩晕发作频繁，发则恶心呕吐，胃脘痞塞，胸部烦闷不舒，夜寐不宁等。每日1剂，水煎分3次服。

方十四（黄一峰，《黄一峰医案医话集》1978）

【方药】杭菊6克，枸杞子、丹皮、制半夏、黑豆衣、钩藤、侧柏叶各9克，代赭石20克，夜交藤、珍珠母各30克，煅牡蛎45克，茯苓、牛膝各12克，磁石、白芍各15克。

【用途与用法】用于眩晕（肾阴不足，肝阳上亢）。证见眩晕耳鸣，眼花旋转，如乘车舟，时有嘈杂，泛恶欲吐，心悸少寐等。每日1剂，水煎分3次服。

头 痛

头痛是最常见的症状之一，感染、中毒、脑部疾病、五官疾病以及高血压、癫痫、神经衰弱等，均可以引起头痛。

中医理论认为，外感六淫，上扰清空，情志刺激，肝阳偏亢，血气阴精不足不能上荣于脑，跌仆损伤，淤血停滞等因素，都可发生头痛。头痛有实证与虚证之分。实证者可表现为风寒头痛和风火头痛；虚证者可表现为阴虚阳亢，气血不足等等。实证当祛邪为主；虚证治当补益。

方一（刘选清，《刘选清临证经验选》1983）

【方药】桃仁、红花各12克，当归、生地、川芎、赤芍、牛膝各9克，桔梗、柴胡各6克，枳壳10克，丹参、独活各15克，甘草3克。

【用途与用法】用于淤血性头痛。证见经常头顶及脑后胀痛，时轻时重，每当月经来时，头痛更甚，痛如针刺；经血量少，色红而紫暗，夹有小血块，经去后头痛减轻等。每日1剂，水煎服。

方二（王修善，《王修善临证笔记》1980）

【方药】白芷、川芎各6克，蒿本、陈皮、细辛各4克，川乌、甘草各3克。

【用途与用法】用于头痛（风中脑顶）。证见头痛连脑，痛如斧劈、目不能睁，叫苦连天等。每日1剂，水煎服。

方三（李斯炽，《李斯炽医案》1978）

【方药】党参、熟地各15克，鹿角霜、淫羊藿各12克，

枸杞、菟丝子、枣皮、补骨脂、龟板、茯苓、砂仁各9克，桂枝6克，甘草3克。

【用途与用法】用于头痛（肾虚脾湿）。证见头痛20年有余，开始为齿痛，进而疼痛遍及整个头部，多于工作时发作，头痛发作逐渐频繁，记忆力减退，精神萎靡等。每日1剂，水煎分3次服。

方四（李聪甫，《李聪甫医案》1979）

【方药】柴胡、青蒿、酒黄芩、郁金、秦艽、旋复花（包）、炒山梔、菊花各7克，酒青皮、蔓荆子各5克，茯苓、酒蒺藜、竹茹各10克，薄荷3克。

【用途与用法】用于头痛（痰热郁结）。证见发热恶寒，头部阵发性痉挛性疼痛，痛甚作呕等。每日1剂，水煎分3次服。

方五（张伯臾，《张伯臾医案》1978）

【方药】当归、茯苓各12克，川芎、生姜、白术、天麻各6克，桃仁、红花、半夏、地龙各9克，麝香（分冲）0.12克，葱管5根，珍珠母（先煎）30克，全蝎粉（分吞）1.8克。

【用途与用法】用于头痛（脑震荡后遗症）。证见头部受冲击后，当时不省人事，而后出现呕吐及头痛。头痛逐渐加剧，夜间尤甚，呕吐，脘闷纳减等。每日1剂，水煎分3次服。

方六（陈粹吾，《陈粹吾医案选》1979）

【方药】党参、炙黄芪、熟枣仁各12克，白术、全当归、龙眼肉各9克，甘草4.5克，朱茯神15克，炙远志、炒荆芥各6克，独活2.4克，生姜3片，大枣5枚。

【用途与用法】用于头痛（心脾血虚）。证见头前部作

痛，时感昏胀，稍许用脑，疼痛加剧，伴失眠，心悸，健忘等。每日1剂，水煎分3次服。

脑血管意外（中风）

本病有出血性（包括脑出血、蛛网膜下腔出血），缺血性（包括脑血栓形成、脑栓塞、短暂性脑供血不足、高血压脑病、脑动脉硬化等）之分，多见于中年以上患者。发病与高血压、动脉硬化有关。多以突然发病，轻的出现口眼歪斜，语言不利，或半身不遂；重的突然倒地，昏迷不醒。

本病属中医“中风”范围。其中脑出血相当于中风病的入腑入脏；脑血栓形成，脑栓塞，相当于中风病的在经在络；蛛网膜下腔出血多属于风痰上扰；高血压脑病多属于肝阳上亢。中经络者，治以平肝熄风，化痰通络；中脏腑的，应辨明闭、脱。闭证以开窍为主，脱证宜固虚。

方一（张伯臾）《张伯臾医案》1978）

【方药】钩藤（后下）15克，牡蛎（先煎）、石决明（先煎）各30克，大黄（后下）4.5克，枳实、茯苓各12克，黄芩、天竺黄、丹皮、炒槐花各9克。

【用途与用法】用于中风（脑血栓形成）。证见有高血压史十余年，突然头昏痛，口唇向一侧歪斜，对侧下肢麻木不遂，面红口苦等。每日1剂，水煎分3次服。

方二（李聪甫，《李聪甫医案》1979）

【方药】川贝、瓜蒌仁（打）、麦冬、玄参、胡麻仁、花粉各7克，生地、竹茹各10克，淡竹叶3克，薄荷1克。

【用途与用法】用于中风（心火暴盛）。证见有高血压

史，突然仆地，半身不遂，口眼喁斜，眼角流泪，口角流涎，喉间痰鸣等。每日1剂，水煎分3次服。

方三（吴少怀，《吴少怀医案》1978）

【方药】石决明（先煎）24克，炒杭芍12克，菊花、天麻、茯苓、清半夏、竹茹、瓜蒌仁（打）、钩藤、白蒺藜各9克，橘红、炒枳壳各4.5克。

【用途与用法】用于脑血管意外（中风，肝风挟痰，中于脉络）。证见平素肥胖，多痰，时常头晕，因郁怒眩晕加重，不能坐立，半身不遂，舌强语涩，卧床不起，口眼喁斜，心烦胸闷，恶心呕吐，头颈自汗等。每日1剂，水煎分3次服。

方四（姚贞白，《姚贞白医案》1980）

【方药】附子30克，生川乌、生南星各15克，陈皮6克，木香3克。

【用途与用法】用于脑血管意外（阳虚中风）。证见常感头眩，耳鸣，肢麻，晨起突然跌仆，不省人事，面白唇青，四肢厥冷，牙关紧闭，鼻息有鼾，痰声漉漉，口眼喁斜等。每日1剂，水煎分3次灌服。

方五（唐绍周，《沈阳市老中医经验选编》1978）

【方药】牛膝30克，夏枯草、钩藤、地龙、白芍各20克，桃仁、红花、牡蛎、黄芩、桑枝各15克，甘草10克。

【用途与用法】用于中风（阴虚阳亢）。证见原患高血压，动脉硬化多年，渐觉半身麻木，头昏加重，继则半身不遂，语言不利，鼻唇沟微偏斜等。每日1剂，水煎分3次服。

方六（蒲辅周，《蒲辅周医疗经验》1976）

【方药】生黄芪18克，防风、全蝎各3克，茯苓、橘红、僵蚕各6克，法半夏、钩藤各9克，制南星、白附子各4.5克，

生姜3片，大枣4枚。

【用途与用法】用于中风致半身麻木（气虚夹风痰）。每日1剂，水煎服。

方七（刘选清，《刘选清临证经验选》1983）

【方药】牛膝、龙骨、牡蛎各30克，白芍、麦冬、丹参各15克，当归、钩藤、天麻各12克，全蝎、菖蒲各9克，甘草3克。

【用途与用法】用于中风（肝肾不足，肝阳偏亢）。证见突然昏仆在地，口眼歪斜，语言不利，肢体活动不能。平时头晕头痛，耳鸣，心悸气短，四肢麻木等。每日1剂，水煎分3次服。

方八（刘选清，《刘选清临证经验选》1983）

【方药】附子、全蝎、地龙、胆星、葛根各9克，僵蚕、生地、橘络各12克，牛膝18克，荆芥6克。

【用途与用法】用于中风（外邪动风，痰热内阻）。证见突然发现一侧肢体不能活动，一侧眼不能闭合，嘴向一侧斜，语言不利，牙关强硬等。每日1剂，水煎分3次服。

方九（刘选清，《刘选清临证经验选》1983）

【方药】黄芪60克，归尾、赤芍、地龙、川芎、桃仁、红花各6克，全蝎、僵蚕各9克，党参12克，大枣5枚。

【用途与用法】用于中风（气虚血淤，脉络痹阻）。证见卒然昏仆，不省人事，经抢救后，神志清醒，但遗留一侧肢体活动不灵，口眼㖞斜，语言不利，口角流涎等。每日1剂，水煎分3次服。

方十（刘选清，《刘选清临证经验选》1983）

【方药】荆芥、薄荷、红花、细辛、川芎各6克，防风、独活、全蝎、蝉蜕各9克，附子、当归各12克，甘草3克，海