

婦科精華

主編 崔孟乾

UKEJINGHUA

中國醫藥科技出版社

妇 科 精 华

崔孟乾 主编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为中医妇科专著,成书于1989年夏。

全书共分两大部分。第一部分为学习前人古老秘方、名方于妇科临证中之经验篇。篇首为《妇科临证论治》一文,于妇人经、带、胎、产及杂症之病因病机理法方药论述颇详;次为《妇人泄泻治验》、《胎动不安治验》二文,文字简约,疗效宏伟,经验良方也。

第二部分为妇科验方选录篇,汇集古今众书经症、带症、种子、胎前、产后秘方、验方于一书,由博返约,诚女界、医界之良师益友。

妇 科 精 华

崔孟乾 主编

*

中国医药科技出版社 出版

(北京西直门外北礼士路甲38号)

包钢印刷厂 印刷

新华书店首都发行所 发行

*

开本 787×1092mm¹/32 印张 10³/₄

字数 316 千字 印数 1—6200

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

ISBN 7—5067—0184—7/R·0181



定价 5.00 元

编辑委员会名单

主 任	牛殿岭
副主任	邓必骏 房振芳 解宝贵 张玉学
主 编	崔孟乾(以姓氏笔画为序)
副主编	王健平 艾北斗 吕文亮 许德甫 林如金 钟书鸿
委 员	牛殿岭(北京) 邓必骏(北京) 王占瑛(四川) 王光鼎(云南) 王健平(安徽) 宁秀兰(云南) 艾北斗(湖北) 孙淑廷(湖北) 许德甫(湖北) 吕文亮(湖北) 朱久之(陕西) 李 智(河南) 李雪梅(山东) 张玉学(北京) 张榆晋(陕西) 何显绮(四川) 周 杰(甘肃) 林如金(福建) 房振芳(北京) 杨建业(四川) 赵先才(四川) 钟书鸿(江西) 侯晋生(山东) 曹安文(陕西) 崔孟乾(北京) 曾定伦(四川) 解宝贵(北京)

序

崔孟乾先生，二七厂名医也。其先父业医，学术精湛，誉满乡里。先生幼承家训，笃志好学，尽得其传。上涉《灵枢》、《素问》、《神农本草经》、《伤寒论》、《金匱》，中及《千金》、《外台》、金元四家之书，下迄明清妇科、内科、儿科诸家著作，无不阅读，造诣较深。一九五八年，起，时至今日，先生夜以继日致力于医疗及研究工作，多所建树。凡疑难重症，经其诊治，每多转危为安。

一九八九年夏，先生主编《妇科精华》，该书由两部分组成。第一部分系作者从事妇科临证中学习古人秘方的实践和经验总结。先生用黄芪五子汤、黑神散治妇人经、带、胎、产诸疾，用得生丹、黑沙丸、乌金散疗妇人经、带、产诸病。亦即上述五方作为经、带、胎、产与杂病的基础方，应用时再根据病情，予以加减。第二部分为《妇科验案选》，由古今验方精心筛选而成，由博返约，允为当今验方之范本。吾见此书付梓问世，嘉惠后学，必非浅鲜。爰赘数言，以介读者，是为序。

许润三

一九八九年九月于中日友好医院

说 明

一、本书为中医妇科专书。崔孟乾主编，名《妇科精华》。

二、本书由临证经验篇与验方选录篇两部分组成。

三、本书以平人无病，故不平则平之为证治之大法。

四、本书力主医之为治必先诊病议证，而后认证施治，即所谓“先议病后议药”也。诊之务求详审，明其证候之微，知其致病之源，察其疾病之变，认证确、用药宜、收功捷。选立诸方，为医鉴以祛病资生颐养天年也。辨证施治，此中医一大特点，万不可仓促下药，证轻者重之，重者为不治死之，直手刃之也。

五、本书所列诸药须用正品，以真而佳者为上，其伪劣之品，宁以他药之真者代之，不用。

六、本书和剂诸药之炮制当尽依方意，生熟鲜，炮炒炙，蒸煮浸，等除市售已制者外，均须如法，不可违误。制品有名虽同，药不效者，不可不察。

见证同而用药异者，当分别药性用之，否则验方不验也。即令一药，其制法有别，归经各异也。

七、本书药用量，以克计，书作〔g〕。

书克量者，为经验用量。其中有随证加减用量，本方已有该药，加药中复有该药者，为理应加量，不加则不足以制病。

加药已注明用量者，为适应量，不宜再行加量。

书两钱兼注克量者，为非经验用量。每斤以五百克计，十六分之取一为两，按三十一克计，又十分之为钱，再十分之为分。古之一两用药三服之，约与今之两同，或曰“古之一两，今

用一钱可也”。

“四字曰钱，十分也”，故一字(四分之一钱)可知。

少许者，“些子”(犹今言少、些许)也。

书升合者，以二百毫升计，十之为斗，又十之为石，十分取一为合。物之轻重不一，升药之斤两各异。“方云蜜一斤者，有七合。猪膏一斤，有一升二合也。”

书刀圭者，“十分方寸匕之一，准如梧桐子大也。”“一撮者，四刀圭也。”

汤药之言“咀”，细切也。散则研为细末也。作丸“如梧子者，以二大豆准之，如弹丸及鸡子黄者，以四十梧子准之”。

他如书枚、尺、束、把者，各有所准。详见《名医别录》(《本草纲目》序例第一卷有之)。

古今衡量之器大小不一，且升合、两钱兼用，若以小茶钟论，正如《医学从众录》所云：“古之一升，今约略小茶钟一钟；古之一两，约略三钟。”大抵无所失。

但书方未明药之用量者，或加药之无量者，其用量随症以国家标准量加减之可也。

八、本书既成，妇科泰斗许老盛夏溽暑审定文稿，为之命名作序；

九、出版社名家吴大真为本书主审；

十、书名由书法、绘画、篆刻大师唐老雪渔题签，并此特致敬谢之意。

十一、本书王彧之负责文字整理；

十二、本书郝书铭负责封面设计；

十三、本书之付梓刊行二七机车厂科协委员会李克续、周宗汉、高玉华诸位领导大力支持；

又二七机车厂医院领导及全院同事均大力支持，并特致谢。

十四、本书引据之《胎产心法》为抄本残卷；

又田师方乃出自冀中一代名医田先生一九二七年榴月中浣手定《经验良方》、《验方》遗稿中者，先生生前与恩师友善，过从甚密，亦师礼事之，特作说明。

十五、古医籍浩繁，各家之言古与今异，为不废原书作者所用语言，虽则同病亦另立条目。

又文中刊刻有误者，参阅他书正之。

或方书所引据者异，其药味之进退亦小有不同，并加说明。

十六、本书引文非常用字加注音义。

当否均请正之。

孟乾己巳年夏月于北京

目 录

序
说明
总目
正文

临证经验篇

妇科临证经验 ... (1)

一、经症

- (1)经血不通(闭经) (3)
- (2)经行先期 (4)
- (3)经行后期 (4)
- (4)经行不定期 (4)
- (5)经血过多 (5)
- (6)经血过少 (5)
- (7)经色不正 (6)
- (8)经质异常 (6)
- (9)经来骤止 (7)
- (10)经行发热 (8)
- (11)经行头痛 (8)
- (12)经行身痛 (9)
- (13)经行腹痛 (9)
- (14)经行腰痛 (10)
- (15)经行呕吐 (10)
- (16)经行泄泻 (10)

- (17)经行吐衄 (11)
- (18)经行便血 (11)
- (19)经行浮肿 (12)
- (20)经行挟块 (12)
- (21)经行抽搐 (13)
- (22)经行发狂 (13)
- (23)经前乳胀 (13)
- (24)经前不寐 (14)
- (25)经断复行 (14)
- (26)经水一月再行 (15)
- (27)经来不止 (15)
- (28)经来不利 (15)
- (29)经来泻水 (15)
- (30)经来目痛 (16)
- (31)经期痛症(俗名羊痫疯)
..... (16)
- (32)行经癫狂 (16)
- (33)行经瘾疹(荨麻疹) ... (16)

二、带症

- (34)白带 (17)
- (35)黄带 (18)
- (36)赤白带 (18)
- (37)黑带 (18)
- (38)青带 (19)
- (39)妇女白淋 (19)

- (40) 妇女白淫…………… (1 9)
 (41) 妇女白浊…………… (2 0)

三、胎症

- (42) 妊娠呕吐…………… (2 0)
 (43) 妊娠心烦…………… (2 1)
 (44) 妊娠咳嗽…………… (2 2)
 (45) 妊娠嗜睡…………… (2 2)
 (46) 妊娠肿胀…………… (2 3)
 (47) 妊娠眩晕…………… (2 3)
 (48) 妊娠“子痛”…………… (2 4)
 (49) 妊娠下肢抽搐…………… (2 4)
 (50) 妊娠心腹胀满…………… (2 5)
 (51) 妊娠腹痛…………… (2 5)
 (52) 妊娠小便不通…………… (2 6)
 (53) 妊娠尿痛…………… (2 6)
 (54) 妊娠“子烦”…………… (2 7)
 (55) 妊娠“胎漏”…………… (2 7)
 (56) 胎动不安…………… (2 8)
 (57) 妊娠滑胎、早坠 …… (2 9)
 (58) 胎不长…………… (3 0)
 (59) 胎位不正…………… (3 1)
 (60) “胎水”…………… (3 1)
 (61) “子淋”…………… (3 1)
 (62) 妊娠两目不明、腮项肿满
 ……………… (3 2)
 (63) 妊娠“转胎”…………… (3 2)
 (64) “乳吹”…………… (3 2)

四、产症

- (65) 产后胞衣不下…………… (3 3)

- (66) 产后恶露不行…………… (3 3)
 (67) 产后恶露不止…………… (3 4)
 (68) 产后血崩…………… (3 5)
 (69) 产后腹痛…………… (3 5)
 (70) 产后血晕…………… (3 6)
 (71) 产后不思饮食…………… (3 7)
 (72) 产后恶心呕吐呃逆
 ……………… (3 8)
 (73) 产后胁痛…………… (3 8)
 (74) 产后咳嗽痰鸣…………… (3 9)
 (75) 产后“阴挺”(即子宫脱垂)
 ……………… (4 1)
 (76) 产后多汗…………… (4 1)
 (77) 产后浮肿…………… (4 1)
 (78) 产后黄肿…………… (4 2)
 (79) 产后寒热…………… (4 3)
 (80) 产后发热…………… (4 4)
 (81) 产后衄血吐血…………… (4 4)
 (82) 产后头痛…………… (4 5)
 (83) 产后乳汁不下…………… (4 6)
 (84) 产后乳汁自漏…………… (4 6)
 (85) 产后小便频数或失禁 (4 7)
 (86) 产后小便不通…………… (4 7)
 (87) 产后“中风”…………… (4 7)
 (88) 产后癫狂…………… (4 8)
 (89) 妇人“脏燥”…………… (4 9)
 (90) 产后惊悸…………… (4 9)
 (91) 产后泄泻痢下…………… (5 0)
 (92) 产后大便秘结…………… (5 1)
 (93) 产后便血…………… (5 1)
 (94) 产后脱肛…………… (5 1)

- (95)产后失眠..... (52)
 (96)产后生痲..... (52)
 (97)产后腰痛..... (52)
 (98)产后身痛..... (52)
 (99)产后吞酸..... (53)
 (100)产后疝气..... (53)
 (101)产后失养..... (53)
 (102)胎死不下..... (53)
 (103)产后乳房红肿..... (54)
 (104)“胎赤”..... (54)

五、杂症

- (105)阴痒..... (54)
 (106)乳房多种疾患..... (54)
 “乳核”
 “乳劳”
 “乳岩”
 “乳疔”
 乳头疮
 “乳痈”
 (107)外阴白斑..... (57)
 (108)“阴吹”..... (57)
 (109)“梦交”..... (58)
 (110)天癸将竭冲任虚衰
 (妇女更年期综合症)
 (58)
 (111)合房阴痛..... (59)

妇人泄泻治验 ... (60)

胎动不安治验 ... (61)

验方选录篇

一、经症方

- 调经..... (62)
 (1)经期不定..... (62)
 经不及期而经先行
 (62)
 经过期后行..... (64)
 一月而经再行..... (65)
 数月而经一行..... (66)
 经行或前或后..... (66)
 (2)经行或多或少..... (67)
 经行或多或少..... (67)
 经水过多..... (68)
 经闭不行..... (71)
 室女经闭..... (72)
 妇人经闭..... (73)
 经闭验胎..... (77)
 干血劳(劳瘵)..... (78)
 经水适来适断..... (80)
 老妇行经..... (80)
 (3)经前诸疾..... (81)
 经前腹痛..... (81)
 经行泄水..... (82)
 经前大便下血..... (82)
 经行头痛..... (82)
 (4)经中诸病..... (83)
 逐日经来几点..... (83)
 经行不止来往无日
 (84)

经来不止如鱼脑足痛
 (84)
 经来如牛膜昏迷倒地
 (84)
 经来下血胞 (84)
 经来有白虫 (85)
 经来成块 (86)
 经来狂言谵语 (86)
 经来呕吐 (87)
 经来大小便俱出 ... (88)
 经来咳嗽 (89)
 经来少腹结块 (90)
 经来如虾蟆子(鬼胎)
 (90)
 经来似禽兽形 (90)
 经来小便痛 (90)
 经来潮热 (91)
 经来身痛 (91)
 经来腹大似孕 (92)
 经来房事相撞 (92)
 经来身浮肿 (92)
 经来五更泄泻 (93)
 经来吐蛔 (93)
 经来吊阴 (93)
 经未尽潮热气痛 ... (94)
 经来胁痛 (94)
 经来臭如夏月之腐
 (95)
 妇人经来肢节及头身痛
 (95)
 心腹腰胁痛 (96)

经行癰疹 (96)
 经期痛症 (97)
 血气痛 (97)
 (5)经水不调 (99)
 妇人痞症经血不调
 (99)
 经色不正 (101)
 月水不止 (103)
 崩中漏下 (105)
 崩中 (107)
 血崩 (112)
 老妇血崩 (116)
 漏下 (117)
 经水逆行 (119)
 吐血 (120)
 衄血 (120)
 (6)经后诸般腹痛 (121)
 经后腹痛 (121)
 附表 不同年龄妇女月水不
 调病例 (122)
 附方 (124)

二、带症方

白带、白浊、白淫 (131)
 (7)妇人带下 (132)
 带下五色 (133)
 白带下 (133)
 青带下 (136)
 黄带下 (136)
 黑带下 (136)
 赤带下 (137)

赤带兼白带下 (137)
(8)白浊 溺窍下白、溺白,秽浊
如脓也..... (145)
(9)白淫 腹有冤热白物游淫而
出也..... (145)

三、种子方

求嗣种子..... (145)

(10)求嗣种子之道及求嗣当知
..... (146)

种子之道..... (146)

求嗣当知..... (146)

(11)种子诸方..... (146)

调经种子..... (146)

赤脚大仙鱼鳔种子丸
..... (147)

种玉酒..... (147)

《周氏家室》种子二方
..... (148)

丁公仙枕方..... (149)

四奇种子丸..... (149)

保命胜金丹..... (149)

种子补益,调经诸方
..... (150)

文昌帝君种子方
..... (151)

千金种子方..... (151)

《妇科秘方》四方
..... (151)

种子济阴丹..... (152)

调经育子汤..... (152)

六味地黄丸..... (153)

乌鸡丸..... (153)

补天育嗣丹..... (153)

续嗣壮元丹..... (153)

种子药酒方..... (154)

艾附暖宫丸..... (154)

抑气散..... (154)

(12)妇人不孕..... (155)

身瘦不孕..... (155)

肥胖不孕..... (155)

胞寒不孕..... (155)

胸满不孕..... (155)

少食不孕..... (156)

少腹急迫不孕..... (156)

肝郁不孕..... (156)

骨蒸夜热不孕..... (157)

腰酸腹胀不孕..... (157)

便涩腹胀足肿不孕
..... (158)

子宫脂满或不净不孕
..... (158)

(13)男孕、女孕 (158)

生男生女..... (158)

既孕是男是女..... (159)

转女为男..... (160)

妊娠七八月儿之生死
..... (160)

(14)绝孕..... (160)

(15)下胎..... (161)

四、胎症方

胎前保妊…………… (164)

(16)保妊当知、胎前总论
…………… (164)

保妊当知…………… (164)

胎前总论…………… (165)

附表:十月怀胎所主养
…………… (165)

(17)保产诸方…………… (166)

保产无忧方…………… (166)

佛手散…………… (167)

加味芎归汤…………… (167)

安胎饮…………… (167)

泰山磐石饮…………… (168)

安胎饮…………… (168)

千金保孕丸…………… (172)

小产保胎方…………… (172)

益母丸…………… (173)

安胎之法…………… (173)

保胎丸…………… (174)

安胎顺气铁罩散
…………… (175)

保无堕方…………… (175)

千金保胎丸…………… (175)

(18)产前胎孕诸病…………… (175)

孕妇恶食呕吐…………… (175)

孕妇吐衄…………… (177)

孕妇吞酸…………… (177)

孕妇头痛…………… (177)

孕妇目鼻咽喉唇口诸病

…………… (177)

孕妇咳嗽…………… (178)

孕妇心痛…………… (178)

孕妇心忪…………… (179)

孕妇胎上冲心…………… (179)

孕妇腰痛或兼腹痛躁狂
…………… (180)

孕妇小便不通…………… (181)

孕妇尿血…………… (182)

孕妇遗尿…………… (183)

孕妇大便虚急不出
…………… (183)

孕妇乳肿…………… (184)

孕妇腹痒…………… (184)

孕妇泄泻…………… (184)

孕妇下痢…………… (186)

孕妇病疟…………… (187)

孕妇霍乱…………… (188)

孕妇中暑…………… (188)

孕妇中湿…………… (188)

孕妇中风…………… (189)

孕妇瘫痪…………… (189)

孕妇“子悬”…………… (189)

孕妇“子烦”…………… (190)

孕妇“子痛”…………… (190)

孕妇有肿…………… (191)

“子气”…………… (192)

“子满”…………… (192)

“子淋”…………… (192)

“子鸣”…………… (193)

孕妇脏燥…………… (194)

孕妇声嘶…………… (194)	临产催生…………… (213)
孕妇猝倒…………… (194)	临产顺胎…………… (213)
孕妇小便动红……… (194)	临产令子易产……… (213)
孕妇服药伤胎……… (194)	临产下痢…………… (214)
孕妇白带…………… (195)	临产子宫先出……… (214)
孕妇胎动…………… (195)	(20) 半产…………… (214)
胎动不安…………… (196)	小产欲产…………… (215)
胎动下血…………… (200)	半产漏下…………… (216)
孕妇因失,因惊动胎 …………… (201)	小产…………… (216)
孕妇漏胎…………… (203)	(21) 难产…………… (218)
孕痢…………… (205)	救治法…………… (218)
孕妇胎不长…………… (206)	逆产…………… (218)
孕妇温热症…………… (206)	横产…………… (218)
孕妇有痛…………… (206)	侧产…………… (218)
孕妇有疖…………… (207)	倒产…………… (218)
孕妇胎热…………… (207)	盘肠生…………… (219)
孕妇时疾…………… (207)	难产不下…………… (219)
孕妇身痒…………… (207)	难之由及方药……… (219)
孕妇热症…………… (207)	血虚…………… (219)
孕妇积聚…………… (208)	交骨不开…………… (219)
孕妇中恶心不安 …………… (209)	手脚先下…………… (220)
产前…………… (209)	气逆…………… (220)
(19) 临产…………… (210)	子死产门…………… (220)
临产须知…………… (210)	终日不生…………… (221)
催生诸方…………… (210)	子死腹中…………… (221)
临产诸病…………… (212)	胞衣不下…………… (224)
临产证语…………… (212)	横生逆产…………… (227)
临产晕绝…………… (212)	盘肠生…………… (228)
临产交骨不开……… (213)	胎涩不下…………… (228)

五、产后方

妇人产后…………… (231)

(22)产后用药十误… (231)

(23)产后诸症…………… (232)

产后十六症…………… (232)

产后理产…………… (233)

产子不啼…………… (236)

产后宜挤乳…………… (236)

产后无乳…………… (236)

无乳…………… (237)

妇人无乳…………… (238)

乳汁不行…………… (239)

乳汁不通…………… (239)

乳汁清少…………… (239)

产后阴户垂出肉线
…………… (240)

产后子肠脱出…… (241)

产后子宫脱出…… (242)

产后脐出…………… (242)

产后胎膜坠出…… (242)

产后脐破…………… (243)

产后阴户生虫…… (243)

产后阴户翻出…… (244)

产门不闭或脱出… (244)

产后阴肿…………… (244)

产后乳悬…………… (244)

产后恶血诸方…… (245)

产后血崩…………… (250)

产后腹痛…………… (254)

产后发狂…………… (255)

产后昏眩,血晕 … (256)

产后中风…………… (265)

产后不语…………… (268)

产后风瘫…………… (269)

产后衄血…………… (270)

产后口渴…………… (270)

产后舌出…………… (271)

产后腹胀呕逆…… (271)

产后咳嗽…………… (273)

产后发喘…………… (274)

产后心痛…………… (275)

产后腹痛…………… (277)

产后儿枕块痛…… (278)

产后血气痛…… (279)

产后胁痛…………… (280)

产后头痛…………… (280)

产后虚汗自汗盗汗
…………… (281)

产后发热…………… (282)

产后类疟,疟 …… (286)

产后伤寒…………… (287)

产后腰痛…………… (288)

产后身痛…………… (289)

产后身有冷处…… (289)

产后浮肿…………… (290)

产后霍乱吐利…… (291)

产后泄泻…………… (292)

产后痢疾…………… (294)

产后虚秘不通…… (297)

产后遗尿小便数,及尿秘
…………… (299)

产后淋痛·····	(300)	女阴房后痛,交接血出	
产后尿血·····	(300)	·····	(310)
产后痈疽·····	(301)	腹痛·····	(310)
产后带下·····	(302)	阴疮,阴虫·····	(310)
产后虚羸诸病·····	(302)	阴挺·····	(311)
(24)杂治·····	(307)	阴核·····	(312)
阴户生疮·····	(307)	手伤胎胞·····	(312)
吊阴·····	(308)	梦交·····	(312)
阴翻·····	(308)	大便于前阴出·····	(314)
阴吹·····	(309)	绝经期诸证·····	(314)
阴寒阴痛·····	(309)	特殊病症·····	(324)
阴户寒冷,方见种子门		阴道闭锁及痉挛·····	(323)
·····	(309)	参考书目·····	(325)