

浙江省药品标准

浙江省卫生厅编

浙江省药品标准

(1978年版)

浙江省卫生局

*

浙江人民出版社出版

浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/16 印张18.75 字数470,000

1979年10月第一版

1979年10月第一次印刷

印数：1—5,500

统一书号：14103·29

定 价：2.89 元

前 言

为进一步加强药政管理，促进药品生产，提高质量，保障人民用药安全有效，根据卫生部关于制订地方药品标准的指示，我们将本省一九七八年十二月三十一日以前历年审批的中、西药品标准进行了整理修订，编印成《浙江省药品标准》（1978年版），作为我省药品生产、供应、使用、药检和药政等部门控制、监督药品质量的依据。

药品标准是对药品的质量规格及其检验方法等所作的技术规定，各有关部门和单位均必须严格遵守，切实贯彻执行，不允许任意修改，降低药品质量。不合格的药品不准出厂，不准购销，不准使用。

本标准在执行过程中，请注意总结经验，积累资料，如发现错误或不完善之处，希随时提出，以便修订。

浙江省卫生局

一九七九年一月

凡 例

一、本标准（1978年版）系根据本省药品生产发展情况，以《浙江省药品标准》（1965年版）和《浙江中药制剂经验集成》（1960年版）为基础，对本省1978年底以前批准的中西药品标准进行整理、修订和汇编而成，作为本省药品生产、供应、使用、检验和药政等部门控制和监督药品质量的依据。

二、凡属《中国药典》（1977年版）、《中华人民共和国卫生部药品标准》（1963年版）和《中华人民共和国卫生部抗菌素标准》（1972年版）已收载而本省又有生产的品种，本标准均不再重复收载；但品种名称虽同而处方组成或规格含量不同者，则酌情予以收载。

三、本标准正文与附录两部分。正文收载中西药品质量标准共433种；附录收载《中草药制剂通则》。为便于使用时查阅，最后附有药品分类索引，按剂型分类记载正文中各标准的药品中文名称。

四、本标准正文收载的品种，均按中文名称笔画顺序排列。每一个品种，除列有汉语拼音（部分品种并附别名或拉丁名），一般分处方、制法、性状、鉴别、检查、含量测定、功能与主治（西药为作用与用途）、用法与用量、规格、注意、贮藏、附注等12个项目，部分品种的项目则有所增减。

五、本标准采用的专业术语、度量衡、专门符号、各种试液及共同性操作法等，除另有规定外，均以《中国药典》（1977年版）、《中华人民共和国卫生部药品标准》（1963年版）和《中华人民共和国卫生部抗菌素标准》（1972年版）为准。

本标准中，凡引用《中国药典》而未注明版次者，概指1977年版而言。

六、本标准所使用的水，除另有规定外，其质量要求与使用范围应为：配制注射剂与眼用剂，须用注射用水；用于其他制剂成药的生产，可用蒸馏水、去离子水或质量符合《中国药典》（1953年版）规定要求的常水，但在直接用于配制品时（如泛丸等），其所用之常水应经煮沸。

七、本标准正文收载的品种，其鉴别、检查、含量测定等项，均应按本标准规定的方法进行；如采用其他方法，应将该方法与本标准规定的方法作比较试验，根据比较试验结果掌握使用，但在仲裁时仍应以本标准规定的方法为准。

八、本标准的解释与修订权，属浙江省卫生局。

目 录

一 画

一叶萩碱..... 1

二 画

八珍糕..... 1
 十全大补酒..... 2
 十全大补膏..... 2
 十枣丸..... 3
 十滴水..... 3
 七味都气丸..... 4
 力维隆补血糖浆..... 4
 人丹..... 5
 人造补血药(复方枸橼酸铁铵糖浆)..... 6
 人参片..... 7
 人参再造丸..... 8
 九气心痛丸..... 9

三 画

三七片..... 9
 三七伤药..... 10
 三七伤药片..... 10
 三黄散..... 11
 三黄宝蜡丸..... 11
 三磷酸腺甙钠..... 12
 三磷酸腺甙钠注射液..... 13
 三磺软膏..... 14
 万应丸..... 15
 万应曲..... 15
 万应膏..... 16
 大八宝散..... 17
 大补药酒..... 18
 大活络丸..... 18
 大麻风丸..... 19
 大温中丸..... 20
 小八宝散..... 20

小儿止咳糖浆..... 21
 小儿化痰丸..... 22
 小儿安..... 22
 小儿回春丸..... 23
 小儿退热片..... 24
 小儿疳积散..... 25
 小活络片..... 25
 山苍子油胶丸..... 26
 山莨菪碱(654—2)..... 27
 山莨菪碱片(654—2片)..... 28
 上感片..... 28
 上感冲剂..... 29
 女用康健片..... 29
 千里光注射液..... 30

四 画

六神丸..... 31
 心安宁片..... 31
 木瓜酒..... 32
 木香顺气丸..... 32
 元胡止痛片..... 33
 开塞露..... 33
 无比山药丸..... 34
 牙痛水..... 34
 五加皮药酒..... 35
 五福化毒丸..... 36
 中风舒络丸(回天再造丸)..... 36
 止咳宁嗽膏..... 37
 止咳祛痰片..... 38
 止痛消炎膏..... 38
 水牛角解毒丸..... 39
 水陆二味丸..... 40
 双宝素胶囊..... 40
 双宝素口服液..... 41
 风湿伤痛膏..... 41
 风湿药酒..... 42

风湿骨痛酒	42
风湿骨痛药	43
化滞十香丸	43
牛黄至宝丸	44
牛黄抱龙丸	44
牛黄金锁丸	45
牛黄镇惊丸	46
牛黄醒消丸	46
气管炎丸(气管炎咳嗽痰喘丸)	47
气喘膏	47
乌金丸	48
乌梅安胃丸	48

五 画

汉防己甲素	49
汉防己甲素片	50
汉防己甲素注射液	50
宁神定志丸	51
宁嗽丸	51
头风膏	52
半夏片	52
半硫丸	53
归芍六君丸	53
归肾丸	54
正骨紫金丸	54
甘露消毒丸	55
平补镇心丸	55
左归丸	56
右归丸	56
玉屏风丸	57
玉泉散	57
卡那霉素软膏	57
四制香附丸	58
对氨基苯甲酸片(止血芳酸片)	59
白金丸	59
瓜子锭	60
瓜蒌注射液	60
外用回疗丹	61
外用舒筋药水	61

六 画

冰硼散	62
安尔眠	63
安嗽片	63

安嗽露	64
羊肝丸	65
关节止痛膏	65
关节炎丸	66
当归养血丸	66
光明水眼药	67
光明燥眼药	67
亚油酸	68
亚油酸丸	69
百益镇惊丸(安神镇惊丸)	70
地芝丸	70
地骨皮露	71
芋苢丸	71
吐温—80	71
吊筋药	72
杀虫灵喷射液	73
肌苷	74
肌苷注射液	74
舟车丸	75
伐木丸	75
伤风止咳糖浆	76
伤科八厘散	76
伤痛宁片	77
全鹿丸	77
全鹿片	78
妇炎灵	79
妇科十味片	80
妇科宁坤丸	80
妇科柏子仁丸	81
妇科调补丸(玉液金丹)	81
竹沥达痰丸	82
红灵丹	83
红茴香注射液	83
红纸膏药	84
红霉素眼膏	86
防蚊液	86

七 画

沉香曲	87
沉香降气丸	88
沆瀣丸	88
还睛丸	88
良园枇杷叶膏	89
补肾养血丸	90

补肾强身片	90	治疳茴香丸	116
两仪膏	91	治湿平胃丸	117
谷固醇	91	河间地黄丸	117
更衣丸	92	枕中丸	118
克喘片	92	板蓝根注射液	118
克念菌素	94	枇杷叶冲剂	119
克念菌素阴道片	94	拨云退翳丸	120
坎蓉补肾丸(金刚丸)	95	砂碳银片	120
麦精鱼肝油	95	明目上清丸	122
杏仁止咳糖浆	96	明目还睛丸	122
吹耳散	96	明目蒺藜丸	123
呋喃硫胺片	97	肾炎片	123
杞园酒	97	肿节风注射液	123
抗感冒片	98	5'-胞苷酸	124
抗炎松片	99	5'-胞苷酸钠注射液	125
肝 B ₁₂ 片	99	5'-鸟苷酸钠	126
肝 B ₁₂ 注射液	100	5'-鸟苷酸钠注射液	127
肝宁片	100	使君子丸	128
肝乐片	103	侧柏叶冲剂	128
肝乐注射液	104	金水六君丸	129
肝乐宁糖浆	104	金粟丸	129
肝炎丸	105	金匱肾气丸	129
肝泰乐片	105	金银花露	130
肝铁片	106	金锁固精丸	130
肝膏片	107	金樱子膏	131
5'-尿苷酸钠	107	采芸曲	131
5'-尿苷酸钠注射液	108	和中丸	132
龟甲胶	109	乳宁片	132
龟鹿胶	109	鱼腥草注射液	133
利血生片	110	参术健脾丸	134
利胆片	110	参芪大补膏	134
含糖胃蛋白酶	111	参芪鹿茸精	135
附子都气丸	111	参杞全鹿丸	135
鸡血藤浸膏片	112	参杞蜂皇浆	136
鸡苏散	112	参麦六味丸	136
驴皮胶(阿胶)	112	参茸大补丸	137
驱蛔糖片	113	参茸虎骨药酒	137
泛酸钙片	114	参桂酒	138
		参桂养荣丸	139
		参桂养荣酒	139
		参桂鹿茸丸	140
		参鹿补丸	140
		虎骨木瓜酒	141
		建曲	141
治伤片	114		
治伤散	115		
治带片	115		
治带丸(白带丸)	116		

八 画

驻车丸..... 142

九 画

活血止痛膏..... 142

活血通经丸..... 143

活血镇痛膏..... 144

浓维磷补汁..... 145

追风药酒..... 145

祛风活血丸..... 146

祛风骨痛露..... 147

神经性皮炎药水..... 147

养正水眼药..... 148

养血安神片..... 148

养血愈风酒..... 149

养血愈风酒冲剂..... 149

首乌片..... 150

首乌强身片..... 150

茵虎冲剂..... 151

茯苓丸..... 151

茯苓丸..... 152

茴香橘核丸..... 152

威喜丸..... 153

封髓丸..... 153

柯柯豆碱..... 154

咳停片..... 155

咳喘片(百喘朋片)..... 155

咳嗽糖浆..... 156

胃可舒..... 157

胃气痛片..... 157

胃宁片..... 158

胃灵..... 159

胃灵冲剂..... 159

胃康片..... 160

胃溃疡冲剂..... 160

胃痛舒..... 161

骨刺片..... 161

信宁咳糖浆..... 162

保健眼药水(沃古林眼药水)..... 163

钙素母片..... 164

香附丸..... 164

香砂六君丸..... 165

香砂平胃丸..... 165

香砂枳术丸..... 166

复方七叶一枝花片..... 166

复方土槿皮酊..... 167

复方五味子片..... 168

复方五味子糖浆..... 168

复方丹参片..... 170

复方丹参注射液..... 170

复方扑热息痛片..... 171

复方甘草片(含氯化铵)..... 173

复方谷固醇片..... 173

复方肝片..... 174

复方制金柑..... 175

复方枇杷叶冲剂..... 176

复方枇杷叶膏..... 176

复方侧柏叶片..... 177

复方咳必清糖浆..... 177

复方茶碱片..... 178

复方海贝片..... 179

复方密陀僧软膏..... 179

复方野菊感冒冲剂..... 180

复方蛇胆川贝散..... 180

复方羚角降血片..... 181

复方维生素B肝片..... 181

复方维生素U片..... 182

复方氯仿糖浆(复方氯仿酊)..... 183

复方硫酸新霉素滴耳液..... 184

复方橙皮甙胶囊..... 185

复方磺胺-5-甲氧嘧啶片(复嘧啶片)..... 186

复方糠溜油软膏..... 187

复合维生素B溶液..... 187

复合维生素B溶液(三倍液)..... 188

复合磷酸酯酶片..... 189

胆酸钠片..... 190

顺哮丸..... 190

十 画

凉膈散..... 191

消风丸..... 191

消炎软膏(消治龙软膏)..... 192

消炎止痛膏..... 192

消炎眼药水(疾得宁眼药水)..... 193

消炎痛片..... 194

消食妥..... 195

消痞肥儿丸..... 195

清热解毒丸..... 196

消痞狗皮膏(消痞阿魏膏)..... 196

消瘰夏枯草膏	197
润字丸	198
润肠丸	198
海墨止血片	199
海藻丸	199
调经养血丸	199
益气六君丸	200
益欢散	200
益寿宁	201
益肾丸	202
党参膏	202
党参固本丸	203
珠黄散	203
核酪注射液	203
核酸一氨基酸	204
核酸一氨基酸片	205
损伤膏药	206
哮喘姜胆片	207
盐酸山莨菪碱注射液(盐酸654—2注射液)	208
盐酸吗啉胍眼药水	209
盐酸苯海拉明糖浆	210
热藏胎盘组织液	210
眠安宁糖浆	211
柴胡注射液	211
6-氨基嘌呤磷酸盐(维生素B ₄)	212
γ-氨酪酸	213
γ-氨酪酸片	214
桑椹膏	214
鸬鹚涎丸	215

十 一 画

硃砂膏	215
清凉丹	216
清凉油	217
清凉润喉片	218
清热冲剂	218
清热解毒片	219
消暑解毒丸(灵宝如意丹)	219
鹿茸片	220
雪梨膏	220
理疝葫芦巴丸	221
菊花冠心片	221
草薺分清丸	222

黄连上清丸	222
黄明胶	223
黄病绛矾丸	223
眼宁注射液(眼浸出注射液)	224
健补隆糖浆	224
健脾肥儿丸	225
健脾资生丸	225
银杏叶片(6911片)	226
维生素k ₄ 片(乙酰甲萘醌片)	227
维磷补汁	227
强壮滋补片	229

十 二 画

滋补片	229
滋阴百补丸	230
温州曲	230
痧气丸	231
痧气开窍散(卧龙丹)	232
痢症镇心丸	232
琼玉膏	233
琥珀多寐丸	233
琥珀抱龙丸	234
棉酚	234
硫糖铝	235
硫糖铝片	236
硫酸软骨素	237
硫酸软骨素片(康得灵片)	238
硝酸一叶萩碱注射液	238
喜树碱	239
喜树碱注射液	240
散毒万灵丸	240
喉症散	241
喉痛铁笛丸	242
跌打丸	242
跌打损伤膏	243
黑归脾丸	244
舒肝乌龙丸	244
舒筋活血片	245
脾肾双补丸	245
筋骨风痛药	246
氯灭酸片(抗风湿灵片)	247
氯霉素注射液	247
猴枣散	248
紫金片	249

十三画

溴甲烷阿托品(胃疡平).....	249
溴甲烷阿托品片(胃疡平片).....	250
痰咳宁片.....	250
痰喘半夏.....	251
蜂乳片.....	252
蜂乳口服液.....	252
蜂乳胶囊.....	252
蜂皇胎片.....	253
愈咳糖浆.....	254
辟瘟丹.....	255
锦棉片.....	256
疏风活络丸.....	257
解毒消炎丸.....	257
解痛油(玉树油).....	258

十四画

滴耳油.....	258
赛空青眼药.....	259
碧玉散.....	260
鼻通软膏.....	260

十五画

鳖肝醇片.....	261
蕲蛇药酒.....	262
霉滴净.....	262
醋酸可的松眼药水.....	263
醋酸可的松眼膏.....	264
镇坎散.....	265

十六画

橘半枳术丸.....	265
磺胺醋酸钠眼药水(斑马眼药水).....	266

十七画

糠溜油.....	267
霞天胶.....	267
霞天曲.....	267
黛蛤散.....	268

十八画

蘑菇血宁片.....	268
------------	-----

十九画

癣治净.....	269
癣药水.....	270
鳖甲丸.....	270
鳖甲胶.....	271

廿十一画

癫狂龙虎丸.....	271
------------	-----


附录

中草药制剂通则.....	272
散剂.....	272
丸剂.....	273
片剂.....	276
锭剂.....	277
冲剂.....	278
茶曲剂.....	278
胶囊剂.....	279
膏滋.....	279
胶剂.....	280
糖浆剂与蜜浆剂.....	280
酒剂.....	281
膏药.....	281
橡胶膏药.....	282
注射剂.....	282
药品分类索引.....	284

一叶萩碱〔剧〕

Yiyeqiujian

SECURININUM



$[C_{13}H_{15}O_2N=217.27]$

本品为大戟科植物一叶萩 *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. 的叶与嫩茎，经提取制得的生物碱。按干燥品计算，含一叶萩碱 ($C_{13}H_{15}O_2N$) 不得少于98.0%。

【性状】 本品为黄色针状结晶；气微，味苦。不溶于水，能溶于乙醇、氯仿、石油醚中。

熔点 本品的熔点（中国药典附录）为 $138^{\circ}\sim 143^{\circ}$ 。

比旋度 取本品，加乙醇制成1%溶液，依法测定（中国药典附录），比旋度为 $-1012^{\circ}\sim -1042^{\circ}$ 。

【鉴别】 取本品适量，加稀盐酸溶解，分为3份，分别滴加碘化铋钾试液、硅钨酸试液、碘化汞钾试液各1~2滴，即产生大量棕红色、白色、淡黄色的沉淀。

【检查】 其他生物碱 取本品10mg，精密称定，置1ml量瓶中，加氯仿溶解，用微量移液管取相当于 $100\mu g$ 一叶萩碱，点加于氧化铝薄层层析板上（氧化铝厚0.5mm，活性Ⅲ~Ⅳ级，150目），用氯仿展开15cm左右，迅即用碘化铋钾试液喷雾，薄层层析板上应只显一个红色斑点。

干燥失重 取本品适量，置硫酸干燥器内干燥4小时，减失重量不得过2%。

【含量测定】 取本品适量，精密称定，按干燥品计算，用乙醇溶解制成 $5\mu g/ml$ 的溶液，照分光光度法（中国药典附录），在 $256\pm 1nm$ 的波长处测定吸收度，按 $C_{13}H_{15}O_2N$ 的吸收系数 $(E_{1cm}^{1\%})$ 为718计算，即得。

【作用与用途】 中枢兴奋药，主要作用于脊髓。用于面神经麻痹、小儿麻痹后遗症、兴奋性降低的神经衰弱、嗜睡症和直立性低血压，以及眩晕、耳聋、耳鸣等。

【贮藏】 密闭，避光保存。

【制剂】 硝酸一叶萩碱注射液。

八 珍 糕

Bazhen Gao

【处方】	山 楂 (炒) 100 g	麦 芽 (炒) 20 g
	白扁豆 (炒) 20 g	薏苡仁 15 g

芡实(炒)	10 g	蔗糖	3360 g
山药	10 g	糯米粉	2475 g
茯苓	10 g	粳米粉	1650 g
莲子(去芯)	10 g		

【制法】 以上11味，除蔗糖及糯米、粳米粉外，其余粉碎成细粉，过筛，与米粉混匀后，用蔗糖加水适量加热烊化，搅匀，制成条状，蒸熟，切成薄片，干燥，即得。

【性状】 本品为淡灰色的薄片；气香，味甘。

【检查】 均匀度 应色泽一致，无粘结。

水分 不得过5%。

重量差异 不得过±5%。

其他 应符合附录茶曲剂项下有关的各项规定(278页)。

【功能与主治】 消食和胃，健脾利湿。用于小儿体弱、面黄肌瘦、脾胃湿困、食少腹胀。

【用法与用量】 口服，一次1/2~1包，一日2次。

【规格】 每包125g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

十全大补酒

Shiquan Dabu Jiu

【处方】	当 归	120 g	熟地黄	120 g
	白 芍(炒)	80 g	川 芎	40 g
	党 参	80 g	白 术(炒)	80 g
	茯 苓	80 g	甘 草(炙)	40 g
	黄 芪(炙)	80 g	蔗 糖	1600 g
	肉 桂	20 g	白 酒	16000ml

【制法】 以上12味，除蔗糖、白酒外，其余粉碎成粗粉，按渗漉法用白酒渗漉，渗漉液加蔗糖搅溶，密闭，静置，滤过，即得。

【性状】 本品为红棕色澄清的药酒；气香，味微甘。

【检查】 含乙醇量 应为42%以上。

其他 应符合附录酒剂项下有关的各项规定(281页)。

【功能与主治】 补气血，强筋骨。用于气血两亏、腰膝无力。

【用法与用量】 口服，一次15~30ml，一日2次。

【规格】 250g、500g瓶装。

【贮藏】 密封，置阴凉处。

十全大补膏

Shiquan Dabu Gao

【处方】	党 参	120 g	白 术(炒)	120 g
------	-----	-------	--------	-------

茯 苓	120 g	甘 草 (炙)	60 g
川 芎	60 g	熟地黄	180 g
白 芍 (炒)	120 g	当 归	180 g
黄 芪 (炙)	120 g	蔗 糖	280 g
肉 桂	30 g	酒石酸	0.28 g

【制法】 以上12味,蔗糖加水煮沸溶解,加酒石酸微沸 2 小时,滤过;其余水煎两次,第一次 6 小时,第二次 4 小时,煎出液静置,滤过,滤液合并浓缩,加上述蔗糖液搅匀,继续浓缩成稠膏,即得。

【性状】 本品为棕黑色的膏滋;气香,微甘微苦。

【检查】 pH 值 应为 4.0~5.0 (1→20的水溶液)。

比重 应为1.175~1.185。

其他 应符合附录膏滋项下有关的各项规定 (279页)。

【功能与主治】 补益气血。用于气血两亏、四肢无力、头晕目眩、腰酸耳鸣。

【用法与用量】 口服,一次15 g,一日 2 次。

【规格】 250 g、500 g 瓶装。

【贮藏】 密闭,置阴凉处。

十 枣 丸

Shizao Wan

【处方】 甘 遂 (制) 200 g 芫 花 (制) 200 g
红大戟 200 g 黑枣肉 240 g

【制法】 以上 4 味,除黑枣肉外,其余粉碎成粗粉,加黑枣肉拌匀,烘干,粉碎成细粉,过筛,混匀,用水泛丸,干燥,即得。

【性状】 本品为褐色的水丸;气微,味微甘而辛。

【检查】 应符合附录丸剂项下有关的各项规定 (273页)。

【功能与主治】 攻逐水饮。用于水饮积滞、腹水肿胀、胁下疼痛、喘逆气急。

【用法与用量】 口服,一次 3 g,一日 1~2 次,或遵医嘱。

【规格】 每 3 g 约 50 粒。

【贮藏】 密闭,防潮。

十 滴 水

Shidishui

TINCTURA RHEI ET CAMPHORATAE

【处方】 樟 脑 250 g 桂 皮 10 g
桉 油 12.5 g 干 姜 25 g

大 黄	20 g	小茴香	10 g
辣 椒	5 g	70%乙醇	适量
制 成		1000ml	

【制法】 取大黄、辣椒、桂皮、干姜、小茴香等粗粉混和，用70%乙醇作溶剂，按渗漉法渗漉，收集渗漉液备用。另取樟脑与桉油，加乙醇10ml溶解，滤过，滤液与渗漉液混和，再加70%乙醇至1000ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色的澄明液体，具乙醇和樟脑的特殊香气，味辛辣，有清凉窜透感。

【检查】 含乙醇量 应为60.0~70.0%。

乙醇浸出物 取本品2ml，蒸干，在105°干燥2小时，遗留残渣应在1.4%以上。

【作用与用途】 驱暑散寒。用于中暑引起的头晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻和胃肠不适。

【用法与用量】 口服，一次10~40滴。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 密封，置凉暗处。

七 味 都 气 丸

Qiwei Duqi Wan

【处方】	五味子(蒸)	150 g	熟地黄	400 g
	山茱萸(蒸)	200 g	山 药	200 g
	茯 苓	150 g	泽 泻	150 g
	牡丹皮	150 g		

【制法】 以上7味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g细粉用炼蜜35g泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黑褐色的蜜丸，气微香，味甘微酸。

【检查】 应符合附录丸剂项下有关的各项规定(273页)。

【功能与主治】 补肾纳气。用于肾气不足、喘促气短、肾虚咳嗽。

【用法与用量】 口服，一次9g，一日2次。

【规格】 每3g约30粒。

【注意】 外感咳喘者忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。

力 维 隆 补 血 糖 浆

Liweilong Buxue Tangjiang

SYRUPUS EXTRACTI HEPATIS ET FERRI

本品含枸橼酸铁铵以铁(Fe)计算，应为0.39~0.46%(g/ml)。

【处方】	肝浸膏(1:10)	110 g	蔗糖	420 g
	枸橼酸铁铵	20 g	饴糖	470 g
	维生素 B ₁	0.1 g	糖精钠	0.33 g
	菸酸	0.02 g	乙醇	20ml
	橘子香精	1.5ml	苯甲酸	3 g
	香草香精	0.2ml	焦糖	适量
			水	适量
	制 成			1000ml

【制法】取蔗糖，饴糖，加水适量，煮沸溶解，滤过，加苯甲酸搅匀。另取枸橼酸铁铵、糖精钠、菸酸、维生素 B₁，分别用水溶解，加入上述糖浆中，放冷至60°，再加肝浸膏、焦糖、香精及水使成1000ml，搅匀，即得。

【性状】本品为棕色粘稠的液体，味甜。

【鉴别】(1)取本品5ml，蒸干，炽灼，残渣加稀盐酸溶解后，显铁盐的鉴别反应(中国药典附录)。

(2)取本品5ml，加氢氧化钠试液使呈碱性，煮沸，即发生氨臭，遇石蕊试纸即变蓝色；溶液滤过，滤液显枸橼酸盐的鉴别反应(中国药典附录一般鉴别试验)。

【检查】比重 应为1.25~1.35(中国药典附录)。

【含量测定】精密量取本品50ml，洗入100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，加硫酸液(1→2)2ml，滴加1%高锰酸钾液至显5秒钟不消退的淡红色(滴加高锰酸钾液的量，最多不应超过5ml)，加盐酸15ml和新制的40%碘化钾液5ml，密塞，摇匀，放置暗处10分钟，加水稀释至约300ml，以N/20硫代硫酸钠液滴定，至近终点时，加淀粉指示液2ml，继续滴定至蓝色消失，即得(每1ml的N/20硫代硫酸钠液相当于2.792mg的Fe)。

【作用与用途】抗贫血药。用于缺铁性贫血、病后体弱。

【用法与用量】口服，一次10~15ml，一日3次。

【贮藏】密闭，凉暗处保存。

附：肝浸膏(1:10)的制备法

取新鲜或冷藏经化冻后之猪、牛、羊的肝脏，剔除脂肪及结缔组织，搅碎成浆状，加一倍量水与硫酸适量(每kg肝加1ml)，充分搅匀，加热至80°~90°，静置30分钟，分取肝液，肝渣再加水，加热至80°~90°，保温30分钟，离心分取肝液。肝液合并，真空浓缩成1:10的浸膏，即得。

人 丹

Rendan

【处方】	薄荷脑	40 g	冰 片	30 g
	干 姜	25 g	高良姜	15 g
	肉 桂	40 g	丁 香	25 g

甘草粉	500 g	木 香	15 g
草豆蔻	25 g	小茴香	15 g
儿 茶	100 g	糯米粉	150 g
银 朱	10 g	滑石粉	适量
苯甲酸钠	3 g	活性炭	适量

【制法】 取薄荷脑、冰片，加乙醇适量溶解，密闭备用。部分儿茶加水煮沸溶化，滤过，加苯甲酸钠，搅匀；其余儿茶与高良姜、干姜、小茴香、草豆蔻、木香、丁香、肉桂粉碎成细粉，过筛，加甘草粉、糯米粉，混匀，然后依次用上述乙醇溶液和儿茶水溶液泛丸，滑石粉盖面，低温干燥，活性炭和银朱包衣，打光，即得。

【性状】 本品为棕红色光亮的糊丸；气香，味清凉微甜。

【检查】 挥发油 取本品约20 g，研碎，精密称定，置烧瓶中，按中国药典附录挥发油测定法甲法测定，含挥发油不得少于5.5%(ml/g)。

水分 取本品约20 g，研碎，精密称定，按中国药典附录水份测定法甲苯法测定，含水份不得过10%(ml/g)。

灰分 取本品3~5 g，研碎，按中国药典附录灰分测定法测定，含灰分不得过6.5%。

酸不溶性灰分 取上述测定灰分含量后的灰分，按中国药典附录酸不溶性灰分测定法测定，含酸不溶性灰分不得过1.5%。

重量差异限度 取本品100粒（分成10组），称定重量除以10，求得平均每组的重量，再精密称定各组重量，应为平均每组重量的90.0~110.0%。

【功能与主治】 祛风舒气，生津健胃。用于晕船、晕车及高温闷热所引起的不适和消化呆滞。

【用法与用量】 口服或含服，一次4~8粒。

【规格】 每4 g约100粒。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

人造补血药(复方枸橼酸铁铵糖浆)

Renzao Buxueyao

SYRUPUS FERRI AMMONII CITRATIS COMPOSITUS

本品含铁(Fe)量应为0.39~0.46%(g/ml)。

【处方】	枸橼酸铁铵	20 g	蔗 糖	750 g
	亚砷酸钾溶液	0.5ml	枸橼酸	6 g
	维生素 B ₁	0.05 g	焦 糖	适量
	苯甲酸钠	1.5 g	水	适量
	制 成			1000ml

【制法】 取蔗糖与焦糖，加水适量，煮沸溶解，加苯甲酸钠使溶解，滤过，放冷。另取枸橼酸铁铵、维生素 B₁、枸橼酸，分别用水溶解，加入上述糖浆中，再加入用20倍水稀释

之亚砷酸钾溶液，最后加水使成 1000ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为暗棕红色的澄清粘稠液体，味甜，微酸、涩。

【鉴别】 (1) 取本品 0.5ml，加水 10ml、稀醋酸 1ml、亚铁氰化钾试液数滴，溶液显蓝色。

(2) 取本品 10ml，加稀醋酸 1ml、N/1 氢氧化钠液 0.8ml，置水浴中加热 30 分钟，放冷，加氢氧化钠试液 2ml、铁氰化钾试液 5ml 与正丁醇 5ml，猛烈振摇 2 分钟，放置使分层，上层正丁醇层应显蓝色荧光。

【检查】 砷盐 精密量取本品 10ml，置 50ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取 2ml，置 150ml 锥形瓶中，加水 50ml、酸性氯化亚锡试液 4ml、盐酸 6ml、碘化钾试液 5ml，放置 10 分钟，加锌粒 3 g，按中国药典附录砷盐检查法检查，含砷量以 As_2O_3 计算，应为百万分之四至百万分之六。

比重 应不小于 1.30 (中国药典附录)。

【含量测定】 精密量取本品 10ml，置碘瓶中，加稀硫酸 10ml，摇匀后，置沸水浴上加热至呈淡棕色，放冷至 15°，滴加 N/10 高锰酸钾液至显粉红色，再加盐酸 10ml 及碘化钾 2 g，振摇使溶解，于暗处静置 15 分钟，用 N/10 硫代硫酸钠液滴定至近终点时，加淀粉指示液 2ml，继续滴定至蓝色消失，并用空白试验校正，即得 (每 1ml 的 N/10 硫代硫酸钠液相当于 5.585mg 的 Fe)。

【作用与用途】 抗贫血药。用于缺铁性贫血。

【用法与用量】 口服，一次 10ml，一日 3 次。

【注意】 服药后忌即饮茶。

【贮藏】 密闭，凉暗处保存。

人 参 片

Renshen Pian

【处方】 糖 参 260 g 淀 粉 65 g

【制法】 取糖参，粉碎成细粉，过筛，加淀粉混匀，制粒，干燥，压制成 1000 片，即得。

【性状】 本品为淡黄白色的生药片；气微，味甜微苦。

【检查】 应符合附录片剂项下有关的各项规定 (276 页)。

【功能与主治】 益气安神，固脱生津。用于元气虚弱、食少倦怠、自汗暴脱、肺虚气喘、惊悸健忘、消渴崩漏。

【用法与用量】 口服，一次 3～5 片，一日 2 次，或遵医嘱。

【规格】 每片 0.3 g。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。