

英汉人名医药术语辞典

(附中文索引)

AN ENGLISH—CHINESE DICTIONARY
OF NAMED MEDICAL
AND PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY
(With Chinese Index)

主编 孙迪清 吴晴南 张紫河

人民军医出版社

英汉人名医药术语辞典

(附中文索引)

AN ENGLISH—CHINESE DICTIONARY
OF NAMED MEDICAL
AND PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY
(With Chinese Index)

主编 孙迪清 吴晴斋 张紫洞

主审 张紫洞

人民军医出版社

1992·北京

新登记证号：(京)128 号

【科技新书目：282—284 ○】
ISBN 7—80020—357—3/R·300

定 价：20.00 元

序

在医药科技发展的漫长历史进程中,无数医学家、药学家及化学家等在科学研究、实验和临床实践中,开创和发现了很多新原理、新方法和新技术,由于当时科学水平和物质条件的限制,对尚不能立即探明和确定的术语或名词,姑且暂以发现人或发明人的姓名命名之;或者对这种前人未曾发现的事物有较大意义,为了表示纪念之意,也常以创始人的姓名命名之;日积月累,以致在科学领域内就产生了相当数量冠以人名的术语。当然这些术语虽有其本身的含义,但究竟应用不便,经过后人不断地研究探讨、补充和完善,于是又有了表达内涵的术语,一目了然,观其名而知其意。

例如,Addison's disease (阿狄森氏病)实际上是一种慢性肾上腺皮质机能减退的疾病,又称为肾上腺性青铜色皮病;再如Ménière's syndrome (美尼尔氏综合征),又称为耳性眩晕病,显然就明确得多。可见以人名命名的学术词汇的完善是需要一个逐渐发展的过程。不过时至今日,医药界人士由于相沿成习或为了简便的原因,无论在编著参考书或撰写论文中,仍喜欢使用人名为主的术语,这样有时会给读者带来诸多不便或难以理解的困难,若能有一本综合性的专门辞典,既收有人名音译的术语又载有相应的意译和解释性同义词,再辅以人物历史简介,且为英汉、汉英对照编排,那将是广大医药技术人员所深切盼望的。

编者有见及此,参考国内外数十种词汇、辞典等,经过数年的编辑,终于完成了这本具有特色的《英汉人名医药术语辞典》,

填补了我国这方面的空白，即使在国外迄今亦未见到如此完整而系统的工具书。本辞典的特点是词条涉及面比较广，收录人名医药术语 1 万余条，含有英文词条、中文译文、汉语解释、词条中文异名、人物背景，可供查阅和了解与人名有关的医药术语的词源、内容等。

值得一提的是书后的中文索引，它也起到综合归纳和画龙点睛的作用。因为国外冠以人名的医药术语是源于临床实践和理化实验，大致有一种范畴，主要为综合征(syndrome)、疾病(disease)、症状(symptom)、手术(operation)、学说(theory)、定律(law)、方法(method)、试验(test)、试剂(reagent)、器械(instrument)、疗法(therapy)、反应(reaction)等，因此编者归纳了 26 类，并以意译的汉语术语的笔画作为检索顺序，可起到英汉、汉英两种词典的作用，使读者在阅读和翻译时，查找词汇更感便利。

本书虽然查对参考了一些英、德、日文的医药工具书，并屡经修改补充，数易其稿，但限于编者和审校者的水平，疏漏之处实属难免。总的看来，这本辞典内容比较丰富、系统和完整，叙述简明扼要，不失为一本有实用价值的参考工具书。若能为医药技术人员有所帮助，至为欣慰。

张紫洞

上海第二军医大学

1992 年 5 月

前 言

随着现代医药科学技术的迅猛发展,新的医学、药学专用名词术语日益增多,而且很多术语常以创立者的姓名命名之,以示纪念。要掌握或追溯这类术语的真正含义及其入力背景,需要有一本专门辞典。目前,国内医药科学方面的辞书种类繁多,但以人名命名的术语辞典尚属空缺。这类术语在各种辞书中虽有收载,但比较零散,且由于多数辞书中对人名未作音译或各书音译不同,表述不一,加之编排上的原因,给读者查阅带来诸多不便。将冠有人名的医学与药学名词术语编成一本精炼、汉译统一的专著是编者多年的夙愿。经两年多的艰苦努力,终于编写出这本《英汉人名医药术语辞典》。

本辞典是在参考 40 余种中、外文图书和资料基础上编写而成。在编写过程中,自始至终得到第二军医大学张紫洞教授和《人民军医出版社》编辑部庄士彬主任的指导,并广泛征求了医学专家、药学专家的意见。由张紫洞教授主审,先后三次审校。济南军区第八十九医院王成琪主任医师、第八十八医院俞慧琴主任药师、济南军区总医院王景祥主任药师等参加了审订。南京军区南京总医院、济南军区第一四六医院、济南军区后勤第十一分部卫生处、山东省临沂地区肿瘤医院对本辞典的出版给予大力支持,在此,表示衷心感谢。对所引用参考书和资料的原作者致以谢意。

由于编者水平所限,加之缺乏编纂辞典的经验,疏漏、错误之处,在所难免,敬请读者多提宝贵意见,以供再版时修订。

编 者

一九九二年四月十六日

使用说明

一、选词范围

1. 用人名命名的科学术语,以选医学、药学名词术语为主,个别选与医药学有关的物理、化学、统计学术语。

2. 以英语为主,兼收少量其他语种,如德、法语等。

二、编排顺序

1. 术语各项内容的顺序为:英文词条——中文译名——解释——异名——人物介绍。但并非每个词条都包括这些内容。例如:

(1) Lugol's solution 卢戈尔氏溶液。配制:碘 50 g、碘化钾 100 g,加水至 1,000ml。甲状腺术前准备用作碘的来源,口服。又称:浓碘溶液,复方碘溶液。Jean Georg Antoine Lugol: [法]医师(1786~1851)

(2) Meibomian sty 迈博姆氏睑腺炎。睑板腺发生炎症,常伴有睑结膜表面破溃。又称:睑板腺炎,麦粒肿。Heinrich Meibom: [德]解剖学家(1638~1700)

(3) Szent-Györgyi's reaction 曾特·吉厄尔吉氏反应。1% 维生素 C 溶液与硫酸亚铁稀溶液产生的深紫色反应,以次亚硫酸钠还原可使紫色消失。籍以检测维生素 C。Albert Szent-Györgyi: [美]医师、生物化学家(1893~1986)

2. 本辞典按修饰术语姓氏的英语字母顺序,一律照原次序排。同一姓氏修饰两个或两个以上术语时,按术语的英语字母顺序排在该姓氏之下,并在第 2 条术语以后,姓氏用代字号“~”代替。例如:

Albert's disease

~ operation

~ suture

3. 姓氏按单姓、双姓、三姓……顺序排列。例如，

Besnier's prurigo

Besnier-Boeck's disease

Besnier-Boeck-Schaumann's disease

4. 从属词(如 of, and)、数字、符号及表示所有格的“s”不参与次序的编排。

5. 形似双姓实为单姓者，按双姓排。如 Gay-lussac 排在单姓 Gay 之后；Munro Kerr 排在(单姓)Munro 之后。

6. 其他语种中的 ä, é, ç, ê, ò, ó, u 等均按英语字母对待。日、俄语人名译成英语后编排。

三、中文译名

尽量采用已经统一的或目前通用的译名。人名姓氏的音译以《英汉医学词汇》(《英汉医学词汇》编写组,第1版,北京:人民卫生出版社,1979)的译法为准,并参考《英语姓名译名手册》(辛华编,北京:商务印书馆,1973)等。

1. 单姓(包括形似双姓实为单姓)音译时,将姓氏全部译出。例如:

Dobell's solution 多贝耳氏液

Brown-Séquard's epilepsy 布朗·塞卡尔氏癫痫

Ramón y Cajal's cells 腊蒙·伊·卡哈耳氏细胞

2. 两个或两个以上姓氏音译时,只译出中文的第1个字(日本人姓氏除外)。例如:

Chase-Sulzberger's phenomenon 蔡-舒二氏现象

Laurence-Moon-Biedl-Bardet's syndrome 劳-穆-比-

巴四氏综合征

3. 确知日本人姓氏者,不按英语音译,而仍按日语原来的汉字形式,以便查阅日语文献。例如:

Ishihara 石原氏

Sakaguchi 坂口氏

4. 个别音译已成习惯的仍沿用原译名,以免造成混乱和误解。例如:

Gram 译为“革兰氏”,而不译为“革兰姆氏”

Ménière 译为“美尼尔氏”,而不译为“美尼埃尔氏”

5. 音译名中的意义已比较明确时,意译名或解释一般不再列出。例如:

Dieudonné's alkaline blood agar 迪厄多内氏碱性血
[液]琼脂

6. 多含义术语的解释,用①②③……分别列出。例如:

Haller's circles 哈勒氏环。①视神经血管环。②乳晕静脉环。③心纤维环。④幽门瓣

7. 在注明参见条时,与名称、意义、解释完全相同者用“同……项下”;与名称、意义、解释不完全相同但与之有关的则用“见(参见)……”。

8. 一条术语有一个异名者用“又称……”,不加冒号;有多个异名时,用“又称:……”,加冒号,分别列出,中间用逗号“,”隔开。并将音译名置前,意译名在后。例如:

Korsakoff's psychosis 科尔萨科夫氏精神病。又称:迈内特(Meynert)氏综合征,韦-科(Wernicke-Korsakoff)二氏综合征,遗忘虚构综合征,精神中毒性脑病,多神经炎性精神病

9. 人物介绍中,各姓名之间用顿号“、”隔开。例如:

Hayazo Ito(伊藤隼三):[日]病理学家(1865年生)、John

Reenstierna: [瑞典]皮肤病学家(1882年生)

四、计量单位

以法定计量单位为准。全书通用计量单位符号为:

长度: m(米), dm(分米), cm(厘米), mm(毫米), μ m(微米), nm(毫微米, 纳米)

重量: kg(公斤, 千克), g(克), mg(毫克), μ g(微克)

容量: L(升), dl(分升), ml(毫升)

浓度: mol(摩尔)

压力: kPa(千帕)

温度: $^{\circ}$ C(摄氏度)

时间: h(小时), min(分钟), s(秒)

五、符号

1. 圆括号

(1) 表示替换词(字)或注文。例如:

Kohlrausch's fold(valve) 科耳劳施氏褶(瓣)。直肠内的永久性横襞, 通常为三个(左二右一)

(2) 表示人物的生卒年份。例如:

Helen Brooks Taussing: [美] 儿科医师(1898~1986)、
Richard J. Bing: [美] 外科医师(1909~1986)

2. 方括号

(1) 表示可有可无的词(字)。例如

Waldeyer's tonsillar [throat] ring 瓦耳代尔氏扁桃体
[咽]环

(2) 表示人物的国籍略语

[中] 中国 [古] 古巴 [比] 比利时

[苏] 苏联 [丹] 丹麦 [土] 土耳其

[俄] 俄国 [智] 智利 [意] 意大利

[美] 美国	[挪] 挪威	[匈] 匈牙利
[英] 英国	[希] 希腊	[奥] 奥地利
[德] 德国	[秘] 秘鲁	[罗] 罗马尼亚
[法] 法国	[爱] 爱尔兰	[澳] 澳大利亚
[印] 印度	[西] 西班牙	[保] 保加利亚
[波] 波兰	[葡] 葡萄牙	[委] 委内瑞拉
[荷] 荷兰	[墨] 墨西哥	[南] 南斯拉夫
[芬] 芬兰	[加] 加拿大	[捷] 捷克斯洛伐克

六、中文索引

先按正文内容(见分类索引目录)分类,每类再按中文译名的首字笔画多少编排顺序。笔画以《新华字典》为准。

索引条目的列出,以中文意译名(异名)为主,无确切意译名者采用中文音译名。每条索引后的数字为正文页码。

目 录

序

前言

使用说明

正文

A.....1	J355	R573
B 29	K.....369	S608
C.....113	L.....405	T673
D.....166	M.....450	U697
E.....201	N.....512	V700
F.....220	O.....527	W.....717
G.....255	P.....536	Y750
H.....297	Q.....571	Z752
I.....352		

主要参考书目..... 758

中文索引..... 760

A

Aaron's sign 阿隆氏征。在右髂前上棘至脐之连线中外1/3交界处有压痛点。又称急性阑尾炎压痛点。Charles Dettie Aaron; [美]内科医师(1866~1951)

Aarskog's syndrome 阿斯科格氏综合征。面-指-生殖器综合征,同阿-斯(Aarskog-Scott)二氏综合征。D. Aarskog

Aarskog-Scott's syndrome 阿-斯二氏综合征。男性为完全型,女性呈部分征象。某些病例有中度智能缺损或早期运动延迟,或两者兼之。临床表现为短身材,眼距过宽,外耳轮畸形,三角形头鬓,眼睑下垂,上颌发育不良,手足小而宽,指短单掌纹,猿掌纹,腹股沟疝,脐凸出,隐睾,颈椎异常,漏斗胸等。又称:阿斯科格氏(Aarskog)综合征,面-指-生殖器综合征。D. Aarskog, C. I. Scott, Jr.

Aase's syndrome 阿斯氏综合征。一种家族性征群。见于男性,发生于胎儿期。临床表现为轻度生长迟滞,再生不良性贫血,程度不同的白细胞减少,拇指畸形,前囟闭合延迟,有时可发生唇裂、腭裂、视网膜病及腭颈。又称贫血-先天性拇指三指节畸形综合征

Aase-Smith's syndrome 阿-史二氏综合征。拇指三指节畸形综合征,同阿斯(Aase)氏综合征

Abadie's sign 阿巴迪氏征。①突眼性甲状腺肿时上睑提肌痉挛。②脊髓痨时腱反射消失。Charles A. Abadie; [法]眼科学家(1842~1932)、Jean Abadie; [法]神经病学家(1873~1946)

Abbé's condenser 阿贝氏聚光器。放在显微镜载物台下,有两个透镜构成的聚光器结合装置。Ernst Karl Abbé; [德]物理学家(1840~1905)

Abbe's flap 阿贝氏瓣。取自下唇正中部的三角形全层皮瓣,用于填补上唇缺损。Robert Abbe; [美]外科医师(1851~1928)

~ **operation** 阿贝氏手术。用肠线环做肠侧面吻合术,或用线摩擦分离食管狭窄。又称三叉神经(第Ⅱ、Ⅲ支的颅内)切除术

~ **ring** 阿贝氏环。用于肠吻合手术的线环。又称肠线环

~ **string method** 阿贝氏线割法。治疗食管狭窄的一种手术方法

Abbe-Estlander's operation 阿-埃二氏手术。从一个口唇上移

- 植全层皮瓣,以修补另一口唇上的缺损。为保证移植成活,皮瓣可带有动脉血管蒂。又称唇缺损修补术。Robert Abbe, [美]外科医师(1851~1928)、Jakob August Estlander, [芬]外科医师(1831~1881)
- Abbé-Zeiss' counting cell** 阿-蔡二氏计数池。一种血细胞计数器,同托-蔡(Thomas-Zeiss)二氏计数池。Ernst Karl Abbé, Carl Zeiss, [德]眼镜师(1816~1888)
- Abbot's paste** 艾波特氏糊。杀牙神经用的一种糊剂。William Abbot, [英]医师(1831年生)
- Abbott's method** 艾波特氏法。用石膏绷带及石膏短上衣矫治脊柱侧凸的一种方法。Edville Gerhardt Abbott, [美]外科医师(1870~1938)
- Abbott-Miller's tube** 艾-米二氏管。注入及抽出两用的肠管,用于治疗小肠梗阻,有时亦用于诊断。又称双腔肠管。William Osler Abbott, [美]医师(1902~1943)、T. Grier Miller, [美]医师(1886~1981)
- Abbott-Rawson's tube** 艾-罗二氏管。一种注入或抽出两用的双筒管,可用于胃肠吻合术的洗胃或使胃减压。又称双筒管。William Osler Abbott, [美]医师(1902~1943)、Arthur J. Rawson, [美]医学物理学家
- Abderhalden's cancer serum** 阿布德豪登氏抗癌血清。参见 reaction 项下。Emil Abderhalden, [瑞士]生理学家(1877~1950)
- ~ reaction** 阿布德豪登氏反应。一种假设反应,认为异性蛋白入血时,机体即可合成一种分解该蛋白的酶与之反应,这种酶称为保护酶、防御酶或防护酶,仅对引起该酶形成的特定蛋白具有特异性。根据孕妇血中有分解胎盘白蛋白和胎盘蛋白酶的蛋白分解酶的原理,此反应可用于诊断妊娠或癌。又称血清酶反应
- Abderhalden-Fauser's reaction** 阿-福二氏反应。血清酶反应,同阿布德豪登(Abderhalden)氏反应。Emil Abderhalden, [瑞士]生理学家(1877~1950)
- Abée's support** 阿贝氏支持器。加压力于胸部以镇静心脏活动过度之器具,用于心动过速。又称胸部支持器。Ernst Abée, [德]内科医师(1843~1913)
- Abegg's rule** 阿贝格氏规律。即一切原子具有同数的价。Richard Abegg, [丹]化学家(1866~1910)
- Abel's bacillus** 阿伯尔氏杆菌。臭鼻杆菌,同臭鼻克雷白氏杆菌(Klebsiella ozaenae)。Rudolf Abel, [德]细菌学家(1868~1942)

Abelin's reaction (test) 阿贝林氏反应(试验)。检查尿中肺炎明的一种反应。Isaak Abelin, [瑞士]生理学家(1883年生)

Abercrombie's degeneration 阿伯克龙比氏变性。组织中有淀粉样蛋白沉着的变性。又称淀粉样变性。John Abercrombie, [英]医师(1780~1844)

~ **syndrome** 阿伯克龙比氏综合征。局限型的淀粉样物质沉积于皮肤、眼、下尿路、呼吸道、心脏、淋巴组织等。又称淀粉样变性综合征

Abercrombie's lotion 阿伯克龙比氏洗液。一种烟草浸出液

Abernethy's fascia 艾伯内西氏筋膜。覆盖于髂外动脉上的一种筋膜。又称髂骨筋膜。John Abernethy, [英]外科医师和解剖学家(1764~1831)

~ **operation** 艾伯内西氏手术。自髂前上棘内侧2.5cm处至腹股沟韧带中央外方2.5cm处作一弧形切开。又称髂外动脉结扎术

~ **sarcoma** 艾伯内西氏肉瘤。主要发生于躯干上的一种脂肪瘤。又称变性脂肪瘤

Abrahams' sign 亚伯拉罕氏征。①早期肺结核时,叩诊肩峰突可听到浊音和实音之间的音。又称结核病早期体征。②膀胱结石时,在脐和第9右肋软骨之间中部施加压力即引起剧痛。Robert Abrahams, [美]医师(1861~1935)

Abrami's disease 阿布勒米氏病。因红血球破坏而胆汁形成过多所引起的一种黄疸病。又称后天溶血性黄疸。Pierre Abrami, [法]内科医师(1879~1943)

Abrams' heart reflex 艾布勒姆斯氏心反射。刺激心前区部皮肤引起心肌收缩,心浊音区减小。Albert Abrams, [美]内科医师(1864~1924)

~ **lung reflex** 艾布勒姆斯氏肺反射。刺激胸壁引起肺收缩

~ **test** 艾布勒姆斯氏试验。检尿中铅:加草酸铵于尿(1:150),再加金属镁条或镁丝,可使尿中的铅沉淀

Abrikosoff's (Abrikosov's) tumor 阿布里科索夫氏瘤。由成群的似原始肌胚细胞形成的横纹肌瘤。又称:成肌细胞瘤,肌胚细胞瘤。Aleksai Ivanovich Abrikosoff, [苏]病理学家(1875~1955)

Abt-Letterer-Siwe's syndrome 亚-累-赛三氏综合征。非家族性网状内皮肉芽肿综合征,同累-赛(Letterer-Siwe)二氏病。Erich Letterer, [德]医师(1895年生), Sture August Siwe, [德]医师(1897~1966)

Achalme's bacillus 阿夏耳姆氏杆菌。产气荚膜杆菌,同魏(Welch)氏杆菌。Pierre J. Achalme, [法]病原学家(1860年生)

Achard's syndrome 阿夏德氏综合征。指(趾)细长并有下颌后缩及手足关节松弛。为马方(Marfan)氏综合征的变异型。

Achard-Castaighe's method (test) 阿-卡二氏法。用亚甲蓝检查肾功能的一种方法。又称亚甲蓝试验法。Emile Charles Achard, [法]医师(1860~1944)、Joseph Castaigne, [法]医师(1871~1951)

Achard-Thiers's syndrome 阿-提二氏综合征。发生在绝经后妇女的一种与多毛症并发的糖尿病。又称多毛妇女糖尿病综合征。Emile Charles Achard, [法]医师(1860~1944)、Joseph Thiers, [法]医师(1885年生)

Achilles' bursa 阿希利斯氏囊。又称跟腱囊。Achilles: 希腊神话中的英雄,其母抓住他的踝部浸入冥河

~ **bursitis** 阿希利斯氏跟腱[粘液]囊炎。跟腱周围粘液囊发炎并增厚,尤指跟腱前方的粘液囊

~ **disease** 阿希利斯氏病。跟腱破裂

~ **jerk (reflex)** 阿希利斯氏反射。叩击跟腱引起叩击侧的足跖屈。又称:踝反射,跟腱反射,小腿三头肌反射

~ **tendon** 阿希利斯氏跟腱。足跟后的强韧肌腱,小腿三头肌即以此附着于跟骨粗隆

~ **tendon reflex** 阿希利斯氏跟腱反射。同jerk项下

Achucarro's silver tannin method 阿丘卡罗氏鞣酸银法。用鞣酸银检查结缔组织的一种方法。Nicloós Achucarro, [西]组织学家(1851~1918)

~ **stain** 阿丘卡罗氏染色剂。染结缔组织用。又称银鞣酸染色剂

Ackermann's angle 阿克曼氏角。头颅底的某些确定角度,系脊柱后弯、脑膨出及脑积水的特征

Acosta's disease 阿科斯塔氏病。Acosta在秘鲁旅行后于1590年描述了此病,认为爬山高度超过366 m (12,000 呎)以上,氧分压减低,而适应困难所致。其主要症状为疲劳、头痛、头晕、呼吸困难、恶心呕吐、思维和判断能力下降及全身乏力等。又称急性高山病。Josede Acosta, 耶稣会传教师(约1539~1600)

Acree-Rosenheim's reaction (test) 阿-罗二氏反应(试验)。检蛋白质:向待检溶液加1:5000 甲醛数滴,再缓缓加入少许浓硫酸,如有蛋白存在,界面即显紫色。Solomon Farley Acree, [美]化学家(1875年生)、Otto Rosenheim, [英]科学家(1875年生)

~ **reagent** 阿-罗二氏试剂。蛋白质和色氨酸定性用的甲醛水溶液(1:5000)

Acrel's ganglion 阿克雷耳氏腱鞘囊肿。腕伸肌腱上的一种囊肿性瘤肿。又称腕伸肌腱鞘囊肿。Olof Olaf Acrel; [瑞典] 外科医师(1717~1806)

Adair-Dighton's syndrome 阿戴二氏综合症。有蓝巩膜、骨质疏松及耳聋的一种家族性征候群。又称骨质疏松综合征

Adamantiades-Behçet's syndrome 亚一贝二氏综合症。眼-口-生殖器综合征。同贝切特(Behçet)氏病。Hulusi Behçet; [土] 皮肤病学家(1889~1948)

Adami's theory 阿达米氏学说。类似欧利希(Ehrlich)氏免疫侧链学说,以解释有关遗传的理论。又称遗传学说。John George Adami; [加] 病理学家(1861~1926)

Adamkiewicz's demilunes 阿当凯维奇氏新月细胞。有髓神经纤维神经鞘下的半月状细胞。又称神经膜细胞。Albert Adamkiewicz; [波] 病理学家(1850~1921)

~ reaction (test) 阿当凯维奇氏反应(试验)。检蛋白质,待测物加至1份浓硫酸和2份冰醋酸的混合液中,加热后如显红紫色,即有蛋白存在。

Adams' disease 亚当斯氏病。其特征为突发性意识丧失,有或无抽搐,其抽搐常伴有心传导阻滞。又称:急性心源性脑缺氧综合征,房室传导阻滞综合征。Robert Adams; [爱] 医师(1791~1875)

Adams' operation 亚当斯氏手术。① 为髋关节粘连所作的皮下囊内股骨头分离。② 各种不同点掌腱膜的皮下分离,治掌挛缩病。③ 治疗睑外翻的手术,由眼睑作一楔形片切除。④ 使用镊子与插入一夹板的方法,对弯曲鼻中隔隆起部加以压碎,以矫正鼻中隔弯曲。⑤ 圆韧带的徙前术,以治疗子宫脱出。⑥ 结肠切开手术。William Adams; [英] 外科医师(1820~1900)、Sir William Adams; [英] 外科医师(1876~1829)

~ saw 亚当斯氏锯。用以切除骨骼的长柄小直锯

Adams' position 亚当斯氏位置。患者站立,足根并拢,上身向前弯曲,上肢下垂,头向前

Adams' test 亚当斯氏试验。检乳中脂肪,已知量的牛乳以滤纸过滤,经索克斯累特(Soxhlet)氏回流器提取,干燥至恒重后称量

Adams-Stokes' disease (syndrome) 亚-斯二氏病(综合征)。急性心源性脑缺氧综合征,同亚当斯(Adams)氏病。Robert Adams; [爱] 医师(1791~1875)、William Stokes; [爱] 医师(1804~1873)

~ syncope 亚-斯二氏晕厥。脑缺氧性晕厥,同 disease 项下

Adams-Victor-Mancall's syndrome 亚-维-麦三氏综合征。酒