


医药学自学指南



应 试 题 解

主编 许志忠
程振芳

妇 产 科 学

郭美君 编

中国医药科技出版社

96
1171
31
2

· 医药学自学指南 ·

X1984/12


妇 产 科 学

应 试 题 解

郭美君 编



3 0092 4832 3



中国医药科技出版社

251393

登记证号:(京)075号

·医药学自学指南·

妇产科学应试题解

郭美君 编

中国医药科技出版社出版

(北京市西直门外北礼士路甲38号)

(邮政编码100810)

全国各地新华书店 经销

内蒙古蒙文印刷厂 印刷

开本 850×1168mm1/32 印张 7.22

字数 176.4千字 印数 1—5000

1994年5月第1版 1994年5月第1次印刷

ISBN7-5067-1081-1/R·0964

定价: 5.30元

医药学自学指南
《应试题解》编委会

主 编	许志忠	程振芳	
编 委	(按姓氏笔划)		
	任常胜	陈玉华	李晓钟
	庞秀生	赵建忠	徐永和
	高慧乐	宿 庄	宿 敏

多
个

前 言

随着社会的发展,科学的进步,自学,已成为人们获得知识的重要方法之一。由于自学与课堂学习在诸多方面有较大差异,因而为自学者提供有效的自学读物就显得尤为重要,鉴于此,我们组织了一批有丰富教学经验的中西医学及医药学学者编写了这套自学指南书集。其由三大部分组成,即自学方法指导、医学自学辅导纲要、应试题解。本套书为第三部分。

教学过程是由教育目标、教学计划和考试评价所组成的连续过程,为了检测受教育者是否达到了教育目标的预定要求,并对教学质量和教学方法作出全面评价,最终都要进行某种形式的考试和评价。考试的形式有多种多样,其中笔试是最常用的一种,因为它可以通过各种题型较全面地测量应试者对基本概念的程度、基本理论的应用能力、基本技能的掌握程度(三基)以及分析、综合等诸方面的水平。正因如此,题型问题是考试组织者、教学人员都非常关切的问题,但是目前有关这方面较成熟的意见还较少。有的在研究题型时过于追求形式,出了大量的单一题型的习题,搞题海战术,影响了正常的教与学,从某种程度上失去了真正的考试意义。我们在总结多年来教学工作中考试的正反两方面经验的同时,吸取国内外目前较成熟的题类、题型,编写了这套应试题解,其目的在于提高自学效果,满足教学考试指导的需要,努力在完善考试标准化及题型方面做一些有益的探索。

本书的编写特点是:① 中医、西医、中药各成系列。② 以大专医药院校现行各种教学大纲为主要依据,并为增强其适用性,某些内容作了适当增减。③ 总体内容突出“纲举目张,精要明衡”的特点。④ 命题注意各科的重点章节多命,一般章节少命;要求熟悉掌握的内容多命,了解的少命;基层适用的多命,不实用的少命;三基

内容多命,其它少命;定论内容多命,不明、假说等不命的五多五少原则。⑤按标准化试题的要求编制试题,原则要求一题一解;每科单独成册,每册末编制模拟试卷2~3份,供制题参考和读者自检自测。

从命题角度而言,一份考题,应该是从多形式、多角度、多层次较为全面地考核考生的理解、掌握、应用能力及水平;就考生而言通过考试,不但要证实自己对该门课程已达到教学要求标准,而且还要通过应答各种题目检测自身学习中的某些不足。问与答构成了考场的全过程,也是考试的主要形式,因此,为提供多形式、多角度、多层次的命题基本思路、框架,并就此做出相应的诠解,无论是从教,还是对学都是有益处的。这也是我们将该书命名为“题解”及原则上“一题一解”编写的初衷。

编写一套题型较多的应试辅导读物我们还缺乏经验,因此错误、批漏在所难免,敬请读者批评指正。

许志忠 程振芳

1993. 5

《应试题解》题型简介

一、客观性试题

客观性试题是具有某种共同特征的试题类型的总称,它的正确答案在测验前就已准备好,根据被试者选择答案的情况给分,不同评分者各自独立评分,其所评结果是基本相同的。客观性试题一般适于测量知识的掌握、理解、应用、分析几个层次的学习效果。题的答案明确,作答简便,因而在限定时间内可以包含足够数量的试题,保证对知识内容的覆盖面。客观性试题中最常见的题型有选择题、是非题、匹配题。

(一) 选择题

1. 单项选择题:每个题干下有4个备选答案,要求应试者从中选出一个正确答案。如:

占体液总量最多的部分是:()

- ① 组织间液
- ② 血浆
- ③ 细胞内液
- ④ 淋巴液

2. 多项选择题:每个题干下有5个备选答案,要求应试者从中选出2~5个正确答案。如:

青皮适用于下列哪些症候?() () () () ()

- ① 食积胀满
- ② 乳房胀痛
- ③ 腹中包块
- ④ 气虚腹胀

⑤ 疝气疼痛

选择题可测试应试者对所学知识的识记、理解能力；基本概念的掌握程度及分析、综合、应用能力。还可以考核学生的判断、推理、运算、比较能力。

(二) 是非题

是非题又称二项选择题，它通常是给被试者一个句子，要求被试者作出正误判断。

1. 真伪式：即判断题目内容是真是伪用√或×作答。如：

药物剂量增加，其效应可相应增强，如再增加剂量其效应继续增强。()

2. 正误式：即在试题中让被试者将正确的地方标上“R”，错误的地方标上“W”。如：

看题中划线部分，如正确标 R，如错误标 W。如：

体温调节中枢整合机构的中心在视前区一下丘脑前部。

3. 订正式：即试题中有错误的地方，要求被试者查出来，并将其改正。如：

请将试题中错误的地方改正过来：肠梗阻的主要症状是呕吐、泻泄、腹胀腹痛。

4. 组合式：即让被试者对一系列选项加以判定。如：

判断题中 A、B、C、D 的正确与错误，正确的在括号内打√，错误的打×。

正常成年人的血液总量约相当于体重的 8%。

A. 运动量增加，血量增加。()

B. 妇女妊娠期间血量增加。()

C. 恐惧时血量减少。()

D. 冬季血量减少，夏季血量增加。()

是非题主要可考核学生的识记、理解、分析比较和鉴别能力。

(三) 匹配题

。匹配题即由一系列题干和一系列的选择项组成,要求被试者选出前后两者相适合的项。

1. 完全匹配型:即题干的数量与选择项的数量是一致的。如:

将下列著作的编号填入作者后的括号中:

- a. 李时珍() ①《千金方》
- b. 张仲景() ②《本草纲目》
- c. 孙思邈() ③《医学心悟》
- d. 程仲龄() ④《伤寒杂病论》

2. 不完全匹配型:即题干与选择项的数量不一样。如:

将下列药物功效的标号填入相应的药名后的括号中:

- a. 黄芪() ① 发汗解表
- b. 黄芩() ② 补中益气
- c. 大黄() ③ 回阳救逆
- d. 麻黄() ④ 清热燥湿
- ⑤ 行气散寒
- ⑥ 攻积导滞

匹配题可用于测量对多个事物与知识的理解能力和对其相互关系的判断力。

二、限制性试题

限制性试题是介于客观性试题和主观性试题之间的一种试题类型,包括名词解释、填空题、简答题和填图题。一般来说,填空题和解答题在某些情况下是可以互换的,即同一个问题有时可以用填空形式,有时又可以用问答形式。无论采用哪种形式,限制性试题一般都是能用一个词、一个数字、一个短语、词组或几句话来回答。限制性试题最适合于测验对概念的理解及数量问题的解决能力。

(一) 名词解释

名词解释即提出一个常用名词或术语,要求应试者直接解释。

名词解释主要用于考核应试者对基本概念的了解程度。

(二) 填空题

填空题即试题以不完全的陈述句出现;在问题的叙述中,有目的地留出—处或几处空白,要求应试者完成填空后,使陈述句成为完整的句子。

填空题主要用来考核应试者对基本知识的了解程度。

(三) 简答题

简答题是要求应试者对所提的问题用较简单的几句话来回答的一种方式。它具有较大的灵活性,命题时可以从不同角度、不同方向出题。

简答题主要适用于考核应试者对基本知识、概念和原理的了解记忆情况。

(四) 填图题

填图题即试题为一图解或图表,要求应试者识图后填空。

填图题主要用于考核应试者的基本概念、基础知识、基本技能的掌握程度以及对图表的识别和理解能力。

三、主观性试题

主观性试题的特征是被试者可以自由应答,被试者只要是在题目所限的范围内,可以在深度、广度、组织方式等方面都享有很大的自由;主观性试题不仅可以对学生掌握知识的程度进行分解式考查,而且还可以进行整体综合性的考查;主观性试题不仅可以反映被试者答题的最后结果,也可以反映被试者的思维过程;另外,主观性试题还可以创设一个情景,允许被试者在这个情景中充分发挥自己的创造力。主观性试题主要包括论述、操作等题型。

(一) 论述题

论述题就是向应试者提出问题,要应试者用自己的语言组织答案,进行回答。

论述题与简答题的区别是:简答题适合于考核知识的理解和记忆,而论述题则适合于考核应试者的组织、综合能力,甚至还可以测量应试者的评价和创造能力。

(二)操作题

操作题可有多种,“纸笔操作”目前应用很多,即用纸笔模拟真实情况来考核应试者的知识综合应用能力。

目 录

第一章	女性生殖系统解剖	1
第二章	女性生殖系统生理	7
第三章	妊娠生理	19
第四章	妊娠期母体的变化	28
第五章	妊娠诊断	32
第六章	产前检查和孕期保健	42
第七章	正常分娩	49
第八章	正常产褥期生理及护理	60
第九章	病理产科	66
第十章	妊娠合并症	110
第十一章	异常分娩	117
第十二章	分娩期常见并发症	150
第十三章	女性生殖系统炎症	167
第十四章	女性生殖系统肿瘤	183
第十五章	滋养细胞疾病	193
第十六章	月经不调	198
附	模拟试卷	203

第一章 女性生殖系统解剖

客观性试题

一、选择题

(一) 单项选择题 (在下题的 4 个备选答案中, 选出 1 个正确的答案, 并将其编号填入题干后面的括号内)

指出骨盆是由哪些骨骼组成的? ()

- ① 骶骨、尾骨及髌骨
- ② 骶骨、尾骨
- ③ 髌骨、坐骨及耻骨
- ④ 耻骨、髌骨及尾骨

【题解】骨盆是由左右两块髌骨、一块骶骨及一块尾骨构成。髌骨由耻骨、髌骨和坐骨融合而成。骶骨由 5 块骶椎构成。尾骨由 4~5 块尾椎合成。

【答案】①

(二) 多项选择题 (在每小题的 5 个备选答案中, 选出 2~5 个正确答案, 并将每个正确答案的编号分别填入题干后面的括号内, 正确答案没有选全或有选错的该题不得分)

1. 关于骨盆腔的平面, 下述哪几项是正确的? () () () () ()

- ① 入口平面呈横椭圆形

- ② 中骨盆平面为最小平面
- ③ 出口平面由二个不同平面的三角形组成
- ④ 入口平面为最狭窄平面
- ⑤ 中骨盆平面为最大平面

【题解】为了便于了解骨盆的解剖特点，一般将骨盆分为三个平面。上口称为入口平面，呈横椭圆形，中骨盆平面最为狭窄也称最小平面，下口称为出口平面，由两个在不同平面的三角形组成。

【答案】①②③

2. 输卵管的构造包括：() () () () ()

- ① 峡部
- ② 壶腹部
- ③ 间质部
- ④ 伞部
- ⑤ 卵巢

【题解】输卵管 8~14cm，自内侧向外侧分为：①间质部，埋在子宫角的肌层内；②峡部，与间质部相连的最狭窄部分；③壶腹部，为峡部与伞部之间膨大的部分；④伞部，为输卵管的末端，开口于腹腔。呈伞状，与卵巢相接近。

【答案】①②③④

3. 卵巢的功能主要是：() () () () ()

- ① 产生卵子
- ② 固定子宫位置
- ③ 输送卵子
- ④ 内分泌功能——分泌性激素
- ⑤ 输送受精卵

【题解】卵巢的主要功能有两个，一是生殖功能，即产生卵子；二是内分泌功能，即分泌性激素。

【答案】①④

4. 女性生殖系统内生殖器包括：() () () () ()

① 处女膜

② 卵巢

③ 子宫

④ 输卵管

⑤ 阴道

【题解】内生殖器是指生殖器官的内藏部分，它包括阴道、子宫、输卵管及卵巢。

【答案】②③④⑤

二、是非题

(一) 下题你认为正确的，请在题干后的括号内打√，错误的打×。

卵巢动脉来自腹主动脉(左侧可来自左肾动脉)，进入骨盆后经骨盆漏斗韧带进入卵巢门。()

【题解】卵巢动脉的走行在解剖学，生理学及手术学中均有一定的意义，因其来自较大的动脉——腹主动脉或左肾动脉，并经骨盆漏斗韧带进入卵巢门而供给卵巢血液。

【答案】√

(二) 判断下题中划线部分的正确或错误，正确的在线下标 R，错误的标 W。

子宫动脉是髂内动脉的一个分支，它供给子宫体，输卵管，卵巢及宫颈下部、阴道上部血液。子宫动脉走行中，不跨过输尿管。

【题解】子宫动脉走行中，在子宫峡部水平外侧约 2cm 处横跨输尿管而达子宫侧缘，这一解剖特点在妇科手术学中很重要。

【答案】W

(三) 将下题中错误的地方用“——”标出来, 并将其改正。

子宫峡部位于子宫体与子宫颈之间, 上端为解剖学内口, 下端为组织学内口, 非妊娠期长 7cm, 妊娠后期扩展, 临产前形成子宫下段。

【题解】子宫峡部就是子宫体与子宫颈之间最狭窄的部位故称之为峡部, 非妊娠期长约 1cm, 妊娠后期渐扩展形成子宫下段。

【答案】7cm 改为 1cm

(四) 判断下题中 A、B、C、D 的正确与错误, 正确的在括号中打√, 错误的打×。

下列器官为女性生殖器官的邻近器官。

A、膀胱 ()

B、输尿管 ()

C、肾脏 ()

D、直肠 ()

【题解】女性生殖器官的邻近器官不仅位置上相互为邻, 而且血管、淋巴、神经系统也相互有关, 在疾病的波及, 诊断、治疗方面也相互影响, 主要有输尿管、膀胱、尿道及直肠。

【答案】A√; B√; C×; D√

三、匹配题

不完全匹配题

将下列题干中的 a~d 的解剖部位与选择中①~⑥的器官相应配对:

a. 骨盆底肌肉 ()

b. 内生生殖器官 ()

c. 外生殖器官 ()

d. 生殖器邻近器官 ()

① 子宫

② 前庭大腺

③ 肛提肌

④ 膈肌

⑤ 膀胱

⑥ 脾脏

【答案】a③；b①；c②；d⑤

限制性试题

一、名词解释

1. 圆韧带：为一对子宫韧带，起于两侧子宫角前面，输卵管近端下方，向前斜行，穿过腹股沟管，止于大阴唇内。

2. 阔韧带：为一对子宫韧带，覆盖子宫前后壁的腹膜在子宫两侧合拢形成阔韧带，其上缘内 2/3 包绕输卵管，外 1/3 称骨盆漏斗韧带，阔韧带底部纤维组织加强称主韧带。

二、填空题

子宫骶骨韧带从子宫颈后上起，自两侧绕直肠达_____的筋膜上。

【答案】第 2、3 骶椎前

三、简答题

女性生殖系统外生殖器包括哪些部分？

【题解及答案】女性生殖器官外生殖器包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、前庭、前庭球、前庭大腺、尿道外口、阴道口及处女膜。