

中國醫藥科技叢書之八
曹開鋒 主編

男科醫案(續)

中國醫藥科技出版社

77.57

2

登记证号:(京)075 号

内 容 提 要

本书为《男科医案》的续集,作者从精选的 105 例案中总结了临床治疗男性不育和各类杂病的经验。较详尽地介绍了 24 种常见男科疾病的发病原因、治疗原则、辨证用药和保健知识。充分体现了“以中为体,以西为用”中西结合开展男科疾病临床研究的重大意义。

书中的每个案例都有一定的实用和参考价值,为广大医务工作者和某些男科疾病患者提供了一部可资借鉴的宝贵资料。

本书可供临床医师和男科患者参考。

中医男科丛书之八

男科医案(续)

曹开镛 李学斌 梁建华 主编

*

中国医药科技出版社 出版
(北京西直门外北礼士路甲 38 号)

邮政编码 100810

天津市宝坻县第二印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

开本 850×1168. 1/32 印张 7.5

字数 186 千字 印数 1—5000

1994 年 2 月第 1 版 1994 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5067-0937-6/R · 0835

定价:6.80 元



曹开镛是山西省汾阳县人,生于一九四二年,从小拜老中医为师。现任天津市中医男科门诊部主任、中国中医药学会男科学会首届理事长、华北地区男性学术委员会副主任,全国中医药学会外科学会男科研究中心主任。全国中医药学会天津分会男科学组组长。曾主编《中医男科学》、《中医男科

丛书》1—5册、《中老年心理保健》等十几部著作。并经多年临床医疗实践,研制出20多种治疗男科疾病的系列中成药。如治疗阳痿的回春壮阳灵、治疗不育的液化灵、特效生精灵、治疗前列腺疾病的消炎灵,不仅疗效好,而且均通过专家组鉴定,获得好评,在国内均占领先水平。

发展中医男科学
为人民健康服务


乔世影

1989.8

序

曹开镛医生继主编《中医男科学》之后,又开始主编《中医男科丛书》,为整理、继承和发展我国历史悠久的中医男科学术资料做出了可贵的贡献!它必将对中医男科这一新兴学科的建立与发展,起到积极地推动作用。

与中医妇科学相比,中医男科学的研究要薄弱得多。几千年来,祖国医学在临床和理论上对于男性疾病虽然积累了许多宝贵的经验,但系统的专著却很少。医学史上虽记载明代岳甫嘉著有《男科证治全篇》,可惜已经亡失;清代傅山著有《傅青主男科》二卷,但内容主要为男女兼有之杂病,对后世影响不大。近十年来,曹开镛医生和他的同事们,经过艰苦的努力,在丰富的临床实践和广泛的古籍整理的基础上,借鉴世界性医学研究的成果,对于中医男科学的学术思想体系进行了较深入的探讨。上述专著和丛书的陆续出版将受到广大医务工作者和亿万患者的欢迎,也为中医男科学做为—门独立的学科的建立奠定了良好的基础。我向这些为男性造福的医务人员致以崇高的敬意,并希望他们在今后的实践及研究工作中取得更大的成果。



一九八九年九月五日

前言

两年前我写了一部医案出版后,受到了广大同道和读者的厚爱。收到了几百封来信,在赞扬的同时,也给我提出了宝贵意见。对此,我衷心感谢!

众多读者希望我能把男性知识用通俗易懂的语言,结合实际病例,再写一些东西。现应广大读者的要求,将近年来既有代表性又有普遍意义的典型病例,整理撰编成册,名为《男科医案续》。

本《案续》与前《医案》之不同处有 2。其一是每种病案前加一段概述,把该病的定义,发病原因,治疗与保健方法,进行了扼要介绍;其 2 是对每个病例的辨证、治则、用药,都用通俗易懂的语言加以解释,力求多讲一些中医男科学的知识。

因诊务繁忙,水平有限,粗疏之处,势不可免,还望同道不吝赐教。幸甚!

曹开镛

一九九二年十一月二十六日

目 录

1	上篇 不育
1	一、不射精症
17	二、精液不液化症
41	三、精子密度低症
62	四、无精子症
72	五、精子活动率低症
83	六、精子活动度低症
92	七、精液量少症
97	八、死精子症
101	九、精子畸形症
114	十、精子凝集症
122	十一、精液感染症
133	十二、抗原抗体症
144	下篇 杂病
144	十三、阳痿
161	十四、早泄
168	十五、血精
175	十六、遗精
182	十七、急性前列腺炎
188	十八、慢性前列腺炎
195	十九、前列腺增生
202	二十、附睾结核
206	二十一、淋病

215	二十二、龟头肿痛
221	二十三、阴茎硬结症
226	二十四、乳病

上篇 不 育

一、不 射 精 症

【概述】

不射精症，顾名思义，就是指男子在性交过程中，自始至终没有射精活动或长时间性交也达不到性高潮。这不仅是男性不育的常见病因，使患者在性交中得不到快感和愉悦，或是阴茎久坚不痿痛苦异常，或是不泄自痿黯然神伤。

性交不射精症分原发性和继发性两种，这两种不射精症又都包括绝对性、选择性和偶然性三类。原发性不射精症是指从未能够在配偶的阴道中射精；继发性不射精症则是指过去曾有过性交射精行为，后来由于种种原因丧失了这一功能。

原发性绝对不射精，是指无论是性交还是手淫，都不能使精液射出。常见于性抑制或性无知：

原发性选择性不射精，是指在手淫的情况下可有性高潮出现并射精，而在性交时却达不到性高潮也不能射精。多见于有较长时间手淫史且体健的患者，或对配偶乃至异性有一定成见的心理障碍患者；

继发性绝对不射精者常由于过去曾受过一定的与射精有关的精神刺激，如手淫将射精时被别人发现并嘲笑，或曾有非婚姻关系致女方怀孕史而自谴自责，以致于在射精的感觉即将到来时顿生恐惧和懊恼，使大好兴致雪化冰消；

继发性选择性不射精，是指曾有性交射精史，但后来只能用非性交手段如手淫才能射精。多由于患者害怕致女方怀孕或女方性

冷淡,久交无高潮所致;

偶然性不射精则是由于特定的不宜性交的环境、时间和患者特定的身体和精神状况下发生的偶然现象。

综上所述,不射精症大多由于精神——心理因素所致,所以在治疗上首先注意以下几点:

1. 放松精神,增强信心,尤其要解除“自己不如人”的自卑心理;

2. 女方热情的鼓励、积极的配合。如对选择性不射精者,可手淫法使其即将射精时将阴茎插入阴道,往往经一二次纠正后即可正常射精;

3. 配合必要的药物治疗。祖国医学认为“肾为作强之官,使巧出焉。”、“肾主开阖”,不射精症的精神、生理因素都与肾气有关,如能加以对症调理,使肾气充沛,阴阳调和,此症即能得愈。

这里需要指出的是,逆行射精不在本节之列。所谓逆行射精,是由于患者膀胱内括约肌先天或后天的功能失调,致使患者在射精时精液不能由尿道口射出,而返流入膀胱的一种病象。此类患者有性快感及射精感,于次日的尿液中可检出大量精子。

【案 1-1】

李××,男,33岁,工人。病历号:5756

初诊:1991年2月5日

现症:结婚4年来,性交不能射精。初婚时,性欲亢盛,交而不泄,自以为身体强壮所致。但时日既久,没有性快感,更不能生育,劳而无功。其爱人不堪其扰,也感到不快。近年来由于认识到自己的不正常,由自诩自夸转为自谴自责,性欲逐步下降,常在性交中不射精而疲软痿顿,影响了夫妻感情。心情抑郁、急躁而就诊。

辨证:体格壮盛,表情呆滞,面色晦暗不华,皮脂丰富有油光。呼吸粗重,吸时发出叹息。略微有些口臭,回答问题还比较准确,但显现出急躁。查外生殖器正常,仅有包皮稍长,左侧精索静脉轻度

曲张。

诊：脉象沉弦，舌质暗红，苔黄燥。证属欲火炽盛，煎灼精室，阴精涸渴，精路闭塞，继而由于所欲不遂，由忿转郁，郁从火化影响筋络，宗筋被灼而致痿顿。病程较长，情况复杂，不可操之过急，时值初春当顺其节令以治之。

治法：舒肝理气，清热化郁。

方药：柴胡 10 克 黄芩 10 克 生地 12 克 桅子 10 克 郁金 1 克 佛手 10 克 丹皮 8 克 赤芍 10 克 酒军 8 克 龙胆草 10 克 当归 10 克 竹茹 8 克 甘草 5 克。

每日 1 剂，服 1 周。

二诊：自述经大夫耐心开导并服药后，有明显的轻松感。情绪转佳，呼吸较平匀，面部油光减退，面色仍显晦暗。

诊：脉弦，舌质红，苔质黄。继续为其讲清病因，列举以前病例，鼓励其坚定信心，继续治疗。

治法：舒肝郁、通瘀滞、滋肝肾、通精关。

方药：生地 15 克 当归 10 克 赤芍 15 克 丹参 15 克 丹皮 10 克 郁金 10 克 牛膝 15 克 蒺藜 12 克 山萸肉 10 克 旱莲草 15 克 女贞子 15 克 桅子 8 克 柴胡 8 克 路路通 10 克。

每日 1 剂，服 1 周。嘱不必禁绝房事。

三诊：精神明显好转，面色渐有神彩，虽仍未能射精，但性交中自痿现象有明显好转，且稍有快感。

诊：脉象略弦，舌质红，苔白。郁火消散，肾水渐光，病有转机，愿意继续治疗。

治法：滋肝肾，通精关。

方药：生地 15 克 熟地 10 克 赤芍 15 克 白芍 10 克 当归 10 克 牛膝 15 克 萸肉 15 克 女贞子 20 克 急性子 15 克 丹皮 8 克 麻黄 3 克。

每日1剂,服2周。

四诊:未诊喜形于色,自述日前有一次射精,量不甚多,质地较稠。

诊:脉象微弦数、舌薄红、苔白。

治法:同前,加重滋肾通关药力。

方药:生地20克 元参15克 赤芍15克 牛膝15克 王不留行15克 急性子15克 萸肉15克 菟丝子20克 女贞子20克 丹皮10克 路路通10克 麻黄3克

每日1剂,服2周。

后未再诊,两个多月后欣喜来告:性生活已完全正常,其妻已怀孕。

【案1-2】

张××男,24岁,农民。病历号:5465

初诊:结婚已经2年,全家都盼其生育,但没有结果。夫妻双双来天津求治不育。就诊过程中发现,这对夫妻十分缺乏生育常识,以为在一起睡觉,性交就会怀孕,根本不知射精这回事。两年来多次性交均无射精,以男方感到“累”而结束。本为不生育着急,听说属于不射精症又转恐惧。通过安慰,开导,稳定其情绪。询问病史,知其婚前没有任何行为,无手淫史,婚前、婚后均有遗精,现象。大致属原发性绝对不射疗。

辨证:患者粗壮木讷,沉默寡言。文化程度极低,家庭管束严,和外界接触少,家住山区,自幼下地劳动,长大由家庭作主完婚。

自述结婚二年以来,由于未能生育,夫妻二人受家长谴责,本人受外人嘲笑,近年来心情不好,胸闷讷呆,口苦失眠,精神不振,大便燥结,小便短赤,并时有尿道刺痛,排尿不畅。多方痛苦,难对人言。

诊:脉沉弦数,舌暗红,舌下脉络黑紫,舌苔黄燥少津。证属先天形质有余而开化不足,郁热阻塞三焦,久成瘀滞,精关开阖失司。

治法：解郁清热，化结通滞。

方药：白花蛇舌草 20 克 夏枯草 20 克 浙贝母 15 克 黄郁金 15 克 生大黄 5 克 川草薢 15 克 川黄连 6 克 车前草 15 克 竹叶 8 克 冬葵子 15 克 路路通 12 克 赤芍 15 克 丹皮 10 克 牛膝 12 克 滑石 15 克 甘草 5 克。

每日 1 剂，服 1 周。

二诊：精神较前好转，自述服药后先有轻度便溏，后即正常，现大小便畅，心中郁闷减轻。固仍不能射精而着急。进一步为之讲清道理，嘱其耐心调治。

诊：脉沉数，舌质暗红、苔黄。三焦热结已见松动，宜再接再厉。

治法：缓下而不伤阴，化瘀以通精关。

方药：白花蛇舌草 20 克 夏枯草 15 克 丹参 20 克 生地 15 克 赤芍 15 克 丹皮 10 克 路路通 15 克 冬葵子 15 克 牛膝 15 克 酒军 8 克 广郁金 15 克 王不留行 15 克 花粉 15 克 竹叶 8 克 甘草 5 克。

每日 1 剂，服 1 周。配合通精灵胶囊，每天 2 次，每次 3 粒。

三诊：仍未射精，但精神、体力均好于以往，进一步坚定了治疗信心。

诊：脉象略数、舌质暗红、苔黄白。郁热已去大半，三焦气机已畅。

治法：养肾阴，通精关。

方药：生地 15 克 赤芍 15 克 丹皮 10 克 牛膝 15 克 王不留行 20 克 路路通 15 克 丹参 15 克 急性子 15 克 葛根 15 克 冬葵子 15 克 菟丝子 15 克 竹叶 8 克。

每日 1 剂，服 2 周。同时配服通精灵胶囊每天 2 次，每次 3 粒。

四诊：服药中已有 2 次射精，喜不自胜。不仅生育有望，而且体会到了前所未有的性愉悦。

诊：脉象略数，舌质红；苔白稍剥。嘱其节制性生活，养精蓄锐，

以期早日生育。

治法：养阴，益肾，填精。

方药：生地 20 克 当归 15 克 生芪 15 克 山药 20 克 菟丝子 20 克 枸杞子 20 克 女贞子 20 克 元参 15 克 王不留行 20 克 山甲 10 克 牛膝 15 克 竹叶 8 克。

每日 1 剂，连续服用。并配合通精灵，活力生精灵胶囊每天 2 次，每次各 3 粒，以加强疗效。

【案 1-3】

吴××，男，28 岁，教师。病历号：5722

初诊：1991 年 1 月 26 日

现症：婚近四年，同居未育。究其原因是性交不能射精，而于性交后遗精，或较长时间手淫也能够射。性交常以不射精自痿而告结束，阴茎勃起也不够理想，为此，夫妇双方都感到痛苦。

辨证：文弱体质，精神尚可，面色稍苍白，平时常有腰背酸重感，近年来冬季耐寒能力下降。询知青少年时曾有手淫习惯，于婚前戒除。

诊：脉沉细，舌质淡润，苔白。证属戕伤日久，阴损及阳，肾气亏损，开阖失度。

治法：滋阴兴阳，强肾益精。

方药：生熟地各 15 克 黄芪 20 克 当归 10 克 菟丝子 20 克 枸杞子 20 克 仙灵脾 15 克 益智仁 10 克 赤芍 10 克 淡苁蓉 15 克 云苓 15 克 鹿角胶 8 克(烊入)。

每日 1 剂，服 2 周。同时配合通精灵及回春灵 2 号胶囊，每天 2 次，每次各 3 粒。

二诊：精神状态良好，面色转佳，自述两星期以来感觉很好，腰背酸重明显减轻，体力也有所增长，畏寒感也好了许多。两周中只有一次性生活，仍未能射精，但也没有中途自然痿软。想知道“这是一种什么病”，因告诉他：“这属于原发性选择性不射精症”。其病因

就在于年少手淫,过早地较多地损失了阴精,造成肾阴亏损,而阴阳又是互根的,也就是说两者互为依存条件又互相转化,肾阴的过分地亏损,势必影响到肾阳的衰微,这所谓“阴损及阳”的过程。同时长时间多次手淫,使性器官形成一定的耐受性和适应性,使射精的精神阈值升高,所以就会出现现有的一系列症状。以上解释使患者心服,同时增强了治疗信心。

诊:脉象沉,舌质淡红,苔白。患者年纪轻,是肾气恢复的有利因素,嘱其慎起居,调饮食,并继续治疗。前法酌加通精。

方药:生熟地各 15 克 黄芪 20 克 当归 10 克 山萸肉 15 克 菟丝子 20 克 仙灵脾 15 克 益智仁 10 克 肉苁蓉 15 克 赤芍 12 克 急性子 15 克 牛膝 15 克 王不留行 15 克 肉桂 3 克。

每日一剂,服二周。同时配合通精灵及回春灵 2 号胶囊,每天 2 次,每次各 3 粒。

三诊:自述感觉极佳,精神、体力都很充沛,性欲也较前增强,遗精量较前增多,只是还没有实现射精。询问了其性生活的一些情况,嘱其改变性生活中过于简单和双方配合欠佳的情况,在治疗上要有决心,在现实活动中要有信心和耐心,心领神会,身体力行再加上药物治疗的保证,一定会尽快奏效。

诊:脉象略沉,舌质红,苔薄白。

治法:滋阴益阳,强肾通精。

方药:鱼鳔 15 克 地各 15 克 黄芪 20 克 当归 10 克 菟丝子 20 克 山萸肉 15 克 牛膝 15 克 仙灵脾 15 克 益智仁 15 克 急性子 15 克 葛根 10 克 麻黄 4 克 肉桂 3 克。

每日 1 剂,服 2 周。每次各 3 粒。

四诊:欣然来告,昨天已能射精,心情很是激动。嘱其节制性生活养精蓄锐,以期早育,仍服用通精灵,活力精灵胶囊以巩固疗效。

【案 1-4】

杨××,男,24岁,工人,病历号:5492

初诊:1990年12月6日。

现症:结婚一年,性交不能射精。阴茎易勃起,性交则不射精,仅有木胀感。停止性交能够自痿,继而又能勃起交媾。多时一夜三四次,没有要射精的感觉。其爱人不堪其扰,多次发生口角,夫妻失和,心情郁闷。常于性交的当夜或次夜发生遗精。自己百思不得其解,因来求治。

辨证:患者体健,营养良好。外生殖器发育正常。否认手淫史,性格内向,易怒易郁,小便短赤,大便不爽,多眠多梦,遗泄,以致气滞血瘀,精窍不利。

治法:疏肝理气,开郁通精。

方药:醋柴胡 10克 制香附 15克 广郁金 12克 丹参 15克 赤芍 12克 王不留行 15克 路路通 12克 桃仁 10克 红花 10克 牛膝 12克 青皮 8克 竹叶 8克。

每日1剂,服1周。同时配合服用通精灵胶囊,每天2次,每次3粒。

二诊:自以为变化不大,仍不能射精。诊脉象稍缓。询知性交时阴茎木胀已减轻,并有舒缓感。患者得病,都愿快愈,尤其年轻人,年轻、气盛、心急,自以为慕名而来,希望一战告捷。殊不知“冰冻三尺非一日之寒”,过去无法可治的痼疾现有了可靠的治疗措施,就应该积极配合,循序渐进,方可以早愈。这当中尤其需要患者的精神配合,要精神松弛,心情愉快,尤其应切记。

诊脉弦象已缓,舌质转红、舌苔白。脉、舌象俱见进步,宜守方加减,加强益肾通精药量。

方药:柴胡 10克 香附 12克 郁金 10克 赤芍 12克 生地 15克 菟丝子 20克 王不留行 20克 炒甲珠 10克 急性子 15克 龙胆草 15克 木通 10克 牛膝 15克 路路通 15克 石菖蒲 10克 竹叶 8克。

每日1剂,服2周。同时配合通精灵囊,每天2次,每次3粒。

三诊:情绪较前明显好转。自言考虑再三,确实应该端正态度,表示一定要积极配合治疗。两周中按时服药,并于饮食等方面多加注意。现感觉较好,虽仍未能射精,但各种不适感已消失,愿继续给以疏肝,益肾,通精。

方药:生地15克 牛膝15克 女贞子20克 龙胆草12克 木通8克 郁金12克 佛手12克 石菖蒲10克 急性子15克 路路通15克 王不留行20克 菟丝子20克 川芎10克 葛根15克 竹叶8克。

每日1剂,服2周,同时配合服用通清灵,活力生精灵胶囊,每天2次,每次各4粒。

四诊:已能射精,惊喜异常。一次较成功,一次感到射精不够畅快。诊脉略沉,舌质胀红苔质白。其节制性生活,争取于近期检验精液,并继续服用通精灵、活力生精灵胶囊巩固成果,以期早日实现生育。

【案1-5】

邹××,男,34岁,工人。病历号:5349

初诊:1990年11月7日。

现症:结婚两年多,性交不能射精。少年时曾较长时间有手淫习惯。成年以后逐渐认识到害处而戒除。但体质一直不太好,表现为胃纳不佳睡眠多梦,时有遗精。加上生活中一些坎坷。结婚也较晚,结婚后性生活一直不和谐。一是勃起困难,二是性交中常感到力气不加,不能射精而逐渐萎缩,而后出现梦遗或滑泄。内心十分痛苦,抱一线希望来门诊部求诊。

辨证:体质较差,面色苍白,精神委顿,少动懒言。小便较频,大便时秘时泻。

诊:脉沉细,舌质淡、舌苔薄白。证属肾气衰惫,阴阳俱虚,无后续之精,乏开阖之力,属于男科临床较重的病例。