

修订本

中医学 问答 题库

山西科学技术出版社

伤寒论

分册

〔晋〕新登字5号

中 医 学 问 答 题 库

伤寒论分册

刘渡舟 主编

山西科学技术出版社出版（太原并州北路11号）
山西省新华书店发行 黎城县印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：11.375 字数：222 千字

1994年10月第1版 1994年10月山西第1次印刷

印数：1—6000册

ISBN 7—5377—1035—X

R·401 定价：7.70 元

中医学问答题库

(修订本)

编委(由各分册山西副主编组成)(按各分册顺序排列)

曹培琳 郝印卿 乔模 王芑 张克敏 赵存娥 郭博信 徐生旺 李义
冯学中 郑蕴芝 宋秀琴 赵尚华 范其云 杜繁荣

编写人员所属单位(按首字笔画为序)

山东中医学院	长春中医学院	河北中医学院
山西中医学院	太原市中医研究所	河南中医学院
山西省中医研究所	内蒙古医学院中医系	陕西中医学院
山西职工医学院	辽宁中医学院	南京中医学院
广州中医学院	北京人民医院	贵阳中医学院
广西中医学院	北京中医学院	浙江中医学院
上海中医学院	北京针灸学院	湖北中医学院
中国中医研究院	宁夏医学院中医系	湖南中医学院
甘肃中医学院	江西中医学院	黑龙江中医学院
天津中医学院	成都中医学院	福建中医学院
云南中医学院	安徽中医学院	

各分册主编、副主编(按姓氏笔画为序)

内 经	主 编	程士德
	副主编	邱幸凡 曹培琳
伤 寒 论	主 编	刘渡舟
	副主编	陈治恒 郝印卿 梅国强 熊曼琪
金 匱 要 略	主 编	李克光
	副主编	乔模 林云 周衡
温 病 学	主 编	郭谦亨
	副主编	王芑 肖德发 张之文 张克敏
中医基础理论	主 编	张伯讷
	副主编	刘文龙 刘燕池 赵存娥 钱承辉
中医诊断学	主 编	方伯英
	副主编	张效禹 郭博信 顾家政
中 药 学	主 编	颜正华

方 剂 学	副主编	叶显纯	徐生旺	窦昌贵
	主 编	王绵之		
内 科 学	副主编	尤荣辑	李 义	杨抗生
	主 编	董建华		
妇 科 学	副主编	冯学中	孙建芝	<u>沈全鱼</u> 郑玉清 傅景华
	主 编	高金亮		
儿 科 学	副主编	毛美蓉	郑蕴芝	
	主 编	刘弼臣		
外 科 学	副主编	王萍芬	朱大年	宋秀琴
	主 编	施汉章		
针 灸 学	副主编	马绍尧	李廷冠	赵尚华 樊德明
	主 编	程莘农		
中医各家学说	副主编	李 扬	杨思澍	范其云 胡金生
	主 编	严世芸		
	副主编	张谨壖	陈照甫	杜繁荣

出版说明

由全国32所中医院校、中医科研单位的278位教授、学者主持和编写的大型丛书——《中医学问答题库》是一套独具特色的中医教学辅导丛书，也是中医本科生、函授生、自学生复习考试不可缺少的工具书。全书按内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内科学、外科学、妇科学、儿科学、针灸学、中医各家学说等十四个分册编写，以传统问答题的形式，系统而全面地阐发了中医基础理论、四大经典著作及临床各学科中的常规问题和疑难问题，所拟题目既简明扼要、提纲挈领，又照顾到学生应掌握知识的深度和广度，并注意保持中医基本理论和基本内容的完整和统一。因此，内容重点突出，命题科学、全面，答案准确、凝炼是本丛书的特色。

《题库》以全国高等中医药院校统编五版教材为蓝本，并参考中医药院校教学大纲的命题要求，各分册的主编绝大多数都是五版教材该科的主要撰写人。本《题库》对五版教材的学术观点和课程设计未作重大改动，仅对其中个别内容进行了必要的更改和补充，基本上保持了它的特点和风格。

本题库在选题范围、编写体例、科目设制、出题形式、解题深度上，均针对中医院校学员，帮助学生系统掌握中医基本知识、基本技能，提高学生分析、判断、综合问题的能力，指导学生融会贯通、灵活运用所学知识，是当前普及中医教育，参加中医自学考试，及提高教学质量的较有价值的参考书籍。

本书于1988年出版后，读者纷纷提出，书中讹误、讹夺之处较多。为此重新修订出版。

山西科学技术出版社

1994年3月

目 录

第一章 概论

1. 《伤寒论》的作者是谁? 其生平事迹如何? (1)
2. 《伤寒论》成书的时代背景如何? (1)
3. 简述《伤寒论》的版本流行情况。..... (1)
4. 《伤寒论》的学术渊源如何? (1)
5. 试述《伤寒论》的学术成就。... (2)
6. “伤寒”的涵义是什么? (2)
7. 试述《伤寒论》六经的基本概念。..... (2)
8. 试述《伤寒论》六经辨证的基本概念。..... (2)
9. 《伤寒论》六经辨证与《素问·热论》六经分证有何异同? (3)
10. 试述太阳病的辨证概况。..... (3)
11. 试述阳明病的辨证概况。..... (3)
12. 试述少阳病的辨证概况。..... (4)
13. 试述太阴病的辨证概况。..... (4)
14. 试述少阴病的辨证概况。..... (4)
15. 试述厥阴病的辨证概况。..... (4)
16. 历代医家对《伤寒论》六经有哪些代表性的看法? 我们应如何认识? (5)
17. 试述六经辨证与八纲辨证的关系。..... (5)
18. 六经辨证中是如何体现阴阳辨证的? (6)
19. 六经辨证中是如何体现表里辨证的? (6)
20. 六经辨证中是如何体现寒热辨

- 证的? (6)
21. 六经辨证中是如何体现虚实辨证的? (7)
22. 试述六经辨证与脏腑辨证的关系? (7)
23. 何谓六经病证的传变? (7)
24. 决定疾病传变与否有哪些主要因素? 其传变规律性如何? (8)
25. 什么叫做循经传、越经传、表里传、误治传、首尾传? 对上述传变内容应当如何认识? (8)
26. 什么是合病、并病、直中? (8)
27. 六经病证的治则如何? (8)
28. 试述伤寒六经的表里先后治法。..... (8)

第二章 辨太阳病脉证并治

29. 太阳的生理功能如何? (9)
30. 太阳的病理概况如何? (9)
31. 如何理解太阳病提纲证? (9)
32. 什么是太阳“温病”? 太阳“温病”误治有哪些变证? (10)
33. 如何辨别外感病的阴阳属性? ... (10)
34. 在辨别外感病阴阳属性时, 如何去认识其一般性和特殊性? ... (10)
35. 如何理解“脉若静者, 为不传”、“颇欲吐, 若躁烦, 脉数急者, 为传也”? (10)
36. “伤寒二三日, 阳明少阳证不见者”, 意味着什么? (11)
37. “行其经尽”及“欲作再经”应如何理解? (11)
38. 如何理解六经欲解时? (11)
39. 应如何理解“风家, 表解而不了了者, 十二日愈”? (11)

40. 太阳中风证的证候、病机如何? (12)
41. 太阳中风证的治法、方药如何? 并说明其方义。..... (12)
42. 桂枝汤的煎服法如何? 其有什么临床实际意义? (12)
43. 如何理解第13条“太阳病, 头痛, 发热, 汗出, 恶风, 桂枝汤主之”? (12)
44. 第13条和第2条相比, 彼言脉缓, 此言头痛, 应如何理解? ... (13)
45. 如何理解“阳浮而阴弱”及“荣弱卫强”? (13)
46. “太阳病, 初服桂枝汤, 反烦不解”的机理如何? 应怎样处治? (13)
47. 刺风池、风府为什么能解太阳之邪? (13)
48. 太阳中风证为什么会发生浮弱之脉? (14)
49. 伤寒发汗后, 表证不解, 应如何处治? (14)
50. 太阳病未解为何不可使用下法? (14)
51. 太阳病, 误下后, 其脉仍浮者, 说明什么? 应如何处治? ... (14)
52. “伤寒不大便六七日, 头痛有热者”, 如何辨其属表属里? ... (14)
53. “太阳病, 下之后, 其气上冲者”机理如何? 应怎样处治? ... (15)
54. “病常自汗出者”为什么可用桂枝汤治疗? (15)
55. 病者“常自汗出”为什么还要复发其汗? (15)
56. 既“脏无他病”为何“时发热自汗出而不愈”? 应如何治疗? (15)
57. 桂枝汤除治疗太阳中风证外可否治疗杂病? 试举例言之。..... (15)
58. 桂枝汤有哪些禁例? 简述其原因所在。..... (16)
59. 太阳病, 其人脉浮紧, 发热, 汗不出者, 为何不可与桂枝汤? (16)
60. 酒客病为何不可与桂枝汤? 若误服之会有何变证? (16)
61. 服桂枝汤吐者为何不可与桂枝汤? 若误服之会有何变证? (16)
62. 桂枝加葛根汤证的证候、病机如何? (17)
63. 桂枝加葛根汤由哪些药物组成? 其方义如何? (17)
64. 何谓“喘家作”? 其证候、病机如何? (17)
65. 桂枝加厚朴杏子汤由哪些药物组成? 其方义如何? (17)
66. “太阳病, 下之微喘者”, 其治疗何以与“喘家作”同法? ... (17)
67. 桂枝加厚朴杏子汤证之喘与麻黄汤证之喘应如何鉴别? (18)
68. 如何鉴别太阳病下后喘证的虚实? (18)
69. “太阳病, 下之微喘”与“太阳病, 下之后, 其气上冲”有何不同? (18)
70. 桂枝加附子汤证的证候、病机如何? (18)
71. 桂枝加附子汤由哪些药物组成? 其方义如何? (18)
72. 桂枝加附子汤证阳气虽伤, 而阴液亦显不足, 为何但以扶阳解表为法? (19)
73. 桂枝去芍药汤证的证候、病机如何? (19)
74. 桂枝去芍药汤由哪些药物组成? 其方义如何? (19)
75. 桂枝去芍药加附子汤证的证候、病机、治法、方药及方义如何? (19)
76. 太阳病本有恶寒, 下之后“微寒”者, 何以要用桂枝去芍药加附子汤治疗? (19)
77. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证的证候、病机如

- 何? (20)
78. 麻黄汤证与桂枝新加汤证均有身痛, 应如何区别? (20)
79. 在太阳篇桂枝汤证及其兼证中有哪些不同脉象? 其机理如何? (20)
80. 麻黄汤证的证候、病机如何? ... (20)
81. 麻黄汤由哪些药物组成? 其方义如何? (21)
82. 前人谓桂枝汤证恶风, 麻黄汤证恶寒, 二者以恶风寒为辨, 对其应如何认识? (21)
83. 服麻黄汤为何不须“啜粥”? 既不须“啜粥”何以又云“覆取微似汗”? (21)
84. 麻黄汤证以浮紧为典型脉象, 何以51条“脉浮”, 52条“脉浮数”又皆宜麻黄汤? (21)
85. “喘而胸满”为何宜麻黄汤? ... (22)
86. 37条以“脉浮 细而 嗜卧”、“胸满胁痛”、“脉但浮”来判断太阳病的三种转归, 其义应如何理解? (22)
87. 太阳伤寒服麻黄汤后, “其人发烦目瞑”和“衄乃解”的机理是什么? (22)
88. 论中既云“衄乃解”, 为何又云“伤寒脉浮紧, 不发汗因致衄者, 麻黄汤主之”? (22)
89. 咽喉干燥者为什么不可发汗? ... (23)
90. 淋家为什么不可发汗? 误汗会有什么变证? (23)
91. 疮家为什么不可发汗? 误汗会有什么变证? (23)
92. 衄家为什么不可发汗? 误汗会有什么变证? (23)
93. 55条说“伤寒脉浮紧 不发汗, 因致衄者, 麻黄汤主之”。为什么86条又说“衄血家不可发汗”? (23)
94. 亡血家为什么不可发汗? 误汗会有什么变证? (24)
95. 汗家为什么不可发汗? 误汗会有什么变证? (24)
96. 病人有寒为什么不可发汗? 误汗会有什么变证? (24)
97. “尺中脉迟”何以不可发汗? ... (24)
98. “尺中脉微”何以不可发汗? ... (24)
99. 葛根汤可主治哪些证候? 其各自的脉症、病机如何? (25)
100. 葛根汤由哪些药物组成? 其方义如何? (25)
101. 葛根汤证之项背强几几与麻黄汤证之项强有何异同? ... (25)
102. 葛根汤和桂枝加葛根汤都治项背强几几, 其证候、病机有何不同? (25)
103. 大青龙汤证的证候、病机如何? (25)
104. 38、39条均为大青龙汤证, 为何一云“太阳中风, 脉浮紧”, 一云“伤寒脉浮缓”? (26)
105. 大青龙汤由哪些药物组成? 其方义如何? (26)
106. 在使用大青龙汤时, 何以强调“无少阴证者, 大青龙汤发之”? (26)
107. 服大青龙汤应注意 哪些 事项? (26)
108. “脉微弱, 汗出恶风者”为什么不可服大青龙汤? (27)
109. 论中38条所言的“温粉”是什么? 应如何理解和运用? ... (27)
110. 小青龙汤证的证候、病机如何? (27)
111. 小青龙汤由哪些药物组成? 其方义如何? (27)
112. 服小青龙汤后口渴的原因何在? (28)
113. 桂枝麻黄各半汤证的证候、病机如何? (28)
114. 桂枝麻黄各半汤由哪些药物组成? 其方义如何? (28)

115. 桂枝麻黄各半汤证与麻黄汤证有何异同? (28)
116. 桂枝二麻黄一汤证的证候、病机如何? (28)
117. 桂枝二麻黄一汤由哪些药物组成? 其方义如何? (29)
118. 桂枝二越婢一汤证的证候、病机如何? (29)
119. 桂枝二越婢一汤由哪些药物组成? 其方义如何? (29)
120. 48条所述病证及其转归较为复杂, 应如何理解? (29)
121. 太阳表郁轻证有哪些临床表现? 可能出现哪些转归? 其治则、方药有何特点? (30)
122. 原文25条“服桂枝汤, 大汗出, 脉洪大者, 与……汤, 如前法”。请补充原文并释明其义。..... (30)
123. 桂枝麻黄各半汤与桂枝二麻黄一汤药味相同, 二者如何区别应用? (30)
124. 桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤三方证有何异同? (30)
125. 桂枝二越婢一汤与大青龙汤均能治表寒里热证, 二者有何不同? (31)
126. 太阳病发汗不彻有哪二种转归? 根据什么判断汗出不彻? (31)
127. 结合48条原文试述太阳阳明并病“更发汗则愈”之理。... (31)
128. 何谓“坏病”? 太阳病变证有何主要特点? 其处理原则是什么? (31)
129. 如何理解16条原文中的“观其脉证, 知犯何逆, 随证治之”? (31)
130. 何谓“小逆”? 试述太阳病误吐后的变化及其机理。..... (32)
131. 试分析122条原文中病人脉

- 数之“数为热”与“数为客热”的含义。..... (32)
132. 表里同病当如何处理? 试简述之。..... (32)
133. 原文“病发热, 头痛, 脉反沉, 若不瘥, 身体疼痛, 当救其里, 宜四逆汤”。所叙表证明显, 为何却用四逆汤治疗? (32)
134. 患者症见恶寒, 发热, 头痛, 脉沉细无力, 与麻黄细辛附子汤治疗后诸症未解, 身体疼痛, 此属何证? 应如何治疗? (32)
135. 栀子豉汤所主何证, 有什么临床表现? 方义如何? (32)
136. 栀子厚朴汤主治何证? 它与栀子豉汤证如何区别? (33)
137. 栀子豉汤证、承气汤证、白虎加人参汤证均可见“烦”症状, 三者有何不同? (33)
138. 试比较栀子豉汤、栀子甘草豉汤、栀子生姜豉汤三方之异同? (33)
139. 栀子豉汤证中之“虚烦”与栀子干姜汤证之“微烦”有何异同? (33)
140. 试比较栀子生姜豉汤证和栀子干姜汤证及其用姜之异。... (33)
141. 试述栀子豉汤类方之主要适应症及栀子豉汤的禁例。..... (34)
142. 栀子豉汤是否涌吐剂? 为什么? (34)
143. 试比较栀子豉汤之“心中结痛”与结胸证之成因、证治的异同。..... (34)
144. 栀子豉汤证与大黄黄连泻心汤证均为无形热邪为患, 为何治法不同? (34)
145. 栀子厚朴汤与小承气汤如何区别应用? (34)
146. 论中下后既见“心烦”, 又有

- “腹满”症者，可见于哪些方证？它们应如何区别？……（34）
147. 麻杏甘石汤证、麻黄汤证、桂枝加厚朴杏子汤证皆可见“喘”症，三者机理有何不同？……（35）
148. 麻杏甘石汤的方药组成及方义如何？……（35）
149. 试述麻杏甘石汤证“汗出”用麻黄，“无大热”用石膏之理。……（35）
150. 原文25、26两条同为服桂枝汤后“大汗出、脉洪大”，但方治不同，二者应如何区别？……（35）
151. 白虎加人参汤证与猪苓汤证均有发热，渴欲饮水之症，二者如何区别？……（35）
152. 34条“脉促者，表未解也”其理何在？葛根芩连汤证之“喘而汗出”与麻杏甘石汤证之“汗出而喘”机理有何不同？……（35）
153. 二阳合病下利者有哪几种证型？各用何方主治？试言其理。……（36）
154. 试述黄芩汤之药物组成及方义。……（36）
155. 葛根汤证与葛根芩连汤证均有下利，应如何区别？二者辨证的关键是什么？……（36）
156. 葛根芩连汤、麻杏甘石汤、麻黄汤三方皆能治喘，应如何区别运用？……（36）
157. 太阳病篇中的喘证有哪些？怎样辨证论治？……（36）
158. 病者始觉头痛，发热，汗出恶风寒，脉浮，经用清下法，热稍退，但仍头痛，汗出，恶风，并增下利，舌质红，苔黄，脉数。简要分析此为何证？如何治疗？……（37）
159. 试述桂枝甘草汤证之病机、证候与治则。……（37）
160. 何谓“火逆”？试述桂枝龙骨牡蛎汤证之病机、主症及治则。……（37）
161. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证之“惊狂”因何而起？为什么名之“救逆汤”？其药物组成如何？……（37）
162. 试比较桂枝甘草汤证、桂枝龙骨牡蛎汤、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证之异同。……（37）
163. 试述117条奔豚证的病机、治则与方药。……（37）
164. 桂枝加桂汤证与苓桂甘枣汤证有何异同？……（37）
165. 试释苓桂术甘汤证之主症、机理及治禁？……（38）
166. 苓桂术甘汤与苓桂甘枣汤如何区别运用？……（38）
167. 试举太阳病篇中阳虚兼水气的三个方证，并述明其病机、主症、治则及方药。……（38）
168. 太阳病篇中主要有哪些心阳虚证？其病机、主症、治则有何不同？……（38）
169. 厚朴生姜半夏甘草人参汤及理中汤均可治腹满，二者如何区别使用？……（38）
170. 厚朴生姜半夏甘草人参汤及枳实厚朴汤均可治腹满，二者腹满机理有何不同？……（39）
171. 为什么原文66、249两条叙证相仿而治法各异？……（39）
172. 论中汗后腹胀满者既可见于实证，又可见于虚实夹杂证，试各举一方证具体说明之。……（39）
173. 枳实厚朴汤、三承气汤及理中汤均可治腹满，应如何区别使用？……（39）

174. 试述小建中汤之药物组成及方义。其症见“心中悸而烦”，为何病在心而治在中焦？……（39）
175. 小建中汤为什么既能主治“腹痛”又能主治“心中悸而烦症”？……（40）
176. 试述100条治“腹中急痛”一症，“先与小建中汤；不差者，小柴胡汤主之”之理。…（40）
177. 小建中汤与桂枝加芍药汤药物组成相似，且均可治“腹痛”，二者如何区别应用？…（40）
178. 试例举论中表证误下而见“下利不止”的两个方证，并阐明其证治。……（40）
179. 论中见有心悸症的主要是哪些方证？其机理如何？……（40）
180. 葛根芩连汤之“喘而汗出”与麻杏甘石汤证之“汗出而喘”，文字相同，二者证机是否有别？为什么？……（40）
181. 试比较麻杏甘石汤证与葛根芩连汤证。……（41）
182. 患者表证误下，遂见下利不止，并自觉胃脘部阻隔不通，仍有恶寒，发热，口不渴，舌质淡，苔白，脉微弱。此属何证？试简单分析之，并述明其治则、方药。…（41）
183. 葛根汤、葛根芩连汤、桂枝人参汤均可治下利，如何区别使用？……（41）
184. 太阳病篇中主要有哪些脾虚证？各有何特点？如何治疗？……（41）
185. 患者发热38.5℃，腹痛，里急后重，肛门灼热，大便见有粘液，脓血，时有呕吐。曾服葛根芩连汤，自觉症状稍好转，发热及肛门灼热感均减轻，惟腹痛不减，呕吐频频，舌质红，苔黄，脉弦数。请简要分析此属何证？该如何治疗？……（41）
186. 试述干姜附子汤证之主要症状、机理。此方服法有何特点？……（42）
187. 试述甘草干姜汤、芍药甘草汤之药物组成及方义。……（42）
188. 茯苓四逆汤能否治阴阳两虚证？为什么？……（42）
189. 能否只据“烦躁”一症辨为茯苓四逆汤证？为什么？本方证与干姜附子汤证有何异同？……（42）
190. 原文“发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之”。其“病仍不解”所指是什么？并述明茯苓四逆汤的药物组成及方义。……（42）
191. 患者因发热，恶寒，头痛，身痛，汗出，脉浮，前医以清下法治之，不差；后医改以发汗，表证虽解，但却白天烦躁不安，未见稍眠，入夜则似安静，神识欠明。无呕吐、口渴等症，身无大热，脉象沉微。此属何证？应怎样辨证治疗？……（42）
192. “太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热……真武汤主之”。其中“汗出不解，其人仍发热”是指表不解仍发热吗？请填出省略之原文，并释明其机理与治则。…（43）
193. 真武汤证与苓桂术甘汤证均为水停证，两者应如何区别？……（43）
194. “伤寒，脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急”，与桂枝汤为什么属误治？误治可出现何变证？应如何治疗？……（43）
195. 原文60条“下之后，复发

- 汗，必……，……。所以然者，以内外俱虚故也”。请填充原文，并释明其义。……（43）
196. 原文68条“发汗，病不解，反恶寒者，虚故也。……主之”。请填充原文，并释清其义。……（44）
197. “发汗，病不解，反恶寒者……芍药甘草附子汤主之”。其中“病不解”是指表不解吗？为什么？……（44）
198. 试述炙甘草汤证的病机、证候及治则。……（44）
199. 试述炙甘草汤的方药组成、功效及其煎服特点。……（44）
200. 小建中汤与炙甘草汤均可治疗心悸，二者如何区别？……（44）
201. 论中太阳病篇仲景对阴阳两虚证有几种治法？请举例说明。……（44）
202. 论中所言间歇脉有哪几种？各有何特点？其临床意义如何？……（45）
203. 试述五苓散所主之脉症。其“口渴”与胃中干燥之“欲得饮水”的机理有何不同？……（45）
204. 太阳蓄水证与阳明热证俱见“烦渴”，两者有何不同？……（45）
205. 五苓散证与白虎汤证之“烦渴”应如何鉴别？……（45）
206. 五苓散之药物组成及方义如何？……（45）
207. 如何理解原文73条“伤寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之”？……（45）
208. 填空并试释74条原文：“中风发热，六七日不解而烦，有表里证，……，名曰水逆，五苓散主之。”……（46）
209. 何谓水逆？为什么用五苓散治疗？……（46）
210. 原文73条将口渴与否作为应用五苓散与茯苓甘草汤的一个鉴别要点，其理何在？……（46）
211. 试比较五苓散证与猪苓汤证的异同。……（46）
212. 原文71条“若脉浮，发热，小便不利，微热消渴者，五苓散主之”；226条“若脉浮，发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之”。为何两条叙证几乎相同而治法各异？……（46）
213. 苓桂术甘汤证与茯苓甘草汤证均为水停中焦，二者应如何鉴别？……（46）
214. 五苓散证与茯苓甘草汤证有何异同？……（47）
215. 患者发热，烦渴，水饮下咽，少顷尽吐，少腹微满，小便不利，脉浮。此属何证？试简析之。……（47）
216. 水停中焦与水蓄下焦应如何鉴别？……（47）
217. 试述桃核承气汤证的辨证治疗。……（47）
218. 蓄血证兼表证不解时该怎样进行治疗？为什么？……（47）
219. 试述桃核承气汤之药物组成及方义。……（47）
220. 蓄血兼有表证宜先解表，抵当汤证“表证仍在”为何却又不治其表？……（48）
221. 抵当汤证与桃核承气汤证如何区别？……（48）
222. 抵当汤之药物组成及方义如何？本方有何禁忌？……（48）
223. 蓄水证与蓄血证同为病在下焦，二者如何区别？……（48）
224. 蓄血发黄与湿热发黄如何鉴别？……（48）
225. 为什么蓄血证与蓄水证，蓄血发黄与湿热发黄均以小便

- 利否作为辨证眼目? (48)
226. 抵当丸与汤, 药物组成完全相同, 二者如何区别应用? ... (49)
227. 试述桃核承气汤证、抵当汤证、抵当丸证之异同。..... (49)
228. 何谓结胸? 其状何如? (49)
229. 为何论结胸成因言“热入”和“下之太早”; 而论痞证则不言“热入”和“下之太早”? (49)
230. 大结胸证的病机、临床表现如何? 治法、主方是什么? ... (49)
231. 大陷胸汤的药物组成和功效如何? 主治何证? 服用时应注意什么? (49)
232. 热实结胸病势偏上证的临床特点、病机、治法及主方是什么? (50)
233. 峻药缓攻法在大陷胸丸的组成与煎服法中是怎样体现的? (50)
234. 大陷胸汤、丸的药物组成和功效有何异同? 各主治何证? 煎服法有何特点? (50)
235. 分析原文135条“伤寒六七日, 结胸热实, 脉沉而紧, 心下痛, 按之石硬者, 大陷胸汤主之”。..... (50)
236. 136条“此为水结在胸胁也”应如何理解? (50)
237. 大陷胸汤证与大柴胡汤证如何鉴别? (50)
238. 136条“但头微汗出者”与134条“但头汗出, 余处无汗, 剂颈而还”之汗出情况相似, 病机有何不同? (51)
239. 大结胸证与阳明腑实证的鉴别要点是什么? (51)
240. 大陷胸汤证、栀子豉汤证、大青龙汤证、桂甘龙牡汤证皆有烦躁症, 其病机和证治各有何不同? (51)
241. 小结胸证的病机、证候、治法、方药是什么? (52)
242. 分析说明小结胸证的证候特点。..... (52)
243. 大、小陷胸汤的药物组成和功效有何不同? 各主治什么病证? (52)
244. 如何鉴别大、小结胸证? (52)
245. 为什么134条同一太阳病误下, 变证会有结胸和发黄的
不同? (52)
246. 结胸证, 其脉浮大者, 为什么不可下? (52)
247. 结胸证悉具, 烦躁者, 为什么预后不良? (53)
248. 何谓寒实结胸证? 其临床表现如何? 治法、主方又是什么? (53)
249. 三物白散的药物组成和功效如何? 主治何证? 服用时应注意什么? (53)
250. 热实结胸证与寒实结胸证如何鉴别? (53)
251. 三物白散、麻黄汤、桂枝加厚朴杏子汤、麻杏甘石汤、葛根芩连汤所主治的喘症, 其鉴别要点和病机有何不同? (53)
252. 什么是脏结? 其主要脉症、机理是什么? (54)
253. 热实结胸与脏结证如何鉴别? (54)
254. 脏结证与结胸证如何鉴别? ... (54)
255. 脏结证为什么不可攻下? 舌上白苔滑者为什么难治? (54)
256. 脏结证的危候表现有哪些? 并简述其难治之理。..... (55)
257. 何谓“项强如柔痉状”、“日晡所”、“潮热”、藏结无阳证? (55)
258. 痞证的成因与证候特点是什么? (55)

259. 分析原文151条：“脉 浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞。按之自濡，但气痞耳”。…………… (55)
260. 痞证的病机、证候特征是什么？其与结胸证、脏结证如何区别？…………… (55)
261. 大黄黄连泻心汤证的病机、临床表现、治法、主方是什么？…………… (55)
262. 试述大黄黄连泻心汤的药物组成、功效及煎服法。…………… (56)
263. 附子泻心汤证的病机、临床表现、治法、主方是什么？… (56)
264. 大黄黄连泻心汤与附子泻心汤的药物组成有何异同？各主治何证？两方的煎服法各有何特点？…………… (56)
265. 热痞证与大结胸证 如何区别？…………… (56)
266. 热痞兼表证应当如何处理？… (56)
267. 热痞兼表证与热痞兼阳虚证如何区别？…………… (57)
268. 原文131条谓“病发于阴，而反下之，因作痞也”。痞证既因误下而成，为何可用大黄黄连泻心汤治疗？…………… (57)
269. 试阐明半夏泻心汤证除 149条论述的“满而不痛者，此为痞”外，还应具备哪些脉症？…………… (57)
270. 半夏泻心汤证的病机、临床表现、治法、方药是什么？… (57)
271. 半夏泻心汤方药物组成及功效如何？为什么方后要注明“去滓，再煎”？…………… (58)
272. 生姜泻心汤证的临床表现、病机、治法、方药是什么？… (58)
273. 生姜泻心汤的药物组成及功效如何？…………… (58)
274. 甘草泻心汤证的临床表现和病机、治法是什么？…………… (58)
275. 半夏、生姜、甘草三泻心汤的药物组成和功效有何异同？各主治何证？…………… (58)
276. 对甘草泻心汤中的有无人参应怎样认识？…………… (59)
277. 甘草泻心汤方的药物组成及功效如何？…………… (59)
278. 试从病因病机、临床特征、治法、方药诸方面鉴别比较半夏、生姜、甘草三个泻心汤证。…………… (59)
279. 半夏、生姜、甘草三泻心汤证与五苓散证皆有心下痞，应如何鉴别？…………… (59)
280. 何谓“心下痞”、“谷不化”、“蒸蒸而振”、“结热”、“但气痞耳”？…………… (60)
281. 阐释原文159条的中心大意。(附159条原文)…………… (60)
282. 半夏、生姜、甘草三泻心汤证，赤石脂禹余粮汤证、理中汤证、桂枝加人参汤证及四逆汤证中均有下利，其病机有什么不同？…………… (60)
283. 赤石脂禹余粮汤证的病机、临床特征、治法、方药是什么？…………… (60)
284. 赤石脂禹余粮汤的药物组成及功效如何？…………… (60)
285. 赤石脂禹余粮汤、葛根汤、葛根芩连汤、黄芩汤、桂枝人参汤所主治的下利证的病机如何？临床表现有何特征？…………… (60)
286. 水饮致痞的临床表现和病机是什么？如何治疗？…………… (61)
287. 五苓散证与半夏泻心汤证皆有心下痞，其证候特点、病机、治法有何不同？…………… (61)
288. 旋复代赭汤证的临床特点、病机、治法、方药是什么？… (61)
289. 旋复代赭汤方的药物组成及

- 功效如何? (61)
290. 旋复代赭汤和生姜泻心汤皆主治心下痞硬, 其证候特征、病机、治法有何不同? ... (62)
291. 太阳病篇中有哪些痞满症? 其病机和证治有何不同? (62)
292. 何谓“麻沸汤”、“干噎食臭”、“噎气不除”、“腹中雷鸣”? (62)
293. 黄连汤证的临床表现和病机如何? 治法方药是什么? (63)
294. 黄连汤药物组成及功效如何? 服法有何特点? (63)
295. 黄连汤与半夏泻心汤的药物组成、功效、主治证有何不同? (63)
296. 分析原文113条: “形作伤寒, 其脉不弦紧而弱, 弱者必渴, 被火必谵语, 弱者发热, 脉浮, 解之当汗出愈。” (63)
297. 分析原文115条: “脉浮热甚, 而反灸之, 此为实。实以虚治, 因火而动, 必咽燥吐血。” (63)
298. 原文第114、115两条皆为被火之误, 为何有便血与吐血的不同? (63)
299. 何谓“火熏”、“熨法”、“清血”、“形作伤寒”? ... (64)
300. 太阳中风火劫取汗变证的重证应如何处理? 其生死预后之关键是什么? (64)
301. 火毒发黄、蓄血发黄与湿热发黄三者有何区别? (64)
302. 什么是火法? 它的适应证与禁忌证有哪些? (64)
303. 为什么太阳病以火熏之或以艾灸之会出现便血, 咽燥, 吐血等变证? (64)
304. 何谓“火逆”、“实以虚治”、“迫虚逐实”、“头卓然而痛”、“谷气”? (65)
305. 试述太阳病误用火疗而产生的主要变证及其机理。..... (65)
306. 试述“阴阳自和者, 必自愈”的机理。..... (65)
307. 分析原文59条: “大下之后, 复发汗, 小便不利者, 亡津液故也。勿治之, 得小便利, 必自愈。” (65)
308. 试述郁冒汗出而解与战汗而解的机理。..... (65)
309. 十枣汤证的临床表现、病机、治法、方药是什么? (66)
310. 十枣汤的药物组成和功效是什么? 主治何证? 其服法有何特点? (66)
311. 瓜蒂散证的临床特点、病机、治法是什么? (66)
312. 瓜蒂散的药物组成和功效是什么? 主治何证? 服用时有哪些注意事项? (66)
313. 寒实结胸证与胸膈痰实证如何鉴别? (66)
314. 悬饮证与大结胸证如何鉴别? (67)
315. 试述太阳风湿三证的异同? ... (67)
316. 桂枝附子汤与桂枝去芍药加附子汤药物组成相同, 而主治证各异, 为什么? (67)
317. 何谓“胸中有热, 胃中有邪气”、“心下痞硬”? (67)
- ### 第三章 辨阳明病脉证并治
318. 简述阳明的脏腑、经络基础及其生理功能。..... (68)
319. 为什么说阳明与太阴相表里, 实则阳明, 虚则太阴? ... (68)
320. 阳明病的基本性质是什么? ... (68)
321. 简述阳明病篇包括的证候类型。..... (68)
322. 概述阳明病的主要治则与方药? (69)

323. 180条中的“胃家”应如何理解? (69)
324. 180条中的“实”应如何理解? (69)
325. 阳明病提纲写作上 有何特点? 仲景有什么为 如此立论? (70)
326. 179条论述的阳明病 成因有几? 具体内容怎样? (70)
327. 试述你对阳明病 成因 的理解。..... (70)
328. 181条继179条阐发太阳转传阳明的意义何在? (70)
329. 发汗、利小便均是太阳病的正治法, 为什么181条又 把它论述为促使太阳转传阳明病的原因? (71)
330. 论中185条也是论述 太阳转传阳明, 其和181条主旨有何不同? (71)
331. 试结合有关注家的注释, 阐明你对185条“呕不 能食”病在何经是如何理解的? (71)
332. 188条阐明“伤寒转 系阳明者, 其人濇然微汗出也”有何意义? (71)
333. 能否根据188条“伤寒 转系阳明者, 其人濇然 微 汗出也”认为, 无汗者就一定不是阳明病? (72)
334. 什么是阳明外证? 阳明病的基本性质是里热实, 为什么还会有外证? (72)
335. 阳明外证与太阳表证有何异同? (72)
336. 阳明病为什么会发生“不发热而恶寒”的外证? (72)
337. 阳明病既有“不 发热 而恶寒”的外证, 为 什么 仲景182条不将其 一并 论述 在内? (72)
338. 阳明外证恶寒与太阳表证恶寒应如何加以鉴别? (73)
339. 试阐明阳明恶寒将自罢, 即自汗出而恶热的机理。..... (73)
340. 试述你对“阳明居中主土, 万物所归, 无所复传”的理解。..... (73)
341. 六经病皆有恶寒, 简要述明它们的鉴别点。..... (73)
342. 述明“阳明脉大”的体象和机理。..... (74)
343. 221条“脉浮而紧”的机 理是什么? (74)
344. 分析说明: 有些 注家 认为221条“脉浮而紧”是 太阳伤寒表实脉对吗? (74)
345. 为什么 221 条“咽 燥、口苦”不属少阳病证而是阳明病证? (74)
346. 221条的栀子豉汤证是 如何形成的? (74)
347. 228条论述的也是栀子 豉汤证, 内容意义上是否和 221条重复, 为什么? (74)
348. 221、228条栀子豉汤证是否为阳明病? 为什么? (75)
349. “不结胸”本非症状, 仲景228条明确提出它的 用意何在? (75)
350. 228条“手足温”一症的 辨证意义是什么? (75)
351. 221、228条都是阳明病下后的栀子豉汤证, 为什么所现证候会不尽相同? (75)
352. 试结合有关注释, 谈 谈对176条“表有热, 里有 寒”应如何理解。..... (76)
353. 仲景论述176 条的意义应怎样去体会? (76)
354. 219条既然是三阳 合病, 为什么 不三阳同治而要独清阳明? (76)
355. 219条为什么要强调“若 自

- 汗出者”方可用“白虎汤主之”？……………（76）
356. 阳明“无大热”症的 症 情 机理是什么？其与论中其它“无大热”症有何异同？…………（77）
357. 阳明白虎加人参汤证、太阳表证、少阴附子汤证的“背恶寒”应如何鉴别？……………（77）
358. 白虎加人参汤证“时 时 恶风”和太阳表虚证恶风有何不同？……………（77）
359. 白虎汤与白虎加人参汤的禁忌证是什么？原因何在？…………（77）
360. 223条猪苓汤证和五苓散 证 有何异同？……………（78）
361. 论中猪苓汤证凡几见？试叙明其异同、……………（78）
362. 猪苓汤有何禁忌？为什么？…（78）
363. 试从证候、机理、治法三方面分析白虎汤与白虎加人参汤证之异同。……………（78）
364. 从证候、机理、治法、方药等方面说明白虎加人参汤证和竹叶石膏汤证的异同。……（79）
365. 248条为什么根据“蒸蒸 热”就肯定辨证 为“属 胃 也”？……………（79）
366. 应如何理解248 条只据“蒸蒸 热”而提出用“调胃承气汤主之”？……………（79）
367. 论中调胃承气汤有 几 种 服 法？其意义是什么？……………（79）
368. 调胃承气汤主治阳明腑实证热实型，为什么249条却 据“腹胀满”即提出“与调胃承气汤”？……………（80）
369. 试述《伤寒论》中有腹满一症之主要 证型的 病因、病机、治则与方药。……………（80）
370. 栀子豉汤、白虎加人参汤、调胃承气汤证中均有 心 烦 症，试述其病因、病机、治则及方药的异同？……………（80）
371. 分析说明213条选用“小承气汤主之”的理由何在。……（81）
372. 213条证见“便 鞭，谵 语”为什么只据“一服谵语止”即提出“更莫复服”？……………（81）
373. “谵语，发潮热”多为阳明有形燥实重证的外候，为什么214条见之反只用小 承气汤一升试服？……………（81）
374. 对下列原文标点并 串解 其 义。……………（81）
375. 250条既“大便 因 鞭”，为什么 不 援 251条“屎 定 鞭”例用大承气汤，而反“与小承气汤”？……………（82）
376. 论中220条中提出“二 阳 并 病，太阳证罢”有 什 么 意 义？……………（82）
377. 论中212条阳明有形燥实 重 证是如何判断其预后的？试 阐明其理。……………（82）
378. 212条“微者，但发热 谵 语 者”为什么还要用大承气汤主之？……………（83）
379. 对照213条“一服谵语止者，更莫复服”，阐明212条“若一服利，则止后 服”的 意 义？……………（83）
380. 对241条“大下后”仍 有 燥 屎而继用大承气汤攻下应如何认识？……………（83）
381. 242条仅“时有微热”而 大 便 又“乍难乍易”，为什么可辨证为是“有燥屎也”？…（83）
382. 辨验燥屎的有无在阳明病辨证论治中有 何 实 际 意 义？…………（84）
383. 阳明病篇如何明辨燥屎之有无？……………（84）
384. 252条脉证既无潮热，谵语，又无燥屎内阻之明文，为什么不但用大承气汤 而且 还