

● 专家教你养畜禽

YANG ROUGOU

10 ZHAO

美肉狗

10招

● 邓干臻 编著

④ 广东科技出版社



版式设计：余笑文
封面设计：陈维德
责任编辑：冯常虎
策划：农业编辑室

广东科技出版社

《专家教你养畜禽》书目

养肉鸡 10 招

养蛋鸡 10 招

养肉鸭 7 招

养鹅 11 招

养鹌鹑 10 招

养鸚鵡 11 招

猪病对症诊断与防治

犬病对症诊断与防治

鸭鹅病对症诊断与防治

养猪 10 招

养母猪 8 招


养肉狗 10 招

养兔 8 招

养山羊 10 招

养乌鸡 (竹丝鸡) 9 招

ISBN 7-5359-3033-6



9 787535 930330 >

ISBN 7-5359-3033-6

S·399 定价：7.00 元

● 专家教你养狗

养肉狗10招

邓干臻 编著




广东科技出版社·广州·



内 容 简 介

本书集作者10多年肉用狗生产实践、犬病临床实际和教学经验,针对我国日益兴起的肉狗业的需要和存在的诸多实际问题而成。全书以通俗的语言把肉狗养殖技术归纳为十大问题,并将每一个问题分解为几个客观具体、易于操作的技术要点,极大地满足了广大肉狗生产经营者的实际需要;也为有意于本行业的有识之士了解本行业提供了一个快速通道。除此之外,本书还涉及到绝大多数同类书籍不曾涉及的生产问题,如“人犬亲和”、“母子双护”、“季节生产抓旺市”、“肉犬场经营管理”等,对老业主完善生产技术也应有益。



专家介绍

邓干臻，华中农业大学畜牧兽医学院副教授，中国医学暨兽医影像技术研究会副理事长、执业兽医师，曾留学日本。10 多年来一直从事临床兽医学的教学、科研和临床实际工作；主持过“B-超在犬猫疾病诊断上的应用”等多项相关科学研究工作；帮助很多肉犬业业主建场及指导其生产；曾历时1月调研我国肉用狗品种资源；编著了《名贵宠物的养殖技术与疾病防治》、《犬的饲养与疾病防治》等相关书籍；《犬业指南》杂志论证专家。具有深厚的专业知识和生产实际经验，对肉用狗生产技术和存在的实际问题具有独特的见解，形成了一套较为完善的肉用狗生产技术体系和市场思想。



目 录

第1招 根据实际, 合理选种	1
一、选种肉犬十大要领	1
二、根据要求建立种群	13
第2招 因地制宜, 科学建场	15
一、犬场选址要求	15
二、闲置房舍改造建场	16
三、犬舍的种类	16
四、科学设计建造新场	17
五、根据条件确立养法	18
六、犬舍的使用与管理	19
第3招 人犬亲和, 安全生产	23
一、人犬亲和	23
二、生产安全	23
三、生产危害	24
四、狂犬病	25
第4招 适时选配, 顺利分娩	30
一、科学选配	30
二、适时配种	33
三、安全配种	35



四、妊娠与假妊	40
五、种犬管理	42
六、分娩与助产	45
第5招 母子双护，健康断奶	50
一、母子双护	50
二、人工哺乳与寄养	55
三、药物分离断奶	57
第6招 合理调制，科学饲养	60
一、营养优质全面	60
二、调制方式合理	68
三、饲养方法科学	71
四、管理制度健全	74
第7招 季节生产，狠抓旺市	88
一、季节性地区性市场特点	88
二、季节生产重心	89
三、人工催情技术	91
第8招 优化环境，搞好卫生	93
一、环境控制与抗应激措施	93
二、卫生制度	96
三、粪污处理	99
第9招 抓好防疫，控制疾病	100



一、消毒常规	100
二、免疫制度	102
三、药物预防	106
四、隔离治疗	109
第10招 总结经验, 逐步做大	111
一、经营管理的重要性	111
二、生产计划的制定	116
三、组织管理	118
四、经济管理	122
五、经济合同的签订	130
六、提高犬场经济效益的途径	134



第 1 招

根据实际情况，合理选种



种狗的选择，就是根据血统、类型、体形、外貌、作业能力和后裔品质等，挑选出适合于肉用的公、母狗作为种用。“好种出好苗”，一定要选择那些无退化现象、神经类型稳定、体质健壮、生长发育快、抗病力强、繁殖力高的犬做种用。



一、选种肉犬十大要领

（一）了解犬品种特性

狗又称犬，是人类驯养最早的动物之一，人类养犬已有6 000年的历史。在这漫长的岁月里，人类根据自己的意志和犬的特点、特性，对犬进行一系列的繁殖选育，终于培育出温驯的，能够为人类服务的各种犬种。就目前世界上已知



的犬品种，估计在 300 种以上。在它们中间，体形高的可达 1 米，矮的只有 15 厘米。体重最重的可达 100 千克以上，最轻的只有 1 千克左右。跑得最快的时速可达 100 千米，跳得最高的能越过 4 米高的障碍物，产仔数量最多的一次可达 20 只以上。但其中适宜于作肉狗的不多。

根据繁育的目的和用途将犬分为如下几类：

1. 捕鸟猎犬

捕鸟猎犬是用来捕获飞禽的猎犬。这种犬机警、易驯服，它们常常是自动地衔主人所射落的飞鸟及追逐受伤的野兽，甚至进水中把猎物带回给主人。捕鸟猎犬很有搜索能力，不论是在险恶的深山丛林之中，还是在繁茂的杂草荆棘之间，它都可搜索到主人的猎物，还能探知主人所在地。它们的这些本领都具有天赋性，只要再加以训练，就能精通猎艺。其中，最著名的有英国波音达犬、英国雪达犬、金毛猎犬、爱力克猎犬、哥卡犬、英国塞特犬、中型日本犬和英国猎犬。

这种犬姿态优美，善猎雉、鹌、野鸭等贵重飞禽，因有长毛的保护，所以极适宜于水猎。

2. 嗅猥

嗅猥是一种根据气味追捕动物的猎犬。在出猎时，它们一直用鼻子闻着动物留下的足迹。用嗅觉可追踪熊、狐狸、鹿和美洲狮等。也有的品种，如伯勒特警犬，常被用来追捕罪犯、逃犯和寻找失踪者。嗅犬包括猎场犬、猎獾犬、猎狐小犬、米格鲁猎兔犬和寻血猎犬等。



3. 视犬

视犬是一种凭借视力来追捕动物的猎犬。它不仅有惊人的视力，其速度也是其他犬所不及的。视犬只有在看到对象时，才肯去猎取。视犬中最著名的品种有爱尔兰猎狼犬、阿富汗猎犬和不丹犬。

4. 牧羊犬

牧羊犬一般饲养在牛场、羊场，它很自觉，不需人们去催促，工作起来认真负责。最早的牧羊犬是欧洲的畜牧家用牧羊犬，一只喀里犬能管理1 000多只的羊群，它不仅能保护羊群的安全，还能用它的智慧去指挥羊群。每当朝阳初升之际从羊舍跑出羊群，走在最前面，有秩序地走向绿草繁茂的草原和山野；到了傍晚，主人在圈前吹笛，牧羊犬就会带领羊群顺着原路而回，每天这样的早出晚归，从不失少一只。如果遇到野兽想吃羊时，它会拼命与强敌搏斗，一直到打退才罢休。有时力量不能抵御野兽时，它会用智慧想出别的法子或奔赴主人处求援，以解除羊群的危难。这类犬有狼犬、长毛牧羊犬、喜乐蒂犬。

牧羊犬因外貌美丽，性情明朗敏捷。它原产于英国的苏格兰高原地区，一直被用为牧羊。其本名的原意是指羊群中黑头、黑腿羊而言的。它的主要用途是牧羊，但是由于其毛色优美，姿态典雅，也被人们当做宠物饲养。公犬身高60~70厘米，母犬50~60厘米，公犬体重27~34千克，母犬体重22~29千克。



5. 警卫犬

为了防止人们的生命财产不受侵犯，常用警卫犬担任守护、步哨、攻击、防御、传令、搜索、救护、追迹等任务。警犬面貌凶恶，对主人很温和，非常机警、敏感、驯良。这类犬有笃宾犬、拳狮犬。

6. 斗犬

斗犬是人们为了喉犬戏牛游戏和斗犬等活动而饲养的，如戏牛犬和戏牛獾。现在斗犬活动在大多数国家已被禁止，但在南美洲各国、日本和美国仍很盛行。斗犬包括土佐犬、秋田犬、斗牛犬等。

7. 挽犬和雪橇犬

这类犬是著名的强犬之一，体形高大，耐力强，极能吃苦，还可忍受 -30°C 的低温，用于拉车，拖雪橇运货。用犬挽物在若干国家是法律明文禁止的，但在多数城市和乡村，如日本则是到处可见的。

8. 玩赏犬

玩赏犬小巧玲珑，活泼热情，再加上天资聪颖，因而长期以来作为巴儿狗，深受人们的喜爱。玩赏犬有狷犬、北京犬、约克郡犬、贵宾犬、博美、狐狸犬、吉娃娃、玛尔济斯犬、巴哥犬、迷你贵宾犬、意大利灵犬、法国牛头犬、蝴蝶犬、墨西哥发犬等。



9. 家庭犬

家庭犬是指作为伴侣、看护、守家而饲养的。看守住宅、仓库、商店、院庭、房舍等,它们都能忠实地尽职责。这类犬除一两种例外,其余的都很乖,性情好,也喜欢跟人在一起,不乱走动,易训练,可适应城乡生活,看门可靠,也是孩子们的伴侣。

10. 盲导犬和救助犬

瑞士和德国对盲导犬的使用很普遍,美国近来办了一所大规模的盲导犬训练学校,在繁华的市街交通要道,它能引导双目失明的人安全跨过马路。西哈特犬作盲导犬很适宜,并可当护身犬。还有拉布拉多犬、圣伯纳犬、纽芬兰犬等,它们都可以作水上救助犬,大多数都能游泳,不过,这种技能需在幼龄时进行训练。水上救助犬用途很广,如水上警察用其拯救失踪落水的人。

11. 肉用犬

目前国内很少有专业养犬场,缺乏良种犬源。因此,可有计划地引入大型著名品种,如德国牧羊犬,成年体重达72~90千克;塞特猎犬和古利牧羊犬,成年体重45~67千克。在没有引进条件的情况下,一般可以充分利用本地犬源,以黄犬、白犬为佳,麻犬、黑犬次之。小犬要骨架高大,眼睛大而有神。

引种时应注意,凡是头大、嘴大、耳小、眼小的犬好斗;眼大、毛长的犬驯良;胸深、腿长的犬善跑。养杂交犬,可以利用杂交优势,多产肉,仔大成活率也高。



我国犬的分布甚广，几乎在有人居住的地方，就有犬的足迹。由于自然条件不同，分布在东北、内蒙古等地犬的体形较大，被毛较长；南方等地犬的体形较小，体毛粗短。目前全国各地区的犬，大都属于土种犬（或草狗），也有是经过人工定向培育出来的少数品种，如狼狗（军犬）、哈巴狗、专门供实验用的“四眼狗”、猎犬等。

（二）肉种犬条件

（1）符合品种标准要求。犬的体质、外形、体重、繁殖力、抗病力要符合品种的标准。

（2）躯体紧凑，体成线条，膝距适中，发育好，头形端正，耳竖立，臀部较肩部略高，肩胛肌肉丰满，颈长适中，背平直，胸围宽，腹部紧，尾直垂有力。鼻镜油润有凉感，口齿整齐。

（3）注意神经类型。选种时兴奋和抑制过程强而均衡，灵活性好；胆小，畏怯，或兴奋型犬可在神经官能症的实验中选择。注意毛色的选择，白色毛的犬抵抗力较差，黄色及黑白杂色犬可用。

（4）公犬要选择体形大、载肉多、雄性强的，如在配种时紧追母犬，频频排尿，生殖器官无缺陷，阴囊紧系，精力充沛，性情和顺，躯体高大，载肉率高。

由于1只公犬能配6~7只母犬，按公:母=1:4~6比例留种，公犬年龄1.5~2岁，母犬年龄1~1.5岁（第2次发情后）才可交配。种犬需要调教，一般1只公犬与2~3只母犬在同一场内饲养，母犬发情时公犬要单笼饲养。如果性成熟之后，两睾丸大小不齐或只能见到一睾丸，则不宜继续



留种。在配种时，不排尿，不爬跨母犬，交配无力，交配时间短（正常情况下，公犬的龟头插入母犬阴道后，龟头的基部附属海绵球体剧烈膨胀，形成一大的球状结节，挂住母犬耻骨前缘，排精后结节膨胀消失，阴茎退出阴道，一般需15~20分钟），也不宜作种。

(5) 选母犬主要看是否产仔多，带仔好，泌乳能力强，母性好且有一定的载肉率。母犬乳头有4~5对。母性好表现在分娩前会絮窝，产后能定时给仔犬哺乳，1个月之后能呕吐食物喂仔，仔犬爬出窝外能用嘴衔仔犬入窝，相反的则认为母性不好。除上述外，有吃仔和在仔犬窝内排粪尿的母犬，都不能留作种用。在圈养条件下，一般母犬每年发情2次，较好的种母犬每年可产2胎，但一般是2年3胎，每胎平均4~5只仔犬，大型犬更多一点。

(三) 健康要求

- (1) 强壮活泼，体形较大，特别是公犬。
- (2) 体形正常，稍呈长圆形。
- (3) 脊背平直，无凹陷、凸起。
- (4) 站立时前腿笔直，自背后看全身呈一直线。
- (5) 肌肉结实，四肢关节不肿大，身体表面没有咬伤和其他伤痕。
- (6) 尾的姿势自然竖起，常呈钩状或夹在两后腿之间。
- (7) 毛有光泽而平顺。
- (8) 无稀便、血便和血尿现象。
- (9) 鼻尖发凉、油润。
- (10) 性情温和，有精神，易接近人。



(11) 食欲良好。

(四) 个体选择

1. 品种

选择适合于肉用的犬种。

2. 年龄

立即用于种用的公犬 2 岁左右，母犬 1.5 岁左右。生产实际中，应该引刚断奶后的小犬。

3. 体质外貌

要求外观各部匀称、肌肉发达、雄健强壮、姿态端正。

毛色：有黑背黄腹、灰黑色、灰褐色 3 种。

毛型：短平毛。

嘴巴：黑色。

牙齿：剪式咬合。

眼睛：褐色，外观略呈三角形，眼球呈椭圆形。


鼻镜：黑色。

头部：正视呈楔形，额部平斜，额沟清楚，头部至额顶（眉梢以上）与脸部至鼻镜（眉梢以下）的比例约 1:1。

耳部：自下向上为长三角形，中线平行垂直。

颈部：平时站立时，头稍高于背，犬在安静状态下，颈部与背的延长线成 35° 夹角。

四肢：前腿肘关节以下，正视、侧视均呈垂直状；后腿着力点正在脚掌中心，飞节角度良好。



趾：紧收呈椭圆形。

尾：兴奋时上翘不卷，平静站立时，自然下垂，尾长略过飞节。

母犬乳头：4对以上。

4. 神经类型

兴奋和抑制过程强而均衡，灵活性好。其表现为：机警灵活、轻快敏捷、注意力集中、富于忍耐性。

5. 生理机能

听力、视力良好，嗅觉灵敏，生殖器官发育正常、繁殖力强。公犬不要隐睾、单睾，精子每立方毫米含量6万个左右，活泼无畸形；母犬发情周期正常，6个月左右1次，发情期持续11~16天。

6. 血缘

最好是远亲繁殖5代以上，即上4代内均无共同祖先。

(五) 后裔选择

这是根据犬本身所生后代的优劣确定是否留种的一种方法。饲养种犬的目的是为了获得优良的后代，所以后裔选择是较为现实的一种选择法。如果亲本和后代表现型都比较好，生产率强，产肉率高，那么选择的个体就是比较可靠的，因为它的后裔好坏代表了该犬的种用价值。