

105

7P3/3 of 2-43
J5/a

中文 FrontPage 2002 网页设计速成教程

蒋方帅 等编著



机械工业出版社
China Machine Press

本书是一本中文 FrontPage 2002 网页设计的速成培训教材。第 1~3 章主要介绍 FrontPage 2002 的概貌和基本用户界面。第 4~6 章主要介绍使用 FrontPage 2002 进行网页制作的基本技术,包括基本的文字处理、超链接处理、表格处理以及图片处理等方面的内容。第 7~12 章着重介绍了如何布置网页的布局、如何设计个性化网页、FrontPage 2002 中的表单和数据库以及主题和样式表、网页的发布和维护等内容。附录是关于 FrontPage 2002 网站服务器的配置和扩展方面的内容。

本书的内容是面向网页设计的初级读者而设计的,也适合作为网页设计培训班的教材。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

中文 FrontPage 2002 网页设计速成教程/蒋方帅等编著.-北京:机械工业出版社,2002.7
ISBN 7-111-10451-X

I. 中… II. 蒋… III. 主页制作-应用软件, FrontPage 2002-教材 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 040727 号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:李莉 张鸿斌

北京牛山世兴印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2002 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·17.75 印张

印数:0 001-4000 册

定价:26.00 元

凡购本书,如有倒页、脱页、缺页,由本社发行部调换

前 言

本书是《中文 FrontPage 2000 网页设计速成教程》一书的升级版，也是《FrontPage 98 网页设计速成教程》的第三版。本书自第一版出版以来就受到了广大读者的关爱，后两个版本不只是随软件的升级而在功能上进行增加，更重要的是根据广大读者在使用过程中提出的宝贵意见进行了改进。很多培训学校的教师在实际的教学使用过程中对本书给予了肯定和建议，这些反馈信息是再版修订的基础，由于提供反馈信息的朋友很多，就不一一回信感谢，在此一并对各位表示深深的谢意！本书第三版的成功有各位的一份功劳！

当前是讲究效率的网络时代，网页设计是这个时代最具特色的产物。公司的门户网站、个人主页等都是把公司、个人推向社会的极好的方式。越来越多的人采用这种方式来推销公司、推销自我，并从中收到了极大的效益。还有很多人也想用这种办法，但觉得没有太多的时间学习网页设计，所以，本书经过精心设计和多次地修改，目的就是要使其易学易懂，让读者速成，让读者在最短的时间里学会并且能够自己动手做出精彩的网页来。

本书内容安排

本书的第 1 章~第 3 章主要介绍 FrontPage 2002 的概貌和基本用户界面，使读者在最短的时间内对 FrontPage 2002 有一个基本的了解，并熟悉 FrontPage 2002 的基本界面和使用菜单。第 4 章~第 6 章主要介绍使用 FrontPage 2002 进行网页制作的基本技术，包括基本的文字处理、超链接处理、表格处理以及图片处理等方面的内容，这三章内容让读者学会网页文档处理，同时也介绍一些与文档处理相关的技巧。第 7 章~第 12 章着重介绍了如何布置网页的布局、如何设计个性化网页、FrontPage 2002 中的表单和数据库以及主题和样式表、网页的发布和维护等内容，在这个过程中我们穿插介绍了如何利用 FrontPage 2002 中的组件来更高效地设计网页等，在这几章中，还在创意和个性化特色方面进行指导，让读者不仅会制作网页，而且在学会网页制作之后还有所提高和发展，能够设计网页，设计出很有特色、反映思想风格和个性的网页。

学习方法

本书是按照从入门到提高的方式安排内容的。本书的读者应该是初学者，首先应该依次学习前三章，这三章内容让读者对 FrontPage 软件和网页制作过程有一个基本的认识。在学习这三章内容时，读者应该用浏览的方式，即以很快的速度学习。不要力求记住菜单的名字和操作步骤，那会降低效率和削弱学习的积极性。网页制作是一种动手操作的工作，必须边动手制作边学习才能学会。第 4 章~第 6 章的内容是网页制作中的一个很费时的工作阶段，即具体的文档编辑和图片编辑，这是基础知识，读者通过边看书边动手的方式，在制作过程中还可熟悉软件的操作和菜单的使用。这些内容是一个基本功训练的过程。第 7 章~第 12 章的内容相对来说

要提高一些，有关布局、框架、表单、样式、创意等高级和技巧性的内容，读者不仅要多操作训练，还要在每次训练时进行思考和总结，以达到较高的网页设计水平。本书还包含许多“说明”，它们提供当前主题的更多的细节。“说明”给出了一些解决问题的技巧或者给予有关主题的附加信息，后者给出了需要特别小心的一些问题。

本书读者

本书适合希望在短期内学会网页制作的初级读者，特别适合社会上的 FrontPage 网页制作的培训班。

本书的作者和贡献者

本书主要由蒋方帅博士编写。蒋方帅博士创建过很多网站，积累了大量的网页制作和网站维护方面的经验。蒋方帅博士自己的网站做得很有特色，欢迎读者访问。读者如果在学习上有什么问题，可以通过此网站向蒋方帅博士提问；如果有网页制作或网站维护方面的宝贵经验，也可以发布到此网站让广大读者共享。网址是：<http://wokftp.dhs.org>。

本书的最大贡献者是各位读者朋友和很多培训学校的教师。是他们反馈的宝贵意见为本书再版提供了修订的基础。另外，陈河南、贺军、贺民、龚亚萍、陈安南、李晓春、戴军、李志云、陈伊文、孟丽艳、李志伟、周里文、王学龙、徐江、纪红、孙燕、吴红燕、王巧红等人在试用、通读、校对等方面做了大量的工作，在此深表感谢！

虽然我们在本书的编写、修订、试用、编辑、校对等方面尽了我们的最大努力，希望能够编写一本尽善尽美的书籍，但是，由于时间较紧，书中难免有疏漏，还恳请广大读者批评指正。

2002 年 2 月

目 录

前言	3.2.4 文字的颜色	37
第1章 快速熟悉 FrontPage 界面	3.2.5 自定义关于字体格式的工具栏	39
1.1 FrontPage 2002 的操作界面	3.3 特殊元素	40
1.1.1 FrontPage 2002 第一印象	3.3.1 符号	40
1.1.2 FrontPage 2002 的用户界面	3.3.2 水平线	41
1.1.3 自定义 FrontPage 2002 的界面	3.3.3 日期和时间	42
1.2 建立一个简单的站点	3.3.4 注释	43
1.2.1 建立一个新的站点	3.4 设置段落格式	44
1.2.2 编辑网页	3.4.1 插入换行符	44
1.3 本章小结	3.4.2 设置段落格式	45
第2章 创建站点和网页	3.4.3 边框和底纹	47
2.1 “新建”任务窗格	3.5 项目符号列表	51
2.2 创建一个新的站点	3.5.1 无格式项目符号列表	52
2.2.1 新建站点	3.5.2 项目符号列表的嵌套	53
2.2.2 个人站点	3.5.3 修改项目符号	54
2.2.3 公司展示站点	3.5.4 使用基于图形的项目符号	55
2.2.4 其他模板概述	3.6 编号列表	56
2.3 创建网页	3.6.1 编号列表	56
2.3.1 新建空白网页	3.6.2 编号列表和项目列表的组合使用	57
2.3.2 网页模板概述	3.6.3 列表的其他处理方式	57
2.3.3 把新网页添加到导航栏中	3.6.4 可折叠大纲	58
2.4 本章小结	3.7 本章小结	59
第3章 编辑网页	第4章 使用图片和多媒体	61
3.1 编辑网页的基本原则	4.1 使用图片的基本原则	61
3.1.1 网页设计中常会遇到的问题	4.1.1 图片文件的格式	61
3.1.2 形式和内容的协调统一	4.1.2 使用图片的基本原则	62
3.1.3 前后风格的统一	4.2 使用图片的基本步骤	63
3.1.4 清楚方便的超链接	4.2.1 在网页中插入图片	63
3.1.5 进行必要的测试	4.2.2 剪贴画	66
3.2 网页中的文本	4.2.3 绘制新图形	69
3.2.1 选择字体	4.2.4 插入艺术字	71
3.2.2 选择字型	4.3 FrontPage 的图片工具	74
3.2.3 文字的特殊样式	4.3.1 在 GIF 上添加文字	75

4.3.2 图片的透明颜色	77	5.6 超链接的各种形式	105
4.3.3 图片的旋转和翻转	79	5.6.1 到书签的超链接	105
4.4 设置图片的属性	80	5.6.2 到新网页的超链接	107
4.4.1 “常规”选项卡	80	5.6.3 到全球信息网的超链接	109
4.4.2 “视频”选项卡	82	5.6.4 到电子邮件地址的超链接	110
4.4.3 “外观”选项卡	83	5.7 修改超链接的属性和格式	112
4.5 设置网页背景	83	5.7.1 超链接属性的修改	112
4.5.1 网页的背景颜色	84	5.7.2 超链接的格式	112
4.5.2 网页的背景图片	84	5.7.3 创建超链接的注意事项	114
4.5.3 使用水印格式的背景图片	86	5.8 本章小结	115
4.6 使用图片的超链接	86	第6章 框架网页	116
4.6.1 创建基于图片的超链接	86	6.1 网页布局概述	116
4.6.2 图片地图	87	6.1.1 网页元素、网页和站点	116
4.6.3 链接到某一图片	88	6.1.2 网页布局的分类	116
4.6.4 使用自动缩略图	89	6.2 简单网页的修饰	120
4.7 多媒体	90	6.3 框架网页的基本技术	123
4.7.1 了解和使用音频	90	6.3.1 创建框架	124
4.7.2 为网页设置背景音乐	91	6.3.2 编辑框架网页	126
4.7.3 了解和使用视频	92	6.3.3 FrontPage 2002 中的框架网页模板	128
4.7.4 使用在线视频	92	6.3.4 创建自定义的框架网页模板	130
4.7.5 使用 GIF 动画	93	6.3.5 指定目标框架	131
4.8 本章小结	93	6.4 框架网页的综合应用	133
第5章 表格和超链接	94	6.4.1 新建一个站点	133
5.1 建立表格	94	6.4.2 标题网页的设计	134
5.1.1 表格工具栏	95	6.4.3 制作目录网页	136
5.1.2 “表格”菜单	96	6.4.4 其他网页的制作	139
5.1.3 “插入表格”按钮	97	6.5 本章小结	143
5.2 表格的修改	98	第7章 共享边框及其综合应用	144
5.2.1 添加行或列	98	7.1 使用共享边框	144
5.2.2 删除一行或一列	99	7.1.1 为当前网站创建共享边框	144
5.2.3 其他单元格命令简介	100	7.1.2 添加导航栏	146
5.3 表格和单元格的属性	100	7.1.3 建立站点的导航结构	147
5.3.1 单元格的属性	100	7.1.4 为网页指定不同的共享边框	150
5.3.2 表格的属性	103	7.1.5 设置导航栏	151
5.4 超链接概述	103	7.2 共享边框的综合应用	152
5.5 设置超链接	104	7.2.1 创建具有共享边框的站点	152

7.2.2 创建图形超链接	154	第 10 章 表单	214
7.2.3 创建最新更新网页	156	10.1 表单概述	214
7.3 应用 FrontPage 2002 中的特殊效果	159	10.1.1 表单的基本概念	214
7.3.1 超链接翻转	159	10.1.2 设计表单的注意事项	215
7.3.2 网页过渡	160	10.2 自定义表单	215
7.3.3 DHTML 效果	161	10.2.1 插入表单	216
7.4 本章小结	163	10.2.2 向表单中插入表单域	217
第 8 章 个性化网页的设计	164	10.3 使用“表单网页向导”创建表单	225
8.1 利用表格安排网页的布局	164	10.4 设置表单的属性	228
8.1.1 FrontPage 2002 的模板	164	10.4.1 把表单结果保存到文件	229
8.1.2 使用表格嵌套实现网页布局优化	165	10.4.2 把表单结果保存到电子邮件	230
8.2 利用图片制作播放器风格的网页	169	10.4.3 使用“选项”按钮	230
8.2.1 设计图片	169	10.4.4 使用“高级”按钮	232
8.2.2 设计网页	170	10.4.5 把表单结果保存到数据库	232
8.2.3 使用嵌入式框架	173	10.4.6 设置“讨论表单处理程序”选项	235
8.2.4 设计对应的网页	175	10.4.7 设置“注册表单处理程序”选项	236
8.3 综合利用表格和图片	176	10.4.8 制作确认网页	237
8.3.1 设计图片	177	10.5 本章小结	238
8.3.2 设计网页	178	第 11 章 数据库	239
8.3.3 上述方法的改善	182	11.1 站点数据库和 FrontPage	239
8.4 本章小结	185	11.2 使用数据库结果向导	240
第 9 章 主题和样式表	186	11.2.1 激活数据库结果向导	241
9.1 应用与修改主题	186	11.2.2 建立数据库链接	241
9.1.1 应用主题	186	11.2.3 查询数据库	244
9.1.2 修改主题	189	11.2.4 选择要显示的字段	245
9.2 理解样式表	194	11.2.5 显示内容的过滤和排序	246
9.2.1 样式表的功能	194	11.2.6 设置数据显示的选项	248
9.2.2 关于浏览器兼容性问题	195	11.3 大型数据库	250
9.2.3 样式表的几种形式	196	11.4 本章小结	252
9.3 用 FrontPage 创建样式表	202	第 12 章 站点的管理和发布	253
9.3.1 使用内嵌样式示例	202	12.1 站点管理概述	253
9.3.2 在内嵌样式中使用其他格式	206	12.1.1 人员管理	253
9.3.3 在 FrontPage 中使用样式类	207	12.1.2 管理信息	254
9.3.4 创建新样式	208	12.1.3 管理计算机	254
9.4 Internet Explorer 浏览器支持的 CSS 属性	208	12.1.4 站点评估	255
9.5 本章小结	212	12.2 使用“任务”视图管理站点	257

12.2.1	“任务”视图的栏目	257	12.3.8	“断开的超链接”报表	267
12.2.2	“任务”视图命令	259	12.3.9	“组件错误”报表	268
12.2.3	从“网页”视图中添加任务	261	12.3.10	“检查状态”报表	268
12.3	使用“报表”视图管理站点	262	12.3.11	“分配对象”报表	269
12.3.1	“站点总览”	262	12.3.12	“类别”报表	269
12.3.2	“所有文件”报表	263	12.3.13	“发布状态”报表	269
12.3.3	“最近增加的文件”报表	264	12.4	发布和更新站点	270
12.3.4	“最近更改的文件”报表	265	12.4.1	了解站点的发布	270
12.3.5	“较旧的文件”报表	265	12.4.2	发布站点	272
12.3.6	“未链接的文件”报表	265	12.4.3	删除 FrontPage 站点	274
12.3.7	“慢速网页”报表	266	12.5	本章小结	276

第1章 快速熟悉 FrontPage 界面

FrontPage 软件的每次升级都会带来很多新功能,特别是针对早期版本的弱点和问题进行改进的功能。对于喜欢在软件使用上求新的朋友来说,体验软件的新功能是让人非常兴奋的事情。在本章中我们首先以最高的效率学习 FrontPage 2002 的基本界面和基本菜单操作,然后体验一下简单的网页制作过程,利用 FrontPage 2002 建立一个简单的站点。

在本章中我们将主要介绍:

- FrontPage 2002 的操作界面。
- 建立一个简单的站点。

1.1 FrontPage 2002 的操作界面

首先,需要把 FrontPage 2002 安装在自己的计算机中,并完成相应的准备工作。在完成了相应的准备工作之后,选择“开始”|“程序”,并选择“Microsoft FrontPage”,将会启动 FrontPage 2002。

1.1.1 FrontPage 2002 第一印象

从图 1-1 所示的 FrontPage 2002 的默认界面可以看出,它与 FrontPage 2000 有很多相似的地方,也存在许多具有自己特色的地方。不同点主要有以下几个方面:




图 1-1 Microsoft Office XP 助手的新变化

- 任务窗格: 首先注意到的是在窗口的右边多了一个列表一样的东西,这在 Microsoft Office XP 中被称为任务窗格。以前在操作 Office 的时候总是通过工具栏或者菜单,调

出相应的对话框，然后选择其中的选项，应用到文档中。现在，很多类似的操作都合并在这个看似简单的任务窗格中。

- 简繁转换：另外还注意到在上面的工具栏中有一个“中文简繁转换”按钮。这个按钮的功能是把当前编辑的网页上的文字转换成繁体中文，或者把繁体中文的网页转换成简体中文。这个工具的出现无疑对那些开发国际网页，特别对使用繁体中文的国家和地区的用户是非常有用的。
- 帮助查询：在菜单的最右边还有一个下拉组合框，这是一个可提供帮助的重要功能。可以直接在这个框中输入需要的内容，然后按“回车”键就可以了。
- Office 助手：按下键盘上的“F1”键，会发现，原来的 Office 助手的行为有了变化，它要求直接输入希望查询的内容。
- 多网页切换：还有一个变化就是可以在一个窗口中编辑多个网页。单击文件名，可以把视图切换到对应的网页，即进行多网页切换。

1.1.2 FrontPage 2002 的用户界面

和学习使用其他面向 Windows 的应用程序一样，熟悉应用程序的界面以及操作方法是基本，同时也是非常重要的一步。虽然许多 Windows 应用程序都采用标准的程序界面，但是由于各个程序的应用情况不同，各个应用程序都具有自己独特的界面和相应的操作方法，所以，在开始利用 FrontPage 2002 创建 Web 站点之前，我们应该简单快速地看一看 FrontPage 2002 的一些整体的情况。

从图 1-1 中可以看出，FrontPage 2002 窗口中包含了熟悉的顶部标题栏和底部状态栏。如果仔细看一下顶部标题栏和底部的状态栏的内容，就会注意到，在标题中显示了当前打开的站点的名称，如果没有打开一个站点的话，将只显示“Microsoft FrontPage”。在状态栏中不仅显示了一些关于操作的提示，而且还显示了当前网页在某种假定模式下需要的下载时间。

还可以看到“菜单栏”、“视图栏”，以及用于向 FrontPage 2002 发出指令的工具栏。如果对 FrontPage 2000 比较熟悉，就差不多能指出 FrontPage 2002 程序界面上的大多数元件。但是很多读者可能以前没有用过像“视图栏”这样的元件，而且虽然菜单栏和工具栏看起来和所有的 Windows 应用程序没什么两样，但它们在使用上还是略有差别的，所以还是需要花些时间来研究一下它们的使用方法。

1. FrontPage 2002 的菜单

FrontPage 2002 的“菜单栏”是由若干个“菜单”组成，而“菜单”是当前操作组件可用的“命令”的集合。对于命令的选择，FrontPage 2002 继承了 FrontPage 2000 的“适应菜单”的概念，也就是说，它会确定最可能使用的命令并调整每个菜单上命令的显示，而把那些并不经常使用的菜单隐藏起来，以适应你使用程序的方式。当使用了某个命令之后，这个命令就不会再被隐藏起来，而是显示在菜单中。

在这里，将主要介绍“视图”菜单的使用方法，关于其他菜单项的使用会在后面相应的章节中进行介绍。

单击菜单栏上的“查看”以下拉“查看”菜单，如图 1-2 所示。菜单底部的双箭头表示有一个或多个命令被隐藏了，因为大多数人在大多数时候不会用到它们。

将鼠标指针继续指向“视图”，双箭头会消失，菜单展开为如图 1-3 所示，显示出更多的命令。也可以单击双箭头或者把鼠标指针放在双箭头上停留一段时间，被隐藏的命令也会显示出来。不常使用的命令以一种浅灰色底纹表示。如果在操作的过程中选择了某个浅灰色命令，那么以后它们将不再被隐藏，而用和其他命令一样的颜色显示出来。




图 1-2 部分隐藏的“查看”菜单




图 1-3 全部显示的“查看”菜单

在“视图”菜单上，前 6 个分别对应 FrontPage 2002 的 6 种视图格式，包括“网页”、“文件夹”、“报表”、“导航”、“超链接”和“任务”。单击它们中的任何一个将切换到对应的视图。

选择“显示标记”命令，FrontPage 2002 在工作空间中显示出隐含的 HTML 标记，所有网页的开头和结尾都是这两个标记，如图 1-4 所示。在使用本书的过程中，不需要直接操作 HTML 代码，这正是设计 FrontPage 2002 的本来目的。但是，不时研究网页背后的代码，可能会学到更多的东西。如果在研究 HTML 的过程中有任何不清楚的地方的话，可以参考 Microsoft FrontPage 2002 帮助中的 HTML 主题。




图 1-4 在“网页”视图中显示了“标记”

说明 单击“视图”菜单，会注意到现在的“显示标记”命令已出现在菜单上，并且它的左边出现了一个选中的标记。再次选择它就可以重新隐藏标记。

在“视图”菜单中还有其他一些命令，将在用到它们的时候进行详细地介绍，在这里就不再赘述。建议在学习本书的过程中，对 FrontPage 2002 中的各个菜单项进行测试，从而更迅速地掌握 FrontPage 2002。

2. FrontPage 2002 的工具栏

另一种向 FrontPage 2002 发出指令的方法是单击工具栏上的按钮。这等效于从菜单中选择相应的命令。在 FrontPage 2002 中有 9 个内置的工具栏：“常用”、“格式”、“DHTML 效果”、“报表”、“表格”、“导航”、“定位”、“图片”和“样式”。它们中的每一个都可以通过选择“视图”|“工具栏”，并选择所需要的工具栏来进行显示或隐藏。

提示 显示某一个工具栏的更常用的方法是在工具栏上单击鼠标右键，并从弹出的快捷菜单中选择所需要的工具栏来进行显示或者隐藏。

FrontPage 将使用最频繁的按钮排列在两个工具栏中，即工作空间上的“常用”和“格式”工具栏。其他工具栏也是可用的（例如在本章所示的图中还在 FrontPage 2002 的底部显示了“图片”工具栏），但被隐藏起来，这样不至于在用不着它们的时候也一直占用屏幕的空间。每个工具栏的左端都有一个“移动控线”，拖动它就可以在屏幕上移动工具栏，既可以调整各个工具栏之间的相对位置，也可以把它们拖动到屏幕上的任何位置，甚至可以把它们重叠地放置到一起。

可以看到，菜单栏也有一个移动控线。实际上，通常不会像移动工具栏那样频繁地移动菜单栏，但是，如果你愿意的话，完全可以像移动工具栏一样移动菜单栏。下面探索一下工具栏的用法：

- **屏幕提示：**将鼠标指针向每个工具栏的按钮，并在按钮上方停顿，直至在指针下方出现一个黄色小方框，框中是这个按钮的名称。
- **移动控线：**指向“格式”工具栏的移动控线，当指针变为一个四向箭头时，按住鼠标左键不放并向下拖动工具栏到工作空间上方，在那里它变成了一个“浮动”的工具栏。
- **停靠工具栏：**双击工具栏的标题栏，使它再次“停靠”在工作空间的顶部。可以使工具栏沿着程序窗口的任何一边停靠，只需将它拖到边上即可。
- **工具栏的重叠：**把“格式”工具栏的移动控线拖到“常用”工具栏的上方。FrontPage 2002 将两个工具栏在菜单栏下方重叠为一行工具栏。当某个工具栏的一部分被隐藏起来时，FrontPage 2002 显示的是这个工具栏上使用最频繁的按钮。
- **按钮的添加删除：**如果希望看到的“格式”工具栏的按钮少一些，而“常用”工具栏的按钮多一些。向右拖动“格式”工具栏的移动控线，直到它位于“工具”菜单的下方。如下图 1-5 所示，现在每个工具栏的右端都有一个“工具栏选项”按钮，可以单击它以显示隐藏按钮的选项板。如果希望增加或者删除某个工具栏上的按钮，可以通过这些选项进行操作。




图 1-5 工具栏上的其他按钮

3. 快捷菜单

对于某些特定类型的对象，例如文字或工具栏，把可以使用的命令分别集中在特定的菜单中，这些菜单通常被称为“快捷菜单”。在实际操作中，只要将指针指向某个对象并单击鼠标右键，就会显示出这个对象的快捷菜单。在现在的许多应用程序中，都提供了快捷菜单。FrontPage 2002 尤其如此，它几乎为出现在其中的所有的对象都定义了快捷菜单。在设计网页的时候，适当地使用这些快捷菜单，可以大大地提高设计速度。

在本书中，当快捷菜单是完成任务的最有效的途径时，就选择快捷菜单，而不是从菜单栏上进行操作。例如在设置网页的属性时，则可以在“网页”视图的任何位置单击鼠标右键，则会出现如图 1-6 所示的快捷菜单，然后从快捷菜单中选择“网页属性”。

说明 如果所单击的对象不同，所弹出的快捷菜单的内容也会不相同。




图 1-6 “网页”视图上的快捷菜单

4. 视图栏及 FrontPage 2002 的各个视图

“视图栏”是 FrontPage 2002 工作空间左边的一片区域，其中包含有一组图标，单击它们可以改变工作视图。在图 1-1 中所看到的是“网页”视图中的一个空白工作空间。实际上，“视图栏”中的 6 个图标分别对应于“视图”菜单中的前 6 个视图。

- “网页”视图：主要作用是进行网页的编辑，这是一个“所见即所得”的窗口。绝大多数的网页编辑和修改工作是在这个窗口中完成的。单击“视图栏”中的“网页”按钮可以切换到这个视图。
- “文件夹”视图：这个视图主要是用来管理站点中的文件和文件夹的。单击“视图栏”上的“文件夹”按钮，可以显示“文件夹”视图，如图 1-7 所示。从表面上来看，这

好像是 Windows 的一个资源管理器。可以说，它具备几乎所有资源管理器的功能，但是还具有一些关于站点维护和管理的其他功能。

从图 1-7 所示的图中可以看出，当在这个视图中的一个文件上单击鼠标右键时，在弹出的快捷菜单中有三项是普通的资源管理器中所没有的命令，一是设为主页，它的功能是把当前选定的网页文件设置为站点的主页；二是发布选定的文件，使用这个命令可以发布当前选定的文件；三是不发布，也就是不管怎么样，不会发布当前选定的文件。




图 1-7 FrontPage 2002 的“文件夹”视图

- “报表”视图：这个视图是维护和管理站点的重要工具。单击“视图栏”中的“报表”按钮，可以显示 FrontPage 2002 的“报表”视图。在默认的情况下，当显示这个视图的时候，会显示当前站点的一些概况，如图 1-8 所示。通过这个视图，可以对当前的站点的情况有一定的了解，排除一些结构上的错误，验证各个超链接是否有效。同时，当选择“报表”视图的时候，FrontPage 2002 显示一个称为“报表”的工具栏，在这个工具栏上包含了关于报表操作的许多工具。比如如果希望察看关于站点的其他报表，可以从该工具栏中左边的下拉列表中选择。
- “导航”视图：单击“视图栏”上的“导航”按钮，可以显示 FrontPage 2002 的导航视图。该视图是显示站点结构的一个非常好的工具，如图 1-9 所示。从这个视图中，可以一目了然地了解正在建设的站点的整体结构，并可以对当前站点的结构进行调整，FrontPage 2002 将自动完成调整后的导航栏的修改。当进入这个视图的时候，FrontPage 2002 会自动显示一个称为“导航”的工具栏。利用这个工具栏可以更好地使用“导航”视图。




图 1-8 FrontPage 2002 的“报表”视图




图 1-9 FrontPage 2002 的“导航”视图

- “超链接”视图和“任务”视图：“超链接”视图是用来管理站点中的所有的超链接的，它的作用和“导航”视图有点类似。“任务”视图是在建立 Web 项目小组之后分配任务的时候非常有用的一个工具。

可以在“视图栏”上单击鼠标右键，FrontPage 2002 将弹出一个快捷菜单，上面提供了关于“视图栏”本身的三个操作选项，如图 1-10 所示，第一个选项可以隐藏“视图栏”，剩下的两个选项将决定“视图栏”是用大图标还是小图标来显示。

在上面介绍 FrontPage 2002 的各个视图的时候，在所展示的图中，几乎都有一个“文件夹列表”，它就位于“视图栏”和 FrontPage 2002 当前的视图之间。这个视图实际上是文件夹视图的一部分，但是它又独立于文件夹视图之外，这样可以为用户提供一种迅速打开站点中的各个文件的快捷的途径。如果用户希望关闭这个视图以




图 1-10 “视图栏”的快捷菜单

节省屏幕的空间，那么可以选择“视图”|“文件夹列表”，取消该菜单项右边的选中标记，就可以关闭这个视图了。

1.1.3 自定义 FrontPage 2002 的界面

以前大家都习惯说电脑 DIY，就是自己动手组装电脑，现在又流行 Software DIY，就是说软件也要能够自己定制。现在的软件业正逐步朝这个方向发展，虽然就目前来说，Software DIY 距离真正的定制还有一定的距离，但是，可以发现，越来越多的软件提供了越来越多的定制选项，让用户可以根据自己的需要来配置自己计算机上的软件，使它更具个人的特色。

FrontPage 2002 也提供了一些关于定制自己界面的选项或者工具。在 FrontPage 2002 的“工具”|“自定义”菜单所调出的对话框中，还有一些其他的操作选项。该对话框如图 1-11 所示。




图 1-11 FrontPage 2002 的自定义对话框

在这个对话框的“选项”选项卡中，主要是关于菜单和工具栏的自定义选项。上面的一组是“个性化菜单和工具栏”选项。如果用户选中第一个复选框，也就是说允许分两排显示“常用”工具栏和“格式”工具栏，那么在界面上，用户就可以把这两个工具栏放在一行中，分成两排显示。如果清除这个复选框，那么“常用”工具栏和“格式”工具栏就必须分成两行来显示。

这个选项卡中的第二项是关于适应菜单的。如果用户不喜欢适应菜单的模式，那么可以选择“始终显示整个菜单”选项。如果用户选中“鼠标指针短暂停留后显示完整菜单”复选框，那么当鼠标放在菜单上短暂停留后，菜单将自动展开。随着对菜单的使用，FrontPage 2002 将根据使用菜单的情况，把最经常使用的菜单最先显示，如果希望恢复到默认的状态，那么可以单击“重设惯用数据”按钮。但是这个操作不会影响自定义的工具栏或者命令。

在其他选项中还可以设置一些影响 FrontPage 2002 的界面的选项。这里的“大图标”选项是一项辅助功能，可以使 Office 程序的工具栏采用大图标显示，这主要帮助那些在视觉上存在一些问题的客户。“列出字体名称时显示该字体的实际外观”复选框在选中的情况下，当单击“格式”工具栏上的字体时，字体将显示为如图 1-12 左边所示的形式，否则将显示如图 1-12 右边所示的形式。在这个部分的选项中还有一个关于菜单动画的选项，这里提供了 4 个选项，

代表了4种动画形式。




图 1-12 设置改变后的字体列表框的对比

说明 需要注意的是,在这个选项卡中设置的选项将会影响所有的 Office 程序。

从图 1-12 中可以看出,左边的字体列表不仅给出了字体的名称,而且还提供了字体的实际外观,这对在设计网页的时候选择恰当的字体是十分重要的。

这个对话框的另外一个选项卡是“工具栏”选项卡。除了上面介绍的可以直接在 FrontPage 2002 的界面中修改工具栏之外,还可以在这个对话框中进行相应的设置,如图 1-13 所示。




图 1-13 “自定义”对话框中关于工具栏设置的选项

如果希望在界面中显示某个工具栏的话,只要选中该工具栏对应的复选框就可以了。另外,如果喜欢把自己定义的一些命令,比如宏,也放置在工具栏上,而又不喜欢使用其他的工具栏,那么这里可以单击“新建”按钮,会出现一个对话框要求输入新的工具栏的名称,在输入了名称并关闭该对话框之后,FrontPage 2002 上便出现了一个新的工具栏。不过这时这个工具栏还只是一个空的工具栏,需要把相应的命令添加上。

在添加命令的时候就需要用到这个对话框中的最后一个选项卡——“命令”选项卡。这个选项卡也是向任何工具栏上添加或者删除按钮的重要工具。该选项卡的内容如图 1-14 所示。