

伤寒论标准化考试题库

王孝先
俞天映 編著
新疆人民出版社

身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也
太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗
自出。蒼蒼惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。
桂枝湯主之。方一

桂枝

三兩

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右五味咬咀三味以水七升微火煮取三升去

滓適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘

以助藥力溫覆令一時許遍身熱

者益佳不可令如水流離病必不

责任编辑：许培龄

封面设计：王孝先

《〈伤寒论〉标准化考试题库》

王孝先 俞天映 编著

新疆人民出版社出版发行

(乌鲁木齐市建中路54号 邮政编码 830001)

新疆新华印刷三厂印刷

787×1094毫米 32开本 11.375印张 240千字

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

印数：1——2 000

ISBN7-228-02743-4/R·65 定价：7.95元

序

东汉医学大师张仲景被古今中医学家尊崇为医圣。他为祖国医学宝库留下了一份“功力高万世，风韵垂千古”的珍贵遗产——《伤寒论》，此论制定了理法方药相统一的原则，确立了中医辨证施治的系统理论。一千多年来经过中外医学家的探幽索微，评注阐释，《伤寒论》的学术思想得到不断充实和提高。直到今天，不仅列入中医院校学生的主干课程，而且成为中医学者研修提高的重要内容。

新疆中医学院伤寒教研室王孝先讲师，致力于《伤寒论》教学和理论研究多年，积累了丰富的经验，为提高《伤寒论》教学质量，推行标准化考试改革，他精心编制了《〈伤寒论〉标准化考试题库》，历时三年而毕斯功，其志可嘉，其功难泯。

《〈伤寒论〉标准化考试题库》内容齐全，一如教学大纲规范，取各家命题精华，而又有所发挥，深入浅出，切合教学要求；题量近千，类型多样，多选题与问答题结合，无偏颇之弊；试题结构合理，有统筹综览之利，堪称上乘之作，一书在手，便教利学，读后自明，毋庸赘言。

爰弁数言于端，是为之序。

新疆中医学院院长、教授 张绉邦
新疆中医药学会会长

1992年9月于乌鲁木齐

前 言

《伤寒论》是一部阐述多种外感疾病、内科杂病辨证论治的专书，是我国第一部理、法、方、药比较完善，理论联系实际的医学经典著作。古今中外医学家均很重视《伤寒论》的研究工作，直至今日，《伤寒论》仍是全国中医院校主要的基础理论必修课程之一。

为了振兴中医事业，提高《伤寒论》教学质量，我们在深入进行《伤寒论》教学改革的同时，对《伤寒论》标准化考试予以探讨。依据《伤寒论讲义》教材内容，按照《伤寒论教学大纲》和《伤寒论教学质量标准》要求，综合现代流行的多选题和传统问答型两种考试题型的优点，结合现代电子计算机新技术的运用，建立了《伤寒论标准化考试题库》，以供各地中医院校《伤寒论》专业课考试命题和各级中医晋升考试命题时参考使用。《〈伤寒论〉标准化考试题库》的出版，将有助于各中医院校师生、中医工作者，自学中医者的教学和学习。

《〈伤寒论〉标准化考试题库》在编制过程中得到新疆中医学院各级领导及同志的热情关怀和大力支持，中医学院院长张绪邦教授在百忙中亲自为本书作序，中医学院党委孟南华书记为本书题写书名，中医学院副院长刘昌寿教授对本书内

容进行了全面审订，提出了宝贵意见，伤寒教研室赵建辉同志参与了本题库部分章节编制工作，刘安迪同志也为本题库的编制付出了辛勤劳动，谨此一并致谢。

限于编者水平，本题库舛漏之处在所难免，恳请有关专家和广大读者不吝指正。

王孝先
于新疆医学院
1992年9月15日

题库编写说明

一、本题库以1985年出版的《伤寒论讲义》为蓝本，按照中央卫生部制定的《伤寒论教学大纲》和《伤寒论教学质量标准》的要求，确定命题范围。

二、本题库试题分五种类型：

（一）多选题。

以《中医学多选题题库·伤寒论分册》中的A型题为主进行编制。有益于了解考生知识广度和推理能力。本类题分太阳篇260题，阳明篇120题，少阳篇80题，少阴篇100题，余篇（含绪论·太阴篇、厥阴篇、霍乱篇、差后病篇）80题，共计640题。

（二）名词解释选择题。

以《伤寒论教学质量标准》中要求掌握的名词术语为主进行编制。有益于了解考生掌握《伤寒论》基本概念、定义情况。共110题。

（三）填空选择题。

以《伤寒论教学大纲》、《伤寒论教学质量标准》要求背诵的原文为主进行编制。有益于了解考生的记忆知识能力，共150题。

（四）病案分析选择题。

以《伤寒论讲义》中附列临床医案为主进行编制，有益于了解考生理论联系实际，解决实际问题的能力，共为50题。

（五）问答题。

以《伤寒论教学大纲》中要求掌握的重点内容和难点为主进行编制，有益于了解考生对知识的综合分析能力。共为40题。

全题库共编制试题990题。

三、本题库在编制试题的同时，还制定了相应的标准答案和评分标准，有助于考生进行自我评定和考试结束后教师的评卷工作。

四、本题库可供电子计算机考试和笔试两种考试方法使用。电子计算机考试，除问答题类型外，其余四种类型试题电子计算机均可按规定的比例，随机抽题，在规定的时间内，人机对话，进行考试。考试结束后电子计算机评分，记入考试成绩；笔试，电子计算机按规定比例抽题、组卷、编制A、B两种试卷，供笔试使用。

五、本题库抽题组卷比例，每份试卷，多选题20题，每题1分，共计20分，其中太阳篇10题，阳明篇4题，少阳篇2题，少阴篇2题，余篇2题；名词解释选择题20题，每题1分，共计20分；填空选择题20题，每题1分，共计20分；病案分析选择题2题，每题10分，共计20分；问答题1题，计20分。全试卷63题，共计100分。

六、本题库始终以《伤寒论教学大纲》为准则，命题类型多样，题量适宜，组卷比例合理，答案和评分标准明确，切合实际，是各地中医院校、各级中医普升时进行《伤寒论》标准化考试的重要参考书。

目 录

题库编写说明

一、多选题	(1)
太阳篇.....	(1)
阳明篇.....	(77)
少阳篇.....	(111)
少阴篇.....	(135)
余篇.....	(164)
二、名词解释选择题.....	(188)
三、填空选择题	(211)
四、病案分析选择题.....	(249)
五、问答题	(296)

一、多选题

(请在正确答案上打“√”，每题1分，共20分)

(一) 太阳篇

1. 太阳病的主要病机是：

- A. 风寒外束，卫阳被遏，营阴郁滞。
- B. 风邪外束，卫不固外，营不内守。
- C. 风寒袭表，营卫不和，正邪相争。
- D. 寒邪侵袭，营卫不和，其病在表。
- E. 风寒袭表，郁遏阳气，损伤营阴。

答案：C。

2. 太阳伤寒、中风的鉴别要点，下列解答哪一项是正确的？

- A. 有无“或未发热”；
- B. 恶寒与否。
- C. 恶风与否。
- D. 出汗与否。
- E. 疼痛与否。

答案：D。

3. 太阳病的头痛是：

- A. 头项强痛。
- B. 头项胀痛。

- C.两侧头痛。
- D.前额刺痛。
- E.以上均不是。

答案：A。

4.《伤寒论》中的风温是指

- A.春月受风，其气已温的病证。
- B.太阳温病误用辛温发汗的变证。
- C.里热炽盛，津液受伤证。
- D.阴伤火炽，热动肝风证。
- E.以上都不是。

答案：B。

5.以原文为据，下列脉证，哪项在太阳中风提纲中未予明叙？

- A.汗出。
- B.发热。
- C.头痛。
- D.脉缓。
- E.恶风。

答案：C。

6.太阳中风证的主要脉证是：

- A.发热，恶寒，头痛，淅淅汗出，发作有时，脉紧。
- B.发热，恶寒，头痛，汗出，脉浮缓。
- C.恶寒，头项强痛，脉浮。
- D.发热，恶寒，头痛，汗出，喘息，脉浮。
- E.发热，恶寒，汗出，项背强，脉浮缓。

答案：B。

7.太阳中风证的治法是:

- A.调和营卫。
- B.解表发汗，固护卫阳。
- C.调和营卫，益气和营。
- D.解肌祛风，调和营卫。
- E.解表祛风，宣肺发汗。

答案: D。

8.太阳中风证的病机，下述哪项是错误的?

- A.营弱卫强。
- B.阳浮阴弱。
- C.风寒束表，正气固外，营阴郁滞。
- D.风寒外袭，卫阳不固，营不内守。
- E.以上均不错。

答案: C。

9.太阳中风发热的特点是:

- A.或已发热，或未发热。
- B.时发热。
- C.热自发。
- D.翕翕发热。
- E.热多寒少。

答案: D。

10.太阳中风证中汗出的机理是:

- A.阳虚不能固摄于外。
- B.风寒外袭，卫阳不固，营不内守。
- C.卫虚失固，腠理疏松。
- D.外邪化热，热迫津出。

E.卫气不共营气谐和。

答案：B。

11.下列原文证候，不宜用桂枝汤的是：

A.阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒。

B.伤寒不大便六七日，头痛有热……其小便清。

C.服桂枝汤，大汗出，脉洪大。

D.形作伤寒，其脉不弦紧而弱……弱者发热脉浮，解之当汗出愈。

E.伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数，可更发汗。

答案：D。

12.“太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者”根据病机变化，治宜：

A.小柴胡汤。

B.栀子豉汤。

C.大青龙汤。

D.桂枝汤。

E.先刺风池、风府，再与桂枝汤。

答案：E。

13.下列诸脉中，除哪项外，均可作为桂枝汤证之脉象：

A.脉浮缓。

B.脉浮数。

C.脉迟。

D.脉洪大。

E.脉浮紧。

答案：E。

14.根据《伤寒论》原文精神，下列脉象中具有复言病

机意义的是：

- A. 阴阳俱紧。
- B. 阳浮而阴弱。
- C. 阴阳俱浮。
- D. 阳微而阴涩。
- E. 阳微而阴浮。

答案：B。

15. 下列诸证中，除哪项外为麻黄汤证与桂枝汤证的共有证候？

- A. 恶寒。
- B. 脉浮。
- C. 头痛。
- D. 呕。
- E. 喘。

答案：E。

19. 原文“桂枝本为解肌，若其人……者，不可与之也，常须识此，勿令误也”。

- A. 脉浮，发热无汗。
- B. 淅淅汗出，发作有时。
- C. 脉微弱，汗出恶风。
- D. 脉浮而缓，手足自温。
- E. 脉浮紧，发热汗不出。

答案：E。

17. 桂枝汤方的药物与药量是：

A. 桂枝三两、芍药六两、甘草二两、生姜三两、大枣十二枚。

B.桂枝五两、芍药三两、甘草二两、生姜三两、大枣十二枚。

C.桂枝三两、芍药二两、甘草三两、生姜三两、大枣十二枚。

D.桂枝三两、芍药三两、甘草二两、生姜三两、大枣十二枚。

E.桂枝三两、芍药三两、甘草二两、生姜二两、大枣四枚。

答案：D。

18.在桂枝汤治疗太阳中风证的用法上，下列哪项是错误的？

A.服已须臾，啜热稀粥一升。

B.温服令一时许，汗出如水流漓。

C.若一服汗出病差，停后服，不必尽剂。

D.病重者，一日一夜服，周时观之。

E.上五味，咬咀，以水七升微火煮，取三升去渣，适寒温。

答案：B。

19.下列方剂除哪一剂外，均有调和营卫的作用？

A.桂枝去芍药加附子汤。

B.桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤。

C.桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤。

D.桂枝加厚朴杏子汤。

E.桂枝甘草龙骨牡蛎汤。

答案：E。

20.患者平素体弱畏寒，汗多，在大暑之夜，启窗而卧，

仍周身汗出，至夜半因觉冷即覆被再睡，其冷不减，反加甚，次晨诊之，病者头额及双手微汗，舌淡苔薄白，脉象浮弱。其治宜：

- A. 桂枝加附子汤。
- B. 桂枝附子汤。
- C. 桂枝汤。
- D. 麻黄汤。
- E. 以上都不可选用。

答案：C。

21. 伤寒不大便六七日，头痛有热，小便清，治宜：

- A. 小承气汤。
- B. 桂枝汤。
- C. 桂枝加附子汤。
- D. 小柴胡汤。
- E. 柴胡加芒硝汤。

答案：B。

22. 可辨为桂枝加葛根汤证者是：

- A. 发热恶寒，头痛，汗出者。
- B. 发热恶寒，身疼腰痛，无汗者。
- C. 发热恶寒，汗出，项背强者。
- D. 发热恶寒，无汗，项背强者。
- E. 以上均不是。

答案：C。

23. 在下列桂枝加葛根汤证的主证中，哪项最具特征？

- A. 发热恶寒。
- B. 头痛。

C.汗自出。

D.项背强

E.脉浮缓。

答案：D。

24.桂枝加葛根汤证的治法是：

A.解肌祛风，调和营血。

B.解肌祛风，升津舒经。

C.解肌祛风，生津止渴。

D.解肌祛风，生津止利。

E.解肌祛风，舒筋柔经。

答案：B。

25.桂枝加葛根汤方的药物组成是：

A.桂枝、葛根、芍药、炙甘草、大枣、麻黄。

B.桂枝、葛根、芍药、大枣、干姜、炙甘草。

C.桂枝、葛根、芍药、大枣、生姜、炙甘草。

D.桂枝、葛根、芍药、大枣、半夏、炙甘草。

E.桂枝、葛根、芍药、大枣、附子、炙甘草。

答案：C。

26.桂枝加葛根汤和葛根汤中，重用葛根的目的，哪项是错误的？

A.升津液。

B.舒经脉。

C.解肌发表。

D.引胃气下行。

E.以上均不是。

答案：D。

27. 桂枝去芍药汤证中“脉促胸满”的机理是：

- A. 误下邪陷，与水气相结于上焦，
- B. 误下邪陷，痰热阻于胸中。
- C. 邪陷胸中，正气有抗邪外出之势。
- D. 邪陷胸中，胸阳被遏，郁而不伸。
- E. 下后里气受伤，邪热扰于胸隔。

答案：C。

28. 下列脉证中，除哪项外，均为桂枝去芍药加附子汤证的脉证表现：

- A. 胸满。
- B. 恶寒。
- C. 头痛。
- D. 腹满。
- E. 脉微。

答案：D。

29. 太阳病，下之后，胸满，恶寒，脉微。治宜：

- A. 麻黄附子甘草汤。
- B. 桂枝附子汤。
- C. 桂枝加附子汤。
- D. 桂枝去芍药加附子汤。
- E. 附子汤。

答案：D。

30. 原文：“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸……”治宜：

- A. 桂枝去芍药加附子汤。
- B. 桂枝附子汤。