

权依经编著

古方新用

甘肃人民出版社

古方新用

权依经 编著

甘肃人民出版社出版

(兰州庆阳路230号)

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张5 字数104,000

1981年2月第1版 1981年2月第1次印刷

印数: 1—26,000

书号: 14096·67 定价: 0.51元

前 言

《伤寒论》与《金匱要略》两书，是汉代张仲景的名著。自从两书问世以来，给祖国医学增添了夺目的异彩，有效地指导着临床实践。家父权东园得其旨，声名盛于通邑。

余承家父五十余年临床实践，又积三十余年应用其方治疗多种疑难病证而行之有效的经验，深感仲师组方严密、用药精湛，若苟领其旨，则能法、方活用，左右适宜，一方多用，无不获效。在同志们的督促之下，遂写成此《古方新用》一书，欲为祖国“四化”建设贡献一粟之力。

本书名曰古方新用者，是取在古方治疗其主病的基础上又治疗新的病证之意。全书共选编古方100首、治疗新病证252种、病案举例67例。其编排原则是按脏腑经络表里、由上而下的次序进行编写。如膀胱与肾相表里，故桂枝汤与肾气丸连接；头为上足为下，先头后足，故先桂枝汤治头痛，后地黄饮子治脚痛。若治疗病证的部位不确切而又兼有全身症状者，如桃仁承气汤治疗躁狂、竹叶石膏汤治疗发热等，则列其后。根据临床实践，将原方药之用量后注明了以克计算单位的现代用量。

本书在编写过程中，承蒙徐鸿达、李民听两位同志的大力协助，特此致谢。由于水平有限，不妥之处在所难免，请读者指正。

兰州医学院 权依经

1980年6月

目 录

桂枝汤·····	1	磁朱丸·····	50
肾气丸(汤)·····	7	苓桂术甘汤·····	52
葛根汤·····	10	炙甘草汤·····	53
吴茱萸汤·····	14	生脉散·····	54
柴胡桂枝汤·····	15	桔梗汤·····	55
小柴胡汤·····	16	梔子豉汤·····	56
乌梅丸(汤)·····	28	小陷胸汤·····	56
近效术附汤·····	32	小青龙汤·····	57
大黄黄连泻心汤·····	33	小半夏加茯苓汤·····	58
黄芪桂枝五物汤·····	34	甘草干姜汤·····	60
侯氏黑散·····	34	麻黄杏仁石膏甘草汤·····	61
苓甘五味姜辛夏杏		麦门冬汤·····	61
大黄汤·····	36	百合洗方·····	64
风引汤·····	37	黄芪建中汤·····	65
古今录验续命汤·····	38	人参汤·····	68
补中益气汤·····	41	附子汤·····	68
薯蓣(山药)丸·····	41	理中丸(汤)·····	71
苦酒汤·····	43	酸枣仁汤·····	74
半夏散及汤·····	44	大柴胡汤·····	75
逍遥散·····	45	厚朴生姜甘草半夏	
芍药甘草汤·····	48	人参汤·····	78
桂枝甘草汤·····	48	圣术煎·····	79
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡		枳术汤·····	80
蛎救逆汤·····	49	六君子汤·····	81
桂枝甘草龙骨牡蛎汤·····	50	乌头赤石脂丸·····	81

甘草汤·····83	黄连阿胶汤·····121
甘露饮·····83	温胆汤·····124
术附汤·····84	桂枝加龙骨牡蛎汤·····125
小建中汤·····86	四逆加人参汤·····126
二陈汤·····88	天雄散·····128
五淋散·····89	四逆散·····129
茵陈五苓散(汤)·····89	五积散·····130
猪苓汤·····90	桂枝附子汤·····132
五苓散·····93	甘草附子汤·····133
真武汤·····95	桂枝芍药知母汤·····134
茯苓四逆汤·····97	藜芦甘草汤·····135
参附汤·····99	当归四逆加吴茱萸
大黄牡丹汤·····100	生姜汤·····135
葛根黄芩黄连汤·····102	越婢加术汤·····136
当归生姜羊肉汤·····104	白虎桂枝汤·····137
甘草干姜茯苓白术汤	乌头桂枝汤·····138
(肾着汤)·····105	麻黄加术汤·····139
温经汤·····106	麻黄杏仁薏苡甘草汤·····140
黄土汤·····108	荆防败毒散·····140
归脾汤·····108	四物汤·····142
胶姜汤·····110	桂枝麻黄各半汤·····145
统血汤·····111	防风通圣散·····145
桂枝茯苓丸·····111	竹叶石膏汤·····147
新定所以载丸·····112	当归补血汤·····148
内补当归建中汤·····114	桂枝加芍药生姜人参
地黄饮子·····116	新加汤·····150
桃仁承气汤·····118	防己黄芪汤·····151
柴胡加龙骨牡蛎汤·····119	人参养荣汤·····154

桂枝汤 《伤寒论》

【组成】 桂枝三两（去皮）·9克 芍药三两·9克
甘草二两（炙）·6克 生姜三两·9克 大枣十二枚（擘）·4枚

【用法】 水煎二次兑匀，分二次温服；并喝热稀粥适量，以助药力。盖被取微汗，不可使汗如水流而更伤其阴，病必不除。若一服微汗出，病愈，则其余之药停药。若不微汗出，乃服至二三剂。

【主治】 自汗，恶风，头痛，体痛，脉浮缓等。

【方解】 本方为资汗源以发汗而解除风邪，达到营卫自然调和之方。卫气主司汗孔的启闭，卫气出表则汗孔开，卫气入里则汗孔闭。今风邪伤卫，致使卫气不能入里而汗孔开，营不能内守而外出，故自汗。因而形成了卫阳不能为营阴之使，营阴不能为卫阳之守的营卫不和的病理现象。这时若因自汗而不发汗，则风邪不能解。若因风邪在表而发汗，则有自汗而发汗的虚虚之戒。故不用其他发汗方剂，而用桂枝汤资汗源以发汗。使风邪解而不致更伤津液。面面周到，其善于用方者若此。

方中芍药酸苦微寒，固在内之营阴；大枣味甘，佐芍药以和里；甘草甘平和中，合大枣稀粥和养胃气，为发汗之资；生姜味辛，宣肺气而上焦开发，卫气得到补益；桂枝辛温，温通阳气，发汗解肌，去在外之风邪。使卫气随风邪解而能入里与营气相和，则汗孔随卫气之入里而闭，其汗自止，各症自愈。

【应用】

1.后头痛：头痛有外感内伤之分，这里所指为外感性头痛。外感性头痛，因其疼痛部位不同，亦应分别论治。若因风邪侵袭太阳经，致使经气不舒作痛。虽无汗出、恶风等症，也可用本方治疗。使风邪解，经气舒，则头痛自愈。

2.痢疾：是消化道的急性传染性疾病，由痢疾杆菌所引起。祖国医学认为，是耗伤津液的病变，不宜发汗。故若伴有恶风、自汗等桂枝汤证者，亦可用本方治疗。因本方为解表和里之剂，表邪解里气和，则痢自止。

3.坐骨神经痛：是指在坐骨神经通路及其分布区内的疼痛，自臀部沿大腿后面、小腿后外侧向远端放射。此病可由多种病因引起，分为原发性与继发性两类，以后者为多见。原发性坐骨神经痛，即坐骨神经炎，主要是间质神经炎，它和受冷、病灶感染等有关。继发性坐骨神经痛，主要是由其邻近组织结构的病变所引起，如腰椎间盘突出、腰椎肥大性脊柱炎等，均可引起坐骨神经痛。本方主要是治原发性坐骨神经痛。祖国医学认为，本病是因风寒湿邪侵袭太阳经脉所致之疼痛，其自觉症状为腿有增长或缩短的感觉，而本方用于腿有缩短感的患者。治疗时，在本方内再加附子以温阳驱寒，加重芍药、甘草量以濡筋缓急，取芍药甘草汤治脚挛急之意。

4.疮疡：疮疡是气血瘀滞所形成，祖国医学有“诸痛疮痒皆属于心”之说，因心主血脉，故属于心。症见疮疡溃烂、色青、久不收口，若患于小腿后部者，亦属太阳经脉循行之途径，故可用本方治疗。

5.心律不齐伴有胸满者：心律不齐可由多种因素引起，而心脏起搏传导系统产生和传导冲动的功能发生障碍，是形

成心律不齐的基本因素。祖国医学认为，阳气虚弱不能为血帅，而治节无权，遂成心律不齐，出现脉结代。故若症见脉结代伴有胸满者，可用本方去芍药治之。胸满者，为阴盛，故去芍药。

6.项强痛：项强痛是感冒病中常见症状之一，祖国医学认为是风邪侵袭太阳经脉所致。风为阳邪，阳邪盛则津液受伤，不能濡润筋脉，而形成短缩强直。症见项部强直疼痛，脉沉迟，是风邪入里之象征。治疗时，可用本方以解除风邪，再加花粉以解热生津。风邪得解，筋脉得濡，则项强疼痛自除。

7.目斜视：目斜视是风邪侵袭太阳经脉所致。症见目向内斜视，也可出现复视。治疗时，可用上方加葛根以散风邪、疏通经脉，因太阳经脉起于目内眦之故。若得病时短者可服三至五剂，时久者应多服。

8.舌喎斜：舌喎斜系属风邪为患。症见舌喎斜，语言不清。舌为心之苗。治疗时本应从心经施治；但心为脏，恐藏邪而不出。所以可从心之表太阳经施治，以引邪外出。故用上方治疗，其意同上。

9.痫证：癫痫为一种常见的神经疾患，表现为突然发作的暂短的脑功能异常（如意识障碍、肢体抽动），有反复发作性。本病的病因很多，概括起来不外一为先天遗传，一为情志刺激或继发于其他疾病。祖国医学认为，本病的发生多与精神、饮食及先天等因素有关。从脏腑来说，主要由于肝、脾、心、肾脏气失调，导致一时性的阴阳紊乱，气逆痰壅，蒙蔽清窍，而突然发作。症见全身或手足抽搐颤动，或面部肌肉抽搐，牙关紧闭，颈项强硬。治疗时，若先抽搐而

后仆倒不省人事者，则可用上方加防风，竹叶，熄风清热。风熄热清，则逆气可降，痰壅可除，阴阳和调，诸症可解。

10.背痛：背痛是一种临床常见之症，现代医学也无专治之法。祖国医学认为，也属风寒之邪侵袭太阳经脉所致。经气不通，不通则痛。故以本方散风邪，再加葛根以疏通太阳之经脉。风邪散，经气通，其痛自愈。

11.下腰部胀痛：下腰部胀痛，是风湿侵袭太阳经脉所致。治疗时，用本方加白术、茯苓以散风邪，祛除寒湿，其症自愈。

12.眼疾：此处所指眼疾，主要是瞳孔中有兰雾而影响视力。瞳孔属肾，兰为水色，故本病是由于心阳不足、肾水上泛清窍所致。所以用本方加重桂枝量，扶心阳以制水邪；加附子以温肾阳。心阳复则水邪不能上泛，肾阳温则其水自伏。

13.喘证：喘是呼吸系统多种疾病的一个常见症状，多与过敏有关。祖国医学认为，本病的发生与肺肾相关，遇冷感寒常易诱发。症见恶寒、怕风、鼻流清涕，呼吸喘促者，可用本方散风寒，加厚朴以宽胸，再加杏仁以降逆气。风寒散，胸得宽，逆气降，其喘促自平。

14.腹痛腹胀气上冲：此腹痛腹胀气上冲，是指由于手术后肠粘连所引起，多为慢性不完全性肠梗阻的常见症状。祖国医学认为，是气机不畅。治疗时，用本方加重桂枝量以温通气机。气机通畅，痛胀自解。

15.腹股沟疝：腹股沟疝，是指腹腔内容物因腹腔内压力增加，或腹股沟韧带薄弱，而突出于皮下环所致之病。它可分为可复性和钳闭性两类，此处所指是可复性疝。症见腹股

沟部有肿物突起，可为双侧，也可为单侧；于劳累或站立后发作，而休息或用手托扶可以还纳；除有下坠不适外，常无其他症状。祖国医学认为，是阳虚阴盛所致。治疗时，用本方去芍药之阴加附片，以温阳化气。

病案举例

例一：王××，男，26岁，兰州市人，工人。1978年12月13日初诊。

患者突感左腰臀部疼痛，并呈线条状向下放射至腘窝部。向前弯腰和行走时疼痛加剧，似有条筋缩短一样牵制性痛，伴有麻木、困重感。患病已有两月余，仍不能坐，只能站立就诊。检查：患者不能作弯腰活动，抬腿、拾物试验阳性，局部无肿胀，左臀部有压痛。X线拍骨盆正位片：双髂骨、耻骨及坐骨结节骨质均无异常。西医诊断为坐骨神经痛。患者舌尖红，苔薄白，脉滑。

方用桂枝加附子汤加重白芍、炙草药量：桂枝9克，白芍12克，炙草12克，生姜9克，大枣4枚，附片3克。水煎分二次服。三剂。

二诊：患者自感服上药三剂后，疼痛大为减轻，其向下放射范围已缩短而局限于臀部，再不向腘窝部放射，局部压痛也已减轻。舌脉仍同上。继用上方，再服三剂。

三诊：患者服上药三剂后，已能坐在凳子上就诊，下肢已不痛。但臀部有麻木感，弯腰时腰部仍疼痛，舌红苔薄黄，脉滑。再用上方，加葛根12克。三剂。

四诊：服上药后，向前弯腰时仍感疼痛，仍有筋短缩之感。舌脉同上。仍用上方，再加花粉12克。三剂。

五诊：服上药后，弯腰时已不疼痛，抬腿、抬物试验转为阴性。舌尖红，苔薄白，脉滑。再服上药，以善其后。

体会：坐骨神经为太阳经脉所循行部位，本例患者为风邪侵袭太阳经脉而作痛。风为阳邪，能伤阴化燥，故有经脉缩短之感。本方加重芍药、甘草量者，取其芍药甘草汤治脚挛急之意；加附子者，取其阴得阳以化之意。三诊时加葛根者，因弯腰疼痛为筋脉还未完全疏通之象，用葛根以疏通经脉。四诊又加花粉者，因患者有筋脉短缩之感，仍为经燥之象，故用花粉清热生津以润之。

例二：褚××，男，20岁，通渭县人，工人。1957年4月18日初诊。

患者右下肢小腿腓肠肌部位发生疮疡，经久不愈，不能收口，已有月余，溃疡周围青紫，无红肿，脉沉微。

方用本方加附子治疗：桂枝9克，白芍9克，炙草6克，生姜9克，大枣4枚，附子3克。水煎分二次服。三剂。

二诊：患者服上药后，溃疡由青紫转红，继用上方，再服三剂。

三诊：服用上药后，溃疡开始缩小，疮面有肉芽新生。继用上方，服至十剂，疮面愈合，病告痊愈。

体会：小腿腓肠肌部位，属太阳经脉循行部位。溃疡久不收口、色青紫，为阴证。取桂枝汤以治太阳经脉之病变，加附片以温阳，共凑调和营卫，温通阳气之功，则病由阴转阳、得阳则生，故病自愈。

例三：俄××，男，50岁，甘肃环县人，干部。1976年8月18日初诊。

患者于两月前因突然吐血昏迷而入院，经住院检查治疗

两月余，原因仍不清，诊断不明。但病情已好转，故出院后又来兰州诊治。现在患者自感头晕，走路不稳，舌向右歪，苔薄白，脉沉迟。

方用本方加花粉、葛根治之：桂枝9克，白芍9克，炙草6克，生姜9克，大枣4枚，花粉9克，葛根12克。水煎分两次服。三剂。

二诊：患者服上药后，走路较稳，头晕有好转。连服十二剂后，诸症消失，舌正不歪，脉转和缓。又去医院检查一次，也无阳性发现，遂回家休养，至今再未复发。

体会：患者站立不稳、头晕，《内经》谓之“掉眩”，舌歪又属风痉，皆为风邪为患。舌为心之苗，为少阴。桂枝汤为太阳病之方药，少阴为里，太阳为表，病在少阴而用太阳方药者，是使病邪由里达表之意。加葛根、花粉者，是因歪斜属经燥之故，所以用二药以生津润燥，故获全效。

肾气丸(汤) 《金匱要略》

【组成】 干地黄八两·240克 山药 山茱萸各四两·120克
茯苓 丹皮 泽泻各三两·90克 附子(炮) 桂枝各一两·30克

【用法】 共为细末，炼蜜为丸，9克重，每服一丸。汤剂，按上分量取十分之一，水煎二次兑匀，分两次温服。

【主治】 虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利。

【方解】 本方是治疗肾阴阳两虚病变。方中地黄、山茱萸滋肾精、补肝血；山药培中土以滋精血之源；桂枝、附子暖肾阳，取阳性动而助滋阴之效；茯苓、泽泻渗水于下，使水归水脏，肾有水精可藏；丹皮舒血，调活络脉之滞，使通

则不痛，则各症自愈。

【应用】

1.头痛：头痛是多种原因所引起，此处所指头痛为慢性后头困痛，常伴有健忘、眼花等症，脉象虚弱。治疗时，用本方以补肾之阴阳。头后虽属太阳经之部位，但太阳与少阴相表里，今见脉虚、症困痛，知为肾精不足。由于阴阳互根，故用肾气丸而不用六味地黄丸，以取其“真阴濡布主之于阳”之意。

2.咽痛：咽痛多属火热之邪为患，但也有虚寒为患的。如症见咽部疼痛、局部色白溃烂、经久不愈者，为虚寒证，可用本方加桔梗治之。因少阴之脉上系舌本，再取桔梗载药上行之功，使药达病所，其症可愈。

3.心动应衣：心动应衣，是现代医学的心动悸，可见于各种心脏病。祖国医学认为，是肾阴不能上济于心，心阳偏亢的一种表现。症见心跳动，其跳动于衣外可望见。治疗时，用本方滋补肾之阴阳，使肾阴上济，阳亢自平。

4.腰膝弛痛：腰膝弛痛，是指髂后上嵴至臀部牵扯性疼痛。祖国医学认为，腰为肾之外府，故其部位仍属肾之范围，为肾虚作痛。治疗时，用本方以补虚止痛。

5.遗精：遗精有梦遗和无梦滑精之别，有梦属阴虚，无梦属阳虚。此症所指是无梦滑精，症见遗精伴有疲乏无力、脉结等。治疗时，用本方加生龙骨、生牡蛎，取其精为肾精所生，故滋肾阴；阴精亏而阳无所生，故温肾阳；因疏而不固，故用生龙骨、生牡蛎以收涩之。

6.老年性慢性气管炎：慢性气管炎是一种常见病，目前认为与感染、理化刺激、过敏有关，多发于中年以上，病程

缓慢。祖国医学认为，五脏六腑皆令人咳。如症见咳嗽、痰多清稀、吸气短者，属肾气虚不能纳气之故，可用本方以补肾阳而纳其气。因久病津亏，故又补肾阴。取肾肺经脉相连之意。

7. 席汉氏综合征：席汉氏综合征，是成人腺脑垂体机能减退所引起的一系列症状，多发于分娩后期大量出血。症见乳房萎缩，长期闭经，毛发常脱落，尤以腋毛、阴毛更为显著，眉毛亦可脱去，性欲减退，生殖器萎缩，精神不振，疲乏无力。祖国医学认为，肾开窍于二阴，其华在发，若肾气充足则毛发光泽、肌肉丰满。精血可以互生，今失血过多，血不化精，肾精耗衰，则血枯精少，诸症丛生。故用本方补肾中之真阴真阳，阴阳充足，精血化生，各症可愈。

病案举例

例一：孟××，女，21岁，通渭县城关公社社员。1955年9月16日初诊。

患者咽部疼痛三月余，经西医检查诊断为咽部慢性溃疡，检查咽部有两分币大小之溃疡一个，色白，表面有少量分泌物，脉沉迟。

方用本方加桔梗治疗：生地24克，山药12克，山萸肉12克，泽泻9克，丹皮9克，茯苓9克，桔梗9克，桂枝3克，附子3克。水煎分二次服。三剂。

二诊：患者服上药三剂后，疼痛减轻，溃烂面分泌物减少。脉仍同上。继用上方，服至20余剂，溃疡愈合，病告痊愈。

体会：少阴之脉循咽上系舌本，咽部溃烂色白，脉沉

迟，为阳虚之征，故用补肾阳的本方治疗。加桔梗者取其载药上行，使药力直达病所之意。

例二：李××，男，72岁，河南省人，退休干部。1980年3月6日初诊。

患者于一月前自感右腰胯疼痛，不向下肢放射，遇冷加重，与走路无关。舌体胖，苔薄白，脉沉滑。

方用本方：生地24克，山药12克，山萸肉12克，泽泻10克，茯苓9克，丹皮9克，附子3克，桂枝3克。水煎分二次服。五剂。

二诊：患者服上药三剂后，腰胯疼痛消失。服完五剂后，腰部感到轻松，精神也有好转，故停药观察。但近数日来又感右膝关节疼痛，舌体胖，脉沉滑。又用桂枝加附子汤三剂。

体会：这类病最易与坐骨神经痛混淆而予以风湿方治之，结果往往不能取效。因坐骨神经痛属太阳表证；而腰胯弛痛则为少阴里证，以腰为肾之外府之故。舌体胖大，脉沉滑，又是水邪之象。本病为肾阳虚不能化水所致，故用本方温补肾阳以治水邪，其病自愈。

葛根汤 《伤寒论》

【组成】 葛根四两·12克 麻黄三两（去节）·9克 甘草二两（炙）·6克 芍药二两·6克 桂枝二两（去皮）·6克 生姜三两（切）·9克 大枣十二枚（擘）·4枚

【用法】 水先煎葛根、麻黄，去白沫，再入诸药煎，温服一次。盖被取微汗。

【主治】 太阳病，项背强几几（音殊），无汗，恶风。又太阳与阳明合病，必自下利者。

【方解】 本方为桂枝汤加麻黄、葛根而成，有发汗解肌、升津液、舒经脉的作用。葛根能起阴气、生津液、散邪解肌。故本方用以治项背强几几，虽发汗而不伤津液，最为适宜。

本方为治太阳病未罢而将入阳明的无汗证，故在以下应用中侧重于阳明一边。

【应用】

1.前额疼：前额为阳明经所循行之部位，疼痛为经气不舒。故不论外感、内伤之前额疼，皆以阳明论治。治疗时，若为外感引起，即用原方；若为内伤头痛，则用本方加当归以补虚，如伴有眩晕者，再加菊花以疏风散热。

2.前额部黄水疮：黄水疮，是湿热为患。其部位仍属阳明经所循行，故用本方加连翘、苍术以清热解毒燥湿。热除湿去，其疮自愈。

3.面神经麻痹：面神经麻痹，有面侧麻痹和前额麻痹之分。若以前额麻痹为主者，可用本方加当归，以活血通络；若因外伤而致者，可再加桃仁以加强活血之功。

4.眼疾：眼疾，是指眼内角发红流泪，疼痛而牵引额部者，可用本方加菊花以疏散风热。

5.软疣：软疣，是多个高出于皮肤的疣瘤，其疣不红不痛不痒。祖国医学认为，是风湿之邪所致。发于颈侧部者，可用本方加苍术、防风以燥湿驱风。

6.红肿痛：红肿痛，是热邪侵犯经脉所致。若发病部位位于合谷穴者，可用本方疏通经络，其热可随经而散，则红肿疼

痛自愈。

7. 膝关节外侧肿胀：膝关节外侧肿胀，是指外膝眼部位肿痛难忍，压之内有弹性，抽之内有液体，西医多诊断为膝关节滑囊炎。祖国医学认为，是湿邪所致。其部位仍属阳明经所循行，故仍用本方加苍术、茯苓，以疏通经络、燥湿利湿，湿邪除则肿胀消、疼痛止。

8. 麻疹：麻疹属火邪，后有详述。若发热无汗，体温升高达摄氏四十度以上，皮肤色青而疹欲出入不得者，可用本方以发之。疹出热去，其症可解。

病案举例

例一：郭××，男，29岁，辽宁省人，甘肃省博物馆干部。1978年11月26日初诊。

患者于半年前前额部发生黄水疮，经中西医多方治疗无效。现局部发痒，黄水流到那里即新发黄水疮，局部溃烂渗出较多黄色液体，结有黄痂。辨证为阳明经湿热。

方用本方加苍术、连翘治之：葛根_{12克}，麻黄_{9克}，桂枝_{6克}，炙草_{6克}，白芍_{6克}，生姜_{9克}，大枣_{4枚}，苍术_{12克}，连翘_{9克}。水煎分二次服。三剂。并嘱其服药后疮疡可能发出更多，是湿热之邪向外发散之征象，不必停药。

二诊：患者服上药后，果然面部发生疮疡更多。继用上药，再服三剂。

三诊：患者服上药后，前额部疮疡开始干燥结痂脱落，再未新发。继用上方三剂。

四诊：服上药九剂，前额部疮疡全部退净，局部皮肤发暗，留有疮疡愈后之痕迹。停药随访观察，一月后病又复