

英 漢

袖珍医学辞典補編

A

Aaron's sign 爱倫氏征; 関氏
炎压McBurney氏点, 腹上部
以心前区有痛苦感觉。

Abadie's sign 亞巴狄氏征: (1)
提上脛肌痙攣, 系突眼性甲狀
腺腫之征狀。 (2) 跟腱受压尤
感觉, 見於共济运动失調症。

Abalienatio mentis 精神錯乱。

Abanon 亞巴能, 一种輕高剂。

Abaptiston 錐形圓鋸。

Abbé-Zeiss apparatus 亞蔡
爾氏血球計算器。

Abbot's paste 亞波氏膏, 用以
殺死齒神經。

Abbott's method 亞波特氏用
石膏管型矯正脊柱側彎法。

Abderhalden's reaction or
test 阿德好屯氏反应, 根据血
內如有異蛋白質, 身体將產生
消化此質之保护酵素, 最初用
以診斷妊娠, 其后亦用以診斷
癌症, 早老性痴呆, 梅毒及結核
病等。

Abdomen, boat-shaped or
scaphoid 舟狀腹, 前壁凹陷,
見於患腦病之兒童。

Abdominocentesis 腹腔放液
穿刺术。

Abdominoscopy 腹部檢查法。

Abdominoscrotal muscle 提
辜肌。

Abdomino-uterotomy 剖腹切
开子宫术。

Ab evacuation 排洩失常。

Abiotrophia; abiotrophy 营
养性衰竭; 生活力缺失。

Ablatio placentae 胎盤早分
离。

Abortus 流產兒; 流產。

Abrachia 无臂畸形。

Abstracta 強散剂类(藥)。

Abulomania 意志缺失精神病。

Abutment 桥礎; 架桥法(齒科)。

Acalcemia 无鈣血症。

Acalcerosis 缺鈣症。

Acanthesthesia 刺痛感。

Acaricide 殺疥虫藥; 滅疥藥。

Acarodermatitis 疥性皮炎。

Acarophobia 疥瘡恐怖。

Acataposis 嚥下困难。

Acatisia; acathisia 靜坐不能。

Acceptor 受体, 能与他質結合,
九能吸收他物質氧化时所成
活动氧氣之質。

Accouchement 分娩; 生產。A.
forcé 強促分娩; 強產朮。

Aceology; acology 療字; 藥療
學。

Acetin 醋酐甘油。
 Aceto-acetic acid 重醋酸。
 Acetomorphine; heroin 醋基嗎啡;海洛英。
 Acetophenetidin 即 phenacetin 係退熱止痛藥，特用於傷寒，流行性感冒，傷風發熱，肺炎及癆瘵熱，亦用以治各種神經痛。劑量 0.33-1 公分。
 Acetophenone; hapnone 醋苯酮，用作安眠劑及抗毒劑。
 Acetum, venigar 醋。
 A. aromaticum 芳香醋。
 Acetylene 乙炔，全身麻醉劑。
 Achalybemia 鐵質缺乏血。
 Acheilia 無唇畸形。
 Acheiria 無手畸形。
 Achillodynia 跟腱痛。
 Achillorrhaphy 跟腱縫合術。
 Achillotomomy 跟腱切斷術。
 Achloropsia 綠色盲。
 Achorion schonleinii 頭癬菌；黃癬菌，可致鬍鬚。
 Achromacyte; achromatocyte 脫色赤血球。
 Achromate 色盲者。
 Achromaturia 無色尿。
 Achromodermia 皮膚色素缺乏。
 Achromotrichia 毛髮色素缺乏；灰色毛髮。
 Achymia 無食糜症。
 Achymosis 食糜不足。
 Acidemia 酸血症；血內酸度減低。
 Acidimeter 酸定量器。
 Acidimetry 酸定量法。

Acinesia 運動不能。
 Acinitis 膽泡炎。
 Acinus 膽泡。
 Acnemia 小腿腓側萎縮。
 Acnitis 座瘡炎；蔓延性座瘡。
 Acomia 禿頭；禿髮。
 Aconuresis 小便失禁。
 Acorea 無瞳畸形。
 Acoria 貪食不飽；不飽症。
 Acouophonia 聽叩合診。
 Acouphone 電力助聽器。
 Acousmatagnosis 聽覺障礙，由於精神擾亂。
 Acousticon 一種助聽器。
 Acoustics 聲學。
 Acragnosis 四肢麻木。
 Acrania 無顱畸形；顱顱不全。
 Acranil 亞克拉尼爾，一種治鞭毛蟲及瘧疾之專製藥品。
 Acraturesis 排尿不能，由於膀胱弛緩。
 Acrisia 病情不確定。
 Acritchromacy 色盲。
 Acro-agnosis 四肢麻木。
 Acro-anesthesia 四肢麻木。
 Acro-arthritis 肢端關節炎。
 Acro-asphyxia 指趾寒冷蒼白，間以紅熱，為對稱壞疽之初期症狀；雷諾氏病。
 Acro-ataxia 四肢運動失調。
 Acrobystitis 包皮炎。
 Acrocontracture 四肢攣縮。
 Acrocordon 老年眼瞼或頸部所生之軟疣。
 Acrodermatitis 四肢皮炎。
 Acrodermatosis 四肢皮疹。

Acro-edema 四肢水腫。
 Acrohyperhidrosis 手足多汗。
 Acrohypothermy 手足過冷。
 Acrokinesia 運動過度。
 Acromania 運動狂。
 Acromyotonia 手足攣縮。
 Acropachy 杵狀指。
 Acroparalysis 四肢麻痺。
 Acrosphacelus 指壞疽。
 Actinochemistry 放射能化學。
 Actinology 放射學。
 Actinoscopy 放射線觀察法; X光線檢查法。
 Acumeter 聽覺測定器。
 Acusticus 聽神經。
 Acystinervia 膀胱麻痺。
 Adamantine 牙釉質; 珐瑯質。
 Adam's apple 喉結。
 Addephagia 善飢。
 Adenia 淋巴腫; 淋巴瘤。
 Adenodynia 腺痛。
 Adenoidectomy 腺樣增殖體
 截除術。
 Adenolipoma 腺脂瘤。
 Adenology 腺學。
 Adenolymphitis 淋巴腺炎。
 Adenolymphocele 淋巴腺囊
 腫。
 Adenophthalmia 臉板腺炎。
 Adenotyphoid fever 腸腺性
 傷寒; 傷寒病腸系膜腺特顯腫
 脹者。
 Adenotyphus 腸腺性斑疹傷
 寒。
 Adermin 亞特爾明; 維生素乙。
 亦稱派立杜克辛 Pyridoxine。

缺乏此維生素, 可致神經過敏,
 失眠, 腹痛, 軟弱及步行困難。
 Adermogenesis 皮膚發育不
 全。 [良。
 Adermotrophia 皮膚營養不
 Adexolin 亞特蘇林, 維生素甲
 丁製品。
 Adehesiotomy 粘連分離術。
 Adiapneustia 無汗。
 Adiastrale 心舒張不全。
 Adie's syndrome 病原不明性
 腦脊髓病 (瞳孔反應異常及無
 某種反射, 類似共濟運動失
 調症, 但乏色曼氏反應係陰
 性)。
 Adiemorrhysis 血液循環阻塞。
 Adipectomy 脂肪組織切除術。
 Adipolysis 脂肪分解; 脂肪消
 化。
 Adiponecrosis 脂組織壞死。
 Adipositis 脂組織炎。
 Adjustment 對光器; 調整螺旋
 (顯微鏡)。
 Adnexectomy 子宮附件切除
 術。
 Adnexitis 子宮附件炎。
 Adnexopexy 子宮附件固定術。
 Adrenalemia; adrenaline-
 mia 腎上腺素血症 (血內有腎
 上腺素)。
 Adrenalinuria 腎上腺素尿。
 Adrenalism 腎上腺官能病。
 Adrenitis 腎上腺炎。
 Adrenochrome 腎上腺素硫化
 合物, 用以治皮膚病。
 Adrenocortin 腎上腺皮質液。
 用以治腎上腺機能不足。

Adrenopathy 腎上腺病。

Adrenotoxin 腎上腺毒素，注射腎上腺組織入動物體內後產生之抗體。

Adsorbents 吸附劑；吸着藥。

Adtorsion 兩眼內轉。

Aerenterectasia 鼓腸；腸內因氣膨脹。

Aerhemoctonia 空氣栓塞致死。

Aerobacter aerogenes; bacterium aerogenes 產氣桿菌。

Aerocolia; aerocoly 結腸氣脹。

Aerocolpos 陰道充氣。

Aerocystoscope 充氣膀胱鏡，與充氣尿道鏡同。

Aerocystoscopy 充氣膀胱鏡檢法。

Aero-embolism 空氣栓塞。

Aero-emphysema 組織氣腫，見於航空員。

Aerogenesis 產氣；生氣。

Aeromedicine 航空醫學。

Aeroneurosis 航空員神經機能障礙。

Aero-otitis media 航空員中耳炎。

Aeropathy 潛水夫病。

Aerophobia 高空恐怖。

Aerophore 肺吹張器。

Aeropleura 氣胸。

Aeroporotomy 氣道切開術。

Aerosol 空氣消毒液。

Aerosporin 氣芽胞菌素，亦稱多粘液菌素 **Polymyxin**，用以治傷寒，副傷寒，痢疾，百日

咳，霍亂，流行性感胃等有效。

Aero-urethroscope 充氣尿道鏡；先令尿道充氣擴張，然後檢查。

Aero-urethroscopy 充氣尿道鏡檢法。

Aerteriversion 動脈壁外翻術。

Aerteriverter 動脈壁外翻器。

Affection (1) 恙；疾患；疾病。(2) 感情。

Afflux; affluxion 灌注(血)。

African lethargy 昏睡病。

Aftercoming head 後產頭；腎先露產最後產出之胎頭。

Agarol 阿加羅，一種瓊脂與礦油合成之乳劑，為一輕瀉藥。

Agenitalism 宦官型。

Agglomerin 抗溶血素；凝血素。

Agglutinogen 凝集原，細菌內刺激動物體組成凝集素之質。

Agglutinoscope 凝集現象檢查鏡。

Agglutometer 傷寒血清凝集試驗器。

Aghara 亞格哈拉，為一利尿劑及收斂劑，用於水腫及痢疾等症。

Aglaucopsia 綠色盲。

Aglossia 無舌畸形。

Aglutition 吞嚥不能。

Aglycemia 無糖血症。

Agnosia 領會不能；無領會能。

Agomensin 阿葛美新，一種卵巢製劑，用以刺激行經。

Agraffe 唇裂手術用之創緣保持器。

Agremia 痛風性素質。

Agria

Agria 頑性膿皰疹。

Agrimony 龍芽草，爲一收斂劑及強壯劑。劑量 2-4 公分；流浸膏 30-120 量滴。

Agrypnia 失眠症。

Akaralgia 阿卡拉爾傑，一種治偏頭痛藥。

Akathisia 靜坐不能，由於神經性恐懼。

Alba 發白質。

Albargin 阿爾巴瓊，一種淋病用銀製劑，每片含藥 0.2 公分，製成 0.1-0.2% 溶液用之。

Albiduria 無色尿。

Albugineotomy 睪丸白膜層切開術。

Albuginitis 陰莖白膜炎。

Albugo 眼球角膜白斑。

Albuminemia 白蛋白血症。

Albuminimeter; albumimeter 蛋白定量器。

Albuminosis 血蛋白過多症。

Albumoscope 尿中蛋白質檢驗器。

Alcoholemia 酒精血液；含醇血。

Alcoholomania 酒狂；嗜酒狂。

Alcoholometer 酒精定量計。

Alcoholophilia 嗜酒癖。

Alcoholuria 酒精尿。

Aletocyte 游走細胞。

Alexipyretic 退熱劑；防發熱劑。

Alganesthesia 痛覺缺失。

Algeficient 清涼劑。

Algesichronometer 痛覺時間測定器。

Algid 寒冷。

Alginuresis 小便疼痛；痛性排尿。

Algolagnia 疼痛淫；痛性淫亂（一種性慾乖常）。Active A. 施虐淫。Passive A. 受虐淫。

Algometer 痛覺計。

Algophobia 疼痛恐怖。

Algor 寒冷。

Alimentology 營養學。

Alimentotherapy 營養療法。

Alismin 澤瀉素，用於腎病，顫抖及舞蹈病。

Alkalimeter 鹼定量器。

Alkalinuria 鹼性尿。

Alkalitherapy; alkalotherapy 鹼療法。

"All or none" law 動靜極限律（心肌受刺激，將收縮至極限，或全不收縮）。

Allantotoxicon 臘腸毒素。

Allen's law 亞倫氏定律（糖尿病人食炭水化合物愈多，其利用之量愈少）。A.'s treatment 亞倫氏治療糖尿病法，先斷食若干日，再用含炭水化合物不多之飲食。

Allen-Doisy test 亞杜兩氏女性荷爾蒙試驗法，取其血清注射動物體內以決定之，陽性反應陰道分泌內將有角化上皮細胞，陰性反應祇有白血球。

Allergin 變態反應素，可致過敏性之一種抗體。

Allergosis 過敏症。

Alleviation (of symptoms) 症狀緩和；症狀減輕。

Allocheiria; allochesthesia 易側感覺（身體之一側受刺激，患者覺在他側）。

Allochromasia 毛髮或皮膚變色。

Allochrysin 亞洛克立辛，一種鈉金化合物，用於結核病及梅毒。

Allodromy 心動紊亂；心律不

Allongement 用螺旋切法割除子宮癌。

Alloplasty 成形外科；外科修補術（不用人體組織修補）。

Allorhythmia 脈律不齊。

Allotoxin 體內抗毒素。

Allotriodontia (1) 齒移植術；(2) 異位齒。

Allotriophagy; pica 異嗜癖；異食癖。

Allotriuria 尿中異物。

Alloxur bodies 阿洛克肖體，係一種尿酸化合物，在一定情形下由尿分泌，為白蛋白分解代謝之終產物。

Almen's tests 亞爾門氏試驗尿中血、糖及白蛋白法。(1) 將尿與等分之痢劍木酞及松節油搖和，如有血色質將使混合物變藍。(2) 將尿與亞硝酸鉍、氫氧化鈉溶液及酒石酸鉀鈉同熱，如有葡萄糖，可使混合物變作褐黑色。(3) 百分之二鞣酸稀醇溶液一份，與尿六份混和，如有白蛋白，將變渾濁。

Aluminosis 鋁肺（明礬工人所患之一種肺病）。

Alvegniat's pump 亞氏唧筒，用以抽出血中之氣體。

Alveobronchitis 毛細枝氣管炎。

Alveolectomy; alveolotomy 齒槽切開術。

Alveolitis 齒槽炎。

Alveolysis 齒槽膿漏。

Alvinolith 腸結石。

Alymphia 淋巴缺乏。

Amaas 類天花病，即 **Alastrim**。

Amara 苦味藥。

Amarthritus 多發性關節炎。

Amazia 無乳畸形。

Amblyoscope 弱視鏡。

Ambustion 燒傷；燙傷。

Amebiasis 阿米巴病。

Ameloblastoma 齒瘤；釉質細胞瘤。

Amelus 無肢畸胎。

Amentia 癡愚。

Ametrometer 不正視測定器。

Amimia 表情缺失。

Aminoquin 氨基奎寧，係撲瘧母星之一種。

Aminososis 氨基酸過多症。

Aminosuria; aminuria 含胺尿。

Ammoniac 阿摩尼亞膠，為一興蛋劑及祛痰劑。

Ammoniemia 含氨血。

Ammoniuria 氨尿。

Ammotherapy 砂浴療法。

Amniography 用放射攝影術透視胎兒之性別。

Amnioplastin 羊膜製劑，用於頭顱成形術，以防粘連。

Amniorrhea 羊水漏出。

Amniorrhesis 羊膜破裂。

Amniotome 羊膜切開器。

Ampelotherapy 葡萄療法。

Amphetamine 人造麻黃素，其效力相同。

Amphibolia 不定期熱; 不定期病。

Amphicrania 兩側性頭痛。

Amphidiarthrosis 兩動性關節, 如下頷關節。

Amphitheatre 見習外科手術室, 四周有座位, 可供學生及參觀者列坐。

Amphotomy 交感神經系緊張。

Amplification 視野擴大(顯微鏡)。

Ampulla 壺腹; 壺狀擴張。

Amussat's operation 亞姆賽氏手術; 左腰結腸切開術。

Amyelia, amyelus 無脊髓畸形。

Amyeliinuria 脊髓機能不全。

Amyelotrophy 脊髓萎縮。

Amygdalectomy 扁桃體切除術。

Amygdalolith 扁桃體石。

Amygdalopathy 扁桃體病。

Amygdalotome 扁桃體刀。

Amygdalotomy 扁桃體切開術。

Amylcaine hydrochloride 鹽酸皮酯卡因, 係眼外科手術麻醉劑。

Amylemia 血中含澱粉。

Amylene 戊酯, 爲一有毒之麻醉劑。

myoclast 澱粉分解酵素。

mylodyspepsia 不能消化澱粉食物。

nyloidosis 組織澱粉樣變。

nylorrhea 澱粉性瀉; 糞內有未消化之澱粉。

nyluria 澱粉尿。

Amyxia 粘液缺乏。

Amyxorrhea 粘液分泌缺乏。

Anabiosis 復蘇; 蘇醒。 [計。

Anacamptometer 反射測定

Anacatharsis 連續嘔吐。

Anacathartic 吐劑; 致吐。

Anacholia 胆汁分泌減少。

Anaclasimeter 眼屈光計。

Anadipsia 口渴。

Anaeroplasty 創傷用水隔絕空氣治療法。

Anaerosis 呼吸間斷。

Anagryne 阿那吉林, 係一鹼, 其氫氨酸鹽爲一心抑制劑, 其氫溴化物則爲一心興奮劑。

Analgen 亞那爾琴, 係退熱止痛劑, 用於風濕病及神經痛, 劑量 0.46-1 公分。

Analgia 痛覺缺失。

Analysand 心理分析者。

Ananaphylaxis 抗過敏性。

Anaphia 觸覺缺失。

Anaphylactin; anaphylaxin 過敏素。

Anaphylactogen 過敏原。

Anaphylatoxin 過敏毒素。

Anaplerosis 補形術, 即用外科手術移植組織, 以補疾病或損傷所致之缺損。

Anapnotherapy 吸氣療法。

Anastaltic 止血劑; 強度收斂劑。

Anatherapeusis 增量療法。

Anayodin 安育定, 爲一殺阿米巴藥。

Anconagra 肘關節痛風。

Anconitis 肘關節炎。

Ancylostomiasis 鈎蟲病。
 Ander's disease 單純性骨結節肥大。
 Anderson's pill 安特生氏複方藤黃丸，乃一瀉藥。
 Andral's decubitus 安特萊氏臥位；胸膜炎早期臥於無病之一側。
 Andrin 男性激素。
 Androgen 男性激素。
 Androgynoid 兩性畸形。
 Andromania 女子淫狂；慕男狂。
 Andropathy 男子病。
 Androsterone 男性荷爾蒙，見於男子尿內，可用人工製造。
 Androtin 安特樂丁，係公牛辜丸之提出質，用於注射以抵制截除辜丸之影響。
 Anel's operation 安乃爾氏手術，在動脈瘤囊之近側結紮動脈。
 Anemopathy 吸藥療法。
 Anemophobia 畏風。
 Anemotrophy 血管養不足。
 Anencephalohemia 腦部血液供應不足。
 Anepia 言語不能。
 Anerythroptia 不能辨紅色。
 Anesin 安內辛；三氯丁酮，為一催眠劑及局部麻醉劑。
 Anesthesimeter (1) 感覺遲鈍測定器。(2) 麻醉劑量調節器。
 Anesthesin 安乃西辛，一種局部麻醉粉。
 Anesthesiology 麻醉學。
 Anesthetizer 麻醉藥使用者。

Anetin 安乃丁，一種局部麻醉藥。
 Aneurysmograph 動脈瘤X光攝影。
 Angelica 羌活，其根為一強壯劑及興奮劑。
 Angel's wing 天使翼；兩肩胛骨畸形隆凸。
 Anhelescu's sign 安氏脊柱結核徵；仰臥時脊柱不能彎曲，僅頭與跟着床。
 Angiasthenia 血管弛緩。
 Angiectasis 血管擴張。
 Angiectomy 血管部份截除術。
 Angiitis; angitis 血管炎。
 Angiocardiography 血管心臟攝影術。
 Angiocardiopathy 血管心臟病。
 Angiocarditis 血管心臟炎。
 Angiocholecystitis 胆管胆囊炎。
 Angiocholitis 胆管炎。
 Angioclast 動脈壓鉗，用以壓縮出血之動脈。
 Angiodermatitis 皮血管炎。
 Angiogenesis 血管形成。
 Angiograph 脈波計。
 Angiohypertonia; angiospasm 血管痙攣。
 Angiohypotonia; angioparalysis 血管麻痺。
 Angiolipoma 血管脂肪瘤。
 Angiolymphoma 淋巴管瘤。
 Angiomalacia 血管壁軟化。
 Angiomegaly 血管擴大，特別指眼臉。

Angiometer 血管直徑及張力計。

Angiomyoma 血管肌瘤。

Angioneuralgia 四肢紅腫疼痛。

Angioneurectomy 血管神經截除術 (治療前列腺肥大症。除保留輸精管及其動靜脈外。將精索之餘部完全切除)。

Angioneurotomy 血管神經切斷術。

Angionoma 血管潰爛。

Angiopaneuritis 胰血管組織炎。

Angiopathology 血管病理學。

Angioplasty 血管成形術。

Angiopneumography 肺血管 x 光檢查法。

Angiopressure 鉗壓血管止血法。

Angiorrhaphy 血管縫合術。

Angiorrhesis 血管破裂。

Angioscope 毛細血管鏡。

Angiosialitis 涎管炎。

Angiospasm 血管攣縮。

Angiostaxis 出血性素質。

Angiostenosis 血管狹窄。

Angiostomy 血管造瘻術。

Angiostrophy 血管扭轉止血法。

Angiosynizesis 血管壁塌陷粘連。

Angiotelectasis 血管擴張。

Angiotitis 耳血管炎。

Angiotomy 血管切開術。

Angiotribe 血管壓軋器。用以止血。

Angle 角 A., lumbo-sacral 腰骶角。A. of jaw 角。A., visual 視角。

Angophrasia 言語澀滯。

Angulus; angle 角。A. costae 肋角。A. iridis 虹膜角。A. oculi lateralis 眼外角; 外眥。A. medialis 眼內角; 內眥。

Angustura 安古斯土拉樹皮。興奮劑及苦味強壯劑。

Anhelation 呼吸短促; 呼吸困難。

Anhidrosis; anhydrosis 汗閉。

Anhydrochloric 鹽酸缺乏。

Anhypnosis 失眠症。

Anilism 阿尼林中毒; 安尼林中毒。

Anisometropia 風光參差; 兩眼風光不同。

Anisopia 兩眼視力不均。

Anisopiesis 血壓不均。

Anisosphygmia 左右機動脈脈搏不同。

Anisuria 多尿與少尿相間。

Ankle-drop 足垂症; 踝垂病。

Ankyloproctia 肛門狹窄。

Ankylotome 結舌刀; 舌粘連刀

Ankylurethria 尿道狹窄。

Annulorrhaphy 赫尼亞環或蠶縫合術。

Anodynia 無痛。

Anoopsia 上斜眼; 上轉斜視。

Anoplasty 肛門成形術。

Anopsia (1) 視力缺乏; (2) 上轉斜視。

Anorthosis 無勃起能。

Anospinal center 肛門脊髓中樞。

Anoxia 缺氧症。

Ansa; ansae 襻；襻狀構造。

Antagonism 對抗作用（肌或藥）。

Antarthritic 治痛風藥。

Antasthmatic 哮喘藥。

Antefebriale 發熱前。

Antephialtic 防夢魘。

Anthemorrhagic 止血劑。

Anthiarin; antiarin 安體靈，爲一心臟抑制劑。劑量0.00065公分。

Anthraccine 炭疽菌毒。

Anthracometer 二氧化炭計。

Anthracotherapy 生物炭療法。

Anthraxobin 安他羅平，一種黃白色粉末，皮膚病用10-20%軟膏劑。

Anthropometer 人體測量器。

Anthropotoxin 人類呼氣毒素。

Anthydropic 解水腫藥。

Antianaphylactin; antianaphylaxin 抗過敏素。

Anti-anemic 抗貧血的。

Antiapopletic 治中風藥；防中風藥。

Antibiotic 抗生物的；抗生素。

Antiblennorrhagic 防淋病的；治淋病的。

Antibrachium 前臂。

Antibromic 除臭劑。

Anticardium 心窩；胸口。

Anticholerin 抗霍亂素，得自霍亂菌培養物。

Anticoncipiens 避孕劑。

Antidinic 治暈藥。

Antidiphtherin 抗白喉毒，得自白喉桿菌培養物。

Antiepileptic 治癲癇藥。

Anti-infective 抗傳染的；抗傳染質。

Anti-influenza serum 抗流行性感感冒血清。

Antikenotoxin 抗疲倦素。

Antikol 安體可，一種退熱藥，劑量0.2-0.6公分。

Antilepsia 誘導療法。

Antimetropia 一眼遠視，一眼近視症。

Antinausea 防暈船藥。

Antinervin 安體內文，係一神經痛藥，劑量0.666-1公分。

Antineuritin 抗神經炎維生素，即維生素乙。

Antiphthisin 防癆素，得自結核桿菌培養物。

Antiphymin 安體肺明，一種治肺癆病藥。

Antiprostatitis 尿道球腺炎。

Antiprecipitin 抗沉澱素。

Antiprothrombin 抗凝血酵素原。

Antipyic 防止化膿。

Antipyonin 安替派甯；四礬酸鈉，用於眼科。

Antisclerosin 動脈硬化藥。係一種無機鹽化合物，用於動脈硬化症，以減低動脈內壓。

Antistin 安替斯丁，專治各種過敏症，如枝氣管性氣喘，草氣喘及風疹塊等。

Antistreptococcin 鏈球菌抗毒

Antisudoral 止汗的。
 Antisymphilitic 抗梅毒劑。
 Antitabetic 抗脊髓癆劑。
 Antithyroidin 制甲狀腺素。由割去甲狀腺之綿羊血清製成，用於突眼性甲狀腺腫。
 Antitoxigen 抗毒素原。
 Antitulase 結核病免疫血清。
 Antodontalgic 治齒痛藥。
 Antritis 上頤竇炎。
 Antrocele 上頤竇積液。
 Antrodynia 上頤竇痛。
 Antrostomy 竇穿孔術，目的在排液。
 Antrotome 竇切開術器。
 Antuitarism 腦垂體活動過度，可致肢端肥大症，或巨大畸形。
 Anxiety neurosis 焦慮性神經官能病。
 Anydremia 血中水分不足；瀉血病。
 Anypnia 不眠症；失眠症。
 Aortalgia 主動脈區痛。
 Aortaretia 主動脈狹窄。
 Aortectasia 主動脈擴張。
 Aortoclasia 主動脈破裂。
 Aortography 主動脈X光攝影術。
 Aortolith 主動脈石。
 Aortomalacia 主動脈軟化。
 Aortorrhaphy 主動脈縫合術。
 Aortosclerosis 主動脈硬化。
 Aortostenosis 主動脈狹窄。
 Aortotomy 主動脈切開術。
 Apandria 遠男症；癯男症。
 Apastia 忌食；禁食。

Apectomy; apicoectomy 齒根尖截除術。
 Ape-hand 猿樣手，拇指常伸直。
 Apexograph 齒根尖定位器；齒根尖探針。
 Aphacia; aphakia 無晶狀體（眼）。
 Aphemia; aphrasia 失語症。
 Aphrenia (1) 癡呆；(2) 不省人事。
 Apiolin 亞比奧林，一種調經劑，劑量3量滴。
 Apisination 蜂刺中毒。
 Apocodeine 阿朴可待因，係codeine之一種變態。A. hydrochloride 氫氯化阿朴可待因，用作祛痰劑，吐劑及催眠劑，與Apomorphine同。
 Apolipsin 阿朴利辛，煤膠類退熱止痛及神經鎮靜劑。
 Aponeurectomy 腱膜截除術。
 Aponeurorrhaphy 腱膜縫合。
 Aponeurosis 腱膜炎。〔術〕。
 Aponia 無痛。
 Apophylaxis 預防力衰減。
 Apophysis 骨凸。
 Apophysitis 骨凸炎。
 Apoplasmia 血漿缺乏。
 Apoplectiform; apoplectoid 類中風性；類卒中。
 Aporetin 大黃樹脂，為一瀉藥。
 Apostema 膿腫。
 Aposthia 無包皮。
 Apostoli's method 阿甫斯托里氏婦女病電療法。
 Apothesine 阿浦西辛，係一局部麻醉藥。

Apotripsis 角膜瀾濁除去法。
 Apparatotherapy 器械療法。
 Appendalgia 闌尾痛。
 Appendicectasis 闌尾擴張。
 Appendectomy 闌尾截除術。
 Appendiclausis 闌尾梗阻，可引起急性闌尾炎之症狀。
 Appendicolithiasis 闌尾結石。
 Appendicolysis 闌尾粘連剝離術。
 Appendicopathy 闌尾疾患。
 Appendicosis 闌尾損害（非炎症性）。
 Appendotome 闌尾截除器。
 Applanatio corneae 扁平角膜。
 Approsexia 注意不能；注意力減退。
 Apselfaphesia 觸覺缺失。
 Apsychosis 思想不能；思想能力缺失。
 Apus 無足畸胎。
 Aquacapsulitis; aquocapsulitis 漿液性虹膜炎。
 Aquapuncture 皮下注水法。
 Arachnodactyly 蜘蛛狀指；手指細長彎曲。
 Arbutin 阿布丁；熊果葉素，爲一利尿藥及尿道抗毒劑，劑量 0.3-1 公分。
 Arcein 阿西因，爲一有力之縮瞳劑。
 Archaeocyte; archeocyte 遊
 Architis 直腸炎。【走細胞。
 Archocele 直腸赫尼亞。
 Archocystocolposyrinx 肛門
 陰道膀胱瘻。

Archoptoma; archoptosis 脫
 肛。
 Archorrhagia; archorrhea
 直腸出血。
 Archostenosis; archostegno-
 sis 直腸狹窄。
 Ardor urinae 小便辣痛。
 Area 區。 Auditory A. 聽區。
 Aortic A. 主動脈區 Cardiac
 A. 心區。 Gastric A. 胃區。
 Motor A. 運動區。 Sensory
 A. 感覺區。 Visual A. 視區。
 Arecaline 檳榔素，爲一驅蟲藥。
 Arecan 檳榔油，爲一瀉藥，催
 涎劑及心動抑制劑。
 Areflexia 反應消失；無反應。
 Arenation 熱沙浴療法。
 Areolitis 乳頭皰炎。
 Argema 角膜白色潰瘍。
 Argentation 銀染色法。
 Arhovin 亞羅文，一種治淋病
 藥。
 Aristocardia 心臟右移；心臟
 偏右。
 Aristogenics 優生學。
 Arm-to-arm vaccination 接
 種人痘苗。
 Arrhenic medication 砒劑療
 Arseniasis 砒中毒。【注。
 Arsenicophagy; arseno-
 phagy 食砒癖；嗜砒癖。
 Arsenous acid 亞砒酸；亞砷
 酸；白砒，其性極毒。
 Arterectomy 動脈切除術。
 Arteriartia 動脈口徑縮小。
 Arteriasis 動脈壁變壞。
 Arterio-atony 動脈壁弛緩。

Arteriology 動脈學。 [死。
 Arteriolonecrosis 小動脈壞
 Arteriosclerosis 小動脈硬
 化。
 Arteriometer 動脈口徑計。
 Arterionecrosis 動脈壞死。
 Arteriopathy 動脈病。
 Arteriorrhaxis 動脈破裂。
 Arteriotome 動脈切開刀。
 Arteriotomy 動脈切開術。
 Arterioversion 動脈翻轉法；
 將動脈之斷端翻轉，以止出血。
 Arteriovertor 動脈翻轉器。
 Arthredema 關節浮腫。
 Arthrempyesis; arthro-em-
 pyesis 關節化膿。
 Arthrifuge 痛風治療。
 Arthritism 痛風或風濕病素質。
 Arthrocece 關節潰爛。
 Arthrocele 關節腫脹。
 Arthrochondritis 關節軟骨炎。
 Arthrology 關節學。
 Arthrolysis 關節鬆解法。
 Arthroneuralgia 關節神經痛。
 Arthrorheumatism 關節風濕
 病。
 Arthrosclerosis 關節硬化。
 Arthroscope 關節鏡。
 Arthrosis (1)關節；(2)關節病。
 Arthrosynovitis 關節滑膜炎。
 Arthrotome 關節刀。
 Arthrotypoid 傷寒關節病併
 發症；傷寒初起時有急性風濕
 病症狀者。
 Arthroxis 關節刮術。
 Articulo mortis 顏死；臨終。

Arvenol 亞維諾，用於呼吸器
 病之吸入劑。
 Arytenoidectomy 披裂軟骨
 截除術。
 Arytenoiditis 披裂軟骨炎。
 Arytenoidopexy 披裂軟骨固
 定術。
 Asaprol 阿薩卜羅，一種退熱抗
 毒藥，用於風濕病，痛風，白喉，
 流行性感冒及傷寒等症，劑量
 0.35-0.7 公分。
 Asarum 洋細辛，爲一芳香興奮
 劑，流浸膏 劑量 15-60 量滴。
 A. europaeum or asara-
 bacca 細辛葉，有利尿，發汗，及
 吐瀉之效。催嘔劑量 1-2gr. 用
 作吐劑 30-120 gr.
 Asbestosis 石棉沉着病；因吸入
 石棉所致之一種肺病。
 Aschistodactylia 駢指。
 Asclepiadin 白薇素，爲一吐劑，
 輕瀉劑及發汗藥，有毒。劑量
 1-5 gr.
 Asclepias 白薇。
 Ascorbic acid 抗壞血酸，即維
 生素C。食物中缺乏此質，可致
 壞血病。檸檬，番茄及草莓等水
 果中均含此質。
 Asellin 鰵魚肝油(在魚肝油中)。
 Asexualization 絕育；割去卵
 丸或卵巢。
 Asialia 涎液缺乏。
 Asparagin 天門冬素，爲一利尿
 劑，劑量 1-2 gr.
 Aspherinia 赤血球比例減少。
 Asterion 枕，頂，顳三骨結合點。
 Asthenometer 肌力衰弱測定
 計。
 Astigmatoscope 散光測驗器。

Astragalectomy 距骨截除術。
Astysia 陰萎；陰莖不全勃起。
Asynodia 性慾缺乏；性交無力。
Ataxiometer 運動失調計。
Atebrine；**atabrine** 痢疾平，一種治瘧藥，劑量 $1\frac{1}{2}$ gr. (0.1公分) 一日三次，連服三日。
Ateliosis 發育不全。
Atelocardia 心臟發育不全。
Atelorachidia 脊柱發育不全。
Athelia 無乳頭畸形。
Athyria 無甲狀腺；甲狀腺分泌缺乏症。
Atmiatrics；**atmiatry** 含藥蒸氣療法。
Atmocautery 蒸氣烙器。
Atmograph 呼吸運動描記器。
Atmotherapy (1) 含藥蒸氣療法；(2) 呼吸回復療法。
Atocia 不孕症。
Atreturethria 尿道閉鎖。
Atriometer 心房心室切斷器。
Atrophoderma 皮膚萎縮。
Attenuant 稀血藥；使血稀薄藥。
Attic 隱窩(耳鼓)。
Atticitis 鼓室隱窩炎(耳)。
Attico-antrotomy 乳突竇室開術。
Atticotomy 耳隱窩切開術。
Atylosis 非定型結核病。
Audiclive 助聽器。 [寒。
Aureomycin 金黴素，治斑疹傷
Aurometer 聽力計；聽覺測驗器。
Aurophos 奧羅福司，一種金鈉製劑，用以治螺旋體病。

Aurotherapy 金製劑療法。
Auscultoplectrum 聽診叩診兩用器。 [疫。
Autarcesis 抗傳染性；自身免
Autechoscope 自身聽診器。
Autemesia 特發性嘔吐。
Auto-agglutination 自體凝集現象，由自身之血清凝集赤血球。
Auto-antitoxin 自體抗毒素。
Autocystoplasty 自體移植膀胱成形術。
Autodiagnosis 自己診斷。
Autodyne 奧安定，一種鎮痛劑。
Autograft 自體移植植物。
Autohemolysin 自體溶血素。
Autohemolysis 自血溶解。
Autohemotherapy 自己血清療法。
Autohypnosis；**autohypnotism** 自己催眠。
Auto-immunization 自體免疫療法。
Auto-infusion 自體血液輸移，即用橡皮繃帶驅四肢之血向心。
Autolavage 自己洗胃法。
Automatin 心動激素；使心臟跳動之天然激素。
Autonephrectomy 輸尿管狹窄閉塞(由於腎結核病)。
Auto-ophthalmoscope 自己檢眼鏡。
Autopathy 自發性疾病。
Autophonomania 自殺狂。
Autoplasmotherapy 自己血漿療法；注射病人自己之血漿療病。

Autopyotherapy 自體膿液療法 (皮下注射自膿腫抽出之膿)。

Autoreinfusion 自己血液重輸法,即將滲入體腔之血或血清,重由靜脈輸入。

Autorrhaphy 自體組織縫合,以創緣之組織閉合創口。

Autoscope 自體檢查器。

Autoserum 自體血清。

Autostethoscope 自體聽診器。

Autotherapy 自然療法;自體分泌物療法。

Autotomy 自身手術。

Autotoxin 自體毒素。

Autotuberculin 自體結核素,由病人自己之痰之培養物製成。 [法。

Auto-urotherapy 自尿注射療法

Autumn catarrh 秋季卡他 (一種乾草熱)。

Auxin 生長激素,由植物之芽及人尿內取得。

Auxocardia (1) 心舒張; (2) 心臟擴大。

Avenin 亞維寧;燕麥精,為一強壯興奮劑。

Aviator's disease 航空病:頭痛,倦睡及血管舒縮紊亂。

Avirilism 勃起不能;無交媾能 (男性)。

Axanthopsia 黃色盲。

Axion 腦脊髓。

Axoneuron 腦脊髓神經細胞。

Ayapana 美蘭草葉,芳香健胃發汗劑。

Azotemia 氮血症。

Azotenesia 氮質過多症,如壞血病,瘰癧等。

Azotometer 尿素測定計;尿內氮質測定計。

Azurin 亞茶林;重醋酸鈉柯柯豆素,為一利尿劑。

B

B. Boron (硼)之化學符號及 **Bacillus** (桿菌)之縮寫。

Bacillemia 桿菌血症 (血內有桿菌)。

Bacillicide 殺桿菌藥。

Bacilloscopy 細菌檢驗法。

Bacillotherapy 細菌療法。

Bacitracin 崔茜抗菌素;垂絲菌素;亞枯草桿菌素,係一抗生物質,得自染菌創口之培養物,用以治療癰腫,膿腫,染毒創傷及膿皰,有消炎退腫之效。

Bacterine 細菌性疫苗。

Bacteriocidin 殺菌素 (血內之殺菌質)。

Bacteriodiagnosis 細菌檢驗診斷法。

Bacterioscopy 細菌顯微鏡檢

Bacteriosis 細菌病。 [查法。

Bacteriostat 細菌發育阻滯劑;制菌劑。

Bacterium 無芽胞桿菌。

Bael 印度枸橼。治腹瀉及痢疾,流浸膏劑量 2-8 c.c.

Bagassosis 蔗屑喘,由吸入製糖時之蔗屑引起。

Balanism 塞藥療法;用子宮托或栓劑治療法。

Balanoblennorrhoea 淋病性龜頭炎。

Balanorrhagia 淋病性膿性龜頭炎。

Balkan frame or splint 巴爾幹架或骨夾，係一種股骨骨折牽伸器。

Ball-and-socket joint 杵臼關節，能隨意作屈，伸，外展及旋轉等運動，如髖關節。

Ballistocardiograph 心臟推動血流描記器。

Balm (1) 樹香脂；(2) 一種安撫性創藥。

Bandy leg 弓形腿。

Barbotage 往返吸射法；一種脊髓療法，先抽出脊液，和藥後再行注入。

Baresthesia 重覺；壓覺。

Barkow's ligaments 巴柯氏靱帶；肘關節前後靱帶。

Barosmin 巴洛司明，為一利尿劑，由布枯葉製成。劑量 1-4gr. (0.065-0.26 公分)。

Barospiator 人工呼吸器。

Barrel chest 桶狀胸。

Barren 不生育的。

Barton's bandage 巴登氏繃法；下頷雙 8 字形繃法。

Bartonella or Bartonella bacilliformis 巴氏桿形體，一種血寄生物，可致高熱，貧血，虛脫及死亡。

Baruria 重尿；高比重尿。

Barycoia 聽覺遲鈍。

Basculation 後傾子宮轉正法。

Basylisis 碎顱底術（破碎胎顱之底，以便利產出）。

Basylst 碎顱底器；顱底鑽。

Basiotribe 碎顱器。

Basiotripsy 碎顱術。 [恐怖]

Basiphobia; basophobia 步行

Bassini's operation 巴西尼氏手術；腹股溝赫尼亞手術。

Bathycardia 低位心。

Batley's operation 巴丹氏手術；卵巢截除術。

Bayer G 1919 一種治療皮病藥。

Bayonet leg 膝關節強硬，由脛腓兩骨向後失位所致。

Bebeerine 比比林，係比比路皮之質鹼，功用似奎寧，亦為消化不良及虛弱者之強壯劑，劑量 2-5 gr.

Bebeeru 比比路，係一熱帶植物，其皮味苦而收斂，用作瘧疾病之強壯劑。

Beccaria's sign 貝加利亞氏徵；妊娠期枕骨部搏動。

Bechic 止咳；止咳藥。

Beck's triad 貝克氏三徵：靜脈血壓升高，動脈血壓降低，心臟小而安靜，為心受壓之特徵。

Becquerel's gout pills 貝克萊爾氏痛風丸，由秋水仙素，奎寧及洋地黃合成。

Bednar's aphthae 幼兒硬腭潰爛。

Behring's serum 裴林氏血清，內含白喉抗毒素。

Belching 噯氣。

Bell's disease 急性腦膜炎。

Benedict's test 裴奈狄克氏試驗尿中葡萄糖法（見附錄）。

Bentonite 賦形泥膏（藥）。

Benzacetin 本石西丁，用以止神經痛，劑量 8-15gr. (0.5-1) 公分)。

Benzaconine 本石康寧，為烏頭之質鹼，毒性較烏頭素輕。

Benzonaphthol; benzoyl naphthol 安息香酸萘酚，爲一腸道抗膿毒劑，用於傷寒等症。

Benzosalin 本沙林，用以治風濕病及神經痛，亦爲一腸道抗膿毒劑。

Benzotherapy 安息香酸鹽療法。

Benzyl benzoate 安息香酸甲基，係得自安魯樹香及秘魯樹香之一種揮發油，用於腎，胆，腸，子宮疼痛，心絞痛，氣喘，天哮喘及痛經等，劑量 5-7 量滴。
B. cinnamate 桂皮酸甲基，肺結核病用作肌內注射藥。

Berberine 洋小蘗素，爲一強壯劑及解癰藥，劑量 1-10 gr.

Bercovitz test 柏柯維支試驗受孕法；取受驗者之血五滴和 10% 枸橼酸鈉一滴，滴入眼中，如瞳孔擴張或收縮，爲懷孕之徵。

Bergenin 虎耳草素，爲一補神經劑。

Besiclometer 眼鏡架距離測量器。

Betaine 倍太因；菜菜素，爲一調經藥，劑量 2-4 gr. (0.13-0.26 公分)。

Betalin 維生素乙₁

Beta-oxybutyria 乙氧酞酸尿，尿內含乙氧酞酸，爲糖尿病昏迷之原因。

Betel 比他耳，爲一收斂，強壯及興奮劑，流浸膏劑量 4-12 c.c.

Betol 比多耳，爲一腸道抗膿毒劑及抗醇劑，用於風濕病，膀胱炎，及腐敗性腸病。劑量 10-12 gr.

Betulinar 比士利納，爲一抗風濕病藥。

Betulol 貝士露，一種水楊酸甲基製劑，用於痛風，風濕病及神經痛。

Bicarbonatemia 重碳酸鹽血（血內有重碳酸鹽）。

Biconcave 兩面凹。

Biconvex 兩面凸。

Biemerin 貝美林；胃粘液浸膏，用以治惡性貧血。

Bifocal spectacles 雙焦點鏡；複合眼鏡（上半視遠，下半視近）。

Bilabe 由尿道取出膀胱內小石之兩唇形器。

Bilifecia 胆汁囊。

Bilification 胆汁分泌。

Biliflavin 胆黃質。

Billroth's mixture 畢洛斯基混合麻醉劑，由氯仿三份，醚與酒精各一份合成。

Binet test 畢乃德氏兒童智力測驗法。

[鏡。Binophthalmoscope 雙眼檢眼

Biomicroscope 檢查生物組織之顯微鏡。

Bioplasm 生物原漿。

Biotherapy 生物療法（包括疫苗，免疫血清，及輸血法等）。

Biotin 卽 Vitamin H，爲維生素乙族中之有力分子。

Biotoxin 生物毒素。

Bipara 產雙胎者；分娩二次者。

Bipubiotomy 坐骨恥骨切開術。

Bismal 鉍治美，一種治腹瀉之鉍製劑。

Bismarsen 鉍治梅毒；薩阿斯凡納明鉍，注射肌內以治梅毒，劑量 0.1-0.2 公分。