


云南省地方病防治办公室 云南省卫生防疫站

云南医学动物名录



YUNNAN
YIXUE
DONGWU
MINGLU

云南科技出版社

责任编辑：李明兴 陆秀华
封面设计：张秀民

云南医学动物名录

云南省地方病防治办公室 编
云南省卫生防疫站

云南科技出版社出版发行 (昆明市书林街100号)
昆明市西站彩印厂印装

开本·787×1092 1/32 印张 11 375 字数 260000
1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷
印数 1—2500

ISBN 7-5416-0230-2/R·47 定价：5.50元

云南医学动物名录

编委 (以姓氏笔划为序)

苏发昌 李富华 屈坤忠
杨家伦 赵尚德 张希昆

编写人员 (以姓氏笔划为序)

王 珉 王应祥 向容炯 刘树忠
冷延安 李富华 李彦忠 杨 潼
金大雄 杨家伦 杨光荣 陈国孝
屈坤忠 张迺光 张 厘 周晓梅
解宝琦 薛洪堤

审稿人员 (以姓氏笔划为序)

叶宗茂 许荣满 余自忠 李长江
陈汉彬 屈坤忠 顾以铭 董学书
虞以新

前 言

《云南医学动物名录》是在省内外医学昆虫动物专家的热忱支持下，经过一年多的努力编纂而成的。它汇集了建国以来云南医学动物昆虫调查研究的成果，是广大科技工作者劳动智慧的结晶，谨以此书作为建国40周年的献礼。

本书内容包括蚊、蝇、蝶、蚋、虻、白蛉、蚤、吸虱、臭虫、蜚蠊、蝉、恙螨、革螨、贝类、挠足类、甲壳类、蚂蟥、蛇、啮齿类、食虫目、食肉目等23个类别，共计110个科，501个属和亚属，1847个种和亚种。它反映了云南医学昆虫动物种类成份的多样性和复杂性，体现了寒、温、热三带的昆虫动物均兼而有之的地方特色。云南医学昆虫动物种类之多，在全国各省中位居前列。

书中对每种昆虫动物，名称后均列有学名和在云南的地区分布，对医学昆虫等也记录了滋生地（或采集场所）或者宿主名称，对危害人民健康重要的昆虫动物还编写了情况综述。本书可给自然疫源性疾​​病和人兽共患病在媒介、宿主的监测、防制、科研和生物资源开发等方面提供科学依据，对环境研究、经济开发、国防建设也有一定参考作用；并可作为医学、生物学、兽医学、地理学、生态学工作者的参考书。

在本书编纂过程中，贵阳医学院金大雄、顾以铭、陈汉彬，军事医学科学院叶宗茂、许荣满、虞以新，原昆明军区医学科学研究所向容炯、刘树忠，中科院动物研究所和水生物研究所

陈国孝、杨潼，暨南大学医学院的冷延家，昆明医学院张迺光、李长江，云南省流行病防治研究所余自忠、解宝琦、龚正达、薛洪堤、杨光荣、自登云，云南省疟疾防治研究所董业书、杜尊伟，昆明动物研究所王应祥、梁醒才等专家、教授为本书提供了重要的调查、科研资料，有的还亲笔撰写专稿或给予审定和指导，我们谨表衷心感谢。云南省卫生防疫站的张厘、周晓梅、李彦忠同志，在本书的编写过程中，做了许多工作，杨建理主任医师提供了可贵的资料和意见，在此我们一并向他们致谢。此外，我们也向被引用过文献的同志表示衷心的感谢！

由于我们水平和条件的限制，书中难免存在遗漏、缺点和错误，希望读者给予批评指正。

编 委

1989.5.1昆明

目 录

蝇类	(1)
蚊类 (双翅目: 蚊科)	(37)
白蛉	(74)
吸血蠓类 (双翅目: 蠓科)	(76)
虻类	(84)
蚋类	(91)
蚤类	(96)
蜚蠊	(113)
吸虱	(116)
臭虫	(121)
蜱类 (寄螨目、蜱总科)	(123)
恙螨	(130)
革螨	(163)
啮齿动物	(179)
食虫类	(202)
攀蝥目	(211)
兔形目	(212)
野栖食肉虫	(215)
翼手目 (蝙蝠)	(223)
蛇类 (蛇亚目)	(229)
蛭类	(236)

甲壳动物	(246)
挠足类	(240)
虾类	(243)
蟹类	(244)
贝类	(251)
淡水贝类	(251)
陆生贝类	(263)
附录	(271)
云南的主要传病蚊种	(271)
云南重要鼠类概况	(277)
参考文献	(283)
学名中名对照索引	(302)

蝇 类

I. 粪蝇科 Cordiluidae

一、粉粪蝇属 *Scatophaga*

1. 黄粉粪蝇 *S. mellipes*

分布：福贡、碧江、中甸、耿马。

2. 污粉粪蝇 *S. scybalaria*

分布：宁蒗。

II. 花蝇科 Anthomyiidae

二、花蝇属 *Anthomyia* Meigen, 1803

3. 横带花蝇 *A. illocata* Walker, 1856

分布：泸水、丽江、宁蒗、永胜、华坪、大关、盈江、保山、昆明、东川、双江、思茅、景洪、蒙自、元江、宾川。

4. 七星花蝇 *A. imbrida* Rondani, 1866

分布：大关、昆明。

5. 复斑花蝇 *A. plurinotata* Brulle, 1832

分布：昆明、丽江、宁蒗、华坪。

6. 羽芒花蝇 *A. plumiseta* Stein, 1918

分布：大关、孟连。

7. 骚花蝇 *A. procellaris* Rondani, 1866

分布：兰坪、丽江、贡山。

三、拟花蝇属 *Calythea* Schnabl et Dziedzicki, 1911

8. 草原拟花蝇 *C. pratincola* (Meigen, apud panzer, 1809)

分布：丽江。

9. 鬃额拟花蝇 *C. setifrons* Ackland, 1986

分布：兰坪、贡山、泸水、碧江、丽江、宾川。

10. 陈氏拟花蝇 *C. cheni* Fan, 1965

分布：兰坪、丽江。

四、地种蝇属 *Delia* Robineau-Desyoidy, 1830

11. 葱地种蝇 *D. antiqua* (Meigen, 1826)

分布：景洪。

12. 黄基地种蝇 *D. bradata* (Rondani, 1866)

分布：贡山、泸水、永胜、陇川。

13. 三条地种蝇 *D. flabellifera* (Pandelle, 1900)

分布：泸水。

14. 萝卜地种蝇 *D. floralis* (Fallén, 1824)

分布：思茅。

15. 毛尾地种蝇 *D. planipalpis* (Stein, 1898)

分布：昆明、思茅。

16. 灰地种蝇 *D. platura* (Meigen, 1826)

分布：贡山、碧江、泸水、福贡、德钦、中甸、丽江、宁蒗、昭通、宾川、武定、禄劝、昆明、永胜、水富、思茅。

17. 菠茎地种蝇 *D. echinata* (Séguy, 1923)

分布：贡山、德钦。

18. 三刺地种蝇 *D. longithecica* Suwa 1974
分布：巧家。
19. *Delia* sp. n.
分布：巧家。
- 五、隰蝇属 *Hydrophoria* R-D, 1830
20. 乡隰蝇 *H. ruralis* Meigen, 1826
分布：兰坪、贡山、泸水、丽江、宁蒗、永胜、龙陵、
昆明、临沧、建水、武定。
21. 长毛隰蝇 *H. hyalipennis* (Zetterstedt, 1855)
分布：盈江。
- 六、泉种蝇属 *Pegohylemyia* Schnabl, 1911
22. 端栉泉种蝇 *P. quinlani* Ackland
分布：碧江。
- 七、泉蝇属 *Pegomya* R-D., 1830
23. 四条泉蝇 *P. quadrivittata* Karl, 1935
分布：兰坪、大关、龙陵。
- 八、粪种蝇属 *Adia* Robineau-Desvoidy, 1892
24. 粪种蝇 *A. cinerella* (Fallén, 1825)
分布：泸水、碧江、德钦、中甸、丽江、宁蒗、永胜、
华坪、昭通、水富、盈江、腾冲、宾川、昆明、
双江、耿马、勐腊、玉溪、新平、元江、文山。
- 九、种蝇属 *Hylemya* R-D., 1830
25. 黄股种蝇 *H. detracta* (Walker, 1852)
分布：福贡、德钦、昆明。
26. 异股种蝇 *H. femoralis* Stein, 1915
分布：泸水、丽江、宾川、禄劝。

27. 后眶种蝇 *H. probilis* Ackland, 1967
分布：丽江、宁蒗、巧家。
28. 黑跗种蝇 *H. nigrimana* (Meigen, 1820)
分布：贡山。
十、粪泉蝇属 *Emmesomyia* Malloch, 1917
29. 亚绒粪泉蝇 *E. socia suwai* Ge et Fan, 1988
分布：巧家。
30. 黄跗粪泉蝇 *E. flavitarsis* Suwa, 1974
分布：巧家。
十一、拟缘花蝇属 *Meliniella* Suwa, 1974
31. 匙叶拟缘花蝇 *M. spatuliforcep* Fan et Chu, 1982
分布：瑞丽。
十二、蕨蝇属 *Chirosia* Rondani, 1856
32. 钝叶蕨蝇 *C. frontata* Suwa, 1983
分布：贡山。
十三、草种蝇属 *Phorbia* Robineau-Desvoidy, 1830
33. 尼泊尔草种蝇 *P. nepalensis*
分布：大关。
十四、原泉蝇属 *Nupedia* Karl, 1928
34. 河南原泉蝇 *N. henanensis* Ge et Fan, 1982
分布：贡山
35. 棕黄原泉蝇 *N. fulva* (Malloch, 1934)
分布：丽江。
36. 夏原泉蝇 *N. aestiva* (Meigen, 1826)
分布：巧家、武定、禄劝。
十五、叉泉蝇属 *Eutrichota* Kowarz, 1893

37. *Eutrachota* sp.n.

分布：巧家。

十六、邻种蝇属 *Paregle* Schnable, 1911

38. 密胡邻种蝇 *P. densibarbata* Fan, 1982

分布：泸水、碧江、丽江、永善、宾川。

Ⅲ. 厕蝇科 Fanniidae

十七、厕蝇属 *Fannia* Robineau Desvoidy, 1830

39. 元厕蝇 *F. Prisca* Stein, 1918

分布：兰坪、福贡、贡山、泸水、中甸、丽江、永胜、宁蒗、华坪、昭通、大关、水富、盈江、宾川、昆明、临沧、双江、耿马、思茅、勐海、新平、元江、文山、玉溪。

40. 夏厕蝇 *F. canicularis* Linnaeus, 1761

分布：碧江、中甸、宁蒗、永胜、华坪、昭通、保山、昆明、东川、双江、耿马、思茅、元江。

41. 白纹厕蝇 *F. leucosticta* (Meigen, 1826)

分布：陇川、昆明、思茅。

42. 毛踝厕蝇 *F. manicata* (Meigen, 1826)

分布：福贡、中甸、丽江。

43. 瘤胫厕蝇 *F. scalaris* (Fabricius, 1974)

分布：碧江、德钦、中甸、丽江、永胜、宁蒗、华坪、昭通、大关、盈江、宾川、昆明、砚山、

IV 蝇科Muscidae

十八、芒蝇属 *Atherigona* Rondani, 1856

44. 黑须芒蝇 *A. atripalpis* Malloch, 1925

分布：西双版纳。

45. 中华毛躐芒蝇 *A. bella sinobella* Fan, 1965

分布：西双版纳。

46. 双疣芒蝇 *A. bituberculata* Mall, 1925

分布：西双版纳。

47. 黄髭芒蝇 *A. destructor* Malloch, 1923

分布：西双版纳。

48. 扁躐芒蝇 *A. leata* (Wd., 1830)

分布：西双版纳、碧江。

49. 大叶裸躐芒蝇 *A. nudiseta megaloba* Fan, 1965

分布：西双版纳。

50. 裸躐芒蝇 *A. nudiseta nudiseta* Malloch, 1923

分布：景洪。

51. 侧小疣芒蝇 *A. laterituberculata* sp.nov.

分布：丽江。

52. 稻芒蝇 *A. oryzae* Mall, 1925

分布：澜沧、西双版纳、昆明。

十九、稜蝇属 *Coenosia* Meigen, 1826

53. 黄角稜蝇 *C. flavicornis* (Fallen, 1825)

分布：龙陵、勐海、景洪。

二十、裸池蝇属 *Gymnodia* R.D., 1863

54. 小裸池蝇 *G. humilis* (Zett, 1860)
分布：丽江、陇川、耿马。
55. 斑裸池蝇 *G. spilogaster* Séguy, 1932
分布：昆明、景洪、勐腊。
56. 花裸池蝇 *G. tonitruui* (Wd., 1824)
分布：华坪、昆明、双江、耿马、文山、麻栗坡。
57. 升斑裸池蝇 *G. ascendens* (Stein, 1915)
分布：泸水、水富、潞西、陇川。
58. 毛颊裸池蝇 *G. lasiopa* Emden, 1965
分布：泸水、宁蒗、华坪、宾川。
59. 分斑裸池蝇 *G. distincta* (Stein, 1909)
分布：勐腊。
60. 类宗脉裸池蝇 *G.*
分布：泸水、昭通、宾川。
二十一、点池蝇属 *Spilogona* Schnabl, 1911
61. *Spilogona* sp.
分布：勐腊。
二十二、池蝇属 *Limnophora* (R-D., 1830)
62. 锥纹池蝇 *L. conica* Stein, 1915
分布：勐腊、元江。
63. 隐斑池蝇 *L. fallax* Stein, 1920
分布：福贡、泸水、大关、昆明。
64. 显斑池蝇 *L. notata* (Fall, 1823)
分布：泸水、丽江、宁蒗、勐腊、双江。
65. 银眶池蝇 *L. oribitalis* Stein,
分布：德钦。

66. 苍白池蝇 *L. glaucescens*
分布：华坪、禄劝。
67. 羽芒池蝇 *L. plumiseta* Stein, 1903
分布：永胜、景洪、勐海。
68. 喜马池蝇 *L. himalayensis* Brunetti, 1907
分布：新平。
69. 端鬃池蝇 *L. apicista* Eden, 1965
分布：华坪。

二十三、溜蝇属 *Lispe* Latreille, 1796

70. 双条溜蝇 *L. bivittata* Stein, 1909
分布：泸水、华坪、南涧、勐海、元江。
71. 吸溜蝇 *L. consanguinea* Loew, 1958
分布：丽江、昭通、大关。
72. 黄蹠溜蝇 *L. kowarzi* Becker, 1903
分布：景洪、勐海、勐腊、墨江。
73. 长条溜蝇 *L. longicollis* Mg., 1826
分布：勐海、元江、西盟、江城。
74. 月纹溜蝇 *L. melaleuca* Loew, 1847
分布：瑞丽、双江、勐海、勐腊。
75. 天目溜蝇 *L. quaerens* Villen, 1936
分布：泸水、丽江、永胜、华坪、宁蒗、澜沧、景洪、
勐海、勐腊、新平、元江、昭通、水富。
76. 东方溜蝇 *L. orientalis* Wd., 1830
分布：泸水、碧江、丽江、宁蒗、永胜、华坪、水富、
潞西、盈江、宾川、南涧、昆明、临沧、双江、
永德、勐海、玉溪、新平、元江、文山、澜沧。

77. 白点溜蝇 *L. leucospila* (Wd., 1830)
分布：昭通。
78. 高原螫溜蝇 *L. alpinicola* Zhong et Fan, 1981
分布：德钦。
79. 瘦须溜蝇 *L. pygmaea* Fallen, 1825
分布：昆明、昭通、水富、宾川、新平。
- 二十四、毛膝蝇属 *Hebecnema*
80. 隐毛膝蝇 *H. umbratica* (Mg.)
分布：保山、龙陵。
- 二十五、阳蝇属 *Helina* R-D, 1830
81. 棕膝阳蝇 *H. brunnelgena* Emden, 1965
分布：泸水。
82. 潮湿阳蝇 *H. uliginosa* (Fallen, 1825)
分布：腾冲。
83. 扁头阳蝇 *H. lenticeps* (Thomson, 1869)
分布：泸水、华坪、禄劝、景洪、勐腊、河口。
84. 鸡足山阳蝇 *H. jizushanensis* Xue et Li, sp. nov.
分布：宾川。
85. 毛股阳蝇 *H. hirtifemorata* Malloch, 1926
分布：大关。
86. 林阳蝇 *H. nemoram* (Stein, 1915)
分布：贡山、龙陵、宾川、宁蒗、禄劝、武定。
87. 毁阳蝇 *H. deleta* (Stein, 1914)
分布：丽江、永胜、大关、宾川。
88. 脉阳蝇 *H. nervosa* (Stein, 1909)
分布：澜沧、景洪。

89. 蜜阳蝇 *H. fīca* Hsue, 1985
分布：贡山、武定、禄劝、潞西、腾冲。
- 二十六、妙蝇属 *Myospila* Rondani, 1856
90. 华中妙蝇 *M. meditabunda brunettiana* Enderlein, 1927
分布：丽江、昆明。
- 二十七、鼻园蝇属 *Rhynchomyia* Malloch, 1922
91. 瘤颜鼻园蝇 *R. tuberculifacies* Stein, 1909
分布：勐腊。
- 二十八、重毫蝇属 *Dichaetomyia* Malloch, 1921
92. 铜腹重毫蝇 *D. bibax* (Wiedemann, 1830)
分布：昭通、大关、宾川、潞西、元江、泸水、陇川
93. 黄须重毫蝇 *D. flavipalpis* (Stein, 1915)
分布：泸水、西盟。
94. 四鬃重毫蝇 *D. quadrata* (Wd., 1824)
分布：盈江、景洪、勐腊。
95. 背条重毫蝇 *D. dorsocentralis* Emden, 1965
分布：盈江、宾川、陇川。
96. 印度重毫蝇 *D. indica* walk, 1901
分布：宾川。
97. *D. pallens* (Stein, 1918)
分布：河口。
98. *D. scabipollinosa*
分布：河口。
99. *D. fulvoapicata* Emden, 1965
分布：河口。