

古本 伤寒杂病论校评

蔡德元



河南科学技术出版社

豫新登字 02 号

古本《伤寒杂病论》校评

蔡德元

责任编辑 宋宇红

河南科学技术出版社出版发行

郑州市农业路 73 号

河南省荥阳县印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 11.375 印张 246 千字

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

印数：1—4000 册

ISBN 7-5349-1106-0/R·194

定 价：6.90 元

内 容 提 要

张仲景的《伤寒杂病论》为中医四大经典著作之一，早已成为学习中医者的必读之书，本书以白云阁本《伤寒杂病论》为底本，与宋本《伤寒杂病论》进行了比较、校注，其中对张仲景的学术观点、辨证用药方法也作出了大量的评述，肯定了白云阁本优于宋本。这对于学习和研究《伤寒杂病论》者无疑有较大的指导作用和参考价值。

李 序

白云阁藏本木刻版《伤寒杂病论》，据陕西省中医研究院院长米伯让言，其先师长安市中医科学家黄竹斋先生，于1934年得桂林罗哲初先生所珍藏张仲景第四十六世孙保存的《伤寒杂病论》第十二稿。黄先生于1939年筹资刻本版印制公世。又称《伤寒杂病论》桂林古本。原版遵黄先生遗言，赠送河南省南阳医圣祠保存。

白云阁古本共16卷，其内容比宋本《伤寒论》、《金匱要略》康平本《伤寒论》多三分之一。词语通顺，叙述别具一格，对六淫等之论述，多为宋本等所未有。且订正诸通行本错讹之处甚多，其版本历史渊源虽未更多考据，但作为研究仲景学说之原意，确是珍贵版本之一。

平輿县蔡德元医师，幼年好学，酷爱中医，博览方书，对仲景学说造诣较深，所著《古本伤寒杂病论校评》将通行之宋本与白云阁本用对照手法逐条评述。录二者原文，指出不同点，引前贤或褒或贬之论述，提出见解，阐明白云阁本之优越。评述之文，精思详论，有理有据，颇得长沙之深意，可谓匠心独创。正值中医药越来越受到国内外重视与研究之际，该书之问世，对研究仲景学说，继承发扬中医学，将起到一定历史贡献。

蔡医师对医学苦心笃志，深入钻研，自学成才，其治学精神与医学业绩，均值钦佩，故不揣荒陋，乐而为序。

河南中医学院 李振华

1991年9月于郑州

自序

幼闻家父训曰：“为医固当博览，首重仲景之书。”故《伤寒》、《金匱》之多种版本具也，未见《伤寒杂病论》之古本者，受友人赠，意作新奇之观，浏览之际，心目焕然，竟不释手。其文义理通顺，寻无瑕疵，其方试之不爽，确有奇效，诸本疑文读之冰解，历代纷争观之定论。宋本与较，则黯然失辉。何缘之不入？遂晨夜研习之，积十余年，忝称略知。愚以为是仲景原著保存较好的版本，实和璧隋珍者。深憾大众之不知，医界所不用，沦为泥中珠玉，乃人类之可悲。我知而不使人知，心实不安。自知智微力薄，位鄙言轻，恐行徒劳之举。奈心念已萌，欲已不能，遂草成此书，并倾财借贷以版之，企盼人知，自己之责尽，于民众无愧，于圣师无憾矣！

自古有云：“著书困难，注疏更难，”故汉疏宋注留有后人之讥。余乃愚瞽凡民，吹毛求疵以评书，则愈难矣！盖因时转代移，字词随变，作者之原意实非今人所易度者也。

仆质性粗钝，学疏才浅，所论多属抨击，虽皆有据，仍恐为井蛙之见，倘遗祸后人，不如无之。每念及此，虽无股慄心悸，确澀然而汗。再思宋本，实属零缣断锦，剩玉残金，首尾不全，终为葩余。前贤虽多疑议，却无缘得见此珍本，愚有幸识之，当使仁风广被，利益于民。有感于此，乃于诊余饭后，鸡声灯影

之时，逐文对照，每字必究，见二者差异显著，实为意外，古本文多十分之三，尚不足惊；398条异之134，实足讶之，《金匱要略》亦复是之。遂详读细审，旁阅别览，并数赴京、沪以求史资医著，静思默想，愈觉古本之可贵。是以不揣荒拙，妄作评述，别以良莠，明以优劣，辨疑似而除毫厘千里之差，析正误而定历代纷纭之争，庶自诩矣。

自知文欠通明，难以豁读者之心目，致博学者笑以摘拾，守残者笑以腐迂。实欲以刍蕘之见公之于世，使医界知之用之，作引玉之砖耳。今世业医或教者，甚多俊彦奇才，卓识自多，若能读而研之，于愿足矣！岂敢以别立异说，徒惹同道之笑耶？

河南省平輿县杨埠医院 蔡德元

1992年元旦

前 言

宋本《伤寒论》刊行仅 116 年，郭雍即感其残缺而作《伤寒补亡论》，刘完素继认为：“其间或失仲景本意”，王履亦曰：“惜其遗佚不全”并有重定错简派之云云，可知称宋本有谬误者乃众多之见。

清末，在粤中山区发现了自称为医圣后裔所珍藏的《伤寒杂病论》，与通行的宋本相比，内容多出十分之三，处方 88 首，其中六淫致病证治是历代医家公认应有部分。依宋本《伤寒论》例之：古本有整章、数条、一条之多出，二者有数句、数字、一字之差异 134 条 400 余处，浅见分析后都是该本正确，基本解决了历代争议的所有疑点，其用药不合今意者颇多，但都有奇效。

通过考证，不才认为此版本是仲景原著保存较好，没受简编亏替、增删改易之珍本，优于现用的所有《伤寒论》、《金匱要略》版本，应给以研究和推广。

我就此观点请教于有关专家，收到了他们表示支持的复信。河南中医学院李振华教授亲笔作序，广西中医学院班秀文教授、湖南省中医研究院朱佑武研究员、黑龙江中医研究院张琪研究员、挥毫题词，陕西省中医研究院名誉院长米伯让研究员以版权慨然相赠，并积极鼓励，这将为本书的推广产生极大作用。还有数位表示赞同，热情鼓励，希望本书早日出版，增强

了我的写作信心,在这里一并表示感谢。(以姓氏笔划为序):
河南省人民医院周世印主任,清丰县人民医院郑启中主任,河南省人民医院赵时雨主任,兰州医学院赵健雄教授,上海中医学院凌耀星教授,山东中医学院姜建国教授,驻马店地区卫生局郭广友主任,湖南中医学院瞿岳云教授。

河南省医学会石鹤峰主任,对本书的审稿和出版做了大量工作,于此特致谢意。

编著者

1992年1月

编写说明

本书采用对比差异、引取旁证、分析内容、定其正误的形式,特作此说明:

(1)先叙述宋本原文。

(2)次叙述古本原文。

(3)二书差异处用横线表示。

(4)对差异文字进行评述,指明前贤的不当或正确认识,再提出本人浅见与定论。

举例 1:

73^① 伤寒,汗出而渴者,五苓散主之。(宋本文)

76、伤寒,汗出而渴,小便不利者,五苓散主之。(古本文)

【评述】《伤寒论条辨》等书认为本条承上而言,但文首冠有“伤寒”二字,知与上文无关,乃是自为一条。观渴与汗二证乃病共有者,此处又无脉象相助辨别,施用五苓散,未免过简,必有缺文。停饮之主证是小便不利,古本有之,正合临床。

(5)在伤寒部分,古本有,宋本无的条文,在序号下划横线表示。

举例 2:

240 动作头痛,短气,有潮热者,属阳明也,白蜜煎主之。

① 此数码为宋本《伤寒论》原文的条文序号。

(6)古本伤寒部分含有《金匱要略》内条文者,以“金匱”二字表示,差异处用横线指出,继以评述。

举例 3:

273、阳明病,身黄,津液枯燥,色暗不明者,此热入血分也,猪膏发煎主之。(古本文)

金匱 诸黄,猪膏发煎主之。(《金匱要略》文)

【评述】 《金匱要略直解》曰:“至若阴黄、急黄、女劳之属,岂猪膏发煎所能治乎?”《医宗金鉴》曰:“诸黄,谓一切黄也,皆主猪膏发煎,恐未必尽然,医者审之,此必有脱简也。”对宋本提出疑问。《金匱要略编注》曰:“寒湿入于血分,久而生热,郁蒸气血不利,证显津液枯燥,皮肤黄而晦暗。”对病理和证状之描述与古本暗合。

本书白云阁本又称桂林本,实非发现于桂林者,故易之称“古本”。

目 录

前言	(1)
编写说明	(1)
上篇 古本、宋本《伤寒杂病论》	
异文校评各条及浅论	(1)
辨太阳病脉证并治上 8 条	(1)
辨太阳病脉证并治中 42 条	(7)
辨太阳病脉证并治下 41 条	(23)
辨阳明病脉证并治 78 条	(42)
辨少阳病脉证并治 6 条	(64)
辨太阴病脉证并治 10 条	(66)
辨少阴病脉证并治 10 条	(69)
辨厥阴病脉证并治 33 条	(74)
辨霍乱吐利病脉证并治 17 条	(87)
辨瘧阴阳易差后病脉证并治 12 条	(92)
浅论	(97)
前贤认为宋本《伤寒论》有误的部分论述	(97)
宋本产生讹错的原因	(99)
古本的优点概述	(102)
前人对古本的评价	(103)
古本成书年代析考	(112)

论厉鬼与祝由·····	(117)
论用药奇特·····	(118)
论温病之证治·····	(122)
评《伤寒例》·····	(127)
解古本有神丹、本通·····	(132)
论非后人补充·····	(133)
论七稿十二稿之说·····	(135)
未流传原因·····	(137)
桂林古本《伤寒杂病论》研究概述·····	(139)
展望与呼吁·····	(147)
论古本无《杂疗方》等三篇·····	(148)
下篇 白云阁本《伤寒杂病论》·····	(152)
伤寒杂病论序(汉长沙太守南阳张机序)·····	(152)
伤寒杂病论序(桂林左盛德序)·····	(154)
伤寒杂病论卷第一·····	(156)
平脉法第一·····	(156)
伤寒杂病论卷第二·····	(165)
平脉法第二·····	(165)
伤寒杂病论卷第三·····	(173)
六气主客第三·····	(173)
伤寒例第四·····	(177)
杂病例第五·····	(190)
伤寒杂病论卷第四·····	(194)
温病脉证并治第六·····	(194)
伤寒杂病论卷第五·····	(200)
伤寒暑病脉证并治第七·····	(200)

热病脉证并治第八	(204)
湿病脉证并治第九	(206)
伤燥病脉证并治第十	(212)
伤风脉证并治第十一	(214)
寒病脉证并治第十二	(217)
伤寒杂病论卷第六	(220)
辨太阳病脉证并治上	(220)
伤寒杂病论卷第七	(226)
辨太阳病脉证并治中	(226)
伤寒杂病论卷第八	(243)
辨太阳病脉证并治下	(243)
伤寒杂病论卷第九	(256)
辨阳明病脉证并治	(256)
伤寒杂病论卷第十	(272)
辨少阳病脉证并治	(272)
辨太阴病脉证并治	(274)
伤寒杂病论卷第十一	(278)
辨少阴病脉证并治	(278)
辨厥阴病脉证并治	(285)
伤寒杂病论卷第十二	(297)
辨霍乱吐利病脉证并治	(297)
辨瘧阴阳易差后病脉证并治	(302)
伤寒杂病论卷第十三	(306)
辨百合狐惑阴阳毒病脉证并治	(306)
辨疟病脉证并治	(320)
辨血痹虚劳病脉证并治	(312)

伤寒杂病论卷第十四.....	(315)
辨咳嗽水饮黄汗历节病脉证并治.....	(315)
伤寒杂病论卷第十五.....	(329)
辨瘀血吐血衄下血疮痈病脉证并治.....	(329)
辨胸痹病脉证并治.....	(333)
伤寒杂病论卷第十六.....	(336)
辨妇人各病脉证并治.....	(333)
参考书目.....	(345)

上篇 古本宋本《伤寒论》 异文校评各条

辨太阳病脉证并治上 8 条

14、太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。

桂枝加葛根汤方

葛根四两 麻黄三两去节，芍药二两 生姜三两切 甘草二两炙……

上七味，以水一斗，先煮麻黄葛根减二升，去上沫，纳诸药……。

15、太阳病，项背强几几，及汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。

桂枝加葛根汤方

葛根四两 芍药二两 生姜三两切 甘草二两炙 ……

上六味，以水一斗，先煮葛根减二升，去上沫，纳诸药……

【评述】依语法而论，若用“反”字，必有对比之证在前，但前文并无项背强几几，故不应用。31 条曰：“太阳病，项背强