

黄荣宗



难症 急救 新方解



2.8

图书资料室

急难重症新方解

黄 荣 宗

福建科学技术出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建三明市印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 7.875印张 161千字

1989年5月第1版

1989年5月第1次印刷

印数: 1—3,700

ISBN 7—5335—0249—3/R·60

定价: 2.50 元

前 言

古方治今病，屡有验证；新方治急重症，亦多有报道。有的验方，历经几代人的验证而保留至今。其中有古方改进而成者，有属创新者。大多数都经临床系统观察，或经实验研究证实，数据比较可靠，科学性较强。在方剂发展史上，可谓有所前进。如今，中医要想在治疗急重症方面有所突破，虽然要做的工作很多，但方剂的研究，应摆在重要地位。不仅要重视古方，更应重视新方的创立、应用和推广。

基于以上想法，特从近年来发表在中医期刊和《中西医结合杂志》的2000余篇有关论著中，筛选出300余首方剂编成此书。它们反映了近期来中医药治疗急难重症的发展状况。其中有不少方剂，对征服急难重症，显示出卓著的效力。如出血热合剂治疗流行性出血热、复方防己汤治疗尘肺、心衰合剂治疗充血性心力衰竭、养胃冲剂治疗慢性萎缩性胃炎、降浊方治疗慢性肾功能衰竭、红斑凉血汤治疗系统性红斑狼疮、治疳散治疗小儿疳积、通经抗孕汤治疗早孕、骨痹汤治疗骨质增生、泻肝解郁汤治疗青光眼等等，方例之多，不胜枚举，还是让读者自己去选择吧。

本书精选的方剂，都经过考证，可靠性强，实用价值较高。作者在尊重原作精神的前提下，结合临床实践，从方剂学的角度，加以注解、说明和充实，使之成为临症处方用药的良师益友。注解以中医传统理论为依据，尽量顾及理法与

方药的完整性和灵活性，间亦采用现代医学病理、药理研究资料作为参考，以便启发思路，扩大临床应用范围。

本书编次按现代医学各系统疾病为序。书中收方311首，其中正方191首，附方120首。古方仅16首，其余均为新方。即使是古方，也为读者所罕见，同时又为古方新用者。可以说，本书是一册新方荟萃，或许可作为方剂学教材之补充。更为重要的是为中西医临床工作者提供治疗急、难、重症的参考。本书的编写，仅是一种尝试，目的是起抛砖引玉的作用。渴望有更多更好的、而且经得起重复验证的、并对某些病症确有良效的新方子问世。

本书在编写过程中，叶苓同志协助整理和编写部分内容，尤蒙原福建中医学院院长俞长荣教授审阅，在此一并致以衷心的感谢。

限于水平，错误之处，敬请读者批评指正。

黄 荣 宗

1988年2月 于福建中医学院

目 录

柴芩蒿石汤(附:石知柴葛汤;解毒达表饮).....	(1)
出血热合剂	(2)
清暑解热方	(3)
升降散(附:夺痰定惊散)	(4)
乙脑方	(6)
肠伤寒汤(附:清瘟合剂)	(7)
甘露三石汤	(8)
补络补管汤(附:阿胶白芨三七汤;百合汤;小蓟汤; 止血汤)	(9)
镇冲止血汤	(11)
清肺化痰健脾汤	(12)
治喘汤	(13)
补漏丹	(14)
月华消癥汤	(15)
复方防己汤	(16)
肺四号方(附:炙天龙粉;化坚散结汤;加减沙参 麦冬汤)	(17)
心衰合剂(附:强心汤;温阳利水汤)	(19)
升率汤(附:平补镇心丹;芪桂参麦饮)	(21)
病窦汤(附:羌桂合剂)	(23)
桂星片(附:降脂合剂;水蛭粉)	(24)
三参菊花饮	(25)
补心合剂	(26)

宁心汤(附: 冠心Ⅱ号方; 宽胸丸Ⅰ号方; 强心饮; 健脾益心汤)	(27)
通痹消胀汤	(30)
心肌汤	(31)
磁石五草汤(附: 远菊二天散)	(32)
复方中药降压Ⅰ号(附: 复方中药降压Ⅱ号, 桂枝 甘草加桂汤)	(33)
参芪甘杞汤	(35)
青茶汤	(35)
五参饮	(36)
通脉片(附: 通脉灵; 紫红生肌膏; 脉炎散)	(37)
活血汤	(40)
七仙膏	(41)
芡莪散	(42)
足胫消肿汤	(43)
胃炎饮(附: 黄连食醋白糖山楂饮)	(44)
养胃冲剂(附: 活血化瘀汤; 加味丹参饮; 愈胃汤)	(46)
升提活血汤	(48)
理胃化结汤	(49)
抑癌散	(51)
灭癌汤(附: 灭癌散)	(52)
荷叶活血汤	(53)
胃肠复元汤	(54)
扭胃汤	(55)
秘红丹	(56)
寒降汤(附: 温降汤)	(57)
四黄汤(附: 血宁冲剂; 溃瘍散)	(58)
桃红解毒承气汤(附: 清解通利汤; 清解汤; 马齿 苋合剂)	(60)

理肠丸	(62)
通阻汤(附:甘遂杏仁通结汤)	(63)
附子丸(附:正元丹)	(65)
加味桂枝汤	(66)
通变大承气汤(附:阑尾3号)	(67)
阑尾脓肿汤	(68)
五花芍草汤	(69)
赤芍川朴丹参饮	(70)
茜茜糖浆(附:虎杖煎)	(71)
迁肝汤(附:爵床汤)	(72)
复方水牛角片(附:复肝宁;强肝汤Ⅰ号;强肝汤Ⅱ号)	(74)
加味消肿万应汤	(76)
消臌汤	(77)
虎黄合剂	(78)
肝损伤汤	(79)
救肝败毒汤	(81)
清胆涤异汤	(82)
清开灵	(83)
清胰汤Ⅱ号	(84)
肾复康	(85)
益气化瘀补肾汤	(86)
慢肾汤Ⅰ号(附:慢肾汤Ⅱ号;慢肾汤Ⅲ号;益母地黄益肾汤)	(87)
通腑泄热灌肠液	(89)
降浊方(附:灌肠丸)	(90)
解痉排石汤(附:益母排石汤,化瘀尿石汤,二子 化瘀排石汤溶石汤)	(91)
百种淋方(附:消淋汤)	(94)
尿崩方	(95)
清肾汤(附:贝母合剂,归柏通利汤)	(96)

马前通关散(附:复方蛤蚧散)	(97)
丹参散结汤	(99)
甲亢丸(附:消甲亢汤;甲亢煎)	(100)
消瘰软坚汤	(102)
凉血解毒汤(附:加味参芪仙补汤;双生丸)	(103)
青麝散	(106)
降红汤(附:降血小板汤)	(106)
芎归红郁草汤(附:鸡甲升白汤Ⅰ号;鸡甲升白汤Ⅱ号; 鸡甲升白汤Ⅲ号)	(107)
升血汤	(108)
淋巴腺瘤方	(110)
降糖甲片(附:甘露消渴胶囊;消渴方;玉泉丸;玉泉散;玉液汤)	(111)
清热和血降酮方	(113)
加减当归拈痛汤(附:上中下通用痛风)	(114)
当归饮(附:过敏煎)	(116)
骨质疏松方(附:补肾益督汤)	(117)
泽补汤(附:消痹方)	(119)
治痹方(附:除痹汤)	(120)
红斑凉血汤Ⅰ号(附:红斑凉血汤Ⅱ号;红斑凉血汤Ⅲ号) ..	(122)
狼疮肾炎方	(124)
三叉痛方(附:桑椹子汤;蓝根僵蚕丸)	(125)
马钱子丸(附:蝎蛇散)	(126)
骨髓炎胶囊(附:壁虎冰片散)	(128)
痒皴膏	(129)
增髓饮	(130)
颅痛饮(附:头痛煎剂)	(131)
祛风通络汤	(132)
夺命丹	(134)

马 蝎 散	(135)
加味小续命汤	(136)
康 宝 液	(138)
脑挫伤方	(139)
活血温胆汤	(140)
消 栓 汤	(141)
钩 芩 真 黄 汤	(142)
通变风引汤	(143)
五虫四藤汤	(144)
脑部导水汤	(145)
玉锁润筋起痿汤	(146)
桃 黄 片	(147)
治狂 I 号方(附: 治狂 II 号方; 治狂 III 号方)	(148)
安 脏 汤	(149)
止 泪 汤	(150)
大发散(附: 柴胡麻黄汤)	(151)
银柴三草大黄汤	(153)
泻肝解郁汤	(154)
桃红四物汤	(155)
加味桃红四物汤	(156)
消 星 饮	(157)
化 障 汤	(158)
鼻炎灵合剂	(159)
鼻 窦 方	(160)
息肉消化散	(161)
安 血 饮	(162)
消 蛾 汤	(163)
利 咽 汤	(164)
利咽散结汤(附: 济生乌梅丸加 减)	(165)

口疮方	(167)
护髓剂	(167)
解毒乙方	(168)
加味麻杏生脉散	(169)
加味麻杏石甘汤 I 号方	(171)
蝉蝎通络汤	(172)
麻黄银翘汤(附:加味三拗汤;呼吸道 I 号方)	(173)
小儿治哮喘	(174)
百日咳糖浆(附:百日咳 I 号)	(175)
消暑饮(附:蝉黄生地汤;麦冬橄榄汤;薷膏汤)	(177)
惊风散	(179)
皂荚散(附:治疳散)	(180)
消食止泻散(附:加味正气散;清肠止泻散;健脾 止泻散;温中止泻散;小儿止泻安冲剂)	(181)
止泻定	(184)
复肝汤	(185)
复方白茅根汤(附:退儿黄汤)	(185)
商陆麻黄汤	(187)
紫癜汤	(188)
止痛灵(附:醒神化痛丸;益智聪明丹)	(188)
核黄散 I 号(附:核黄散 II 号;柔痉散)	(190)
痛经散	(191)
通经抗孕汤(附:催经抗孕方)	(192)
四二五合方(附:强肾固本汤;升麻牡蛎汤)	(193)
妇炎康(附:妇科七号片)	(195)
输卵管阻塞方(附:消症散;疏通汤)	(197)
寿胎丸加味	(198)
生津注射液(附:儿茶活血汤)	(200)
当归芍药散	(201)

催生饮	(202)
解隆汤	(203)
乳房增生Ⅰ号方(附:乳房增生Ⅱ号方,乳房增生Ⅲ号方)	(204)
雄黄丸	(206)
加味脱花煎	(207)
加味三香汤	(208)
活血舒筋散	(209)
加减复元活血汤(附:加味破故纸汤,肋软骨汤)	(210)
凤鸡接骨续筋方(附:四黄膏)	(211)
逐瘀承气汤	(212)
消散膏	(214)
瘰癧方	(215)
皂角刺煨老母鸡汤	(216)
骨核汤	(217)
骨痹汤(附:活络通痹汤)	(218)
抗骨增生饮	(219)
克银一方(附:克银二方,复方消银汤,四黄汤)	(220)
去白散(附:解鳞汤)	(223)
颠倒散	(224)
溃瘍散	(225)
去腐生新膏(附:止湿痒药粉)	(226)
加味麦冬养荣汤	(227)
收口散	(228)
回阳三建汤	(229)
消痈汤(附:立消散)	(230)
车水散	(232)
蓝酱去疣汤	(233)
白砒条一效膏(附:清热解毒汤)	(234)
二灵汤	(235)

山豆根汤.....	(236)
骨菊钩藤汤.....	(237)
水疝汤.....	(238)

柴芩蒿石汤

组成 柴胡10克 黄芩9克 青蒿12克 石膏30克

用法 药量可依证情增减。水煎服，每日1剂。必要时日服2剂，6小时服1剂。

功效 辛凉解表，清气泄热。

主治 外感高热症。症见恶寒发热，或发热不恶寒，或寒热往来，有汗或无汗，口干或口干引饮。头痛，咳嗽，咽部红肿，咳痰黄白相兼，小便短赤，大便正常或干硬，舌红苔黄，脉浮数。

方解 邪在卫分，属风热外袭，肺失宣降；邪在气分，风热袭肺，肺气闭郁，肃降无权，故咳嗽、高热不退。治以辛凉解表或清泄里热之法。方中柴胡辛凉，疏泄邪热；黄芩苦寒，清热泻火；青蒿苦寒芳香，泄热清暑化湿；合柴胡、黄芩，以增辛凉透泄邪热之力；石膏辛寒解肌泻火，合黄芩则能治气分之热。诸药合用，药量较轻时，外可达表；药量较重时，内能清里，故邪在气分、卫分之证均可应用。

应用 本方对于邪在卫分、气分之上呼吸道感染、急性支气管炎、急性咽炎、急性扁桃体炎、尿路感染、疟疾等病，均可加减应用。若表热重者加荆芥、薄荷、连翘；咳甚者加杏仁、瓜蒌；暑热者加六一散；便秘者加大黄等。〔《江苏中医杂志》(3):19, 1986〕

附方 (1) 石知柴葛汤 石膏100克，知母25克，葛根、柴胡各15克。用法：每日2剂，每剂煎2次，每次煎100毫

升，混合共400毫升，每6小时服80~100毫升。儿童酌减。
功效：解肌退热。主治：病毒性感染性发热。症见发热微恶寒（发热在39℃以上），有汗或无汗，轻咳，头痛身疼，咽干口渴，心烦欲呕，胸痞食少，舌红苔黄，脉数。〔《辽宁中医杂志》（3）：27，1984〕

（2）解毒达表饮 大青叶、蒲公英各30克，牛蒡子、羌活各10克，葱白2枚。用法：上药浸泡20分钟，以急火煎煮，沸后5分钟即可，待凉后服用，每日一剂半，分3次服用。服药期间应避风寒，禁食油腻粘硬食物。功效：清热解毒，宣肺达表。主治：外感发热症（包括流行性感、上呼吸道感染、扁桃体炎、腮腺炎以及并发肺炎、心肌炎等病，发热在39℃以上患者）。症见形寒发热，咽喉疼痛，咳嗽，痰白或黄，周身痛楚，胸闷心烦，无汗或有汗，舌红，苔白或黄，脉浮数或浮紧。加减法：本方寒温合用，故外感发热，不论风寒、风热均可以本方为基础辨证应用。若脉浮紧，属表寒重者，可加荆芥、防风；若邪热较甚者，可加石膏、黄芩；咽红肿痛者，加山豆根、马勃；咳嗽痰稠者加瓜蒌、黄芩；胸胁作痛者，加赤芍、丝瓜络；口渴者加花粉、芦根；心悸者加丹参、玉竹等。本方计治疗外感高热68例，均获得满意疗效。〔《江苏中医杂志》（6）：12，1986〕

出血热合剂

组成 青蒿 板蓝根 生地 水牛角 白茅根各30克
当归 赤芍 丹参 丹皮 红花 麦冬各10克

用法 每日1剂，水煎成250毫升，分2次服，连服3～7天。

功效 清热凉血，活血化瘀。

主治 流行性出血热发热期。症见畏冷发热，头痛腰痛，眼眶区疼痛，视力模糊，口渴，恶心呕吐，腹痛腹泻，神疲乏力，颜面潮红，睑结膜充血、水肿，软腭、腋下可见散在性针尖大小或条索状的出血点，舌红，脉数。

方解 中医根据临床表现，诊为邪热入侵气血。邪热在气，则高热不退；迫血妄行，则见出血。治以清热凉血、活血化瘀之法。方中青蒿、板蓝根、生地、水牛角、白茅根清热凉血，解毒化斑；当归、赤芍、丹参、丹皮、红花活血化瘀，瘀行则血活；麦冬生津，有养心之功。诸药合用，有调整血管通透性，防止或减轻血管内血栓形成，抑制血小板聚集的作用。因此，早期应用本方，具有调整机体免疫反应，改善病理损害的作用，对于促进病情早日恢复有较好的效果。

应用 本方用于流行性出血热的发热期（流行性出血热分为发热期、低血压期、少尿期、多尿期和恢复期），取得很好的疗效。计治疗24例，全部治愈。〔《新中医》（10）：24，1985〕

清暑解热方

组成 石膏 知母 银花 黄芩 葛根 豆卷 香薷
桑叶 菊花 六一散

用法 各药用量依证情而定。水煎服，每日1剂。

功效 解表清热，祛暑利湿。

主治 暑温。症见恶寒怕风，头痛咽疼，咳嗽胸闷，发热，舌红苔黄，脉滑数。

方解 本方证病机，常系暑湿之邪外袭肌表，内伤中州，以致表阳被遏，暑湿中阻。治以祛暑解表、清热利湿之法。方中香薷、桑叶、菊花、葛根、银花祛暑解表；石膏、知母、黄芩清热泻火；配以豆卷、六一散祛湿利水。诸药合用，既解表，又清里，既祛暑，又利湿，是一首配伍得体、照顾全面的方剂。

应用 本方为白虎汤、六一散、葛根芩连汤、桑菊饮、香薷散等方择其要者组合而成的。凡暑温邪在卫气者，皆可应用。计治疗450例，有90%以上患者服1~2帖即愈。与西药组对比，有显著的优越性。〔《上海中医药杂志》(8):5, 1986〕

升 降 散

组成 僵蚕(酒炒)6克 蝉蜕3克 姜黄(去皮)9克 生大黄12克

用法 上药共为细末，病轻者作4服，重者作3服，最重者作2服。每服轻者用蜜15克、黄酒一杯；重者用蜜20克、黄酒一杯半；最重者用蜜30克、黄酒2杯送下。每日2剂。

功效 镇痉泻火。

主治 流行性乙型脑炎。症见高热烦躁，呼吸急促，四肢抽搐，面红目赤，舌红苔黄，尿赤便秘，脉弦实。

方解 本方原治温病表里三焦大热，其症莫可名状。蒲辅周老中医常用于温疫诸证。究其方证病机，系温热之邪内陷心包，实热壅甚，引动肝风，故见神昏抽搐等症。治以泻实镇痉之法。方中僵蚕外可散风热，内能祛风痰；蝉蜕既祛外风，又止惊厥，合僵蚕以增止痉之力，且两药皆为清虚之品，故能升清阳；配以姜黄调气血而辟邪毒；因痰热壅甚，故以大黄荡涤邪实，以降上逆之火；合姜黄则降浊阴、行血滞；更加黄酒为使，引以上行，蜜润之以导下。诸药配伍，既有蚕、蝉、酒之升清，又有大黄、姜黄、蜜之降浊，一升一降，内外通和，则温毒消解，其痉可止。

应用 本方可用于各种温热邪毒、热甚腑实、风动发痉之证。临床应用时，若表热者，可加薄荷、连翘、桑叶、杭菊；表寒者加荆芥、防风；兼暑加香薷；热甚加石膏、寒水石或紫雪丹，或加钩藤、代赭石、白芍以平肝。本方亦可用于慢性荨麻疹、剥脱性皮炎、皮肤瘙痒症等。〔《福建中医药》（4）：56，1984〕

附方 夺痰定惊散 炙全蝎15只，巴豆霜0.25克，犀黄0.35克，硼砂1克，飞朱砂1.5克，飞雄黄1.2克，陈胆星3克，川贝、天竺黄各1.5克，麝香0.15克（后入）。用法：共研极细末，密贮，每次0.7克，幼儿0.4克，每日1~2次。一般鼻饲后3~4小时，排出黑色而杂有黄白色粘液的大便，即痰消神苏（未排便者，可续服1次）。功效：涤痰泄热，清心开闭。主治：乙脑极期邪热炽盛，痰浊阻滞，清窍被蒙，高热神昏，喉间痰如拽锯，惊厥频作，往往出现心力衰竭和呼吸道窒息，内闭外脱而突变者。〔《中医杂志》（1）：21，1984〕