

YUNNANSHENG





数据加载失败，请稍后重试！

责任编辑：陆秀华

封面设计：薛靖民

## 云南省中药饮片炮制规范

云南省卫生厅编

云南科技出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南国防印刷厂印装 云南省新华书店经销

开本：787×1092 1/32 印张：13 字数：283.000

1986年9月第一版 1986年9月第一次印刷

印数：1—6,700

统一书号：14466·10

定价：2.15元

## 编写人员名单

高正雄 杨有福 王汝铣 孔祥生  
郝体敏 伙辅林 刘昆云



## 前　　言

随着医疗卫生事业的发展，生产规模的不断扩大，中药的炮制方法和工艺在不断地改进。为了适应新的发展和需要，我们重新修改编写了《云南省中药饮片炮制规范》一书，用它作为云南省中药生产、供应、使用、检验部门炮制中药饮片的依据，并供有关单位参考。

本书分总论及各论两大部分，总论简明地概述了中药饮片炮制的目的及炮制方法，各论分根及根茎类、果实种子类、花类、叶类、全草类、皮类、藤木类、加工品及其他植物类、动物类、矿物类十类，共收载了656种常用中药的炮制方法。

本书是在生产实践和临床实践的基础上，本着保持传统、统一标准、理论与实践相统一的精神而编写的。编写过程中，广泛地征求了医疗、生产、供应部门、药检部门的意见，并进行了核实。

我们衷心地希望本书在中药饮片炮制中起到它应有的作用。

云南省卫生厅

# 目 录

## 总 论

甲、炮制目的.....	( 3 )	(六) 朱衣.....	( 11 )
乙、炮制方法.....	( 4 )	三、火制类.....	( 11 )
一、非水火制类.....	( 4 )	(一) 单纯用火力 (一) 预处理(治 削) .....	( 12 )
		(二) 辅料伴炒 .....	( 14 )
		(三) 火制.....	( 15 )
		四、水火共制类.....	( 18 )
		(一) 蒸制.....	( 18 )
		(二) 煮制.....	( 19 )
		(三) 沥汁.....	( 20 )
		(四) 烧煨.....	( 21 )
二、水制类.....	( 7 )	(五) 渗制.....	( 21 )
		(六) 复制.....	( 21 )
		丙、炮制时应注意事 (一) 软化切片....	( 22 )
		(二) 漂.....	( 10 )
		(三) 发芽.....	( 10 )
		(四) 磨汁.....	( 11 )
		(五) 水飞.....	( 11 )
		丁、有关本规范各论 中项目的说明...	( 23 )

## 各 论

### 一、根及根茎类

九节菖蒲	( 25 )	千年健	( 39 )
八角枫	( 25 )	千针万线草	( 40 )
人参	( 26 )	炙川乌	( 40 )
三七	( 27 )	炙草乌	( 41 )
三棱	( 27 )	川芎	( 43 )
干姜	( 28 )	天冬	( 43 )
生姜	( 29 )	天花粉	( 44 )
土茯苓	( 30 )	天南星	( 44 )
万丈深	( 31 )	胆南星	( 46 )
大红袍	( 31 )	天麻	( 47 )
大黄	( 32 )	天葵子	( 48 )
大蓟	( 33 )	木香	( 48 )
小蓟	( 34 )	青木香	( 49 )
马蹄香	( 34 )	川木香	( 49 )
山土瓜	( 35 )	太子参	( 50 )
山豆根	( 35 )	巴戟天	( 50 )
广豆根	( 36 )	川贝母	( 51 )
山奈	( 36 )	浙贝母	( 51 )
山药	( 37 )	云牛膝	( 52 )
丽江山慈姑	( 38 )	淮牛膝	( 53 )
小白附子	( 38 )	升麻	( 53 )
		丹参	( 54 )

乌药	( 55 )	当归	( 74 )
玄参	( 55 )	肉苁蓉	( 76 )
半夏	( 56 )	竹七	( 76 )
玉竹	( 59 )	延胡索	( 77 )
甘松	( 59 )	红大戟	( 77 )
甘草	( 60 )	沙参	( 78 )
甘遂	( 61 )	远志	( 79 )
龙胆	( 61 )	麦冬	( 79 )
白元参	( 62 )	赤芍	( 80 )
白云花根	( 62 )	芝麻根	( 81 )
白芨	( 63 )	芦根	( 81 )
白术	( 64 )	苏条参	( 82 )
白芍	( 65 )	苍术	( 83 )
白芷	( 66 )	附片	( 83 )
白茅根	( 66 )	盐附子	( 84 )
白前	( 67 )	何首乌	( 85 )
白蔹	( 68 )	法落海	( 86 )
白薇	( 68 )	泽泻	( 86 )
仙茅	( 69 )	羌活	( 87 )
生地黄	( 69 )	苦参	( 88 )
熟地黄	( 70 )	板蓝根(马蓝) ...	( 88 )
地榆	( 71 )	板蓝根(菘蓝) ...	( 89 )
百合	( 72 )	郁金	( 89 )
百部	( 73 )	明七	( 90 )
防己	( 73 )	明党参	( 91 )
防风	( 74 )	贯众	( 91 )

知母	( 92 )	黄芩	( 108 )
狗脊	( 93 )	黄连	( 109 )
姜黄	( 94 )	黄药子	( 110 )
前胡	( 94 )	白药子	( 110 )
草血竭	( 95 )	黄精	( 111 )
茴香根	( 95 )	石菖蒲	( 112 )
茜草	( 96 )	菊花参	( 112 )
威灵仙	( 96 )	萆薢	( 113 )
胡黄连	( 97 )	常山	( 113 )
香白芷	( 97 )	紫草	( 114 )
香附	( 98 )	紫菀	( 115 )
独活	( 99 )	银柴胡	( 115 )
高良姜	( 100 )	续断	( 116 )
秦艽	( 100 )	斑庄根	( 117 )
珠子参	( 101 )	葛根	( 117 )
莪术	( 101 )	锁阳	( 118 )
桔梗	( 102 )	漏芦	( 118 )
党参	( 103 )	管仲	( 119 )
骨碎补	( 103 )	薤白	( 119 )
钻地风	( 104 )	藁本	( 120 )
秧草根	( 105 )	藕节	( 120 )
射干	( 105 )	<b>二、果实种子类</b>	
商陆	( 106 )	广枝仁	( 122 )
麻黄根	( 106 )	大枣	( 122 )
雪上一枝蒿	( 107 )	大枫子	( 123 )
黄芪	( 107 )	大腹皮	( 124 )

马钱子	( 124 )	瓜蒌	( 139 )
马兜铃	( 125 )	瓜蒌仁	( 140 )
马槟榔	( 125 )	决明子	( 141 )
山茱萸	( 126 )	丝瓜络	( 141 )
山楂	( 126 )	老米	( 142 )
小枣	( 127 )	地肤子	( 142 )
小茴香	( 127 )	肉豆蔻	( 143 )
千金子	( 128 )	肉桂子	( 143 )
千张纸	( 129 )	红小米	( 144 )
川楝子	( 130 )	红豆蔻	( 144 )
女贞子	( 131 )	沙苑子	( 145 )
火麻仁	( 131 )	潼蒺藜	( 145 )
木瓜	( 132 )	诃子	( 146 )
木鳖子	( 132 )	补骨脂	( 146 )
牙皂	( 133 )	麦芽	( 147 )
五味子	( 134 )	赤小豆	( 148 )
车前子	( 134 )	芸苔子	( 148 )
巴豆霜	( 135 )	芡实	( 149 )
牛蒡子	( 135 )	花椒	( 149 )
乌梅	( 136 )	花椒目	( 150 )
石榴皮	( 136 )	苍耳子	( 150 )
冬瓜仁	( 137 )	杏仁	( 151 )
冬葵子	( 137 )	连翘 附:连翘心	( 151 )
白豆蔻	( 138 )	陈皮	( 152 )
白芥子	( 138 )	吴茱萸	( 152 )
白果	( 139 )	吕宋果	( 153 )

谷芽	( 154 )	鸦胆子	( 167 )
佛手	( 154 )	牵牛子	( 168 )
青皮	( 155 )	砂仁	( 168 )
青箱子	( 155 )	胡桃	( 169 )
苣肾子	( 156 )	胡麻仁	( 170 )
柿蒂	( 156 )	胡椒	( 170 )
柿霜	( 157 )	韭菜子	( 171 )
郁李仁	( 157 )	覆盆子	( 171 )
使君子	( 158 )	香橼	( 172 )
金樱子	( 158 )	胖大海	( 172 )
附：金樱膏	( 159 )	急性子	( 173 )
扁豆	( 159 )	浮小麦	( 173 )
茺蔚子	( 160 )	高粱米	( 174 )
荔枝核	( 160 )	益智仁	( 174 )
附：荔枝壳	( 161 )	莱菔子	( 175 )
草豆蔻	( 161 )	莲子	( 175 )
草果	( 161 )	莲心	( 176 )
荜茇	( 162 )	莲蓬	( 176 )
荜澄茄	( 162 )	桃仁	( 177 )
枳壳	( 163 )	桂圆	( 177 )
枳实	( 164 )	圆肉	( 178 )
枳椇子	( 164 )	桑椹子	( 178 )
相思子	( 165 )	蓖麻子	( 179 )
枸杞子	( 165 )	菟丝子	( 180 )
柏子仁	( 166 )	梧桐子	( 180 )
梔子	( 166 )	紫苏子	( 181 )

白苏子	( 181 )
广蛇床子	( 182 )
土蛇床子	( 182 )
甜瓜蒂	( 183 )
绿豆	( 183 )
葶苈子	( 184 )
葫芦巴	( 184 )
楮实子	( 185 )
黑芝麻	( 185 )
黑豆	( 186 )
刺蒺藜	( 186 )
蓼实子	( 187 )
蔓荆子	( 187 )
酸枣仁	( 188 )
槟榔	( 188 )
榧子	( 189 )
槐角	( 190 )
罂粟壳	( 190 )
蕤仁	( 191 )
樟木子	( 192 )
鹤虱	( 192 )
薏苡仁	( 193 )
桔红	( 193 )
桔核	( 194 )
桔络	( 194 )
藏青果	( 195 )

### 三、花类

丁香	( 196 )
母丁香	( 196 )
刘寄奴	( 197 )
玉麦须	( 197 )
红花	( 198 )
红茶花	( 198 )
辛夷	( 199 )
芫花	( 199 )
苏兜	( 200 )
鸡冠花	( 200 )
金银花	( 201 )
厚朴花	( 201 )
栗子花	( 202 )
莲须	( 202 )
夏枯穗	( 202 )
密蒙花	( 203 )
旋覆花	( 203 )
菊花	( 204 )
款冬花	( 204 )
葛花	( 205 )
蒲黄	( 205 )
槐花	( 206 )
藏红花	( 207 )

### 四、叶类

艾叶	( 208 )
----	---------

冬萝卜缨	( 208 )	地丁	( 222 )
枇杷叶	( 209 )	麦秧	( 223 )
荷叶顶	( 209 )	芸香草	( 223 )
荷梗	( 210 )	苏梗	( 224 )
桑叶	( 210 )	杏叶防风	( 224 )
棕榈炭	( 211 )	鸡骨草	( 225 )
番泻叶	( 211 )	旱莲草	( 225 )
<b>五、全草类</b>		谷精珠	( 226 )
马鞭草	( 213 )	附：谷精草	( 226 )
王不留行	( 213 )	伸筋草	( 227 )
木贼	( 214 )	泽兰	( 227 )
车前草	( 214 )	青叶胆	( 228 )
兰花参	( 215 )	青蒿	( 228 )
石风丹	( 215 )	败酱草	( 229 )
石苇	( 216 )	佩兰	( 229 )
石斛	( 216 )	金钱草	( 230 )
石椒草	( 217 )	细辛	( 231 )
石筋草	( 217 )	姜味草	( 231 )
石楠藤	( 218 )	芥菜花	( 232 )
白头翁	( 218 )	荆芥	( 232 )
白花蛇舌草	( 219 )	柴胡、柴胡根	( 233 )
仙鹤草	( 220 )	金钟茵陈	( 234 )
灯芯草	( 220 )	香菇	( 235 )
灯盏花	( 221 )	益母草	( 235 )
老鹳草	( 221 )	附：益母膏	( 236 )
附：老鹳膏	( 222 )	透骨草	( 236 )

倒提壶	( 237 )	肉桂	( 250 )
臭灵丹	( 237 )	竹茹	( 251 )
绣球防风	( 238 )	合欢皮	( 252 )
淡竹叶	( 238 )	杜仲	( 252 )
淫羊霍	( 239 )	牡丹皮	( 253 )
麻黄	( 240 )	官桂	( 253 )
鹿仙草	( 240 )	苦棟皮	( 254 )
鹿衔草	( 241 )	厚朴	( 254 )
排草	( 241 )	海桐皮	( 255 )
紫苏	( 242 )	秦皮	( 256 )
猪鬃草	( 242 )	桑白皮	( 256 )
绵茵陈	( 243 )	臭椿皮	( 257 )
遍地金	( 243 )	黄柏	( 257 )
萹蓄	( 244 )	紫荆皮	( 258 )
黑节草	( 244 )	<b>七、藤木类</b>	
鹅不食草	( 245 )	天丁	( 259 )
蒲公英	( 245 )	木通	( 259 )
蓼草	( 246 )	血藤	( 260 )
豨莶草	( 246 )	沉香	( 261 )
薄荷	( 247 )	苏木	( 261 )
瞿麦	( 247 )	忍冬藤	( 262 )
藿香	( 248 )	夜交藤	( 262 )
<b>六、皮类</b>		侧柏叶	( 263 )
五加皮	( 249 )	柞枝	( 263 )
白藓皮	( 249 )	降香	( 264 )
地骨皮	( 250 )	钩藤	( 264 )

桂枝	( 265 )
桑枝	( 266 )
桑寄生	( 266 )
通关藤	( 267 )
通草	( 268 )
椿蒂	( 268 )
檀香	( 269 )
<b>八、加工品及其他植物类</b>	
二冬膏	( 270 )
儿茶	( 270 )
马勃	( 271 )
六一散	( 271 )
木耳	( 272 )
五倍子	( 272 )
半夏曲	( 273 )
玉芙蓉	( 273 )
冰片	( 274 )
百草霜	( 274 )
竹沥	( 275 )
竹黄	( 275 )
没药	( 276 )
没食子	( 276 )
芦荟	( 277 )
鸡血藤膏	( 277 )
阿魏	( 278 )
青黛	( 278 )
昆布	( 279 )
乳香	( 279 )
饴糖	( 280 )
神曲	( 280 )
茯苓	( 281 )
香蕈	( 282 )
附： 香蕈脚	( 282 )
酒药	( 282 )
海风藤	( 283 )
海花	( 283 )
海金沙	( 284 )
海藻	( 284 )
益元散	( 285 )
淡豆豉	( 285 )
鹿含草膏	( 286 )
银耳	( 287 )
猪苓	( 287 )
琥珀	( 288 )
雷丸	( 288 )
绿袍散	( 289 )
樟脑	( 289 )
藤黄	( 290 )
<b>九、动物类</b>	
九香虫	( 291 )
土鳖虫	( 291 )
马宝	( 292 )

五灵脂	( 292 )	鱼鳔胶	( 307 )
瓦楞子	( 293 )	狗宝	( 308 )
水蛭	( 294 )	土狗肾	( 308 )
牛虻	( 294 )	海狗肾	( 309 )
牛黄	( 295 )	玳瑁	( 309 )
乌梢蛇	( 295 )	珍珠母	( 310 )
石决明	( 296 )	珍珠粉	( 311 )
白花蛇	( 297 )	穿山甲	( 311 )
冬虫夏草	( 297 )	海马、海蛆	( 312 )
丝棉炭	( 298 )	海龙	( 312 )
羊岩	( 298 )	海蛤粉	( 313 )
地龙	( 299 )	海螵蛸	( 314 )
血余炭	( 299 )	桑螵蛸	( 314 )
全蝎	( 300 )	豹骨	( 315 )
鸡内金	( 301 )	蚕沙	( 315 )
阿胶	( 301 )	毫猪签	( 316 )
牡蛎	( 302 )	望月砂	( 317 )
龟板	( 303 )	鹿心血	( 317 )
附： 龟胶	( 303 )	鹿角胶	( 318 )
夜明砂	( 304 )	鹿角霜	( 318 )
刺猬皮	( 304 )	鹿尾	( 319 )
虎骨	( 305 )	鹿茸	( 319 )
附： 虎膝	( 305 )	鹿胎	( 320 )
虎眼	( 306 )	羚羊角	( 321 )
虎鞭	( 306 )	紫河车	( 321 )
虎胶	( 307 )	紫草茸	( 322 )

蛇胆	( 322 )
蛇蜕	( 323 )
猪砂	( 323 )
寒灵脂	( 324 )
斑蝥	( 324 )
犀角 附: 广角	( 325 )
蛤蚧	( 326 )
象牙末	( 327 )
象皮	( 327 )
猴枣	( 328 )
碎蛇	( 328 )
蜈蚣	( 329 )
蜂房	( 329 )
蜂蜜	( 330 )
蝉花	( 330 )
蝉蜕	( 331 )
熊肾	( 331 )
熊胆	( 332 )
蕲蛇	( 333 )
燕窝	( 333 )
癞骨	( 334 )
癞肝	( 334 )
僵蚕	( 335 )
鳖甲	( 335 )
蟾酥	( 336 )
麝香	( 337 )

## 十、矿物类

无名异	( 338 )
天生礞	( 338 )
云母石	( 339 )
水银	( 339 )
玄明粉	( 340 )
玄精石	( 340 )
石膏	( 341 )
石燕	( 342 )
龙骨、龙齿	( 342 )
白石英	( 343 )
芒硝	( 344 )
阳起石	( 344 )
阴起石	( 345 )
朱砂	( 346 )
自然铜	( 347 )
红升丹	( 347 )
红丹	( 348 )
玛瑙	( 348 )
赤石脂	( 349 )
花蕊石	( 349 )
皂矾	( 350 )
炉甘石	( 351 )
明矾	( 352 )
轻粉	( 352 )
钟乳石	( 353 )