

///

万水 图形图像软件实用指南系列

排版大师



PageMaker

7.0

王圣强 编 著

完全汉化 教程



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

万水图形图像软件实用指南系列

PageMaker 7.0 完全汉化教程

王圣强 编著

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书是美国 Adobe 公司推出的著名排版软件 PageMaker 7.0 的汉化教程, 全书共分为 16 章, 由浅入深、详细透彻地讲述了 PageMaker 7.0 的操作方法和使用技巧。

第 1 章至第 3 章分别介绍了 PageMaker 7.0 的安装启动、菜单、面板、工具的使用方法和软件的基础操作。第 4 章至第 15 章分别讲述了使用 PageMaker 7.0 编辑文本、处理图像、调整对象状态、应用图文框、使用图层、编辑颜色、制作主页、创建超级链接、制作表格等操作。最后一章讲述了出版物的输出、打印与网上发行方式。

本书由高等美术院校从事软件教学研究的教师编著。全书重点突出、层次分明、内容全面, 且界面词汇完全汉化, 是社会各界相关领域难得的培训教材, 同时也可作为广大平面设计人员、网页制作人员的参考资料以及各美术院校师生教学和课外自学教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

PageMaker 7.0 完全汉化教程/王圣强编著. —北京: 中国水利水电出版社, 2002
(万水图形图像软件实用指南系列)

ISBN 7-5084-1010-6

I. P… II. 王… III. 排版—应用软件, PageMaker 7.0—教材
IV. TS803.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015761 号

书 名	PageMaker 7.0 完全汉化教程
作 者	王圣强 编著
出版、发行	中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@public3.bta.net.cn (万水) sale@waterpub.com.cn 电话: (010) 68359286 (万水)、63202266 (总机)、68331835 (发行部)
经 售	全国各地新华书店
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京蓝空印刷厂
规 格	787×1092 毫米 16 开本 21.75 印张 470 千字
版 次	2002 年 3 月第一版 2002 年 3 月北京第一次印刷
印 数	0001—5000 册
定 价	30.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

PageMaker 7.0 是美国 Adobe 公司开发的专业排版软件。由于其简便易用、功能完善，因而在平面设计、印刷等领域得到了广泛的应用。PageMaker 几经升级，目前最高版本就是本书介绍的 PageMaker 7.0。

为满足读者学习使用 PageMaker 7.0 的需求，我们结合丰富的教学经验和工作经验，从基础知识入手，编写了本书。

本书循序渐进、详细透彻地讲述了 PageMaker 7.0 的操作方法和使用技巧。全书共分为 16 章，前 3 章分别介绍了 PageMaker 7.0 的安装启动，菜单、面板、工具的使用方法和软件的基础操作。第 4 章至第 15 章分别讲述了使用 PageMaker 7.0 编辑文本、处理图像、调整对象状态、应用图文框、使用图层、编辑颜色、制作主页与超级链接、创建表格等操作。最后一章讲述了出版物的输出、打印与网上发行。

本书除操作步骤详尽、参数讲解全面之外，还将 PageMaker 7.0 的界面词汇全面汉化（在每个英文后面添加了汉语注释），力求使读者在阅读本书时，不受任何语言障碍。对于英语欠佳的读者，本书对掌握计算机英语也有很大的帮助。

在本书的编写过程中，得到了杨丽娟、罗颖、陈绿春、庞尊登老师及刘竞成、蒋瑞红、孙玉红、刘欣亮等朋友的热心帮助，在此表示衷心的感谢！

由于水平有限，书中不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

我们的邮箱地址是：zhangyimou3721@263.net

王圣强

2002 年 1 月

目 录

前言

第 1 章 安装和卸载 PageMaker 7.0	1
1.1 PageMaker 7.0 简介	2
1.2 PageMaker 7.0 的系统要求	2
1.3 PageMaker 7.0 的安装步骤	3
1.4 卸载 PageMaker 7.0	9
第 2 章 工作界面简介	11
2.1 启动 PageMaker 7.0	12
2.2 工作界面简介	13
2.2.1 标题栏	13
2.2.2 菜单栏	14
2.2.3 增效工具栏	25
2.2.4 工具栏	26
2.2.5 控制面板	27
2.2.6 浮动面板	32
2.2.7 工作区与滚动条	39
2.3 退出 PageMaker 7.0 程序	40
第 3 章 PageMaker 7.0 的基本操作	42
3.1 PageMaker 7.0 基础	43
3.1.1 位图与矢量图	43
3.1.2 鼠标的操作	44
3.1.3 复选框和单选框	44
3.1.4 单个面板的显示	45
3.1.5 面板组的分离	45
3.1.6 面板的组合	45
3.1.7 面板的显示模式	46
3.1.8 面板的关闭	47
3.2 文件的基本操作	47
3.2.1 新建文件	47
3.2.2 打开文件	49
3.2.3 保存文件	51

3.2.4	另存文件	52
3.2.5	恢复文件	53
3.2.6	置入文件	53
3.2.7	关闭文件	56
3.2.8	切换文件	57
3.3	页面的显示	57
3.3.1	使用缩放命令	57
3.3.2	使用放大镜工具	58
3.3.3	自定义视图大小	58
3.3.4	移动显示区域	59
3.4	使用辅助工具	59
3.4.1	应用页面标尺	59
3.4.2	吸附标尺	60
3.4.3	设置标尺零点	61
3.4.4	使用辅助线	61
3.4.5	移动辅助线	62
3.4.6	删除辅助线	63
3.4.7	使用栏辅助线	63
3.5	设置窗口状态	64
3.6	设置系统参数	65
3.6.1	设置 General 参数	66
3.6.2	设置 Online 参数	72
3.6.3	设置 Layout Adjustment 参数	73
3.6.4	设置 Trapping 参数	74
3.7	查找帮助信息	76
3.7.1	启动帮助系统	76
3.7.2	查询帮助信息	77
第 4 章	编辑文本	78
4.1	创建文本	79
4.1.1	使用文本工具	79
4.1.2	使用文章编辑器	80
4.1.3	置入外部文本	81
4.1.4	粘贴外部文本	81
4.2	文本的初级编辑	82
4.2.1	文本的选择	82

4.2.2	编辑文本	82
4.2.3	删除文本	83
4.2.4	还原操作	83
4.3	文本块的操作	84
4.3.1	文本块的选择	84
4.3.2	文本块的显示	85
4.3.3	移动文本块	86
4.3.4	调节文本块	87
4.3.5	复制文本块	88
4.3.6	合并文本块	90
4.3.7	分割文本块	91
4.3.8	删除文本块	92
4.4	文本排文方式	92
4.4.1	自动排文	92
4.4.2	手动排文	93
4.4.3	半手动排文	93
4.5	使用文本编辑器	93
4.5.1	打开文本编辑器	94
4.5.2	文本编辑器的切换	95
4.5.3	关闭文本编辑器	95
4.5.4	段落标记与排式名称	97
4.5.5	查找文字	98
4.5.6	替换文字	101
4.5.7	拼写检查	103
第 5 章	格式化文本与段落	106
5.1	使用菜单命令格式化文本	107
5.1.1	设定字体	107
5.1.2	更改字号	107
5.1.3	设置行距	108
5.1.4	文字样式	109
5.1.5	专业字距	110
5.1.6	设置字宽	113
5.2	使用文字规格对话框	114
5.2.1	文字规格设置	114
5.2.2	文字规格选项设置	115

5.3	段落的对齐方式	116
5.4	使用段落规格对话框	117
5.4.1	段落规格设置	117
5.4.2	段落线设置	119
5.4.3	间距属性设置	121
5.5	连字处理	122
5.6	缩排制表符的使用	123
5.6.1	认识缩排制表符	124
5.6.2	编辑制表符	124
5.6.3	缩排定位方式	125
5.6.4	应用缩排制表符	127
5.7	段落排式的应用	130
5.7.1	定义排式对话框	130
5.7.2	新建排式	131
5.7.3	编辑排式	135
5.7.4	应用排式	138
5.7.5	排式的导入与导出	138
第 6 章	图形与图像的处理	141
6.1	使用绘图工具	142
6.1.1	斜线工具	142
6.1.2	直线工具	143
6.1.3	矩形工具	143
6.1.4	椭圆形工具	143
6.1.5	多边形工具	144
6.2	更改图形线条及填充	147
6.2.1	设置图形线形	147
6.2.2	使用填充图案	148
6.2.3	填充与线形	149
6.3	外部图像的置入	150
6.3.1	置入图像	150
6.3.2	使用剪贴板	152
6.4	剪裁图像	156
6.4.1	使用剪裁工具	156
6.4.2	使用控制面板	157
6.5	图像的处理	158

6.5.1	图像控制	158
6.5.2	应用 Photoshop 效果	159
6.5.3	为图像添加外围框	160
6.6	遮色对象	162
6.6.1	制作遮色	162
6.6.2	摘掉遮色	164
6.7	文本绕图	164
6.7.1	文本绕图的设定	164
6.7.2	文本绕图的操作	166
6.8	对象的链接管理	167
6.8.1	查看链接状态	167
6.8.2	设置链接选项	168
6.8.3	更新链接	169
6.8.4	解除链接	169
第 7 章	对象的基本操作	170
7.1	对象的选择	171
7.1.1	一般对象的选择	171
7.1.2	选择多个对象	171
7.1.3	选择底层对象	172
7.2	调整对象状态	172
7.2.1	缩放对象	172
7.2.2	旋转对象	173
7.2.3	镜像对象	174
7.2.4	倾斜对象	175
7.3	排列与对齐对象	176
7.3.1	排列对象的层次	176
7.3.2	对齐与分布对象	177
7.4	对象的群组与锁定	180
7.4.1	对象的群组与解组	180
7.4.2	对象的锁定与解锁	180
第 8 章	使用图文框	182
8.1	图文框的创建	183
8.1.1	使用图文框工具	183
8.1.2	将图形转换为图文框	184
8.2	为图文框加入内容	184

8.2.1 加入已存在对象	184
8.2.2 置入外部对象	185
8.2.3 直接输入文本	186
8.3 图文框的链接	186
8.4 链接图文框的选择	188
8.4.1 选择下一个图文框	188
8.4.2 选择上一个图文框	188
8.5 中断与移出图文框的链接	188
8.5.1 中断图文框的链接	188
8.5.2 移出链接中的图文框	189
8.6 编辑图文框的内容	189
8.7 删除图文框内容	192
第 9 章 图层的使用	194
9.1 创建图层	195
9.2 向图层中添加及选择对象	197
9.2.1 向图层中添加对象	197
9.2.2 选择图层中的对象	198
9.3 移动及复制图层内的对象	198
9.3.1 移动图层内对象	198
9.3.2 复制图层内的对象	199
9.4 关于图层粘贴	200
9.5 显示和隐藏图层	201
9.6 图层的锁定与解锁	202
9.7 改变图层的顺序	203
9.8 合并图层	204
9.9 删除图层	204
第 10 章 颜色的应用	207
10.1 关于颜色模式	208
10.1.1 RGB 颜色模式	208
10.1.2 HLS 颜色模式	208
10.1.3 CMYK 颜色模式	209
10.2 管理颜色	209
10.2.1 创建颜色	209
10.2.2 编辑颜色	211
10.2.3 复制颜色	211

10.2.4	导入颜色	212
10.2.5	删除颜色	213
10.3	关于颜色库	215
10.3.1	使用颜色库	215
10.3.2	自定义颜色库	216
10.4	对象的填色	216
10.4.1	图形的填色操作	217
10.4.2	更改文本颜色	219
10.4.3	为灰度图像上色	220
第 11 章	主页与模板	222
11.1	使用主页	223
11.1.1	显示主页	223
11.1.2	创建主页	223
11.1.3	修改主页	227
11.1.4	应用主页	228
11.1.5	删除主页及格式	231
11.2	制作页码	232
11.2.1	设定页码	232
11.2.2	指定起始页号	232
11.2.3	设置页码样式	233
11.3	页面的操作	233
11.3.1	页面的添加与删除	233
11.3.2	页面之间的切换	234
11.3.3	更改页面顺序	235
11.4	应用模板	237
11.4.1	创建模板	237
11.4.2	将模板添加至模板库	238
11.4.3	为模板库分类	241
11.4.4	应用模板	242
第 12 章	使用增效工具	245
12.1	网格管理器	246
12.2	均衡栏位	248
12.3	编订成册	249
12.4	项目符号和编码	250
12.5	改变大小写	252

12.6	首字下沉	253
12.7	统计字数	254
第 13 章	PageMaker 7.0 的高级操作	255
13.1	使用资料库	256
13.1.1	库面板简介	256
13.1.2	新建库	257
13.1.3	打开库	257
13.1.4	向库中添加对象	258
13.1.5	移出库中的对象	258
13.1.6	搜索对象	259
13.1.7	使用库中的对象	259
13.2	应用 Scripts 脚本	260
13.3	使用新增的图片面板	261
13.3.1	应用图片	262
13.3.2	编辑图片	263
13.3.3	编辑图片分类	265
13.3.4	查找图片	269
13.4	创建超级链接	270
13.4.1	创建出版物内的超级链接	271
13.4.2	创建 URL 超级链接	272
13.4.3	预览超级链接	275
13.4.4	编辑超级链接	275
第 14 章	使用 Table 3.0 制作表格	278
14.1	Adobe Table 3.0 的基础操作	279
14.1.1	启动 Adobe Table 3.0	279
14.1.2	新建表格	279
14.1.3	打开已存在的表格	282
14.2	Table 3.0 菜单中文释义	282
14.2.1	File (文件) 菜单	282
14.2.2	Edit (编辑) 菜单	283
14.2.3	Cell (单元格) 菜单	283
14.2.4	Format (格式) 菜单	284
14.2.5	View (视图) 菜单	284
14.2.6	Window (窗口) 菜单	284
14.2.7	Help (帮助) 菜单	285

14.3	编辑表格	285
14.3.1	选择单元格	285
14.3.2	增加行和栏	287
14.3.3	删除行和栏	287
14.3.4	改变行和栏的大小	288
14.3.5	合并与拆分单元格	289
14.3.6	格式化单元格	290
14.4	文本的操作	290
14.4.1	文字的输入	290
14.4.2	设置文本格式	292
14.4.3	文本定位	294
14.5	定义颜色	295
14.5.1	新建颜色	295
14.5.2	编辑颜色	296
14.5.3	删除颜色	296
14.5.4	复制颜色	296
14.5.5	导入颜色	296
14.6	使用浮动面板	297
14.6.1	文字属性面板	297
14.6.2	表格属性面板	298
14.7	设置窗口状态	299
14.8	表格的存储与导出	301
14.8.1	存储表格	301
14.8.2	导出表格	301
14.9	与 PageMaker 结合使用	302
14.9.1	从头创建表格	302
14.9.2	嵌入已存在的表格	303
第 15 章	合订大型出版物	305
15.1	合订出版物	306
15.1.1	创建合订列表	306
15.1.2	复制合订列表	306
15.1.3	重编出版物页码	307
15.2	创建目录	308
15.2.1	设置目录	308
15.2.2	生成目录	309

15.3	创建索引	311
15.3.1	创建索引条目	311
15.3.2	创建交叉引用	313
15.3.3	显示与编辑索引条目	314
15.3.4	生成索引	315
第 16 章	出版物的打印与网上发行	318
16.1	导出文件	319
16.1.1	导出图形	319
16.1.2	导出文字	322
16.2	出版物的打印	323
16.2.1	添加打印机	323
16.2.2	定义打印机样式	324
16.2.3	打印出版物	326
16.3	网上发行出版物	328

第1章

安装和卸载 PageMaker 7.0

PageMaker 7.0 简介

PageMaker 7.0 的系统要求

安装 PageMaker 7.0

卸载 PageMaker 7.0



1.1 PageMaker 7.0 简介

PageMaker 是由美国 Adobe 公司推出的全球首套桌面排版软件, 该软件从 1986 年问世以来, 由于其功能强大、易学易用, 被广泛应用在广告、印刷、网页设计等领域。

2001 年 6 月 12 日, Adobe 公司又推出了 PageMaker 7.0, 与早期版本的 PageMaker 6.5 相比, PageMaker 7.0 不仅包括了 PageMaker 6.5 的各项功能, 还可以使用户在包括从台式机到 PDA 和其他无线设备在内的许多平台上浏览 PDF 格式的文档。

PageMaker 7.0 将菜单中常用的各项命令以快捷按钮的形式排列在工作界面上, 使用户不必到各个菜单中选择需要的命令, 更加提高了用户的工作效率。

新增加的 Template (模板) 面板工具, 可以将常用的文件版式存储成模板文件, 当再次设计该类出版物时可以直接使用模板文件作为出发点来设计出版物, 更加节省了用户的工作时间, 避免了重复性的版面设计。

新增加的 Pictures (图片) 面板工具, 自带了 24 种图片库, 其内容覆盖了动物、植物、昆虫、建筑、教育、商业、旅游、食物、民族等多个范围, 在工作当中, 用户可以直接将该图片库中的图片应用到出版物中, 为用户提供了难得的图片素材。

PageMaker 7.0 完备的兼容性, 可以在 Macintosh、Windows 95、Windows 98、Windows 2000、Windows ME、Windows NT 4.0 环境下运行, 支持多个工作平台。

新增加的出版物转换器可以将 QuarkXPress 文档和 Microsoft Publisher 2000 文档转换为 PageMaker 7.0 文件, 并且可以直接置入 Microsoft Word 2000/2001 文档, 更加方便了文件的信息交流。

总而言之, 在 PageMaker 7.0 中, 设计页面的功能更为强大, 将会更加提高用户的工作效率。

1.2 PageMaker 7.0 的系统要求

安装和运行 PageMaker 7.0 的系统要求有:

Windows 9X/2000、Windows ME 或 Windows NT 4.0 以上的操作环境。

CPU: Pentium II 或更高级别的处理器。

内存: 32MB 以上, 建议采用 64MB 内存以获得更好的效果。

硬盘: 安装后至少保留 80MB 以上可用硬盘空间。

显示器: 256 色以上显卡, 1024×768 以上分辨率的彩色显示器。

其他: CD-ROM 驱动器、键盘、鼠标。

1.3 PageMaker 7.0 的安装步骤

需要安装 PageMaker 7.0, 请按以下步骤操作:

(1) 单击 Windows “开始” 菜单上的 “运行” 命令, 在弹出的如图 1-1 所示的 “运行” 对话框中, 单击 “浏览” 按钮, 找到 PageMaker 7.0 的安装文件, 然后单击 “确定” 按钮, 运行 PageMaker 7.0 安装程序。



图 1-1 “运行” 对话框

(2) 运行 PageMaker 7.0 的安装程序后, 将会显示出如图 1-2 所示的安装界面, 表明正在初始化安装文件, 即将在系统中安装 PageMaker 7.0 的安装向导。




图 1-2 PageMaker 7.0 的安装界面

(3) 经过一段时间的初始化之后, PageMaker 7.0 安装程序将显示出欢迎界面, 单击 Next (下一步) 按钮, 继续安装, 如图 1-3 所示。

(4) 在 PageMaker 7.0 安装欢迎界面中单击 Next (下一步) 按钮, 将进行下一步的安装, 单击 Cancel (取消) 按钮, 将会弹出如图 1-4 所示的 Exit Setup (退出安装) 对话框, 单击 “是” 按钮, 将重新回到 PageMaker 7.0 的安装欢迎界面, 单击 “否” 按钮, 将退出 PageMaker 7.0 的安装向导。