

串雅外編卷四

錢塘趙學敏恕軒纂

醫禽門

鶴脰折斷

鶴脰至脆易折若犯此者宜用青竹比脰略大長三四寸手劈兩半片地上掘白頸蚯蚓數条去泥土鋪青竹管中用線紮定仍用數条啖之候飯頃即如舊此萬金不易之方也

鶴病

飼蛇鼠及大麥煮喂之

南禽發風

如鸚哥八哥白鸚錦雞孔雀之屬發風不食尾尖上有小肉珠圓如豆大以針挑破即愈

金雀

凡新捕到金雀必欲以水洗其足令十分乾淨却以舌于其頂上順  
絛之數十條然後置籠中如此永不死否則必至于死此妙法也

鵪鶉病

古牆中螺螄槁殼並續隨子銀杏搗為丸每飼十九愈鵪鶉性嗜豆菜  
豆性冷多食則病受烟火之氣則病不見陽光則病不獲沐浴則病  
不得砂石則病熱病作喘冷病下希熱療以鹽冷療以甘草

孔雀病

飼以鐵水即愈如盛夏患眼病以鵝翎筒管灌青油少許清水洗之  
眼不開擘口啖小魚蝦及切藕少許啖之涼冷勿與鹹醋雜食

鸚鵡病

鸚鵡性最畏寒冷則發顫如瘧而殂飼以餘甘可解

畫眉病

畫眉春令正當分對之時若入籠一年可矣即明春照前分對之時食不能食叫不能叫名發氣籠內取出尾上驗尖擠出白漿過數日叫口如前仍然搨打凡鳥喉啞用銅末一撮或古老錢或訶子任用一件入水汁內浸之飲其水聲响如前

鷓鴣子病

鷓鴣子有病而不知何病宜用蜂蜜奶子油及鮮熟肉或小雞肉尤妙三樣和勻與食則愈鷓鴣子或在手腕或在桡木屢次氣喘憂悶食少鮮肉後出糞黑臭因腹內有臭液或食惡肉或食野藥之故用毛蟲覓畧搗爛並奶子油羊羔肉和為食

又方

葡萄汁煎三分去二止留一分最甜者與鷓鴣子飲間一日將此鷓鴣給

鷄子食之則愈凡瘦而憂悶及毛豎起者此方食之獲痊 凡試鷄子有病與否先置鷄子于足下後持肉高懸引教飛上撲食則無病否則有病或以銅末錢末拌肉與食如食則五臟不佳又宰羔羊肺帶熱與食肺而盡則無病食之不安難化第二日有憂悶狀則有病一出糞不間斷不捆在架上安平嘴抹內翅自下而上其翅如擦油光潤大腿均平翅內兩脉平和以上皆無病之徵或因外熱而口開舌頭喘氣或因內熱而眼閉脚一伸一縮毛豎起或因勞倦而口閉翅下垂鼻中呼氣一切皆有病之徵若出糞綠色在在架拳曲不起乃死之徵也

了哥病 春月羽毛上生蟲多蛀死

吳茱萸煎湯放令浴之蛀蟲即死

黃頭病 有拔肚毛者

蛇殼焙燥研細拌粉內食之即愈

雞一切病

真麻油灌之

雞瘦

土硫黃研細拌食則肥

雞瘟

磨鐵漿染米與食則愈

雞水眼

白礬傅之

雞啼

芒硝一小塊如指大灌之即愈

鶴鵝病

白膜閉眼者名水眼不治則瞎須常常看視若有此病飼以蚯蚓使愈後又飼以蜘蛛蒼蠅土蜂等物敗其餘毒而鬥亦多狠

雞瘟

巴豆一粒搗碎香油調灌入口即愈

又方

菜豆粉水和成条喂數次愈

醫獸門

馬證 熱蟲噪黑汁鼻有膿啞喘水草不進

黃瓜 薑根 貝母 小青 桔梗 吳藍散花 桃仁 大黃

白鮮皮 黃芩 鬱金 各二兩 馬牙硝 黃柏 各四兩 右研末驗患相當

及常要啗重者藥三兩地黃半斤豆豉二合蔓青油四合合齊煎藥啗之至晚飼大效蟲噪重者用葶藶子合令紫色搗如泥桑白皮一

大握大棗二十枚去核以水二升煮取一升去滓入葶藶末調勻適寒溫而灌之隔日再灌重者不過三次若蟲噪馬鼻沫出梁腫起者不治 蟲噪十年者醬清如胆汁者半合分兩服灌鼻內每灌一兩日將息不得連灌即損馬也 急黃黑汗右割取上斷訖取舊靴頭皮水浸汁灌之如不效用大黃當歸各一兩鹽半盞以水三盞煎取半盞分兩服灌之如再不效針破馬尾尖出血即效

起卧胞轉及腸結

細辛 防風 芍藥 各一兩 鹽一盞水五盞取半盞分二服灌後灌前用芒硝鬱金寒水石大青各一兩水五盞煎半以酒油各半盞攪勻分二服灌口中妙

胞轉欲死

小兒尿和水灌之立瘥搗蒜內小便孔中深五寸亦可

頰骨脹

羊蹄跟四十九個燒灰熨骨上冷換之如無羊蹄跟楊枝指大有炙  
熨之

後跨冷跋

葱薑

各五兩

水五盞煮取半盞和酒灌之

治馬蛆蹄

槽下立處掘一尺方埋雞子許大石子令常立石子上一二日即瘥  
騎馬走上坂

用木于腹來去刮擦以手納後孔令探糞出即愈探法剪去手指甲  
以油塗手恐傷破馬腸

治疥

黃豆炒焦用生麻油搗爛傅之先以醋泔水洗淨



又方

先以皂莢水或米泔淨洗次用樗根末和麻油塗令中間少空放蟲  
不得多塗恐瘡大

又方

已豆臙粉研細末麻油塗定日洗塗數次妙

目暈

用霜後乾穀樹葉為末一日兩度以蘆管吹眼中

治啞喘毛焦

大麻子油揀淨一升飼之大效

諸瘡

昆沙夜合花葉黃丹干姜楨榔五倍子為末先用鹽漿水洗瘡後用  
麻油加輕粉調敷

疥癩

杜蘅生搗搽或為末敷之亦可

又方

生胡麻葉搗汁灌之

又方

藜蘆末水調塗妙

鼻內癩病

蕎麥磨粉灌仍用麥桿飼之

傷水

先燒人亂髮熏兩鼻後用川烏白芷胡椒猪牙皂角各等分麝香少許為末用竹筒盛葉一字吹入鼻須臾打嚏清水流出即效加瓜蒂兼治一切中結病症

馬瘦

狗肉汁灌之

諸病

白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹眼四角上汗出即愈

馬後抽破

馬尾後抽為抽轡方破者以蛇蛻燒灰香油調敷或乾糝一二時即愈

發汗散 治驛馬久咳不止

川芎陳皮青皮紫蘇百合當歸附子小茴香各等分薑七片葱七莖蓮

鬚生酒一斤半煎熟候溫灌下拴暖房用羈蓋之取汗後補藥再服

三五劑麻黃 桂枝 甘草 枳實 連翹 參冬 杏仁 天冬

蒲黃 桔梗 花粉 當歸 青皮 陳皮 鬱金 香附 生

地 熟地 防風 荆芥 蘿蔔子 茴香 川芎 黃芪 桑皮  
白芷 右以水酒各一鍾煎熟搗碎加麻油一鍾蜜二兩雞蛋兩個  
同煎灌之連日服

治驃馬驢寒胃

兜鈴 紫莞 芒硝 大黃 甘草 青皮 桑皮 連翹 梔子  
苦參 天冬 麥冬 防風 荆芥 知母 各一兩分三劑煎碎  
同灌

牛症 肩爛

舊綿絮三兩燒存性用麻油調敷

漏蹄

紫礦為末猪油和納蹄中燒鐵篋烙之

一切疥癩

杜衡研為細末敷之或生搗塗亦可

又方

藜蘆末水調塗之

傷熱

胡麻葉搗汁塗之立瘥

瘡癢

石菖蒲

淡竹葉

葛粉

鬱金

萊豆

蒼朮

各等分  
為末

每用一兩

芭蕉自然汁一升入蜜一兩黃蠟二錢調和灌之未解再灌熱加大

黃鼻頭無汗加麻黃鼻口出血加蒲黃

又方

夏茶二兩為末和水五升灌之

尿血

當歸紅花為末酒煎一合灌之

腹脹

燕子屎一合水調一合灌之

噎

皂莢末吹鼻中以鞋底拍尾停骨下

身上生蟲

當歸搗爛醋浸一宿塗之

牛瘦

厚朴 陳皮 蒼朮 烏藥 貫仲 甘草 黃芩 川芎 當歸

白朮 茯苓 赤芍 熟地 枳殼 紫蘇

兩各一

右分為劑研末

水二碗酒一碗薑十片一日灌一劑十日定壯

牛馬猪瘟

硃砂 麝香 朝腦 右各等分為末猪吹左鼻牛馬吹右鼻

牛狗羸瘦

泥鰍一二枚從口鼻送入則立肥

牛不吃草

青木香四兩金銀花藤一斤煎湯灌下即好

牛馬猪瘟

大黃 朴硝各五錢右泡湯一碗灌之瀉空餓半日用冷水一大盆食

之即好

羊證失蹄

殺羊脂熟去渣取鐵篋子火燒令熟將脂勻篋上烙之勿令入水次日即愈

生癩

藜蘆根不拘多少槌碎以米泔浸之瓶盛塞口置熱竈邊數候味酸  
先以瓦片刮患處令赤用湯洗之去瘡甲拭乾以藥塗之兩次即愈  
若癰多逐漸塗之兩次

又方

鍋底墨及鹽桐油各二兩調勻塗之

猪瘟

牙兒 細辛 川烏 草烏 雄黃 狗天靈蓋 右各等分燒灰  
為末吹入鼻中用五分即可牛馬亦可治加麝香五厘更妙

中水

先以水洗眼鼻中膿污令淨次用鹽一大湯碗撮就將沸湯研化候  
冷澄取清汁注少許于兩鼻內五日即愈

猪症 諸病



割去尾尖出血即愈

瘡疫

蘿蔔或葉食之不食則難救

一方

牙皂

二錢  
大煨

細辛

三錢

牙硝

九錢

石共為末竹管吹三分入鼻內

猫證

煨火疲痺

硫黃少許納猪腸中炮熟煨之或魚腸中飼之

誤為人踏死

蘇木濃煎湯灌之

猫瘦畏寒

龜肉喂之又煎烏藥灌之

猫犬病