

YING HAN CHANG YONG DIAN SHI LU XIANG JI SHU CI HUI

人民邮电出版社

电视录像技术词汇 英汉常用

刘午平 编

Ying han chang yong dian shi lu xiang ji shu ci hui

英汉常用电视录像技术词汇

刘午平 编

人民邮电出版社

登记证号(京)143号

内 容 提 要

本书以电视、录像技术为中心收词 17000 余条。其中包括大量在电视机、录像机、摄像机电路图等技术资料中经常使用的缩写词汇,还收集了一些视频领域中新产生的词汇。本书编写以帮助读者解决阅读困难为目的,使用方便、实用。

本书适合广大家电维修、销售、使用人员,无线电爱好者,有关工程技术人员和院校师生使用。

英汉常用电视录像技术词汇

刘午平 编

责任编辑 贾安坤

人民邮电出版社出版发行

北京东长安街 27 号

顺义向阳胶印厂印刷

新华书店总店科技发行所经销

*

开本:787×1092 1/32 1993 年 8 月 第一版

印张:11 12/32 页数:182 1993 年 8 月 北京第 1 次印刷

字数:462 千字

印数:1—11 000 册

ISBN7-115-04902-5/H·016

定价:11.50 元

前 言

随着电视机、录像机、摄像机等家用电器的日益普及，广大生产、研究技术人员，修理人员和一般用户接触到的英文技术资料和产品上的英文标记也越来越多。但大家在学习、工作中往往发现，许多英文词汇在一般的技术词典中不是查找不到，就是没有相应的准确解释。这一问题在阅读电视机、录像机、摄像机的电路图时显得更为突出，给学习电视、录像技术及维修工作带来了困难。造成这种情况的原因，一是随着技术的飞速发展，新概念、新名词层出不穷，一些英文词汇也被赋予了新的含义，而一般的技术词典难以满足这种要求；二是在这些英文技术资料 and 电路图中大量使用缩写词汇，其中又有很多生产厂家的习惯用法，而这一部分很实用的词汇在现有的技术词典中却很少收录。为解决这方面的问题，编者从大量最新英文技术资料（包括数千张电视机、录像机、摄像机电路图）中筛选出有关电视、录像技术的常用词汇 17000 余条，包括大量缩写词和一些新产生的词汇。

在本书的编写过程中，有关领导、专家及众多同仁在各方面给以很大的帮助和支持，张艳玲同志在分类整理方面做了大量工作，在此表示感谢。

本书编写以方便、实用为原则，释义力求准确，为了最大限度地解决读者阅读困难，书中收录了一些常用的英文标记和习惯用词，请读者使用时注意。由于编者水平有限，书中可能有错误和不妥之处，望读者指正。

编 者

使用说明

1. 本书采用英文全写词条与缩写词条混排的方法。英文全写词条直接给出中文解释, 缩写词条一般还给出相应的英文解释。正文词条按英文字母顺序排列。词条中出现的希腊字母 γ 和 μ 分别按英文字母 r 和 u 参加排序。词条中出现的阿拉伯数码和圆括号中的英文字母不参加排序。词条中出现的缩写点“.”、斜线符“/”、连接符“—”在排序时均视为空格处理, 其优先于字母。

2. 正文中的英文主词条使用黑体, 缩写词的英文解释使用白体。

3. 正文中的缩写词使用大写(个别习惯使用小写的除外), 缩写词的英文解释使用小写。

4. 若一个英文词条有几种不同含义的中文译名, 则这些中文译名以阿拉伯数码 1、2、3 … 分列。若一个英文词条有几种释义相近的中文译名, 则这几种中文译名之间用分号“;”分隔。

5. 若一个缩写词条有几种不同的英文解释, 则将这一缩写词分成多个独立词条分列。

6. 若一个英文词组中既有缩写词又有全写词, 则在缩写词组的英文解释中, 原缩写词组头尾出现的全写词以符号“~”代替。

7. 正文圆括号中的英文及中文文字内容为可省略部分或者属于说明性文字。

8. 由于使用习惯的不同, 在缩写词中有的使用缩写符, 有的不使用缩写符。常用的缩写符及连接符有“.”、“/”、“—”三种。因此一个缩写词或缩写词组可能有几种不同的表示方法。除一些容易混淆的词外, 本书对使用不同缩写符而意义相同的缩写词, 为节

省篇幅，一般只收一种。使用本书时可根据实际情况按下列原则灵活运用：①把三种缩写符等同看待，只要组成缩写词的字母完全相同即可。②略去缩写词中的缩写点进行查找。例如，若遇到一个缩写词 A. G. C 在书中查找不到时，可略去缩写点，查 AGC 条目。③将缩写词、缩写词组从缩写符或连接符处断开分两部分进行查找。例如，若 RF—AGC 查找不到，可分别查找 RF 和 AGC 条目。

9. 本书对所收英文词条只给出本专业或与本专业相关的中文译名。所给出的译名参照了国家标准及一些权威性专业报刊、书籍，并尽量使用本专业领域中的习惯称法。对于新产生的词汇及没有形成通用译名的词条则给出其基本含义或不同习惯的中文译名，供参考使用。

A

- A12V** all time 12V 常备 12V 电源; 不受电源开关控制的 12V 电源
- A12V** always 12V 常备 12V 电源; 不受电源开关控制的 12V 电源
- A/C** audio/control 音频/控制(磁头)
- A-C** alternating-current 交流
- A/C head** audio/control ~ 音频/控制磁头
- A/C head tilt adjusting jig** audio/control ~ 音频/控制磁头倾斜度调整工具
- A/C/E** audio/control/erasing 音频/控制/抹音(磁头)
- A/C/E head** audio/control/erasing ~ 音频/控制/抹音磁头
- A. COMPO** audio component 音频分量
- A/CTL** audio/control 音频/控制(磁头)
- A. D** audio delayed 音频延迟的
- A. D** audio dubbing 音频复制; 配音
- A/D** analog/digital 1. 模拟/数字
2. 模(拟)-数(字)转换
- A-D** analog-to-digital 模(拟)-数(字)转换
- A-D comparator** analog-to-digital ~ 模(拟)-数(字)转换比较器
- A-D conversion pulse** analog-to-digital ~ 模(拟)-数(字)转换脉冲
- A/D converter** analog-to-digital ~ 模(拟)-数(字)转换器; 模(拟)-数(字)变换器
- A/D EN** analog-to-digital enable 模(拟)-数(字)转换启动
- A/D input** analog-to-digital ~ 模(拟)-数(字)转换输入
- A/D level** analog-to-digital ~ 模(拟)-数(字)转换电平
- A/D pulse** analog-to-digital ~ 模(拟)-数(字)转换脉冲
- A/D REF** analog-to-digital reference 模(拟)-数(字)转换基准
- A/D SEL** analog/digital selection 模(拟)/数(字)选择
- A. D LED** audio dubbing light-emitting-diode 配音发光二极管指示灯
- A/D power** analog-to-digital ~ 模(拟)-数(字)转换(用)电源
- A. D REC** audio delayed recording 音频延迟记录
- A. DEF** audio defeat 伴音静噪; 音频抑制
- A. DUB** audio dubbing 音频复制; 后期录音; 配音
- A. DUB INDI** audio dubbing indicator 音频复制指示灯; 配音指示灯
- A. E** audio erasing 音频消磁; 抹音
- A-E** audio erasing 音频消磁; 抹音
- A E-E** audio electric-to-electric 音频电-电(状态)
- A. E head** audio erasing ~ 音频消磁头; 抹音头

- A. edit** automatic ~ 自动编辑
- A. EE** audio electric-to-electric 音频电—电(状态)
- A erase** audio ~ 音频消磁; 抹音
- A-erase head** audio ~ 音频消磁头; 抹音头
- A/F** automatic focusing 自动聚焦
- A-fade** audio ~ 音量衰减
- A-FF** audio-head flip-flop 音频磁头双稳态触发器; Hi-Fi 音频磁头切换脉冲
- A. GND** audio ground 音频(电路)地线
- A. H** audio head 音频磁头
- A. head** audio ~ 音频磁头
- A. I** artificial intelligence 人工智能
- A-IN** audio input 音频输入
- A-INSEL** audio input selection 音频输入选择
- A. LED** audio light-emitting-diode 音频(指示)发光二极管
- A line mute** audio ~ 线路音频信号静噪
- A mode SEL** audio mode selection 伴音方式选择; 音频状态选择
- A. MESECAM** automatic ~ 自动中东塞康制选择
- A MUT** audio mute 音频静噪
- A-mute** audio ~ 音频静噪
- A. NTSC** automatic ~ 自动 NTSC 制(选择)
- A-OUT** audio output 音频输出
- A. P** automatic playback 自动重放; 自动放像
- A. P memory** automatic playback ~ 自动记忆放像
- A. P repeat** automatic playback ~ 自动重复放像
- A. P REW** automatic-playback rewind 自动倒带放像; 倒带后自动放像
- A. P sleep** automatic playback ~ 自动睡眠定时关机放像
- A. PAL** automatic ~ 自动 PAL 制(选择)
- A-PAL** artificial-PAL 伪 PAL 功能; 伪 PAL 信号(在录像机中由 NTSC 制信号转换而来的一种场频为 60Hz 的非标准 PAL 信号)
- A-PB** audio playback 音频重放; 放音
- A. R. L** automatic recording level
1. 自动记录电平(调整) 2. 自动录音电平(调整)
- A-REC** audio recording 音频记录; 录音
- A. REP** automatic repeat 自动重复
- A. S. M** automatic search memory 自动搜索存储
- A. search** automatic ~ 自动搜索
- a. t** ampere-turns 安匝(安培·匝数)
- A. TRACK** automatic tracking 自动寻迹; 自动磁迹跟踪
- A. TRK** automatic tracking 自动寻迹; 自动磁迹跟踪
- A-tuner** audio from tuner 调谐器音频信号
- A/V** audio/video 音/视; 音频/视频
- A/V** audio/visual 音/视; 音频/视频; 视听
- A-V** artificial vertical sync 伪场同步信号; 模拟场同步信号

- A-VSYNC** artificial vertical sync
伪场同步信号; 模拟场同步信号
- A/W** automatic white-balance 自
动白平衡
- A-W** address write 地址写入
- A-W/B** automatic white-balance
自动白平衡
- A weight** A 加权
- AAC** automatic amplitude control
自动幅度控制
- AAD** analogue tape recorder used
during session recording and subse-
quent mixing and/or editing, digital
tape recorder used during mastering
(transcription) 模拟式前期录音
— 模拟式混合 — 数字母版制作的
激光唱片
- AAE** automatic assembly editing
自动组合编辑
- ABB** automatic back bias 自动反
偏压
- ABC** automatic background control
自动背景亮度控制
- ABC** automatic band control 自动
带宽控制
- ABC** automatic bass compensation
自动低音补偿
- ABC** automatic bass control 自动
低音控制
- ABC** automatic beam control 自动
射束电流控制
- ABC** automatic bias compensation
自动偏压补偿
- ABC** automatic bias control 自动
偏压控制
- ABC** automatic brightness control
自动亮度控制
- ABCC** automatic brightness/contrast
control 自动亮度/对比度控制
- aberration** 1. 偏差 2. 失常; 反常
3. 像差
- ability** 1. 能力 2. 性能
- ABL** automatic beam limiting 自
动射束电流限制
- ABL** automatic black level 自动黑
电平(控制)
- ABL** automatic brightness limiting
自动亮度限制
- ABLC** automatic bias level control
自动偏置电平控制
- ABLD** automatic bias level detection
自动偏置电平检测
- abnormal** 不正常
- abnormality** 异常; 紊乱
- ABO** automatic beam optimization
自动电子束最佳化
- ABO ADJ** automatic beam optimiza-
tion adjustment 自动电子束最佳
化调整
- abolition** 取消; 废除
- abrupt** 1. 突然的 2. 急剧的 3. 裂
的
- abruption** 断裂; 断路
- abs.** absolute 绝对的
- ABS** absolute 绝对的
- ABS** absorption 吸收
- absence** 缺乏; 无
- abscissa** 横坐标; 横线
- absolute** 绝对的; 完全的
- absorb** 吸收
- absorber** 1. 吸收器; 吸收电路 2.
吸收剂; 吸收体
- absorber circuit** 吸收电路
- absorbing** 吸收的
- absorbing circuit** 吸收电路
- absorbing coil** 吸收线圈

- absorbing filter** 吸收滤波器
- absorption** 吸收; 吸收作用
- absorption circuit** 吸收电路
- absorption trap** 吸收式陷波器
- ABSS** automatic blank search system
自动节目间隔搜索
- ABX** acoustic bass extension 低音扩展
- AC** all clear 全清除
- AC** alternating current 交流(电)
- AC** audio/control 音频/控制(磁头)
- AC** automatic clear 自动清零; 自动清除
- AC adapter** alternating current ~
交流适配器; 交流供电器
- AC bias** alternating current ~ 交流偏磁
- AC CLK** alternating-current clock
交流时钟信号
- AC clock** alternating current ~
交流时钟信号
- AC coupler flip-flop** alternating current ~ 交流耦合双稳态触发器
- AC erase head** alternating current ~
交流消磁头
- AC FB** alternating-current feedback
交流反馈
- AC flicker** alternating current ~
(图像)交流闪烁
- AC inlet** alternating current ~ 交流电源输入
- AC motor** alternating current ~
交流电机
- AC NFB** alternating-current negative feedback 交流负反馈
- AC pulse** automatic clear ~ 自动清除脉冲; 自动清零脉冲
- AC REF** alternating-current reference 交流基准; 交流时钟信号基准
- AC supply filter** alternating current ~ 交流电源滤波器
- AC voltmeter** alternating current ~
交流电压表
- ACA** adjacent-channel attenuation
邻频道衰减
- ACC** automatic chrominance control
自动色度控制; 自动色(饱和)度控制
- ACC** automatic colour control 自动彩色控制; 自动色(饱和)度控制
- ACC** automatic contrast control 自动对比度控制
- ACC AMP** automatic-chrominance-control amplifier 自动色度控制放大器
- ACC burst gate** automatic chrominance control ~ 自动色度控制色同步选通
- ACC burst tuning** automatic chrominance control ~ 自动色度控制色同步调谐
- ACC DET** automatic-chrominance-control detector 自动色度控制检波器
- ACC FILT** automatic-chrominance-control filter 自动色度控制滤波器
- ACC level** automatic chrominance control ~ 自动色度控制电平
- ACC time CONST SW** automatic-chrominance-control time-constant switch 自动色度控制时间常数开关

ACC VCA automatic-chrominance-control voltage-controlled-amplifier 自动色度控制压控放大器

ACC'D automatic chrominance controlled 自动色度控制的

ACCEL acceleration 加速

accelerate 加速

accelerated 加速的

accelerating 加速

accelerating voltage 加速电压

acceleration 加速

accelerator 1. 加速极 2. 加速器

accentuation 加重

accentuator 加重电路; 频率校正电路

accept 接受; 承认; 答应

acceptable 可接受的

acceptor 1. 谐振电路; 带通电路
2. 吸收器; 吸收电路 3. 接收器

acceptor circuit 吸收电路

access 1. 存取 2. 通路; 入口

access cycle 存取周期

access time 存取时间

accessary 1. 附件; 辅助设备 2. 附加的; 附属的

accident 事故; (偶发)故障

accidental 偶然的; 随机的

accidental erase prevention switch 防误抹开关

accommodation 调节; 适应

accompanying sound 伴音

according to 按照; 根据

account 计算; 估计

accountant 计算装置

Accu-Shot 自动精确摄像(包含自动曝光. 自动快门等功能)

accumulate 累积; 存储

accumulator 1. 蓄电池 2. 累加器
3. 存储器

accuracy 1. 准确度; 精度 2. 精密

accurate 1. 准确的 2. 精密的

ACCW alternating-current continuous wave 交流连续波

ACE audio/control/erasing 音频/控制/抹音(磁头)

ACE head audio/control/erasing ~ 音频/控制/抹音磁头

achieve 1. 达到; 完成 2. 获得

achievement 达到; 完成

achromatic 1. 无色的; 非彩色的
2. 消色(差)的

ACI adjacent-channel interference 邻频道干扰

acid 1. 酸 2. 酸性(的)

ACK automatic colour killer 自动消色电路

ACK DET automatic-colour-killer detector 自动消色检波器

ACL automatic clear 自动清除; 自动清零

ACL automatic contrast limiting 自动对比度限制

ACLI adaptive closed-loop interpolation 自适应闭环插值法(降低磁头切换噪声)

ACLK analog clock (模-数转换)模拟(电路部分)时钟

acoustic(al) 声的; 音响的; 声学的

acoustic(al) material 吸声材料; 隔声材料

acquisition 1. 取得; 获得; 采集
2. 探测

ACR aperture control 孔径控制; 孔阑控制

- across** 横越; 交叉; 跨接
- across-the-line capacitor** 电源跨线电容器
- ACS** automatic chapter selector 自动章节选择器; 自动节目选择器
- act** 1. 动作 2. 起作用
- ACT** anti-comet tail 抗彗尾; 消彗尾
- acting** 1. 动作的; 作用的 2. 有效的
- active** 1. 有源的; 有功的 2. 有效的; 活动的
- active convergence** 有源会聚
- active filter** 有源滤波器
- active LPF** ~ low pass filter 有源低通滤波器
- active network** 有源网络
- actual** 实际的
- actuate** 1. 开动 2. 激励
- actuating** 执行; 传动
- actuator** 1. 调节器 2. 传动装置; 执行机构
- ACTV** advanced compatible television 先进兼容电视; 高级兼容电视
- ACU** add control unit 加法控制单元
- ACU** automatic calling unit 自动呼叫装置
- acuity** 锐度; 分辨力
- ACW** alternating-current continuous wave 交流连续波; 交流等幅波
- acyclic** 非周期(性)的
- AD** address 地址
- AD** analog/digital 1. 模拟/数字 2. 模(拟)-数(字)转换
- AD** automatic detection 自动检测
- AD clock** analog-to-digital ~ 数(字)-模(拟)转换时钟
- AD CLR** address clear 地址清零
- AD REF** analog-to-digital reference 模(拟)-数(字)转换基准
- AD SEL** analog/digital selection 模拟/数字选择
- ADAC** analog-digital-analog converter 模拟-数字-模拟转换器
- adaptable** 可适配的
- adaptation** 1. 适应; 适合 2. 匹配; 配合
- adapter** 适配器; 匹配器; 转换器; 附加器
- adapter amplifier** 匹配放大器
- adaption** 配合; 匹配; 适应
- adaptive** 自适应的; 适合的
- adaptive control** 自适应控制
- adaptive matrix** 自适应矩阵
- adaptive strategy** 自适应控制
- ADC** analog-to-digital converter 模(拟)-数(字)转换器
- ADC** automatic degaussing circuit 自动消磁电路
- add** 相加; 加法
- ADD** adder 加法器
- ADD** additional 附加的
- ADD** analogue tape recorder used during session recording, digital tape recorder used during subsequent mixing and/or editing and during mastering (transcription) 模拟式前期录音-数字式混合-数字母版制作的激光唱片
- add circuit** 加法电路
- ADD V** additional vertical-sync 附加场同步信号; 伪场同步信号; 模拟场同步信号
- added** 加上

adder 加法器
adder-subtractor 加减器; 加法-减法器
addi. additional 附加的; 额外的
adding 加; 附加
adding vertical drive pulse 附加场推动脉冲; 伪场同步脉冲; 模拟场同步脉冲
addition 附加; (增)加
additional 附加的; 额外的
additive 1. 附加的 2. 加法的; 增加的
ADDR address 地址
address 地址
address clear 地址清零
address control 地址控制
address decoder 地址译码器
address search 地址方式搜索; 地址方式(图像)搜索
addressing 寻址
ADG automatic degaussing 自动消磁
ADGC automatic degaussing circuit 自动消磁电路
adhesive 1. 粘附的; 附着的 2. 胶合剂
ADI address input 地址输入
ADJ adjacent 邻近的; 邻接的
ADJ adjustment 调整; 调节; 校准
ADJ audio carrier adjacent ~ 邻频道伴音载波
adjacent 邻近的; 邻接的; 相邻的
adjacent channel 邻频道
adjacent track 相邻磁迹; 相邻轨迹
adjust 调整; 调节; 校准

adjustable 可调的
adjuster 调节器
adjusting 调整; 调节; 对准
adjusting nut 调节螺母
adjusting point 调整点
ADJUSTM adjustment 调整; 调节; 校准
adjustment 调整; 调节; 校准
ADL acceptable defect level 可接受缺陷水平; 合格缺陷标准
ADLC automatic digital level control 自动数字电平控制
ADM adaptive delta modulation 自适应增量调制
adopt 1. 采用 2. 接受
ADP adaptor 适配器
ADP automatic data processing 自动数据处理
ADPCM adaptive differential pulse-code-modulation 自适应差分脉码调制
ADR adder 加法器
ADR address 地址
ADR CLR address clear 地址清零
ADRC adaptive dynamic range coding 自适应动态范围编码
ADRS address 地址
ads. address 地址
adsorb 1. 吸收 2. 吸附
adsorbent 吸附剂
adsorption 吸附; 吸附作用
ADTV advanced television 先进的电视
ADUB audio dubbing 音频复制
advance 1. 推进; 前进 2. 超前 3. 上升; 提高
advanced 1. 先进的; 高级的 2. 预先的; 3. 前方的

advancer (相位)超前补偿器
advantage 优点
AE absolute error 绝对误差
AE address enable 地址启动; 地址允许
AE audio erasing 音频消磁; 抹音
AE automatic exposure 自动曝光
AE head audio erasing ~ 抹音磁头; 音频消磁头
AEC audio/erasing/control 音频/抹音/控制(磁头)
AEC automatic exposure control camera 自动曝光控制摄像机
AEC head audio/erasing/control ~ 音频/抹音/控制磁头
AEF automatic editing function 自动编辑功能
AEH audio erasing head 抹音磁头; 音频消磁头
AEI anti-electromagnetic interference 防电磁干扰; 抗电磁干扰
AEQ automatic equalization 自动均衡
area 区域; 范围
aerial 1. 天线(的) 2. 空中的
aerial connector 天线连接器
aerial terminal 天线端子
AF audio frequency 音频; 声频
AF automatic focusing 自动聚焦; 自动调焦距
AF automatic following 自动跟踪
AF AMP audio frequency amplifier 音频放大器
AF AMP mute control audio frequency amplifier ~ 音频放大器静噪控制
AF amplifier audio frequency ~ 音频放大器

AF controlled audio frequency ~ (音量)受控音频信号
AF-CTL automatic focusing control 自动聚焦控制
AF envelope audio frequency ~ 音频信号包络
AF level audio frequency ~ 音频信号电平
AF/MF automatic-focusing/manual-focusing 自动聚焦/手动聚焦
AF MTR automatic focusing motor 自动聚焦电机
AF mute audio frequency ~ 音频静噪
AF on automatic focusing ~ 自动聚焦接通
AF OUT audio frequency output 音频信号输出
AF SW audio frequency switch 音频开关
AF SW audio-frequency switching 音频信号切换
AF SW delay audio-frequency switching ~ 音频切换延迟
AF SW PLS audio-frequency switching pulse 音频信号切换脉冲
AF uncontrolled audio frequency ~ (音量)不受控音频信号
AFA audio frequency amplifier 音频放大器
AFADJ audio-frequency adjustment 音频调整
AFBC acoustic feedback system 声反馈系统(音箱)
AFC audio-frequency choke 音频扼流圈
AFC automatic following control 自动跟踪控制

AFC automatic frequency control
自动频率控制

AFC/APC ADD automatic-frequency-control/automatic-phase-control adder 自动频率控制信号/自动相位控制信号加法器

AFC BAL automatic-frequency-control balance 自动频率控制平衡(调整)

AFC balance automatic frequency control ~ 自动频率控制平衡(调整)

AFC COMP automatic-frequency-control comparator 自动频率控制比较器

AFC DC bias automatic-frequency-control direct-current ~ 自动频率控制直流偏置

AFC DEF automatic-frequency-control defeat 自动频率控制解除

AFC defeat automatic frequency control ~ 自动频率控制解除

AFC DET automatic-frequency-control detector 自动频率控制检波器

AFC DET ADJ automatic-frequency-control detector adjustment 自动频率控制检波器调整

AFC down automatic frequency control ~ 自动频率控制向下调节

AFC drive automatic frequency control ~ 自动频率控制推动

AFC error automatic frequency control ~ 自动频率控制误差信号

AFC FH phase COMPA automatic-frequency-control horizontal-frequency phase comparator 自动频率控制行频相位比较器

AFC FH tuning automatic-frequency-control horizontal-frequency ~ 自动频率控制行频调谐

AFC gain automatic frequency control ~ 自动频率控制增益

AFC gate automatic frequency control ~ 自动频率控制门控

AFC ID automatic-frequency-control identification 自动频率控制识别

AFC level detection automatic frequency control ~ 自动频率控制电平检测

AFC lock detector automatic frequency control ~ 自动频率控制锁定检测器

AFC mislock automatic frequency control ~ 自动频率控制误锁

AFC phase compensator automatic frequency control ~ 自动频率控制相位补偿器

AFC S. curve automatic frequency control ~ 自动频率控制 S 曲线

AFC Set automatic frequency control ~ 自动频率控制调整

AFC up automatic frequency control ~ 自动频率控制向上调节

AFC VCO automatic-frequency-control voltage-controlled-oscillator 自动频率控制压控振荡器

AFDR automatic frequency drift reducer 自动降低频率漂移电路

affect 影响

AFM audio frequency modulation (HiFi 录像机中使用的)音频调频信号; 调频伴音信号

AFPC automatic frequency/phase control 自动频率/相位控制

AFR acceptable failure ratio 合格

故障率;可接受故障率
AFS automatic frequency searching
 自动频率搜索
AFS automatic frequency stabilization
 自动频率稳定
AFSSW automatic-focusing serial-communication switch
 自动聚焦串行通信开关
AFST audio frequency shift keying
 音频偏移键控
AFT audio-frequency transformer
 音频变压器
AFT automatic fine tuning
 自动微调;自动频率微调
AFT automatic frequency tuning
 自动频率调谐;自动频率微调
AFT BAL automatic-frequency-tuning balance
 自动频率微调平衡
AFT coil automatic frequency tuning
 ~ 自动频率微调线圈
AFT dead automatic frequency tuning
 ~ 自动频率微调解除
AFT DEF automatic-frequency-tuning defeat
 自动频率微调解除
AFT defeat automatic frequency tuning
 ~ 自动频率微调解除
AFT DET automatic-frequency-tuning detector
 自动频率微调检波器
AFT DN automatic-frequency-tuning down
 自动频率微调向下调节
AFT DWN automatic-frequency-tuning down
 自动频率微调向下调节
AFT IND automatic-frequency-tuning indicator
 自动频率微调指示灯
AFT mute automatic frequency tun-

ing ~ 自动频率微调解除
AFT on/off automatic frequency tuning
 ~ 自动频率微调接通/断开;自动频率微调工作/解除
AFT TRANS automatic-frequency-tuning transformer
 自动频率微调变压器
AFT up automatic frequency tuning
 ~ 自动频率微调向上调节
AFTD automatic-frequency-tuning down
 自动频率微调向下调节
AFTDEF automatic-frequency-tuning defeat
 自动频率微调解除
after clock 时钟信号之后
after-recording 后期录音;配音
afterglow 余辉
afterimage 余像;残留图像
AFTU automatic-frequency-tuning up
 自动频率微调向上调节
AG aperture grille 孔径栅;障栅
 (Trinitron 彩色显像管的选色机构)
against 1. 阻止;克服 2. 对照
AGC automatic gain control
 自动增益控制
AGC COMPEN automatic-gain-control compensator
 自动增益控制补偿器
AGC cut-in level automatic gain control
 ~ 自动增益控制起控电平
AGC DEL automatic-gain-control delay
 自动增益控制延迟
AGC delay point automatic gain control
 ~ 自动增益控制延迟点
AGC DET automatic-gain-control detector
 自动增益控制检波器
AGC error BUFF automatic-gain-

- control error buffer 自动增益控制误差信号缓冲器
- AGC error detector** automatic gain control ~ 自动增益控制误差检测器
- AGC key** automatic gain control ~ 自动增益控制键控
- AGC P** automatic-gain-control pulse 自动增益控制(用)脉冲
- AGC PROT** automatic-gain-control protection 自动增益控制保护
- AGC set** automatic gain control ~ 自动增益控制设定; 自动增益控制调整
- AGC takeover** automatic gain control ~ 自动增益控制起控(点)
- AGC U** automatic-gain-control for UHF (高频头)UHF 波段自动增益控制
- AGC V** automatic-gain-control for VHF (高频头)VHF 波段自动增益控制
- AGC weight** automatic gain control ~ 自动增益控制加权
- AGCU** automatic-gain-control UHF (高频头)UHF 波段自动增益控制
- AGCV** automatic-gain-control VHF (高频头)VHF 波段自动增益控制
- ageing** 老化
- aggregated filter** 集中滤波器
- aging** 老化
- AGS** automatic gain stabilization 自动增益稳定
- AH** audio head 音频磁头
- AHC** automatic head cleaner 自动(视频)磁头清洁器
- AHC** automatic head cleaning 自动(视频)磁头清洁
- AHC** automatic height compensation 自动高度补偿
- AHC drive unit** automatic head cleaner ~ 自动磁头清洁器驱动组件
- AHC SOL** automatic-head-cleaner solenoid 自动磁头清洁器螺线管
- AHC SOL driver** automatic-head-cleaner solenoid ~ 自动磁头清洁器螺线管驱动电路
- AHC solenoid** automatic head cleaner ~ 自动磁头清洁器螺线管
- AHD** advanced high-density disc 高画质(静止图像用)高密度视盘
- AHD** audio high-density disc 音频高密度唱片(又称电容式数字音频唱片)
- AHVC** automatic high-voltage control 自动高压控制
- AHVR** automatic high-voltage regulator 自动高压稳定器
- AHVS** automatic high-voltage stabilization 自动高压稳定
- AI** artificial intelligence 人工智能
- aid** (辅助)工具; (辅助)设备; (辅助)装置
- AIL** audio input level 音频输入电平
- aim** 1. 目的; 目标 2. 对准
- air** 1. 空气; 空间 2. 广播; 播送
- air core** 空心
- air cored** 空心(的); 无铁心(的)
- air groove** 空气槽
- airwave** 无线电波
- AIS** automatic image stabilization 自动图像稳定