

· 难治病效验良方丛书 ·

肿瘤效验良方

郭爱廷 江景芝 编著



A1005713

 北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

肿瘤效验良方/郭爱廷等编著. - 北京: 北京科学技术出版社, 2002. 5

(难治病效验良方丛书)

ISBN 7-5304-2650-8

I. 肿… II. 郭… III. 肿瘤-验方-汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 021654 号

肿瘤效验良方

作 者: 郭爱廷 江景芝

责任编辑: 李金莉

责任校对: 黄立辉

封面设计: 红黄蓝 沈学成

出 版 人: 张敬德

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227 0086-10-66161952(发行部)

电子信箱: bkjpress@95777.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市飞龙印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

字 数: 183 千

印 张: 9.125

印 数: 1—5000

版 次: 2002 年 5 月第一版

印 次: 2002 年 5 月第一次印刷

ISBN 7-5304-2650-8/R · 609

定价: 16.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。

京科版图书, 印装差错, 负责退换。

编者名单

主 编 郭爱廷 江景芝

副主编 郭健福 贺鸿远 耿 静

编 委 (以姓氏笔画为序)

史俊萍 史花蕊 江培胜

张国英 陈林山 金建华

郎玉兰 赵 平 魏建平

主 审 蔡 晋 李效先

前 言

“难治病”是指现代医学认为病因不明，或病因明确但现代医学缺乏理想治疗方法的一类疾病，如肿瘤、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。中医临床工作者运用中医辨证论治方法治疗这些疾病，取得了一定的疗效。

癌症，是人类的大敌，尽管我们已步入 21 世纪，但癌症当前仍是危害人民健康和生命最为严重的一种常见病、多发病。据世界卫生组织(WHO)报告，全世界每年死亡的 5 000 万人中，就有 500 万人死于癌症。最令人痛心的是，在 35 ~ 54 岁这个年龄段，癌症居死因第 1 位，尽管如此，人类并未屈服于癌症，世界各国的科学家和医务工作者呕心沥血，积极探索防癌治癌的各种新途径、新方法。癌症患者顽强拼搏，配合治疗，抗癌之路越走越宽。现代医学(包括手术疗法、化学疗法、放射疗法、心理疗法、饮食疗法、体育疗法、免疫疗法等)和传统医学(中医、中药、针灸等)密切配合，更使癌症的防治取得长足发展。综合治疗，积极调动癌症患者的主观能动性，充



肿瘤效验良方

前言

分发挥病人体内的抵抗力，患者积极主动参与治疗，医生和病人共同为战胜癌症而努力奋斗，使许多癌症患者获得新生。WHO 明确指出，在全部癌症中，有 $1/3$ 可以预防，有 $1/3$ 早期诊断可以治愈，还有 $1/3$ 可以减轻痛苦、延长寿命。

肿瘤效验良方按疾病概要、方药介绍、家庭调护格式编排。全书分 12 章，共 36 种肿瘤，约 650 首方剂。系作者在历代文献和现代杂志中精心筛选出的能重复疗效的方剂，其特点为疗效明确，不良反应少，价廉易得，非常适合广大癌症患者，尤其是缺医少药的偏远山区和喜欢服中药的中老年同志。笔者认为治疗肿瘤，非一朝一夕、一方一法所能奏效的，应当采取综合疗法，如手术加化疗加中药，或手术加放疗加中药，配合心理治疗、体育锻炼等诸多方法，持之以恒，战胜种种痛苦和不适，方能使病人转危为安，达到祛病延年或带瘤延年的目的。

单方验方治大病，但不能乱用滥用，一定要在医师的指导下使用，以免发生不良反应。由于笔者水平所限，书中不足之处敬请读者和同道予以指正。

本书编写组

2001 年 10 月 20 日

目 录

一、胸部肿瘤	(1)
(一)食管癌	(1)
(二)肺癌	(14)
二、头颈部肿瘤	(27)
(一)甲状腺肿瘤	(27)
(二)鼻咽癌	(33)
(三)喉癌	(39)
(四)舌癌	(44)
(五)上颌窦癌	(49)
(六)扁桃体癌	(52)
(七)唇癌	(55)
(八)筛窦癌	(58)
(九)腮腺癌	(59)
三、淋巴系统肿瘤	(62)
(一)恶性淋巴瘤	(62)
(二)淋巴管瘤	(70)



四、消化系统肿瘤	(72)
(一)胃癌	(72)
(二)胰腺癌	(90)
(三)原发性肝癌	(97)
(四)大肠癌	(117)
五、泌尿生殖系统肿瘤	(129)
(一)肾癌	(129)
(二)膀胱癌	(135)
(三)阴茎癌	(142)
(四)前列腺癌	(147)
(五)乳腺癌	(150)
(六)卵巢癌	(164)
(七)绒毛膜上皮癌	(168)
(八)子宫颈癌	(174)
(九)外阴癌	(187)
(十)子宫肌瘤	(189)
(十一)卵巢囊肿	(197)
(十二)睾丸与附睾肿瘤	(201)
(十三)子宫内膜癌	(203)
六、白血病	(206)
七、皮肤癌	(225)
八、软组织恶性肿瘤	(236)
九、骨肿瘤	(241)
十、颅内肿瘤	(247)
十一、眼部肿瘤	(256)



十二、癌症疼痛、发热及其他	(260)
(一)癌症疼痛	(260)
(二)癌症发热	(268)
(三)放疗、化疗毒副反应	(270)
(四)多种癌症治疗方剂	(275)

目录

一、胸部肿瘤

(一)食管癌

食管癌是我国常见的恶性肿瘤之一，分布很广，在我国北方较常见，是指原发于食管黏膜的恶性肿瘤。其病因至今尚未完全清楚，可能系多因素综合作用的结果，如某些微量元素的缺乏、真菌及其代谢产物、食物里亚硝胺类化合物、不良饮食习惯等。本病早期症状不典型，多表现为胸骨后不适、烧灼感疼痛，食物通过局部有异物感或摩擦感，有时在某一部位有停滞或轻度梗噎感。中晚期常出现进行性吞咽困难等症状。食管癌的好发部位以中段最多，约占半数，其次为下段，发生在上段者最少。组织学分类可分为鳞状上皮癌、腺癌、腺棘癌、未分化癌、癌肉瘤，其中以鳞状上皮癌最多见。X线钡餐、纤维内窥镜和病理检查不难确诊。本病属中医“噎膈”范畴，古籍中有



肿瘤效验良方

一、胸部肿瘤

不少记载，认为本病与七情所伤、饮食不节有关。西医治疗以手术治疗为主，其次为放疗，或辅以化疗，中医中药也不失为一种治疗方法。治疗原则以疏肝解郁、泻火解毒、燥湿祛痰、活血化瘀、补益气血为主，酌情加入有针对性的抗癌中草药。

方 1

【组成】 三七 18 克，山慈菇 120 克，海藻、浙贝、柿蒂霜各 60 克，制半夏、红花各 30 克，制乳没各 15 克。

【功效】 活血化瘀，行气和胃。

【主治】 食管癌。

【用法】 共研极细末，每日服 3 次，每次 6 克，加蜂蜜适量，用温开水冲服。

方 2

【组成】 生地、熟地、当归、制半夏、白花蛇舌草、七叶一枝花各 30 克，桃仁、厚朴、枳实各 15 克，红花、炙甘草、升麻、大黄各 10 克，生姜汁、韭菜汁各 6 克。

【功效】 滋阴润燥，破血降通，兼以抗癌解毒。

【主治】 食管癌晚期吞咽困难、胃癌顽固性呕吐。

【用法】 水煎取汁，浓缩至 300 毫升，兑入姜、韭菜汁，每日 1 剂，分 6~8 次频服，宜少量呷饮。



方 3

【组成】 旋覆花(包)、郁金、山豆根、贝母、苏梗、陈皮各 10 克，代赭石、瓜蒌、草河车各 20 克，莱菔子、刀豆子各 15 克，砂仁 4 克。

【功效】 降逆化痰，理气疏郁。

【主治】 食管癌气痰互阻证。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 4

【组成】 硼砂 60 克，火硝 30 克，硃砂 6 克，礞石 15 克，沉香 9 克，冰片 9 克。

【主治】 食管癌全梗阻，能开道进食，但作用不持久。

【用法】 共研细末，制成内服散剂，口服，每次 1 克，含化后缓缓吞咽，每隔 30~60 分钟 1 次，待黏液吐尽，能进食时可改为 3 小时 1 次，连服 2 次停药。

方 5

【组成】 半枝莲 60 克，蒲公英、黄药子各 30 克，法半夏 9 克，全瓜蒌 15 克，黄连 6 克。梗阻、呕吐者加旋覆花、赭石及开导散；痰涎多者加制南星、薏苡仁及礞石滚痰丸；便秘者加大黄、郁李仁；胸痛加路路通、薤白、玄胡、丹参；津液干枯加天花粉、玄参、石斛；气虚加党参、黄芪、白术。

【主治】 食管癌。



肿瘤效验良方

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 6

【组成】 代赭石 30 克，瓜蒌皮 15 克，柿蒂 9 克，生半夏 6 克，陈胆星、薤白头、硼砂各 4.5 克，川蜈蚣 2 条，公丁香 3 克，生姜 3 片。

【功效】 行气化痰，降逆和胃。

【主治】 食管癌隔食痰多。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 7

【组成】 炒苏子、焦槟榔、青皮、三棱、莪术、法半夏、生姜各 9 克，当归、生牡蛎各 15 克，乌药、干蟾皮各 6 克，吴萸 4.5 克。

【功效】 疏郁理气，化痰破瘀。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 8

【组成】 三棱、夏枯草、凤尾草、百草霜、青苔末各 9 克，地菰 15 克，草河车 6 克。

【功效】 行气活血，清热解毒。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，30 天为 1 疗程，可用 2~3 个疗程。



方 9

【组成】 七叶一枝花、夏枯草、山豆根各 30 克。

【功效】 清热解毒，软坚散结。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，分 30 次服。

方 10

【组成】 石见穿 15 克，清半夏、柿霜(2 次分吞)、党参各 12 克，急性子、炙苏子各 9 克，硼砂、生水蛭、鸡内金、郁金各 6 克。

【功效】 行气化痰，益气健胃。

【主治】 食管癌吞咽困难、吐食及黏痰。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 11

【组成】 白毛藤、龙葵各 30 克，石见穿、半枝莲、蛇莓、竹叶草各 15 克。

【功效】 清热解毒，活血消炎。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 12

【组成】 丹参 30 克，夏枯草、党参各 15 克，紫贝齿、槟榔、玄参、代赭石各 10 克，陈皮、川军各 6 克，



肿瘤效验良方

一、胸部肿瘤

木香、白矾、硼砂各 3 克，水蛭 2 克，硃砂 0.5 克。

【主治】 食管癌、胃癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 13

【组成】 八角金盘、青木香各 10 克，八月札 30 克，急性子、半枝莲各 15 克，丹参、生山楂各 12 克。

【主治】 食管癌、胃癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 14

【组成】 姜半夏、七叶一枝花各 15 克，姜竹茹、浙贝母、枳实、胆南星各 10 克，沙参 20 克，砂仁、酒军各 5 克，丹参、郁金、半枝莲、白花蛇舌草各 30 克。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 15

【组成】 郁金、茯苓、丹参、荷叶各 10 克，沙参 12 克，川贝母、桃仁各 6 克，砂壳 2 克，米糠、白蜜(冲)各 30 克。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。



方 16

【组成】 ①灭癌汤：水蛭 2 克，硃砂 0.5 克，夏枯草、党参各 15 克，木香、白矾、月石各 3 克，紫贝齿、槟榔、元参、代赭石各 10 克，生军 5 克，丹参 30 克，陈皮 6 克。②灭癌散：生军 12 克，白矾 20 克，血竭 10 克，麝香 1 克，人中白 3 克(焙一半)，红参 20 克。

【主治】 食管癌。

【用法】 将①煎液，每 2 天 1 剂，数次分服；将②研为细末，分为 20 包，每天早晚各 1 包，用开水和成稀糊状含口内慢慢咽下。

方 17

【组成】 红硃砂、白矾、雄黄、炒谷芽各 30 克，柿饼霜 60 克，砂仁 18 克。

【主治】 食管癌咽下困难较严重者。

【用法】 共研为细粉，每次服 1.5 克，每日 3 次，黄芪煎水或开水送下。

方 18

【组成】 生赭石、生牡蛎各 60 克，茅根 30 克，旋覆花 12 克，生水蛭 6 克，大蜈蚣 8 条，南苏子 9 克，海浮石、内金、生麦芽、青竹茹各 15 克，党参 20 克。

【功效】 降逆止呕。

【主治】 食管癌。



肿瘤效验良方

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 19

【组成】 潞党参、天冬各 15 克，生赭石 30 克，清夏、当归、生白芍各 12 克，苡蓉 9 克，炒苏子 7.5 克，竹茹 6 克。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

方 20

【组成】 紫草、生芪、金银花、山豆根、白花蛇舌草、紫参、薏米仁、黄柏各 1500 克，香橼 750 克。

【功效】 益气化湿，软坚利咽。

【主治】 食管癌。

【用法】 共研细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克，药蜜各半，每日服 3 次，每次 2 丸。

方 21

【组成】 海藻、丹参、连翘各 30 克，王不留行 15 克，海浮石、山慈菇各 12 克，穿山甲、皂刺各 15 克，甘草 6 克，陈皮 3 克。

【功效】 软坚散结，活血化痰。

【主治】 食管癌。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。



方 22

【组成】 板蓝根、猫眼草、制南星各 30 克，人工牛黄 6 克，硃砂 3 克，威灵仙 60 克。

【功效】 清热解毒，抗癌消噎。

【主治】 食管癌。

【用法】 将上药制成浸膏干粉，每次服 2.5 克，每日 4 次。

方 23

【组成】 代赭石、全瓜蒌、丹参各 30 克，旋覆花、茯苓、郁金各 15 克，法夏、甘松、檀香各 12 克，砂仁（后下）、栀子各 10 克，甘草、荷梗各 6 克。

【主治】 食管癌、贲门癌。

【用法】 水煎分 3 次服。

方 24

【组成】 南沙参、北沙参、天冬、麦冬、川石斛、急性子、蜣螂各 15 克，公丁香、降香、沉香、制半夏各 12 克，石见穿、徐长卿各 30 克，豆蔻 9 克（后下）。理气降逆加旋覆花 10 克（包），代赭石 20 克（碎），川朴 10 克，郁金 12 克；活血化瘀加丹参 30 克，桃仁 12 克；软坚化痰加夏枯草 30 克，海藻 30 克，海带 15 克。

【功效】 滋阴润燥，理气化痰，软坚散结。

【主治】 食管癌。