

SHANGGUKE LINCHANG
SHIYONG FANGXUAN

● 黄荣宗 陈新民 陈焕泓 编著

福建科学技术出版社

伤骨科临床实用方选

(闽)新登字 03 号

伤骨科临床实用方选

黄荣宗 陈新民 陈焕泓 编著

*

福建科学技术出版社出版、发行

(福州得贵巷 27 号)

福建省新华书店经销

沙县印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 12.25 印张 284 千字

1992 年 9 月第 1 版

1992 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—5000

ISBN 7—5335—0580—8/R·130

定价:5.95 元

书中如有印装质量问题,可直接向承印厂调换

内容简介

本书从多种古医书和新近伤骨科科研成果资料中精选出适用于伤骨科疾病的内服和外用的方剂 774 首,并将其中 203 首常用的、体现伤骨科各期治法的有效方剂编写成正方。

每首方剂按组成、用法、功效、主治、方解、按语和附方等项目编写。本书的特点是:内容充实,说理透彻,结合临床,便于应用。尤其是按语部分,突出方剂的特点和使用的方向,是学习的重点所在。该书是指导学习和掌握骨伤专业基本知识和技能的良师益友。

前 言

方书之多,不胜枚举。古有《五十二病方》、《千金要方》、《和剂局方》、《普济方》;今有《中国中医秘方大全》、《名医妙方精华千首》等,收方不下几十万条。然书中所载多是内科方,涉及治疗伤骨科的方剂,则为数甚少。随着中医药事业的蓬勃发展,中医药治疗伤骨科的特长,深受人民群众欢迎。为适应这一需要,我们从《理伤续断秘方》、《正体类要》、《医宗金鉴》、《伤科补要》、《骨伤方歌白话解》等六十余种医书和最新科研成果的宝贵资料中,精选出适用于伤骨科早、中、后三期内治法,骨病三期内治消、托、补三法和骨伤杂病各型治法的代表方剂计 774 首(其中正方 203 首,附方 571 首),并按骨伤(包括骨病和内伤)病证的分期治法,结合方剂的不同功效,作为方剂分类的依据。全书共分理血祛瘀剂、通关开窍剂、清热祛伤剂、调和气血剂、补养复元剂、舒筋通络剂、解表祛伤剂、安神熄风剂和祛湿化痰剂等九章。外用剂则按功效的不同,分别编入有关的章节之中。这种分类法,既密切了理论与临床的联系,又体现了以法统方的原则。同时,也有利于学习和掌握。

每章设有概说,下分若干节,每节分别若干首代表方剂(即正方)。概说内容包括每类方剂的含义、功效、适应症、分类和注意事项。正方内容包括组成、用法、功效、主治、方解、按语和附方等。

为了保持历代名方的原貌,正方的组成、用法两项均标明原方剂量及用法,并另行注出现代剂量(在括弧内注出)及用法。其中现代剂量一般按原方剂量的比例折算而成,如原方剂量与现代临床实际应用不符者,则其剂量一律按照现代中药常用量为依据加以

拟定。现代剂量均以“克”为单位。为省篇幅，附方只说明现代组成、用法、功效和主治，不再一一列出原方剂量和用法，请读者注意。另外，正方在说明原方义的基础上，结合现代的运用情况，加以详细阐述。同时，还选择一些能够反映最新科研成果的方剂，如治疗胸腰椎骨折早期合并肠麻痹的加味桃核承气汤、治疗外伤性气血胸的加减香附旋覆花汤、治疗骨髓空洞症的增髓饮和治疗骨结核的骨核汤等等，使古代的方剂焕发新的生命力，与现代治疗水平融汇在一起，成为对读者有参考价值的读物，以此奉献给从事伤骨科专业的医务工作者、中医院校师生和广大中医药爱好者。

本书在编写过程中，承蒙陈玲玲、刘蔚雯同志的大力协助，在此致以衷心的感谢。

编著者

1991年秋

目 录

第一章 理血祛瘀剂	(1)
第一节 攻下逐瘀剂	(2)
大成汤(附:大成汤;大陷胸汤;大柴胡汤;大黄虻虫丸)	(2)
加味承气汤(附:伤科承气汤;大螯散)	(5)
桃核承气汤(附:桃仁承气汤;下瘀血汤;大承气汤;小承气汤; 调胃承气汤)	(6)
加味桃核承气汤(附:新加黄龙汤;黄龙汤;增液承气汤;承气养 营汤)	(8)
鸡鸣散(附:鸡鸣散;大黄附子汤;温脾汤)	(10)
复元活血汤(附:活血汤;活血散;麻子仁丸;润肠丸;五仁丸;济 川煎)	(12)
加减复元活血汤(附:加味破故纸汤;肋软骨汤)	(14)
代抵当丸(附:抵当丸;抵当汤;当归导滞汤;当归导滞散)	(16)
血肿解汤(附:加减桃仁汤)	(18)
第二节 行气消瘀剂	(19)
复元通气散(附:宽胸汤;腹伤汤;腰伤汤;肢伤汤)	(19)
加味乌药汤(附:乌药汤;独圣散;越鞠丸)	(21)
柴胡疏肝散(附:四逆散;逍遥散;加味逍遥散;黑逍遥散;理气 止痛汤;金铃子散;延胡索散)	(22)
顺气活血汤(附:胸伤一方;胸伤二方)	(24)
括楼薤白半夏汤加减(附:瓜蒌薤白半夏汤;瓜蒌薤白白酒汤; 枳实薤白桂枝汤;半夏厚朴汤)	(26)
橘核丸(附:天台乌药散;导气汤;暖肝煎;厚朴温中汤;良附丸) ...	(27)
加减香附旋覆花汤(附:香附旋覆花汤;祛瘀接骨膏;脑震荡散) ...	(29)

旋覆代赭汤(附:橘皮竹茹汤;橘皮竹茹汤;新制橘皮竹茹汤; 丁香柿蒂汤;柿蒂汤)	(31)
苏子降气汤(附:定喘汤;羌活灵仙汤)	(33)
加味三香汤(附:四磨饮;五磨饮子;抗癌止痛汤)	(35)
第三节 活血止痛剂	(36)
血府逐瘀汤(附:通窍活血汤;膈下逐瘀汤;少腹逐瘀汤;身痛逐 瘀汤)	(36)
十三味总方(附:一盘珠汤;五虎丹)	(39)
活血止痛汤(附:活血通气汤;活血定痛汤;四物止痛汤)	(40)
正骨紫金丹(附:活血祛瘀汤;活血灵汤)	(42)
活络效灵丹(附:颅内消瘀汤;防风归芎汤;温经汤)	(43)
橘术四物汤(附:桃红四物汤;桃仁四物汤;风伤丸)	(45)
立安散(附:祛瘀止痛汤;抗癆丸)	(47)
失笑散(附:手拈散;丹参饮;透脓散;透脓散;托里透脓汤)	(48)
[附]武林秘传方剂	(50)
第四节 消瘀止痛剂(外用方)	(56)
消瘀止痛药膏(附:消瘀膏;消肿散;消肿膏;伤油膏)	(57)
定痛膏(附:定痛散;定痛散;跌打膏)	(58)
散瘀和伤汤(附:消肿散;消肿散;腾药)	(60)
海桐皮汤(附:旧伤洗剂;骨科外洗一方;骨科外洗二方)	(62)
五加皮汤(附:乌龙膏;乌龙膏;紫荆皮散)	(63)
消肿化瘀散(附:舒筋活血洗方;消肿活血汤;消肿止痛膏)	(65)
第二章 通关开窍剂	(67)
第一节 凉开剂	(68)
黎洞丸(附:复苏汤;活血温胆汤)	(68)
三黄宝蜡丸(附:脑挫伤方)	(70)
夺命丹(附:夺命丹)	(72)
安宫牛黄丸(附:牛黄清心丸)	(73)
紫雪丹(附:资寿解语汤)	(75)
至宝丹	(77)

苏气汤(附:通关散)	(79)
第二节 温开剂	(80)
苏合香丸(附:冠心苏合丸;革拨散)	(80)
紫金锭(附:神仙解语丹)	(82)
第三章 清热祛伤剂	(84)
第一节 清气分热剂	(85)
白虎汤(附:白虎加人参汤;竹叶石膏汤)	(85)
第二节 清营凉血剂	(87)
清营汤(附:清宫汤)	(87)
犀角地黄汤	(88)
加味犀角地黄汤	(90)
凉血地黄汤(附:清热凉血汤)	(91)
第三节 清热解毒剂	(92)
一、内服方	(92)
黄连解毒汤(附:泻心汤;消癌片)	(92)
清热逐瘀汤(附:柴胡栀子汤;消炎退肿汤)	(94)
凉膈散(附:十菊花汤)	(95)
内疏黄连汤(附:骨髓炎胶囊;壁虎冰片散;萍鳅膏)	(96)
仙方活命饮	(98)
五味消毒饮(附:银花解毒汤;银花解毒熄风汤)	(99)
四妙勇安汤(附:五神汤;神效托里散)	(101)
犀黄丸(附:醒消丸;蟾酥丸;牛蒡解肌汤)	(102)
玄妙饮(附:逐火丹;蜀漆汤;托里金银地丁散)	(104)
五神汤(附:退瘀消肿汤;普济消毒饮)	(105)
二、外用方	(106)
如意金黄散(附:清营退肿膏;消毒定痛散;金黄散;金黄散;金 黄散)	(107)
洪宝丹(附:四黄散;五黄散;四黄膏;消毒散)	(109)
双柏膏(散)(附:芙蓉散;消炎散;消炎膏)	(111)

二青散(附:蝌蚪拔毒散;二味拔毒散;三黄煎剂)	(112)
第四节 气血两清剂	(114)
清瘟败毒饮(附:神犀丹;化斑汤)	(114)
第五节 清脏腑热剂	(116)
清心药(附:清心药方)	(117)
导赤散(附:清心莲子饮;行气通淋汤)	(118)
加减苏子桃仁汤	(120)
清上瘀血汤(附:消下破血汤)	(120)
泻白散(附:葶苈大枣泻肺汤;苇茎汤)	(122)
清胃散(附:泻黄散;玉女煎)	(123)
小柴胡汤(附:柴胡枳桔汤)	(124)
龙胆泻肝汤(附:泻青丸;当归龙荟丸;蒿芩清胆汤;柴胡达原饮)...	(126)
左金丸(附:戊己丸;香连丸)	(128)
大黄当归散(附:仙复方)	(130)
第六节 清虚热剂	(131)
养阴保元汤(附:当归六黄汤)	(131)
青蒿鳖甲汤(附:秦艽鳖甲汤;清骨散)	(132)
加味四物汤	(134)
第七节 清热止血剂	(134)
仙鹤草汤(附:三七伤药片;内伤丸)	(135)
十灰散(附:疏血丸)	(136)
四生丸(附:茜根散)	(137)
咳血方(附:三号止血粉)	(138)
槐花散(附:槐角丸)	(139)
小蓟饮子	(141)
第八节 止血收口剂(外用方)	(142)
如圣金刀散(附:云南白药;刀疮药;刀伤散)	(142)
桃花散(附:止血散;止血黑绒散)	(144)
花蕊石散(附:花蕊石散;花蕊石散;花蕊石散)	(145)
第四章 调和气血剂	(148)

第一节 和营止痛剂	(149)
和营止痛汤(附:和营止痛汤;活血止痛汤;防风当归汤)	(149)
定痛和血汤(附:和伤活血汤;定痛和营汤)	(151)
和营通气散(附:安胎和营汤;安胎和气饮;活血和气散)	(152)
和血定痛丸(附:三棱和伤汤)	(153)
第二节 接骨续筋剂	(155)
一、内服方	(155)
八厘散(附:七厘散;七厘散)	(155)
接骨丹(附:接骨丹同名异方 26 首;接骨五号)	(157)
接骨药(附:续骨活血汤;跌打丸)	(163)
接骨紫金丹(附:地鳖紫金丹;地鳖紫金丹;地鳖紫金丹;接骨 紫金丹;续断紫金丹;紫金丹;加减紫金丹;人参紫金丹)	(164)
常用整骨药(附:新伤续断汤;接骨散;骨科酒)	(167)
自然铜散(附:自然铜散;活血丸)	(169)
五骨散(附:八骨散)	(170)
补损续筋丸(附:高效接骨片;龙参接骨丸)	(171)
二、外用方	(173)
接骨丹(附:接骨丹;接骨续筋药膏;外敷接骨散;接骨散)	(173)
接骨膏(附:接骨膏;接骨膏;接骨膏)	(175)
接骨神方(附:驳骨散;碎骨丹)	(177)
外敷活化散(附:万应回生膏;接骨药;接骨药)	(178)
第三节 舒筋活络剂	(180)
一、内服方	(180)
舒筋活血汤(附:活血舒筋汤;舒筋汤;舒筋汤;舒筋丸)	(180)
小金丹(附:腰伤一方;腰伤二方;续筋丹)	(182)
地龙散(附:地龙散;壮骨强筋汤;壮筋丸)	(184)
补阳还五汤(附:损伤药酒;柴胡细辛汤;肢伤一方;肢伤二方; 肢伤三方)	(186)
二、外用方	(188)

三色敷药(附:舒筋活络膏;舒筋活络药膏;正骨烫药)	(188)
活血散(附:活血散;活血散;舒筋止痛水;舒筋药水)	(190)
八仙逍遥散(附:展筋丹;金不换膏;茴香酒;红花酒精)	(192)
止痛散(附:上肢损伤洗方;下肢损伤洗方;四肢损伤洗方;宝 珍膏)	(194)
第四节 拔毒生肌剂(外用方)	(196)
象皮膏(附:象皮膏;象皮膏)	(196)
生肌玉红膏(附:玉红膏;生肌散;生肌散;生肌散;生 肌散;生肌八宝丹)	(198)
加味太乙膏(附:神仙太乙膏;太乙膏;太乙膏;红油膏;九一丹; 黑虎丹)	(200)
陀僧膏(附:拔毒生肌散)	(203)
红升丹(附:白降丹;金枪铁扇散)	(205)
三品一条枪(附:上品锭子;中品锭子;下品锭子;珍珠粉)	(207)
第五章 补养复元剂	(210)
第一节 益气养血剂	(211)
加味益气丸(附:黄芪益气汤;神效黄芪汤;玉屏风散;牡蛎散) ...	(211)
和营养卫汤(附:独参汤)	(213)
人参养荣汤	(214)
十味参苏饮(附:二味参苏饮;益气摄血汤;补肺阿胶汤;月华 丸;养阴清肺汤;百合固金汤;琼玉膏)	(215)
四物汤(附:圣愈汤;桃红四物汤;当归补血汤;炙甘草汤)	(218)
八珍汤(附:十全大补汤)	(220)
生血补髓汤(附:壮骨丸;理气补血汤;当归鸡血藤汤)	(221)
养血止痛丸(附:益气养营汤;抗元散)	(223)
先天大造丸(附:补益消癌汤)	(224)
托里透脓汤(附:托里排脓汤;托里消毒散;神功内托散;代刀 散;内补黄芪汤;托里定痛汤)	(225)
第二节 调补脾胃剂	(227)
健脾养胃汤(附:四君子汤;异功散;六君子汤;香砂六君子汤;	

保元汤;五汁饮;益胃汤;麦门冬汤;增液汤)	(228)
补中益气汤(附:举元煎;升陷汤;生脉散)	(230)
健脾除湿汤(附:参苓白术散;七味白术散;五痿汤)	(232)
人参健脾丸(附:理中丸;理中化痰丸;吴茱萸汤)	(234)
加味归脾汤(附:加味归脾汤;归脾汤)	(235)
第三节 调养肝肾剂	(237)
肾气丸(附:济生肾气丸;十补丸;右归丸;右归饮;桑螺蛸散)	(238)
六味地黄丸(附:知柏地黄丸;都气丸;麦味地黄丸;杞菊地黄丸; 左归丸;左归饮;大补阴丸;二至丸;桑麻丸;一贯煎;金锁 固精丸)	(240)
补肾壮筋汤(附:龟鹿二仙胶;七宝美髯丹)	(244)
补肾活血汤(附:补肾养血汤;补肾丸)	(245)
壮筋养血汤(附:壮筋补血汤)	(247)
壮筋续骨丹(附:补骨方;补肾壮骨汤;壮腰健肾汤;壮筋续骨丹)...	(248)
健步虎潜丸(附:虎潜丸;参附汤;四逆汤;四逆加人参汤)	(250)
补筋丸(附:加减补筋丸;还少丹)	(252)
还睛汤(附:明目地黄汤;除风益损汤;当归地黄饮;石斛夜光丸)...	(254)
增髓饮(附:跌打养营汤;补肝汤)	(255)
阳和汤(附:中和汤;骨核汤;皂角刺煨老母鸡汤;三骨汤;调元肾 气丸)	(256)
第六章 舒筋通络剂	(260)
第一节 温经通络剂	(261)
一、内服方	(261)
祛伤散(附:养血舒筋丸;神农丸)	(261)
大红丸(附:小红丸;小红丸;加味术附汤)	(263)
麻桂温经汤(附:骨科活络丸;复方骨科活络丸;加味金刚丸; 乌附麻辛桂姜汤;加减续断丸;加减牛膝散)	(265)
乌头散(附:药酒方;活血酒;小活络丹;大活络丹)	(267)
防风根汤(附:大防风汤;桂枝芍药知母汤)	(269)
蠲痹汤(附:骨刺丸;宣痹汤)	(270)

薏苡仁汤(附:风伤伸筋汤;化瘀通痹汤)	(272)
上中下通用痛风方(附:乌头通痹汤;菊叶三七注射液;马钱子 丸;蝎蛇散)	(273)
独活寄生汤(附:三痹汤;近效附子白术汤;鸡鸣散)	(276)
宽筋散(附:骨质增生丸;增骨丹;虎骨木瓜酒)	(278)
防风汤(附:当归四逆汤;当归四逆加吴茱萸生姜汤;黄芪桂枝五 物汤;川芎茯苓汤)	(279)
穿石通痹汤(附:六军丸)	(281)
骨痹汤(附:活络通痹汤;抗骨增生饮)	(282)
黄芪益气汤(附:补肾壮阳汤;补肾祛寒治尪汤)	(284)
二、外用方	(285)
温经通络膏(附:万应膏;狗皮膏)	(285)
四生散(附:活络油膏;外敷麻药;川筠散)	(287)
雷火神针(附:坎离砂;损伤风湿膏)	(290)
桂麝散(附:丁桂散;跌打万花油;寻痛酒)	(291)
熨风散(附:熨背散;活络水;四温丹)	(293)
万灵膏(附:坚骨壮筋膏;化坚膏;阳和解凝膏)	(295)
第二节 清热通络剂	(297)
加减木防己汤(附:木防己汤;白虎加桂枝汤;白虎加苍术汤)	(297)
当归拈痛汤(附:加减当归拈痛汤;补肾清热治尪汤;通痹汤;清 痹汤)	(299)
平痿康复汤(附:加味二妙散)	(301)
第七章 解表祛伤剂	(302)
第一节 温散祛伤剂	(302)
疏风败毒散(附:加味交加散;羌活乳香汤)	(303)
疏风养血汤(附:川芎茶调散;菊花茶调散;苍耳子散;破血伤风 汤)	(304)
羌活胜湿汤(附:九味羌活汤;大羌活汤;加味香苏散;香苏散; 香苏葱豉汤)	(306)
败毒散(附:荆防败毒散;参苏饮)	(308)

桂枝汤(附:桂枝汤;桂枝加葛根汤;桂枝加厚朴杏子汤)	(309)
麻黄汤(附:麻黄加术汤;麻杏苡甘汤;大青龙汤;三拗汤;华盖 散;葛根汤)	(311)
小青龙汤(附:小青龙汤加石膏汤;射干麻黄汤)	(313)
藿香正气散(附:六和汤)	(314)
五积散(附:柴胡桂枝干姜汤;损伤秘方;荆芥散)	(316)
再造散(附:麻黄附子细辛汤;麻黄附子甘草汤)	(317)
第二节 凉散祛伤剂	(319)
银翘散(附:桑菊饮;银翘汤;葱白七味饮;加减葳蕤汤;葳蕤汤) ...	(319)
麻黄杏仁甘草石膏汤(附:越婢汤)	(322)
柴葛解肌汤(附:柴葛解肌汤;葱豉桔梗汤;葱豉汤;活人葱豉汤)...	(323)
第八章 安神熄风剂	(325)
第一节 安神剂	(325)
朱砂安神丸(附:生铁落饮;珍珠母丸)	(326)
磁朱丸(附:十味温胆汤)	(327)
酸枣仁汤(附:定志丸;养血安神汤)	(329)
天王补心丹(附:柏子养心丸;枕中丹;甘麦大枣汤)	(330)
加味八珍汤	(332)
第二节 熄风剂	(332)
川芎钩藤饮(附:川芎钩藤汤)	(333)
玉真散(附:五虎追风散;牵正散;止痉散;大秦艽汤)	(334)
天麻钩藤饮(附:阿胶鸡子黄汤)	(336)
羚角钩藤汤(附:钩藤饮)	(337)
镇肝熄风汤(附:建瓴汤)	(338)
大定风珠(附:小定风珠;三甲复脉汤)	(340)
地黄饮子	(342)
第九章 祛湿化痰剂	(344)
第一节 祛湿剂	(344)
平胃散(附:不换金正气散;柴平汤)	(345)
三仁汤(附:藿朴夏苓汤;黄芩滑石汤)	(346)

甘露消毒丹(附:连朴饮;蚕矢汤;茵陈蒿汤;梔子柏皮汤;茵陈四逆汤)	(348)
八正散(附:五淋散;二妙散;三妙丸;三妙丸;四妙丸)	(351)
五苓散(附:四苓散;茵陈五苓散;胃苓汤)	(353)
猪苓汤(附:防己黄芪汤;防己茯苓汤;五皮散)	(354)
苓桂术甘汤(附:甘草干姜茯苓白术汤)	(357)
实脾散(附:真武汤;附子汤)	(358)
革藓分清饮(附:革藓分清饮)	(360)
第二节 化痰剂	(361)
二陈汤(附:导痰汤;涤痰汤;温胆汤;茯苓丸;杏苏散)	(362)
清气化痰丸(附:小陷胸汤;柴胡陷胸汤;滚痰丸)	(364)
贝母瓜蒌散(附:桑杏汤;翘荷汤;清燥救肺汤;沙参麦冬汤)	(365)
苓甘五味姜辛汤(附:冷哮丸;三子养亲汤)	(367)
半夏白术天麻汤(附:定痫丸)	(368)
止嗽散	(370)
附:主要参考书目	(372)

第一章 理血祛瘀剂

凡以活血药物为主,组成具有活血祛瘀作用,以治血瘀病证的方剂,统称为活血祛瘀剂。它是根据《素问·阴阳应象大论》的“血实宜决之”、“留者攻之”的治则而立法的。

理血祛瘀剂具有攻下逐瘀,行气消瘀,活血止痛等功效。适用于跌打损伤或外感内伤而致蓄血、瘀血等病证。

血是营养人体的重要物质,在正常情况下,周流不息地循行于脉中,灌溉五脏六腑,濡养四肢百骸,维持人体正常的生命活动。

若跌打损伤,触及皮肉筋骨,轻则气机逆乱,气结不散,被伤部位胀满作痛,痛无定处;重则损伤血脉,断筋折骨,气滞血瘀,郁结成实,痛有定处,腹满胀痛,大便不通;甚则瘀血留滞,久结不散,疼痛剧烈,状如针刺。根据脏腑相关、气血同源、经络互通的生理病理特点,一旦肢体遭受损伤,则彼此互相影响,出现轻重缓急、表里内外的不同变化。所以,治疗应针对各种病情,采用不同的方法。若瘀热成实,血蓄下焦,治以攻下逐瘀之法,方用大成汤;气滞血瘀,气机郁滞,治以行气消瘀法,方用复元通气散;瘀血久留,著于筋骨,治以祛瘀止痛之法,方用活血止痛汤;为了提高治疗效果,常配伍外用剂。

根据方剂的不同功效,本章分为攻下逐瘀剂、行气消瘀剂、活血止痛剂和消瘀止痛剂(包括外用剂)等四类。

在应用理血祛瘀剂时,应先辨明证之寒热虚实和轻重缓急,以及部位之深浅上下,分别采用急则治其标,缓则治其本,或标本兼顾的原则进行治疗。但在损伤早期,除用必要的手术疗法外,在药物的内治方面,活血祛瘀是一重要的治法。在具体配伍方面,活血

祛瘀剂常配入行气之品,这是根据气行则血行,气滞则血瘀,血瘀气亦滞的理论,其目的是增强活血化瘀的作用;但逐瘀过猛,和久用逐瘀剂,皆能耗伤正气,故常在逐瘀剂中配入扶正之品,使之祛瘀不伤正。另外,理血祛瘀剂所用药物多为破泄走窜之品,易于动血耗血,故对于经期、月经过多、孕妇及年老体弱者,均应慎用,做到药切病情,药对病所,而无虚虚实实之虞。

第一节 攻下逐瘀剂

攻下逐瘀剂以大黄、芒硝、当归、桃仁、红花等攻下逐瘀药物为基础,尤以大黄为主药,配以舒畅气机的枳壳、厚朴、陈皮;通经活络的苏木、莪术、山甲、赤芍、桂枝;清热利水的黄芩、生地、木通、花粉、柴胡等组成的具有逐瘀理气、逐瘀通络、逐瘀清热和逐瘀利水等功效,以治损伤早期的方剂。如肋骨骨折、脊柱骨折、骨盆骨折等躯干损伤而致瘀血内蓄,郁而化热,肠道失运,腹中满痛,大便不通,小便短涩,舌红苔黄,脉数实者。治当攻下逐瘀之法,大成汤、鸡鸣散、复元活血汤、代抵挡丸和血肿解汤等为其代表方剂。由于本类方剂攻下逐瘀力峻猛,故对年老体弱、妇女月经期及妊娠等均应慎用。

大成汤(又名大承气汤)

(《仙授理伤续断秘方》)

〔组成〕 大黄四两(12g) 川芒硝 甘草 陈皮 红花 当归
苏木 木通各二两(6g) 枳壳四两(12g) 厚朴少许(6g)